

Задачи | 8 уровень | 4 лекция

Java Collections
8 уровень, 4 лекция

ОТКРЫТА

Задача  Java Collections, 8 уровень, 4 лекция

РЕШЕНА

EASY

Исправь ошибки в коде

★★★★☆

Исключения `NamelsEmptyException` и `NamelsNullException` должны быть `checked`. Все типы исключений должны быть обработаны. Реализацию методов `main()` и `getNumberOfCharacters()` не менять. Изменен должен быть только порядок `catch` блоков в методе `main()`.

 ×10

Открыть

Задача  Java Collections, 8 уровень, 4 лекция

РЕШЕНА

EASY

Проверяемые исключения (checked exception)

★★★★★

Напиши реализацию метода `veryComplexMethod()`. Он должен всегда кидать какое-нибудь проверяемое исключение. Кинуть исключение (`throw`) явно нельзя.

 ×10

Открыть

Задача  Java Collections, 8 уровень, 4 лекция

РЕШЕНА

EASY

Runtime исключения (unchecked exception)

★★★★★

Напиши реализацию метода `methodThrowsClassCastException()`. Он должен всегда кидать Runtime исключение `ClassCastException`. Напиши реализацию метода `methodThrowsNullPointerException()`. Он должен всегда кидать Runtime исключение `NullPointerException`. Кинуть исключение (`throw`) явно нельзя.

 ×10

Открыть

< Предыдущая лекция

 ×28

 +29 

Комментарии (11)

популярные новые старые

JavaCoder

Введите текст комментария

Жора Нет Уровень 39, енакиево, Украина

12 мая, 17:43 ⋮

В статьях везде пишут, что `finally` будет ВСЕГДА выполнен!
Иногда бывает так, что `finally` не выполняется 😭😭

НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ

Ars

Уровень 41

29 ноября 2021, 15:18

...

Первая задача - main не менять. Решить можно только поменяв местами catch блоки в main...

Ответить

-

+1

+

Pig Man

Главная свинья в Свиарнике

22 февраля 2021, 17:26

...

В 3 задаче для methodThrowsNullPointerException() вспомнил про вот такую потенциальную ошибку при использовании тернарника, которая выдаст NullPointerException:

1

Integer error = 1 > 2 ? 3 : (4 > 5 ? new Integer(6) : null);

Ответить

-

+4

+

Анатолий

Уровень 41, Харьков, Украина

24 декабря 2020, 22:19

...

Странный валидатор не хотел принимать IOException писал, что не должно быть унаследовано от Runtime. Какой-то бред.

Ответить

-

0

+

Curious Engineer

Уровень 35, Москва, Россия

19 июля 2019, 09:57

...

Во второй задаче валидатор не хотел принимать с комментарием в методе

1

// ClassCastException thrown here.

Хотя он был написан по умолчанию. Забавано.

Ответить

-

0

+

Andrii Gorshunov

Уровень 41, Польша

EXPERT

17 апреля 2019, 22:10

...

1) прочитать файл которого не существует
2) из джава докс и null умножить на число
3) Икsepшены можно переставлять в нужном порядке в блоках catch :) так что не ссать менять и все принимает

Ответить

-

+2

+

Pavel

Уровень 41, Санкт-Петербург, Россия

5 марта 2019, 21:17

...

Повторяем Исключения перед собеседованием - <http://javastudy.ru/interview/exceptions/>

Ответить

-

+12

+

Caе

Уровень 38, Москва, Россия

23 ноября 2017, 01:49

...

"Исправь ошибки в коде"
Решается чисто средствами IDEA

Ответить

-

+1

+

Volodymyr Shtoda

Уровень 40, Украина

11 января 2018, 13:11

...

задачи, для решения которых даже условие читать не обязательно

Ответить

-

+1

+

LJ

Уровень 40, Екатеринбург

9 июня 2017, 17:21

...

Там вообще много, что менять надо) Но задача явно не для 38 уровня, скорее для 15. Поэтому думаю ни у кого трудностей не будет

Ответить

-

+2

+

NodeOne

Уровень 41

EXPERT

8 марта 2019, 17:25

...

Трудностей не будет а вот повторить всегда полезно.

Ответить

-

+1

+

ОБУЧЕНИЕ

- Курсы программирования
- Курс Java

СООБЩЕСТВО

- Пользователи
- Статьи

КОМПАНИЯ

- О нас
- Контакты

НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ



JavaRush — это интерактивный онлайн-курс по изучению Java-программирования с нуля. Он содержит 1200 практических задач с проверкой решения в один клик, необходимый минимум теории по основам Java и мотивирующие фишки, которые помогут пройти курс до конца: игры, опросы, интересные проекты и статьи об эффективном обучении и карьере Java-девелопера.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА

