

Задачи | 1 уровень | 8 лекция

Java Collections
1 уровень, 8 лекция

ОТКРЫТА

— Привет, Амиго! Я придумал тебе пару интересных задач.

Решать их можно только в IntelliJ IDEA. Вот, смотри, какие интересные условия...

Задача  Java Collections, 1 уровень, 8 лекция

РЕШЕНА

MEDIUM

Null Object Pattern

★★★★☆

 ×14

Почитай на вики про паттерн "Null Object". Используй Files, чтобы в конструкторе класса Solution правильно инициализировать поле fileData объектом ConcreteFileData. Если возникли какие-то проблемы со чтением файла по пути pathToFile, то инициализируй поле объектом NullFileData.

Открыть

Задача  Java Collections, 1 уровень, 8 лекция

РЕШЕНА

EASY

Исследуем Path

★★★★☆

 ×7

Почитай про все методы класса Path. Найди такой, который создает относительный путь между текущим и переданным путем. Реализуй логику метода getDiffBetweenTwoPaths, он должен возвращать относительный путь. Метод main не участвует в тестировании.

Открыть

< Предыдущая лекция

 ×21

 +77 

Комментарии (51)

популярные новые старые

JavaCoder

Введите текст комментария

Andrey Karelin Уровень 41, Sumy, Украина

19 апреля, 20:14 ...

Пока не читаешь комментарии, как то спокойнее.
И кажется, что что-то знаешь...и есть надежда стать программистом.

Ответить

 +1 

zxc-17 Уровень 38, Уфа

4 марта, 08:01 ...

В условиях нет ограничений на использование классов, но если использовать не те, что заранее

НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ

Ars

Уровень 41

15 ноября 2021, 17:12

...

Инфа по последней задаче:
Среднее количество попыток для этой задачи 1.86. Всего эту задачу решили 7469 учеников.

Ответить

Максим Дудин

Уровень 38, Калининград

13 декабря 2021, 19:14

...

1,12 и 7844

Ответить

NM

Уровень 24

19 октября 2021, 21:36

...

Первые задачи из 50 последних, которые решила сама.... Моя мотивация была на волоске

Ответить

Pig Man

Главная свинья в Свинарнике

1 февраля 2021, 20:56

...

Паттерн Null Object:

Возвращение вместо null, объект специального класса, имплементирующего тот же интерфейс, но имеющий нейтральное поведение (например, тела методов могут ничего не делать и быть пустыми).
Позволяет избежать постоянных NullPointerException и применяется, если такое поведение допустимо

[Wiki](#)
[YouTube](#)

Ответить

AlinaAlina

Уровень 35, Санкт-Петербург

5 апреля 2021, 18:10

...

В видео не совсем корректно код написан...
Там в finally возвращается объект NoAnimal (NullObject) - всегда

Ответить

Зепп Бранниган

Admin в JavaRush

MODERATOR

7 апреля 2021, 14:07

...

Подскажите, пожалуйста, в каокм именно видео?
Только 2 задачи видим.

Ответить

AlinaAlina

Уровень 35, Санкт-Петербург

7 апреля 2021, 16:07

...

Это "комментарий к комментарию", в котором есть ссылка на Вики и на видео на Ютубе) вот там и ошибка)))

Ответить

Белич Максим

Работает в BelEnergо

23 августа 2021, 13:58

...

там такой себе автор "лекций" если честно. не особо нравятся его видео, смотрю только в крайнем случае, если нигде нет больше информации. он часто любит допускать такие вот условности, оговорки и пр.

Ответить

Дмитрий

Уровень 26, Омск, Россия

20 декабря 2020, 16:17

...

Хотел стать Джавистом, становлюсь Гуглистом)))

Ответить

Will Fight

Уровень 27, Россия

14 декабря 2020, 09:32

...

- Вот, смотри, какие интересные условия...
- Эм-м-м, ну ок

Ответить

Andrey Vakhutko

QA Automation Engineer в СберТех

19 ноября 2020, 23:23

...

Как-будто попал назад на 20 уровней

Ответить

Erik

Уровень 26, Новосибирск, Россия

17 августа 2020, 21:46

...

Читал Javadoc про Path и его методы, только благодаря 2 задаче понял что значит относительный путь между 2 путями, чувствую себя глупо

Ответить

Arseniy Zhuck

Уровень 30

13 августа 2020, 16:10

...

Так, а где вот этот стандартный подход:

НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ

час тестирования и довольства собой
первая попытка сдачи
послать всех нафиг и время с семьей
от 2 часов борьбы с валидатором, чтение всех возможных комментариев, выкладывание задачи в
помощь, споры со всеми советчиками и наконец принятие.
Где вот это все??? 10 минут википедии, 10 минут банды четырех, 2 минуты кода и 1 попытка. В чем
дело? я уже отвык от такого за последние модули.

Ответить

+8

Daniil kukushkin Уровень 35

12 мая 2021, 08:18

Описал мою жизнь!
Особенно во время второй задачи я почувствовал дискомфорт и решил завязать глаза, чтобы
хотя бы как то усложнить задание и прийти в душевное равновесие.

Ответить

0

Показать еще комментарии

ОБУЧЕНИЕ

- Курсы программирования
- Курс Java
- Помощь по задачам
- Подписки
- Задачи-игры

СООБЩЕСТВО

- Пользователи
- Статьи
- Форум
- Чат
- Истории успеха
- Активности

КОМПАНИЯ

- О нас
- Контакты
- Отзывы
- FAQ
- Поддержка



JavaRush — это интерактивный онлайн-курс по изучению Java-программирования с нуля. Он содержит 1200 практических задач с проверкой решения в один клик, необходимый минимум теории по основам Java и мотивирующие фишки, которые помогут пройти курс до конца: игры, опросы, интересные проекты и статьи об эффективном обучении и карьере Java-девелопера.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА

Русский

СКАЧИВАЙТЕ НАШИ ПРИЛОЖЕНИЯ

