Поиск

Карта квестов Лекции CS50 Android

Задачи | 8 уровень | 6 лекция

Java Collections 8 уровень, 6 лекция

ОТКРЫТА

Задача 🕋 Java Collections, 8 уровень, 6 лекция



Фабрика исключений



Создай класс - фабрику исключений, который содержит один статический метод, возвращающий нужное исключение. Этот метод должен принимать один параметр - энум. Если передан энум: *

ApplicationExceptionMessage, верни исключение Exception * DatabaseExceptionMessage, верни исключение RuntimeException * U

Открыть



Улучшения в Java 7 (multiple exceptions)



Перепиши реализации методов класса Solution. Используй нововведения (multiple exceptions), касающиеся обработки исключений, которые были добавлены в Java 7.



Открыть

Задача 🖹 Java Collections, 8 уровень, 6 лекция



Улучшения в Java 7 (try-with-resources)



Перепиши реализации методов класса Solution. Используй нововведения (try-with-resources), касающиеся обработки исключений, которые были добавлены в Java 7.



Открыть

< Предыдущая лекция





Комментарии (17) популярные новые старые

JavaCoder


Введите текст комментария

Ars Уровень 41

29 ноября 2021, 18:52

Инфа по последней задаче:

```
7 июля, 21:40
        Среднее количество попыток для этой задачи 1.13. Всего эту задачу решили 3511 учеников.
                                                                                              0 0
       Ответить
       Igor Petrashevsky Уровень 47
                                                                                    28 августа, 14:42
        3614
       Ответить
                                                                                              0 0
       Sega Уровень 49, Минск, Belarus
                                                                                   14 сентября, 15:36
        3656
       Ответить
                                                                                              0 0
Хорс Уровень 41, Харьков
                                                                              21 сентября 2020, 18:45
 Ух ты, в задаче про фабрику мой метод принимал Object object, хотя надо было Enum...но валидатор
 съел мой вариант
Ответить
                                                                                              0 0
Pavel Bely .Net Developer B Brusnika
                                                                                10 августа 2020, 02:43
 В 3 задаче используется принцип
 try (Object o = new Object;
 Object b = new Object) {
 ......CODE......
 }
Ответить
                                                                                              O 0 O
       Pig Man Главная свинья в Свинарнике
                                                                               23 февраля 2021, 15:19
        В 3 задаче используется конструкция try-with-resources. Это написано прямым текстом, для чего
        нужна твоя очевидная подсказка?
       Ответить
                                                                                              O 0
Виталий Java Developer
                                                                                26 апреля 2020, 13:41
 В фабрике не забудьте проверить параметр на null
Ответить
                                                                                              +3
       Ars Уровень 41
                                                                                29 ноября 2021, 18:52 •••
        Забыл. Валидатор пропустил.
       Ответить
                                                                                              0 0
                                                                                 13 марта 2020, 21:35 [•••
Дворник Уровень 41, Санкт-Петербург, Россия
 try-with-resources, на самостоятельном изучении
Ответить
                                                                                              O 0 O
       Ars Уровень 41
                                                                                29 ноября 2021, 18:52 •••
        Так он уже был много много лекций назад.
       Ответить
                                                                                              0 0
Nikita Krutov Уровень 41, Москва, Россия
                                                                                4 декабря 2018, 17:11
 чёт дет сад задачи на 38 уровне попёрли
Ярослав Java Developer маster
                                                                                  14 июля 2018, 17:45
 Во второй задаче имеется ввиду создать класс отдельно, а потом просто указать этот класс в методе
 Solution.
Ответить
                                                                                              0 0
del1256 Уровень 31
                                                                                    4 мая 2018, 18:36 •••
 Влом комментов написать было?? Почитать нечего!
Ответить
                                                                                              +7 1
       Вадим Власов Уровень 39, Германия
                                                                                    5 мая 2018, 00:40 •••
        не бузи :)
       Ответить
                                                                                              +6 🗘
```



ОБУЧЕНИЕ СООБЩЕСТВО КОМПАНИЯ Пользователи О нас Курсы программирования Kypc Java Статьи Контакты Помощь по задачам Форум Отзывы Подписки Чат **FAQ** Задачи-игры Истории успеха Поддержка

Активности



RUSH

JavaRush — это интерактивный онлайн-курс по изучению Java-программирования с нуля. Он содержит 1200 практических задач с проверкой решения в один клик, необходимый минимум теории по основам Java и мотивирующие фишки, которые помогут пройти курс до конца: игры, опросы, интересные проекты и статьи об эффективном обучении и карьере Java-девелопера.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА





"Программистами не рождаются" © 2022 JavaRush