

Учимся гуглить | 4 уровень | 11 лекция

Java Collections
4 уровень, 11 лекция

ОТКРЫТА

— Привет, Амиго!

Продолжаем наши уроки – учимся гуглить.

Вот тебе несколько заданий:

	Что надо найти в Google
1	Как работает сборщик мусора в Java
2	Какие бывают виды сборщиков мусора
3	Что такое «поколения» объектов
4	Для чего используется SoftReference
5	Пример использования SoftReference
6	Пример использования WeakReference
7	Зачем нужен WeakHashMap
8	Что такое логгер
9	Как настроить логгер

< Предыдущая лекция

Следующая лекция >

– +53 +

Комментарии (17) популярные новые старые

JavaCoder

Введите текст комментария



LuneFox инженер по сопровождению в BIFIT EXPERT

24 января, 13:59 ...

Я на собеседовании:
- Какие бывают сборщики мусора?
- Самосвал, дворник, бомж.

Ответить

+18

НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ

https://habr.com/ru/post/130195/
https://javarush.ru/groups/posts/2388-logirovanie-cto-kak-gde-i-chem
логирование
http://java-online.ru/garbage-collection.xhtml
сборщик мусора

Ответить

− +3 +

Александр Уровень 41, Екатеринбург 21 августа 2021, 11:41

...

Статья на хабре весьма хороша. Спасибо!

Ответить

− 0 +

sunshine4545 Уровень 41, Минск 30 апреля 2020, 17:33

...

Мои ответы на вопросы:
<https://javarush.ru/groups/posts/2689-uchimsja-guglitjh--4-urovenjh--11-lekcija>

Ответить

− +61 +

Татьяна Уровень 41, Днепр, Украина 9 декабря 2020, 22:28

...

Большое спасибо очень круто!

Ответить

− 0 +

LuneFox инженер по сопровождению в **BIFIT** EXPERT 24 января, 14:12

...

Учимся заглядывать в комментарии | 4 уровень | 11 лекция

Ответить

− +5 +

Лена Зелёная Уровень 41, Киев, Украина 5 апреля 2020, 21:54

...

https://ziginsider.github.io/Garbage_Collector_Java/

просто огонь какой текст про GC

Ответить

− +5 +

Vorlock Уровень 31, Днепр, Украина 22 января 2020, 01:01

...

;)

Ответить

− 0 +

Дворник Уровень 41, Санкт-Петербург, Россия 5 декабря 2019, 20:40

...

1. <https://javarush.ru/groups/posts/917-sborka-musora>
<https://javarush.ru/groups/posts/1931-ejshje-o-sborjshike-musora->

2 <https://eax.me/garbage-collection/>
<https://habr.com/ru/post/269863/>

7. Класс WeakHashMap является реализацией интерфейса Map, который хранит только слабые ссылки в качестве ключей. Это позволяет сборщику мусора удалять элемент структуры в том случае, если на ключ элемента типа “ключ – значение” за пределами таблицы никто не ссылается.

Ответить

− +2 +

Самуил Олегович Уровень 41, Киев, Украина 30 ноября 2019, 02:41

...

Так я не понял, что расслабились тут все без меня? Почему нет линка на уже готовые ответы? Я что гуглить должен?!

Ответить

− +27 +

vinograd Уровень 33, USA 27 февраля 2020, 07:10

...

Ответить

− +1 +

hidden #2039138 Уровень 35 27 августа 2019, 22:56

...

Что-то с каждым разом все мертвее и мертвее комменты.

Ответить

− +2 +

Даниил Salesforce Developer в **Viseven** MASTER 28 августа 2019, 17:12

...

Нет, я бегу за тобой)

Ответить

− +1 +

hidden #2039138 Уровень 35 28 августа 2019, 17:56

...

Ответить

Александр

Уровень 41, Москва, Россия

EXPERT

5 октября 2019, 21:50

...

меня, меня подождите!

Ответить

0

Алексей

Уровень 41, Москва, Россия

3 апреля 2019, 08:46

...

=null

Ответить

0

Nikita Koliadin

Full Stack Developer в Приватбанк

5 июля 2018, 18:26

...

=)

Ответить

0

ОБУЧЕНИЕ

- Курсы программирования
- Курс Java
- Помощь по задачам
- Подписки
- Задачи-игры

СООБЩЕСТВО

- Пользователи
- Статьи
- Форум
- Чат
- Истории успеха
- Активности

КОМПАНИЯ

- О нас
- Контакты
- Отзывы
- FAQ
- Поддержка



JavaRush — это интерактивный онлайн-курс по изучению Java-программирования с нуля. Он содержит 1200 практических задач с проверкой решения в один клик, необходимый минимум теории по основам Java и мотивирующие фишки, которые помогут пройти курс до конца: игры, опросы, интересные проекты и статьи об эффективном обучении и карьере Java-девелопера.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА

Русский

▼

