

Samuel Reynaldo Olvera Lira

1222100642

GIRO541

Creamos la tabla equipo\_futbol

```
sqlite> CREATE TABLE equipo_futbol (  
(x1...>     name TEXT NOT NULL PRIMARY KEY,  
(x1...>     email TEXT NOT NULL,  
(x1...>     position TEXT,  
(x1...>     age INTEGER,  
(x1...>     nationality TEXT  
(x1...> );
```

Agregamos los datos en la tabla

```
sqlite> INSERT INTO equipo_futbol (name, email, position, age, nationality) VALUES  
...>     ('Lionel Messi', 'messi@example.com', 'Delantero', 34, 'Argentino'),  
...>     ('Cristiano Ronaldo', 'ronaldo@example.com', 'Delantero', 36, 'Portugués'),  
...>     ('Neymar Jr.', 'neymar@example.com', 'Delantero', 29, 'Brasileño'),  
...>     ('Sergio Ramos', 'ramos@example.com', 'Defensa', 35, 'Español'),  
...>     ('Kevin De Bruyne', 'debruyne@example.com', 'Centrocampista', 30, 'Belga');  
sqlite>
```

Modificar un integrante de equipo

```
sqlite> UPDATE equipo_futbol  
...> SET  
...>     email = 'messi_nuevo@example.com'  
...> WHERE  
...>     name = 'Lionel Messi';  
sqlite> SELECT name, email FROM equipo_futbol;  
Lionel Messi|messi_nuevo@example.com  
Cristiano Ronaldo|ronaldo@example.com  
Neymar Jr.|neymar@example.com  
Sergio Ramos|ramos@example.com  
Kevin De Bruyne|debruyne@example.com
```

Borra dos integrantes específicos por nombre

```
sqlite> DELETE FROM equipo_futbol  
...> WHERE  
...> name = 'Lionel Messi';
```

```
sqlite> DELETE FROM equipo_futbol  
...> WHERE  
...> name = 'Cristiano Ronaldo';
```

```
< → ↺ 127.0.0.1:5000 🔍 ☆ 📌 ⬇️ 📄 ☰  
"[{"name": "\u00c1Neymar Jr.", "email": "\u00c1neymar@example.com", "position": "Delantero", "age": 29, "nationality": "\u00c1Brasil\u00c1"}, {"name":  
"\u00c1Sergio Ramos", "email": "\u00c1ramos@example.com", "position": "Defensa", "age": 35, "nationality": "\u00c1Espa\u00c1\u00c1"}, {"name": "\u00c1Kevin De Bruyne",  
"\u00c1email": "\u00c1debruyne@example.com", "position": "Centrocampista", "age": 30, "nationality": "\u00c1Belga\u00c1"}]"
```