

Регистрация пользователя при вводе валидных данных (логина и пароля)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Вводимый логин ранее не был зарегистрирован на сайте

Parameters

Name	Value
3-15 букв латиницей, пароль 8 цифр+буква	Логин принят
3-15 цифр, пароль 8 цифр+буква	Логин принят
3-15 символов: буквы, цифры и символ "_", пароль 8 цифр+буква	Логин принят

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Открывается форма регистрации
3	Ввести валидные данные в поле логин. Логин должен быть уникальным, ранее не зарегистрированным на сайте		Введенный логин отображается корректно
4	Ввести валидные данные в поле пароль		Введенный пароль отображается корректно
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Кнопка доступна к нажатию, после нажатия открывается главная страница сайта, кнопка "Войти/Регистрация" заменяется на кнопку "Выйти"

Поле пароль содержит невалидные символы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters

Name	Value
от 0 до 7 включая минимум одну цифру и одну латинскую буквы	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _ . Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
пароль 8 цифр без латинских букв	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _ . Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
пароль 8 символов без цифр, латинские буквы	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _ . Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
пароль 8 символов кириллические буквы	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _ . Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
пароль 8 символов, спец. символы	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _ . Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
цифры + 1 кириллическая буква	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _ . Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
пустое значение	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _ . Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Открывается форма ввода регистрационных данных
3	Ввести в поле логин валидные данные		Введенный логин отображается корректно
4	Ввести в поле пароль невалидные данные		Введенный пароль отображается корректно
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Кнопка нажимается, пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _ . Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

Вход в систему - верные данные

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Открывается форма ввода логина и пароля и кнопка "Войти"
3	Ввести логин, зарегистрированный в системе		Введенный логин отображается верно
4	Вести пароль от логина из предыдущего шага		Введенный пароль отображается верно
5	Нажать кнопку "Войти"		Кнопка доступна для нажатия, после нажатия пользователь перенаправляется на главную страницу
6	Проверить успешность входа		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу, кнопка "Зарегистрироваться/Войти" заменяется на кнопку "Выйти"

Поле логин содержит невалидные символы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters

Name	Value
от 0 до 2 включая цифры, латиницу и символ _	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _ . Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
от 16 до беск. включая цифры, латиницу и символ _	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _ . Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
спецсимволы отличные от " _ "	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _ . Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
3-15 кириллических букв	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _ . Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
от 0 до 3 букв латиницей	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _ . Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
более 15 букв латиницей	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _ . Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
пустое значение	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _ . Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Кнопка нажимается, пользователю открывается форма регистрации
3	Ввести не валидные данные в поле логин		Данные введены
4	Ввести валидные данные в поле пароль		Данные введены
5	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Кнопка нажимается, пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _ . Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

Вход в систему - логин не верный

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь был ранее зарегистрирован на сайте

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Открывается форма регистрации
3	Ввести в поле логин данные на 1 латинскую букву отличающиеся от логина, зарегистрированного в системе		При вводе данных они отображаются верно
4	Ввести верный пароль от выбранного логина		При вводе данных они отображаются верно
5	Нажать кнопку "Войти"		Кнопка доступна к нажатию. После нажатия отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

Вход в систему - пароль не верный

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь ранее был зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Открывается форма регистрации
3	Ввести в поле логин верный логин		При вводе данных они отображаются верно
4	Ввести в поле пароль не верный пароль - на 1 символ отличающийся от заданного		При вводе данных они отображаются верно
5	Нажать кнопку "Войти"		Кнопка доступна к нажатию. После нажатия отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

G101-334 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Registration and Authorization

Проверка авторизации перед доступом к корзине (авторизованный пользователь)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе, выполнен вход

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Выбрать пункт меню "Корзина", нажать для перехода		Ссылка активна, после нажатия пользователя перенаправляет на страницу корзина

G101-335 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Registration and Authorization

Проверка авторизации перед доступом к корзине (не авторизованный пользователь)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не зарегистрирован в системе, не авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Выбрать пункт меню "Корзина", нажать для перехода		Ссылка активна. После нажатия отображается сообщение о необходимости авторизации
3	Проверить сообщение о необходимости авторизации		Сообщение о необходимости авторизации содержит ссылку на страницу входа ( /login )
4	Нажать на ссылку для страницы входа		Пользователь перенаправлен на страницу входа

G101-336 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Registration and Authorization

Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе, выполнен вход

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Нажать на кнопку "Выйти"		При нажатии на кнопку "Выйти", пользователь выходит из системы, состояние системы возвращается к неавторизованному виду, пользователь перенаправляется на главную страницу.

Проверка авторизации перед переходом к оплате (авторизованный пользователь)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован и авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Выбрать пункт меню "Оплата", нажать для перехода		Ссылка активна, после нажатия пользователя перенаправляет на страницу оплаты

Добавление товара в корзину (неавторизованный пользователь)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе и неавторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Открыть страницу каталог товаров		Страница открыта
3	Нажать кнопку "Добавить товар в корзину"		Кнопка активна, доступна для нажатия, после нажатия товар не добавляется в корзину, показывается сообщение с просьбой войти в систему



Добавление товара в корзину (авторизованный пользователь)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе и авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу каталог товаров		Страница открыта
2	Нажать кнопку "Добавить товар в корзину"		Кнопка активна, доступна для нажатия, после добавления товара в корзину показывается уведомление об успешном добавлении, и обновляется информация о количестве товаров в корзине.

Просмотр списка товаров и деталей продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не авторизован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта

#	Step	Action	Expected Result
2	Выбрать пункт меню "Каталог", нажать для перехода		Ссылка активна, после нажатия пользователь перенаправляется в каталог товаров
3	Проверить количество карточек товаров на странице		На странице 6 карточек товаров
4	Проверить информацию в карточке товара		Информация на карточке включает изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

G101-341 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Product Catalog

Пагинация в каталоге товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Выбрать пункт меню "Каталог", нажать для перехода		Ссылка активна, после нажатия пользователя перенаправляет на в каталог товаров
3	Проверить наличие на странице пагинации		Пагинация присутствует
4	Проверить внешний вид и расположение пагинации на странице		Расположение и внешний вид пагинации соответствует требованиям
5	Проверить работоспособность пагинации		Пагинация работает, позволяет перемещаться по страницам

Фильтрация списка товаров по производителю

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters

Name	Value
Apple	Отображаются все товары Apple
Xiaomi	Отображаются все товары Xiaomi
Huawei	Отображаются все товары Huawei
Все производители	Отображаются товары всех производителей
Samsung	Отображаются все товары Samsung

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Выбрать пункт меню "Каталог", нажать для перехода		Ссылка активна, после нажатия пользователя перенаправляет в каталог товаров
3	Проверить наличие формы фильтрации в левой верхней части		Форма добавлена
4	В выпадающем меню производители выбрать одного из производителей		Производитель выбран
5	Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Кнопка нажимается, страница обновляется, отображаются результаты согласно выбранному фильтру

Фильтрация списка товаров по нескольким параметрам

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Убедиться что в каталоге присутствуют товары, подходящие под условия фильтрации в данном тесте

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Выбрать пункт меню "Каталог", нажать для перехода		Ссылка активна, после нажатия пользователя перенаправляет в каталог товаров
3	Проверить наличие формы фильтрации в левой верхней части		Форма добавлена
4	В выпадающем меню производители выбрать одного из производителей - Apple		В форме фильтрации виден фильтр по данному производителю
5	В выпадающем меню категории выбрать категорию - Phones		В форме фильтрации виден фильтр по данной категории
6	В форме мин. цена задать минимальную цену		Данные добавлены, отображаются в форме
7	В форме макс. цена задать максимальную цену		Данные добавлены, отображаются в форме
8	Активировать чек-бокс "Бесплатная доставка"		Чек-бокс активирован
9	Нажать кнопку "Применить фильтры"		После нажатия кнопки страница обновляется, результаты соответствуют выбранным фильтрам

G101-344 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Product Catalog

Фильтрация списка товаров - список товаров не изменяется

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Убедиться, что для выбранного в тесте фильтра нет товаров в каталоге

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта

#	Step	Action	Expected Result
2	Выбрать пункт меню "Каталог", нажать для перехода		Ссылка активна, после нажатия пользователя перенаправляет в каталог товаров
3	В форме фильтрации выбрать фильтры, которые не должны находить товаров в каталоге, нажать кнопку "Применить фильтры"		Кнопка нажимается, появляется сообщение о том, что товаров, подходящих под условия фильтрации не найдено
4	Сравнить список товаров до применения фильтров и после применения фильтра с отсутствующими товарами		Применение фильтра не изменяет список товаров

G101-345 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Product Catalog

Сортировка товаров по названию от А до Z

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу "Каталог" на сайте example.com		Страница открыта
2	В блоке "Сортировка" выбрать "От А до Z"		Сортировка выбрана, помечена галочкой в выпадающем меню, отображается в блоке
3	Проверить сортировку		Все товары отсортированы по алфавиту в соответствии с выбранным параметром

G101-346 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Product Catalog

Сортировка товаров по цене по возрастанию

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу "Каталог" на сайте example.com		Страница открыта
2	В блоке "Сортировка" выбрать "Цена по возрастанию"		Сортировка выбрана, помечена галочкой в выпадающем меню, отображается в блоке
3	Проверить сортировку		Все товары отсортированы по цене в соответствии с выбранным параметром

G101-347 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Product Catalog

Сортировка товаров по цене по убыванию

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу "Каталог" на сайте example.com		Страница открыта
2	В блоке "Сортировка" выбрать "Цена по убыванию"		Сортировка выбрана, помечена галочкой в выпадающем меню, отображается в блоке
3	Проверить сортировку		Все товары отсортированы по цене в соответствии с выбранным параметром