

## Регистрация пользователя с валидной почтой и паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь никогда не был зарегистрирован в системе

### Postconditions

Созданный пользователь удален

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть (url)		Страница регистрации открыта
2 Ввести данные в поле "Email"	test@gmail.com	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
3 Ввести данные в поле "Password"	qwerty555	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
4 Ввести данные в поле "Confirm a Password"	qwerty555	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
5 Нажать кнопку "Submit"		Появляется сообщение "Регистрация успешна завершена. Пожалуйста, проверьте и подтвердите письмо на посте"
6 Открыть почтовый аккаунт test@gmail.com		Письмо о подтверждении регистрации пришло на почту
7 Открыть письмо и нажать на кнопку "Подтвердить"		Пользователь перенаправляется на главную страницу приложения. Появляется сообщение "Вы успешно подтвердили регистрацию!"

## The order amount is recalculated after removing or adding items in the shopping cart

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open (url)		The page is opened
2 Add any two products from the proposed categories to the cart		The number of items added is shown in the cart counter
3 Open the shopping cart		The number of items is 2
4 Remove one of the items		The number of items is 1

G101-3 / Templates

## Административная панель: удаление пользователя из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Удаляемый пользователь должен быть зарегистрирован в системе

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть (url)		Административная панель открыта
2 Авторизоваться в системе	login: root password: qwerty	Пользователь авторизован в системе
3 Открыть вкладку "Удаление пользователей"		Панель для удаления пользователя открыта
4 Ввести имя удаляемого пользователя в поле "Пользователь"		Имя пользователя отображается в поле "Пользователь"
5 Нажать кнопку "Удалить"		Появляется сообщение "Вы уверены, что хотите удалить пользователя"
6 Нажать кнопку "Нет"		Сообщение закрывается
7 Повторить шаг 4		Имя пользователя отображается в поле "Пользователь"
8 Нажать кнопку "Да"		Появляется сообщение "Пользователь удален"

# Step	Action	Expected Result
9 Открыть (url - сайт, с обычными пользователями)		Главная страницы открыта
10 Попробовать авторизоваться с данными удаленного пользователя		Появляется сообщение "Такого пользователя не существует в системе"

G101-4 / Templates

### Login: the error message is appeared after input only numbers

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

#### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open (url)		The main page is opened
2 Navigate to the 'Registration' tab		The 'Registration'tab is opened
3 Input only letters in the 'Login' field		The error message Numbers are prohibited' is appeared

G101-12 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Registration and Authorization

### Корректное отображение модуля "Регистрация"

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

#### Custom fields

##### Module

Регистрация

#### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок

# Step	Action	Expected Result
2 Перейти на страницу "Регистрация / Войти"		Модуль "Регистрация" отображается в соответствии с макетом

G101-13 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Registration and Authorization

## Регистрация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрирован

### Postconditions

Пользователь должен быть удалён

### Custom fields

#### Module

Регистрация

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открыта
2 Перейти на страницу "Регистрация / Войти"		Страница отображается без ошибок
3 В разделе "Регистрация" в поле "Логин" - ввести валидный логин	User67 8_	Логин введён в поле
4 В разделе "Регистрация" в поле "Пароль" - ввести валидный пароль	Expr86 78	Пароль отображается под маской
5 Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Кнопка "Регистрация / Войти" заменяется на кнопку "Выйти".

## Ошибка регистрации пользователя с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Parameters

Name	Value
Логин	3 символа
	4 символа
	14 символов
	15 символов
	Валидный логин
	Валидный логин
Пароль	Валидный логин
	Валидный логин
	Валидный логин
	Кириллица
	Цифры
	Спец. символы
	Эмодзи
Пароль	1 символ
	2 символа
	7 символов
	Иероглифы
	Пустое поле
	Только буквы (Латиница)

### Custom fields

#### Module

Регистрация

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Страница загружается без ошибок
3	В модуле "Регистрация" в поле "Логин" ввести валидный логин	См. параметр	Логин вводится в поле без ошибок
4	В модуле "Регистрация" в поле "Пароль" ввести невалидный	См. параметр	Пароль отображается под маской

#	Step	Action	Expected Result
	пароль	ы	
5	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Появляется сообщение: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

G101-41 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Registration and Authorization

## Ошибка регистрации пользователя с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Parameters

Name	Value
Логин	Эмодзи
	Пустое поле
	Кириллица
	1 символ
	2 символа
	Иероглифы
	16 символов
Пароль	3000 символов
	Спец. символы (Кроме "_")
	8 символов
	9 символов
	Валидный пароль
	Валидный пароль
	Валидный пароль

### Custom fields

#### Module

Регистрация

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Страница загружается без ошибок

# Step	Action	Expected Result
3 В поле "Логин" ввести невалидный логин 4 (Не менее 8 символов, включая минимум одну букву (латиница) и одну цифру).	См. параметр	Логин отображается корректно
В поле "Пароль" ввести валидный пароль	См. параметр	Пароль отображается под маской
5 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Появляется сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _".

G101-42 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Registration and Authorization

## Корректность отображения модуля "Вход" на странице "Регистрация / Войти"

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Custom fields

#### Module

Вход в систему

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 Перейти на страницу "Регистрация / Войти"		Модуль "Вход" отображается в соответствии с макетом

G101-43 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Registration and Authorization

## Вход с существующей учётной записью

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

## Custom fields

### Module

Вход в систему

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshoppi ng.ru/">https://qa.demoshoppi ng.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Страница отображается без ошибок
3	Ввести в поле "логин" существующий логин	User987_	Логин отображается корректно
4	Ввести в поле "пароль" существующий пароль	Passwor d987	Пароль отображается под маской
5	Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу. Кнопка "Регистрация / войти" заменяется на кнопку "Выйти"

G101-44 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Registration and Authorization

## Переход в раздел "Корзина" авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

## Postconditions

Выйти из системы

## Custom fields

### Module

Авторизация

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2	Перейти в раздел "Корзина"		Раздел открывается без ошибок. Сообщение о необходимости авторизации отсутствует.

G101-45 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Registration and Authorization

## Переход в раздел "Оплата" неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Custom fields

### Module

Авторизация

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2	Перейти в раздел "Оплата"		Переход не осуществляется. Отображается сообщение о необходимости авторизации содержащее ссылку на страницу входа (/login)

G101-46 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Registration and Authorization

## Нажатие на ссылку во всплывающем сообщении о необходимости авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation

Status	Milestone
Actual	-

## Custom fields

### Module

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 Нажать на кнопку "История заказов"		Переход не осуществляется. Отображается сообщение о необходимости авторизации содержащее ссылку на страницу входа (/login)
3 Нажать на ссылку "/login" во всплывающем сообщении		Пользователь перенаправляется на страницу входа.

G101-47 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Registration and Authorization

**Выход из системы**

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

**Preconditions**

Пользователь должен быть авторизован

**Custom fields****Module**

Выход из системы

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 Нажать кнопку "Корзина"		Страница открыта
3 Нажать кнопку "Выйти"		Состояние системы возвращается к неавторизованному виду и пользователь перенаправляется на страницу входа или главную страницу. (Ошибка требований). Кнопка "Выйти" меняется на "Регистрация / Войти"

## Добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Custom fields

#### Module

Корзина

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2	Добавить 3 разных товара в корзину		Счётчик корзины отображается корректно
3	Перейти в раздел "Корзина"		Товары добавлены в корзину и отображаются нужном количестве

## Уведомление об успешном добавлении товара в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Custom fields

#### Module

Корзина

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 Добавить 1 товар из каталога в корзину		Появляется уведомление об успешном добавлении "Товар добавлен в корзину"

G101-59 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Product Catalog

## Сообщение об ошибке при вводе 0 в количество товаров в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Custom fields

#### Module

Корзина

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 Изменить количество любого товара в каталоге на "0"		Появляется сообщение об ошибке. (В требованиях нет информации какое именно сообщение об ошибке.)

G101-60 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Product Catalog

## Отображение элементов "фильтры", "сортировка" и "карточки товаров" в каталоге

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Custom fields

## Module

Каталог

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 В каталоге отображаются фильтры, сортировка и карточки товаров		Все элементы отображаются в соответствии с <a href="#">макетом</a>

G101-63 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Product Catalog

### Одновременная проверка фильтрации и сортировки

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Custom fields

## Module

Фильтрация и сортировка

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 Установить значение фильтров по категориям, производителям, беспл. доставке и сортировке	<a href="#">Тестовые данные</a>	Значения установлены
3 Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Товары отображаются согласно выбранным фильтрам

G101-61 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Product Catalog

### Переход по списку товаров с помощью пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Custom fields

### Module

Каталог

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 Скролл в нижнюю часть страницы		Отображается пагинация страниц с товарами
3 Проверить 1 страницу (отображается по умолчанию)		Страница открыта и отображается без ошибок
4 Проверить последнюю страницу		Страница открывается и отображается без ошибок

G101-62 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Product Catalog

## Сортировка товаров "От А до Z"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Custom fields

### Module

Сортировка

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 В разделе "Сортировка" выбрать от А до Z		Товары отображаются согласно выбранной сортировке

## Сброс фильтров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Custom fields

#### Module

Фильтрация

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 Выбрать фильтры по категории, производителю и беспл. доставке	Категория - Phones Производитель - Apple Бесплатная доставка - Да	Фильтры выбраны и отображаются без ошибок
3 Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Товары отображаются согласно выбранным фильтрам
4 Нажать на кнопку "Сбросить фильтры"		Фильтры сбрасываются и товары отображаются без применения фильтров

## Фильтрация товаров по мин. цене

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Custom fields

#### Module

Фильтрация

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 Ввести значение в поле "Мин. цена"	1	Значение введено корректно
3 Нажать кнопку "Применить фильтры"		Товары отображаются согласно выбранному фильтру

G101-66 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Musienko / Product Catalog

## Фильтрация товаров по макс. цене со значением "0"

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Custom fields

### Module

Фильтрация

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 Ввести в поле макс. цена значение 0		Значение введено
3 Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Показывается соответствующее уведомление. (В требованиях не указано, какое именно должно быть уведомление).

G101-67 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Registration and Authorization

## Корректное отображение модуля "Регистрация" на странице "Регистрация/Войти"

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/login">https://qa.demoshopping.ru/login</a>		Страница открывается и отображается корректно
2	Модуль "Регистрация/Вход" отображается корректно		Модуль "Регистрация/Вход" соответствует макету

G101-68 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Registration and Authorization

## Регистрация нового пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрирован

## Postconditions

Пользователь должен быть удален

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/login">https://qa.demoshopping.ru/login</a>		Страница example.com открыта и отображается без ошибок
2	Открыть модуль "Регистрация/Вход" нажатием кнопки "Регистрация /Войти"		Открывается модуль "Регистрация/Вход" и отображается без ошибок
3	В окне "Регистрация" в поле "Логин" ввести валидный логин	User123 -	Система принимает введенный логин без ошибок
4	В окне "Регистрация" в поле "Пароль" ввести валидный пароль	Qwerty1 23	Система принимает введенный пароль без ошибок
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Кнопка "Регистрация /Войти" заменяется на кнопку "Выйти" и открывается главная страница

## Ошибка регистрации пользователя с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрирован

### Parameters

Name	Value
Логин	User123_
	User123_
Пароль	Пустое поле
	7 Символов
	8 Цифр
	8 Букв латиницей
	8 Букв кирилицей
	8 спецсимволов

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/login">https://qa.demoshopping.ru/login</a>		Страница example.com открыта
2 Открыть модуль "Регистрация/ Вход" нажатием кнопки "Регистрация /Войти"		Открывается модуль "Регистрация/Вход" и отображается без ошибок
3 В окне "Регистрация" в поле "Логин" ввести валидный логин		Система принимает введенный логин без ошибок
4 В окне "Регистрация" в поле "Пароль" ввести невалидный пароль		Пароль отображается под маской
5 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Появляется сообщение: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" согласно <a href="#">макету</a>

## Ошибка регистрации пользователя с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрирован

### Parameters

Name	Value
Логин	Пустое поле
	2 Буквы латиницей
	2 Буквы кирилицей
	2 цифры
	2 спецсимвола _
	16 Букв латиницей
	16 Букв кирилицей
	16 цифр
	16 спецсимволов _
	1000 символов
Пароль	8 символов, включая 1 букву и цифру
	8 символов, включая 1 букву и цифру
	8 символов, включая 1 букву и цифру
	8 символов, включая 1 букву и цифру
	8 символов, включая 1 букву и цифру
	8 символов, включая 1 букву и цифру
	8 символов, включая 1 букву и цифру
	8 символов, включая 1 букву и цифру
	8 символов, включая 1 букву и цифру
	8 символов, включая 1 букву и цифру

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/login">https://qa.demoshopping.ru/login</a>		Страница example.com открыта
2	Открыть модуль "Регистрация/ Вход" нажатием кнопки "Регистрация /Войти"		Открывается модуль "Регистрация/Вход" и отображается без ошибок
3	В окне "Регистрация" в поле "Логин" ввести невалидный логин		Система принимает введенный логин без ошибок

# Step	Action	Expected Result
В окне "Регистрация" в поле 4 "Пароль" ввести валидный пароль		Пароль отображается под маской
5 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Появляется сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _" согласно <a href="#">макету</a>

G101-71 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Registration and Authorization

## Корректное отображение окна "Вход" на странице "Регистрация/Войти"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/login">https://qa.demoshopping.ru/login</a>		Страница открывается и отображается корректно
2 Перейти на страницу "Регистрация / Войти"	Перейти на страницу "Регистрация / Войти"	Окно "Вход" отображается в соответствии с <a href="#">макетом</a>

G101-72 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Registration and Authorization

## Авторизация зарегистрированного пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/login">https://qa.demoshopping.ru/login</a>		Страница example.com открыта и отображается без ошибок
2	Открыть модуль "Регистрация/Вход" нажатием кнопки "Регистрация /Войти"		Открывается модуль "Регистрация/Вход" и отображается без ошибок
3	В окне "Вход " в поле "Логин" ввести существующий логин	User123 –	Существующий логин отображается корректно
4	В окне "Вход " в поле "Пароль" ввести существующий пароль	Qwerty1 23	Кнопка "Войти" меняет контрастность и становится активна
5	Нажать кнопку "Войти"		Кнопка "Регистрация /Войти" меняется на "Выйти", открывается главная страница

G101-73 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Registration and Authorization

## Авторизация зарегистрированного пользователя с невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/login">https://qa.demoshopping.ru/login</a>		Страница example.com открыта и отображается без ошибок
2	Открыть модуль "Регистрация/Вход" нажатием кнопки "Регистрация / Войти"		Открывается модуль "Регистрация/Вход" и отображается без ошибок
3	В окне "Вход " в поле "Логин" ввести существующий логин	User123 –	Существующий логин отображается корректно
4	В окне "Вход " в поле "Пароль" ввести несуществующий пароль	Qwerty1 1	Кнопка "Войти" меняет контрастность и становится активна
5	Нажать кнопку "Войти"		Появляется сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль" в соответствии с требованием

## Переход в модуль "Корзина" авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается и отображается корректно
2	Перейти в модуль "Корзина" нажатием кнопки "Корзина"		Модуль открывается и показывает состояние корзины авторизованного пользователя в соответствии с макетом

## Переход в модуль "История Заказов" неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь не авторизован

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается и отображается без ошибок
2	Перейти в модуль "История Заказов" нажатием кнопки "История Заказов"		Показывается сообщение о необходимости авторизации и содержит ссылку <a href="/login">/login</a>
3	Нажать на ссылку в сообщении о необходимости авторизации		Открывается страница "Регистрация/Войти" согласно макету

## Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открывается и отображается корректно
2	Нажать кнопку "Выход"		После нажатия кнопки "Выход", состояние системы возвращается к неавторизованному виду, и пользователь перенаправляется на <a href="#">страницу входа</a> или <a href="#">главную страницу</a> согласно макету

## Просмотр деталей продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открывается и отображается корректно
2	Просмотр деталей товара		Картинка товара, которые включают изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке отображаются корректно согласно <a href="#">макету</a>

## Список товаров и пагинация

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открывается и отображается корректно
2	Скроллинг вверх и вниз страницы		Отображается 6 товаров на странице, согласно макету
3	Переключение на 2,3,4 страницы товаров с помощью пагинации		Происходит переключение на другие страницы товаров и отображается корректно

## Сортировка списка товаров


Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открывается и отображается корректно
2	На странице товаров отображено поле "Сортировка"		Поле "Сортировка" открывается с выпадающим списком
3	Выпадающий список содержит поля "по имени (от A до Z и от Z до A)" и "по цене (по убыванию цены и по возрастанию цены)"		поля " по имени (от A до Z и от Z до A)" и "по цене (по убыванию цены и по возрастанию цены)" отображаются корректно и без ошибок, согласно макету

## # Step

## Action Expected Result



- Выбрав в выпадающем списке необходимую сортировку, карточки товаров сортируются согласно выбранной сортировке
- 4 Список товаров сортируется согласно выбранным параметрам и отображается корректно

G101-80 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Product Catalog

## Фильтрация списка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Steps to reproduce

## # Step

## Action Expected Result

- 1 Открыть страницу <https://qa.demoshopping.ru>


Страница открывается и отображается корректно

- 2 Наличие полей для сортировки "Мин. цена", "Макс. цена", "Все производители", "Все категории", а так же возможность выбора "Бесплатная доставка"

Поля видны и отображаются корректно, согласно макету

- 3 При выборе поля "Все производители" и открывается выпадающий список

Выпадающий список открывается и отображается корректно




- 4 При выборе поля "Все категории" и открывается выпадающий список

Выпадающий список открывается и отображается корректно

## # Step

## Action Expected Result



G101-81 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Product Catalog

**Проверка одновременной фильтрации и сортировки товаров**

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshoppi ng.ru">https://qa.demoshoppi ng.ru</a>	Страница открывается и отображается корректно
2	Выбрать значения фильтрации и сортировки согласно данным 2 согласно данным	Параметры фильтрации и сортировки сохраняются в полях <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vkI0Jz0-drFVRCFNqFP1aaStlI7hXuFt4uJXnmzsIVs/edit?gid=1334180635#gid=1334180635">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vkI0Jz0-drFVRCFNqFP1aaStlI7hXuFt4uJXnmzsIVs/edit?gid=1334180635#gid=1334180635</a>
3	Нажать кнопку "Применить фильтры"	Система выстраивает товары в выбранном порядке и данные отображаются корректно

G101-82 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Product Catalog

**Сброс фильтрации**

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

**Parameters**

Name	Value
Категория	Watches
Производитель	Apple
Бесплатная доставка	Стоит отметка о выборе

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открывается и отображается корректно
2 Выбрать в полях "Все категории", "Все производители" и "Бесплатная доставка" выбранные параметры		Выбранные параметры сохраняются в своих полях и отображаются корректно
3 Нажать кнопку "Применить фильтры"		Список товаров отображается согласно заданным параметрам и корректно отображаются на странице
4 Нажать кнопку "Сбросить фильтры"		Список товаров обновляется и возвращается к первоначальному виду

G101-83 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Product Catalog

## Добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions


Пользователь должен быть авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открывается и отображается корректно
2 Добавить 2 разных товара в корзину нажав кнопку "Добавить в корзину" в карточке товара		Нажав активную кнопку "Добавить в корзину", появляется уведомление с сообщением "Товар добавлен в корзину"

## # Step

## Action Expected Result



	Около раздела "Корзина" меняется счетчик, в зависимости от количества добавленных товаров	Счетчик меняет значение с "0" на "2", согласно выбранным товарам
4	Открыть раздел "Корзина" нажав кнопку "Корзина"	Открывается модуль "Корзина", где отображаются выбранные товары со всей информацией, с возможностью изменять количество товара согласно макету

G101-84 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alexey Nikonorov / Product Catalog

## Добавление товара в корзину неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть не авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>	Страница открывается и отображается корректно
2	Добавить товар в корзину нажав кнопку "Добавить в корзину" в карточке товара	При нажатии кнопки "Добавить в корзину" показывается сообщение с просьбой войти в систему

## Изменение количества товара перед добавление в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions	
Пользователь должен быть авторизован	

Parameters	
Name	Value
Количество	3

Steps to reproduce		
# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>	Страница открывается и отображается корректно
2	В карточке товара, в поле "Количество" указать выбранный параметр	Вводимый параметр, вводится, сохраняется и отображается корректно
3	Нажать кнопку "Добавить в корзину"	Выбранное количество товара добавляется в корзину, счетчик рядом с разделом меняет значение и появляется уведомление с сообщением "Товар добавлен в корзину"
4	Открыть модуль "Корзина" нажав на кнопку "Корзина"	Открывается модуль "Корзина", где отображаются выбранные товары со всей информацией, с возможностью изменять количество товара согласно макету

## Добавление товара в корзину с значением 0

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Parameters

Name	Value
Количество	0

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открывается и отображается корректно
2 В карточке товара, в поле "Количество" указать выбранный параметр		Вводимый параметр, вводится, сохраняется и отображается корректно
3 Нажать кнопку "Добавить в корзину"		Показывается сообщение об ошибке (нет макета или текста сообщения в требованиях)

## Успешная регистрация пользователя с валидным логином и паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь не зарегистрирован, открыт модуль "Регистрация/Войти" на сайте <https://qa.demoshopping.ru/>

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Ввести в поле "Логин" валидное значение	От 3 до 15 символов (латиница), включая цифры и символ _	Значение принимается

# Step	Action	Expected Result
1 Ввести в поле "Пароль" валидное значение	Не менее 8 символов (латиница), включая минимум одну букву и одну цифру	Пароль скрыт за маской
2 Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Пользователь зарегистрирован.
3 "Я"		Кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выходи"

G101-89 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Registration and Authorization

## Ошибка регистрации пользователя с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь не зарегистрирован, открыт модуль "Регистрация/Войти" на сайте <https://qa.demoshopping.ru/>

### Parameters

Name	Value
Логин	От 3 до 15 символов, включая буквы (латиница), цифры и символ _
	От 3 до 15 символов, включая буквы (латиница), цифры и символ _
	От 3 до 15 символов, включая буквы (латиница), цифры и символ _
	От 3 до 15 символов, включая буквы (латиница), цифры и символ _
	От 3 до 15 символов, включая буквы (латиница), цифры и символ _
	От 3 до 15 символов, включая буквы (латиница), цифры и символ _
Пароль	До 7 символов
	8 цифр
	8 букв латиницей
	8 букв кириллицей
	8 спецсимволов
Пустое поле	

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт example.com		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Открывается страница для регистрации или входа

#	Step	Action	Expected Result
3	В разделе "Регистрация" ввести в поле "Логин" валидное значение	От 3 до 15 символов, включая буквы (латиница), цифры и символ _	Значение принимается без ошибок
4	В разделе "Регистрация" ввести в поле "Пароль" невалидное значение	см. Параметры	Пароль отображается под маской
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Выводится сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

G101-90 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Registration and Authorization

## Ошибка регистрации пользователя с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь не зарегистрирован, открыт модуль "Регистрация/Войти" на сайте <https://qa.demoshopping.ru/>

### Parameters

Name	Value
Логин	Больше 16 символов (латиница, цифры, _)
	До 2 символов (латиница, цифры, _)
	8 букв кириллицей
	8 спецсимволов
	Пустое поле
Пароль	8 символов, включая одну букву (латиница) и одну цифру
	8 символов, включая одну букву (латиница) и одну цифру
	8 символов, включая одну букву (латиница) и одну цифру
	8 символов, включая одну букву (латиница) и одну цифру
	8 символов, включая одну букву (латиница) и одну цифру

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт example.com		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Открывается страница для регистрации или входа
3 В разделе "Регистрация" ввести в поле "Логин" невалидное значение согласно параметрам	см. Параметры	Логин отображается корректно
4 В разделе "Регистрация" ввести в поле "Пароль" валидное значение	см. Параметры	Пароль отображается под маской
5 Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Выводится сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

G101-96 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Registration and Authorization

## Проверка успешной авторизации пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе с логином User\_123 и паролем Qwerty1234, пользователь не авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница сайта открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Открывается страница для регистрации или входа
3 В разделе "Вход" в поле "Логин" ввести логин действующего пользователя	User_123	Логин отображается корректно
4 В разделе "Вход" в поле "Пароль" ввести пароль действующего пользователя	Qwerty1234	Пароль отображается под маской
5 Нажать кнопку "Войти"		Выполнен вход, пользователь перенаправляется на главную страницу

## Ошибка при авторизации пользователя с неверным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь с логином User\_123 зарегистрирован, не авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница сайта открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Открывается страница для регистрации или входа
3 В разделе "Вход" в поле "Логин" ввести логин действующего пользователя	User_123	Логин отображается корректно
4 В разделе "Вход" в поле "Пароль" ввести пароль, отличный от пароля, указанного при регистрации пользователя	8 символов, включая минимум одну букву латиницей и одну цифру	Пароль отображается под маской
5 Нажать кнопку "Войти"		Вход не выполнен, отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

## Доступ авторизованного пользователя к разделу "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница сайта открывается
2	Перейти в раздел "Корзина"		Раздел открывается. Сообщение о необходимости авторизации отсутствует

G101-109 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Registration and Authorization

## Доступ неавторизованного пользователя к разделу "Оплата"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь не авторизован

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница сайта открывается
2	Перейти в раздел "Оплата"		Раздел не открывается. Отображается сообщение о необходимости авторизации, содержащее ссылку на страницу входа ( <a href="#">/login</a> )

G101-110 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Registration and Authorization

## Переход по ссылке из сообщения о необходимости авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь не авторизован

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница сайта открывается
2	Перейти в раздел "История заказов"		Отображается сообщение о необходимости авторизации, содержащее ссылку на страницу входа ( <a href="#">/login</a> ).
3	Кликнуть по ссылке из сообщения о необходимости авторизации		Пользователь перенаправлен на страницу входа. Страница входа открывается

G101-111 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Registration and Authorization

## Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь авторизован

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница сайта открывается
2	Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь выходит из системы. Система возвращается к неавторизованному виду, и пользователь перенаправляется на страницу входа. Страница входа открывается

G101-126 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Registration and Authorization

## Ошибка при авторизации пользователя с невалидным логином

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь зарегистрирован, не авторизован

## Parameters

Name	Value
Логин	2 символа
	17 символов
	8 символов кириллицей
	8 спецсимволов
Пароль	Пустое поле
	8 символов, включая минимум одну букву (латиница) и одну цифру
	8 символов, включая минимум одну букву (латиница) и одну цифру
	8 символов, включая минимум одну букву (латиница) и одну цифру
	8 символов, включая минимум одну букву (латиница) и одну цифру

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница сайта открывается
2	Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Открывается страница для регистрации или входа
3	В разделе "Вход" в поле "Логин" ввести невалидный логин согласно параметрам	см. Параметры	Логин отображается
4	В разделе "Вход" в поле "Пароль" ввести валидный пароль	8 символов, включая минимум одну букву (латиница) и одну цифру	Пароль отображается под маской
5	Нажать кнопку "Войти"		Вход не выполняется. Пользователю выводится сообщение об ошибке

G101-112 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Product Catalog

## Добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

Пользователь зарегистрирован и авторизован

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница сайта открывается
2 Перейти в раздел "Каталог"		Каталог товаров отображается
3 В карточке товара нажать "Добавить в корзину"		Появляется уведомление об успешном добавлении товара - "Товар добавлен в корзину". Количество товаров в корзине обновляется

G101-113 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Product Catalog

## Добавление товара в корзину неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь не авторизован

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница сайта открывается
2 Перейти в раздел "Каталог"		Каталог товаров отображается
3 В карточке товара нажать "Добавить в корзину"		Товар в корзину не добавлен. Показывается сообщение с просьбой войти в систему

## Успешное изменение количества товара перед добавлением в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь зарегистрирован и авторизован. В системе на остатках доступно не менее 3 единиц выбранного товара

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница сайта открывается
2 Перейти в раздел "Каталог"		Каталог товаров отображается
3 В карточке товара в поле "Количество" ввести валидное значение	3	Введённое значение принимается и отображается

## Ошибка при вводе некорректного количества товара

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован. Выбранный товар доступен в каталоге

### Parameters

Name	Value
	0
	Буквы
	Отрицательное число
	Пустое поле
	Спецсимволы
Количество товара	Больше, чем остатки

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт example.com		Страница сайта открывается
2 Перейти в раздел "Каталог"		Каталог товаров отображается
3 В карточке товара в поле "Количество" ввести невалидное значение		Покупателю показывается сообщение об ошибке

G101-116 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Product Catalog

## Просмотр списка товаров и деталей продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница сайта открывается
2 Перейти в раздел "Каталог"		Каталог открывается. Отображается список товаров (не более 6 товаров на странице). Каждая карточка содержит: изображение, название, описание, цену, категорию, производителя, информацию о бесплатной доставке.

G101-118 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Product Catalog

## Сортировка списка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

На странице отображается список товаров с разными названиями в количестве > 2 шт

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница сайта открывается
2	Перейти в раздел "Каталог"		Каталог товаров отображается
3	Нажать на поле "Сортировка"		Открывается выпадающий список, содержащий "От А до Z", "От Z до А", "Цена по возрастанию", "Цена по убыванию"
4	Из выпадающего списка выбрать необходимую сортировку		Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке

G101-121 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Product Catalog

## Фильтрация списка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница сайта открывается
2	Отображаются поля "Мин цена", "Макс цена", "Все категории", "Все производители", чек-бокс "Бесплатная доставка"		Поля "Мин цена", "Макс цена", "Все категории", "Все производители", чек-бокс "Бесплатная доставка" отображаются корректно
3	При нажатии на "Все категории" открывается выпадающий список		Выпадающий список отображается корректно, содержит: "Все категории", "Laptops", "Phones", "Watches"
4	При нажатии на "Все производители" открывается выпадающий список		Выпадающий список отображается корректно, содержит: "Все производители", "Apple", "Xiaomi", "Huawei", "Samsung"

## Сброс фильтрации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница сайта открывается
2	Нажать на поле "Все производители"		Открывается выпадающий список
3	Из выпадающего списка выбрать значение	Apple	Выбранный параметр сохраняется
4	Нажать на поле "Все категории"		Открывается выпадающий список
5	Из выпадающего списка выбрать значение	Phones	Выбранные параметры сохраняются
6	Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется согласно заданным параметрам фильтров
7	Нажать на кнопку "Сбросить фильтры"		Фильтр сбрасывается. Список товаров обновляется до первоначального вида

## Проверка совместной работы фильтров и сортировки

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница сайта открывается
	Открыть меню "Сортировка"		Меню сортировки отображается

# Step	Action	Expected Result
2 Выбрать параметры для фильтра и сортировки	См. Таблицу <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-5Ybu2tUNQUsyqyekLJtgSVs-XG6gb1xJw1bN0-X014/edit?gid=0#gid=0">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-5Ybu2tUNQUsyqyekLJtgSVs-XG6gb1xJw1bN0-X014/edit?gid=0#gid=0</a>	Выбранные параметры фильтра и сортировки сохраняются
3 Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется и отображается согласно выбранным параметрам фильтра и сортировки

G101-125 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alina Koneva / Product Catalog

## Нет товаров для фильтрации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

В каталоге отсутствуют товары категории "Watches", производителя "Samsung"

## Parameters

Name	Value
Производители	Samsung
Категории	Watches

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница сайта открывается
2 Выбрать соответствующие значения параметров		Значения параметров сохраняются
3 Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Фильтр не применяется. Применение фильтров не изменяет список товаров, выводится соответствующее уведомление

## Успешная регистрация на qa.demoshopping.ru

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

В базе отсутствует пользователь с такими данными.

### Postconditions

Пользователь зарегистрирован и внесен в базу.

### Parameters

Name	Value
Логин + пароль	3 - 15 символов включающих в себя латиницу, цифры и/или "_" и 8-ое символов содержащих как минимум 1 латинскую букву и 1 цифру.

### Custom fields

#### Module

Регистрация

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загрузился.
2 Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Переход на страницу с регистрацией и входом
3 Ввести в поле "Логин" действительный логин.	UserTest_18	Логин введен в поле.
4 Ввести в поле "Пароль" действительный пароль.	PassTs52	Пароль введен под маской.
5 Нажать кнопку "Зарегистрироваться".		Аккаунт успешно создается. Кнопка "Войти" меняется на "Выйти".

## Смена состояния кнопки управления "Войти"

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

В базе отсутствует пользователь с такими данными.

### Parameters

Name	Value
Пароль + Логин	8-∞ символов содержащих как минимум 1 латинскую букву и 1 цифру и 16 - ∞ символа включающих в себя латиницу, цифры и/или "_".

### Custom fields

#### Module

Регистрация

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загрузился.
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Переход на страницу с регистрацией и входом
3	Ввести корректный логин в поле "Логин:" для валидации в поле регистрации	UserTest _89	Логин введен в поле
4	Ввести корректный пароль в поле "Пароль:" для валидации в поле регистрации	Pass897 2T	Пароль введен под маской
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться".		Успешная регистрация и кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти"

## Успешный вход в систему

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

В базе зарегистрирован пользователь с такими данными.

### Parameters

Name	Value
Логин +	3 - 15 символов включающих в себя латиницу, цифры и/или "_" и 8-ое символов содержащих как
Пароль	минимум 1 латинскую букву и 1 цифру.

### Custom fields

#### Module

Аутентификация

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загрузился.
2	Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Переход на страницу с регистрацией и входом
3	Ввести корректное имя пользователя в поле "Логин:".	UserTest_1	Логин отображается в поле
4	Ввести корректный пароль в поле "Пароль:".	PassTs42	Пароль под маской введен в поле
5	Нажать кнопку "Войти".		Авторизация проходит успешно. Пользователь перенаправляется на главную страницу.

## Ошибка при вводе некорректных данных для валидации

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Parameters

Name	Value
Логин +	0 - 2 символа включающих в себя латиницу, цифры и/или "_" и 1-7 символов содержащих как минимум
Пароль	1 латинскую букву и 1 цифру.

### Custom fields

#### Module

Аутентификация

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загрузился.
2 Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Переход на страницу с регистрацией и входом
3 Ввести в поле "Логин:" данные, не соответствующим требованиям	TL	Логин отображается в поле
4 Ввести в поле "Пароль:" данные, не соответствующим требованиям	TL2	Пароль введен в поле под маской
5 Нажать кнопку "Войти"		Вход не выполняется и отображается сообщение об ошибке валидации.

## Ошибка при неверных имени пользователя или пароля

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Parameters

Name	Value
Логин + Пароль	16 - ∞ символа включающих в себя латиницу, цифры и/или "_" и 1-7 символов содержащих как минимум 1 латинскую букву и 1 цифру.

## Custom fields

### Module

Аутентификация

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загрузился.
2 Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Переход на страницу с регистрацией и входом
3 Ввести несуществующее имя пользователя в поле "Логин:".	Я зарегистрирован	Введенный логин отображается в поле
4 Ввести пароль в поле "Пароль:".	пароль	Пароль введен в поле под маской
5 Нажать кнопку "Войти".		Отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

G101-132 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Registration and Authorization

## Доступ к "Корзине" авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь авторизован.

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загрузился.
2 Перейти на страницу "Корзина"		Система проверяет статус авторизации и открывает страницу корзины.

## Доступ к "Истории заказов" неавторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загрузился.
2	Перейти на страницу "История заказов"		Отображается сообщение о необходимости авторизации. В сообщение содержится ссылка

## Проверка перенаправления по ссылке авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь не авторизован

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загружен.
2	Открыть страницу история заказов.		Отображается сообщение о необходимости авторизации. В сообщение содержится ссылка на страницу входа.
3	Нажать на ссылку "Авторизоваться" в сообщение		Пользователь перенаправляется на страницу входа.

## Успешный выход из системы через кнопку "Выход"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован.

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загрузился.
2 Нажать кнопку "Выход"		Сессия пользователя завершается, пользователь перенаправляется на главную страницу или входа.

## Попытка доступа к защищённым разделам после выхода

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизовался и затем сразу вышел.

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загрузился.
2 Ввести данные существующего пользователя в поле "Логин"	UserTe st_1	Значения логина валидны.
3 Ввести в поле пароль существующего пользователя	PassTs	Значения пароля валидны.

# Step	Action	Expected Result
"Пароль".		
4 Нажать на историю заказов		Переход на страницу "История заказов"
5 Скопировать ссылку из адресной строки		Ссылка в буфере обмена
6 Нажать на кнопку "Выйти".		Сессия пользователя завершается.
7 Перейти по прямой ссылке на страницу "История заказов".		Доступ к странице заблокирован и отображается сообщение о необходимости авторизации со ссылкой на страницу входа.

G101-140 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

## Успешное добавление товара в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован.

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загрузился.
2 Перейти на страницу каталога.		Открылась страница каталога.
3 Выбрать товар и указать его количество (например, 3).		Счетчик товара увеличился на 3.
4 Нажать кнопку "Добавить в корзину".		Показывается уведомление об успешном добавлении и в корзине отображается выбранный товар с корректным количеством.

## Изменение количества товара перед добавлением в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован.

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загружен.
2 Перейти на страницу каталога и выбрать товар.		Открылась страница с каталогом товаров.
3 Под карточкой товара изменить количество (например, с 1 на 3).		Изменилось количество под карточкой товара.
4 Нажать кнопку "Добавить в корзину".		В корзине счетчик товара увеличился на 3.

## Ввод некорректного количества товара при добавление в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован.

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загружен.
2 Перейти на страницу каталога и выбрать товар.		Открылась страница с каталогом товаров.

# Step	Action	Expected Result
3 Под карточкой товара изменить количество на -1		Появляется сообщение об ошибке. Товар не добавляется в корзину.

G101-154 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

## Отображение списка товаров и основную информацию о продукте

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован и находится на странице каталога.

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshop ping.ru		Сайт успешно загружен.
2 Перейти на страницу каталога.		Открылась страница с каталогом товаров и товары корректно отображаются карточками и содержат информацию: изображение, название, описание, цену, категория, производитель и информацию о бесплатной доставке.

G101-155 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

## Переход по страницам с помощью пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован и находится на странице каталога.

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загружен.
2 Перейти на страницу каталога.		Открылась первая страница с каталогом товаров.
3 Нажать кнопку пагинации на последнюю страницу.		Пользователь видит товары последней страницы. Пагинация работает корректно.

G101-156 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

## Сообщение об ошибке при загрузке товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован. Сервер не возвращает список товаров.

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загружен.
2 Перейти на страницу каталога.		Переход на страницу с каталогом и отображается сообщение об ошибке загрузке.

G101-158 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

## Сортировка по цене (от низкой к высокой)

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован и находится на странице каталога.

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загружен.
2 Перейти на страницу каталога.		Открылась страница с каталогом товаров.
3 Выбрать сортировку "от низкой к высокой" в выпадающем списке.		Список товаров обновляется и товары отображаются по возрастанию цены.

G101-159 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

## Сохранение выбранной сортировки при переходе между страницами

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован, находится на странице каталога и выбрал способ сортировки.

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загружен.
2 Перейти на страницу каталога.		Открылась страница с каталогом товаров.
3 Выбрать сортировку "от А до Я" в выпадающем списке.		Список товаров обновляется и товары отображаются в алфавитном порядке.
4 Перейти на следующей страницу через пагинацию.		Выбранная сортировка сохраняется и отображается корректно.

G101-160 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

## Фильтрация по категории

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован и находится на странице каталога.

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загружен.
2	Перейти на страницу каталога.		Открылась страница с каталогом товаров.
3	Выбрать категорию из выпадающего списка.		Выбранная категория выделена визуально.
4	Нажать кнопку "Применять фильтры".		Список товаров обновился и отображаются товары только выбранной категории.

G101-162 / Testing Documentation / Testing Documentation - Aleksey Permyakov / Product catalog

## Комбинирование фильтра и сортировки

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь авторизован и находится на странице каталога.

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загружен.
2	Перейти на страницу каталога.		Открылась страница с каталогом товаров.
3	Выбрать категорию из выпадающего списка.		Выбранная категория выделена визуально.
4	Выбрать сортировку "от высокой к низкой" в выпадающем списке.		Список товаров обновляется и товары отображаются по убыванию цены.
5	Нажать кнопку "Применять фильтры".		Список товаров обновился и отображаются товары только выбранной категории по убыванию цены.

## Product Catalog: successful adding product to "Карзина" by authorised user

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is authorised

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Click "Каталог" button	Open "Каталог" page. The pagination element shows that 1 page is selected	
2	Select a product (name) from the list	The product is on the page	
3	Press the button "Добавить в карзину"	Notification of successful addition "Товар добавлен в карзину". The information about the number of items in the shopping cart is updated	

## Product Catalog: Error adding product to "Карзина" by unauthorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Unauthorized user

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Click "Каталог" button	Open "Каталог" page. The pagination element shows that 1 page is selected	
2	Select a product (name) from the list	The product is on the page.	

# Step	Action	Expected Result
3 Press the button "Добавить в карзину"		A message appears asking you to log in.

G101-222 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich

## Product Catalog: Error adding product to "Карзина" by authorized user offline

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

User is authorised

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Click "Каталог" button		Open "Каталог" page
2 Select a product (name) from the list		The product is on the page
3 Torn off the Internet		Internet connection disabled. The page is opened
4 Press the button "Добавить в карзину"		An error message appears

G101-223 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich

## Product Catalog: pagination from 1 page strate to 9 page

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open
2 Click "Каталог" button		Open "Каталог" page. The pagination element shows that 1 page is selected

# Step	Action	Expected Result
3 Click to element pagination "9"		Product carts is changed. Page "9" is open

G101-224 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich

## Product Catalog: sorting product from A to Z

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Click "Каталог" button		Open "Каталог" page
2 Click to dropdown "Sorting"		Dropdown is open
3 Click to "От А до З"		List of products is updated according to the selected sorting

G101-231 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich

## Product Catalog: sorting product by price

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

User is authorised

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open
2 Click "Каталог" button		"Каталог" page is open
3 Click to filter "Сортировка"		4 sorting options are open
4 Choose "Цена по возрастанию"		The product catalog is updated from the lowest price

# Step	Action	Expected Result
5 Choose "Цена по убыванию"		The product catalog is updated from the highest price

G101-232 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich

## Product Catalog: Filtering products by category, brand, free delivery option

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

User is authorised

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open
2 Click "Каталог" button		"Каталог" page is opened
3 Click the filter "Все категории"		The list of equipment is opened
4 Choose "Laptops"		Data entered in the field, no error messages
5 Click the filter "Все производители"		The list of brands is opened
6 Choose "Samsung"		Data entered in the field, no error messages
7 Click "Бесплатная доставка" button		Data entered in the field, no error messages
8 Click "Применить фильтры" button		The list of products is changed according to the filter

G101-233 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich

## Product Catalog: Reset filters clears all selected options

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

User is authorised, filter "Все категории", "Производители" "Бесплатная доставка" is selected

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Filters "Laptops" from "Все категории", "Samsung" from "Все производители" "Бесплатная доставка" are visible		The selected filters are visible and the products are sorted
2 Click "Сбросить фильтры" button		The selected filter is removed, the product list is updated

G101-234 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich

## Product Catalog: filtering products by minimum and maximum price

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

## Preconditions

User is authorised

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open
2 Click "Каталог" button		"Каталог" page is open
3 Click "Мин. цена" button		The input field is working, data can be entered
4 Enter "500"		Data entered in the field, no error messages
5 Click "Макс. цена" button		The input field is working, data can be entered
6 Enter "1700"		Data entered in the field, no error messages
7 Click "Применить фильтры" button		The list of products is changed according to the filter

G101-235 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich

## Product Catalog: filtering products by non-numeric values in price filter

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

## Preconditions

User is authorised

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open
2 Click "Каталог" button		"Каталог" page is opened
3 Click "Мин. цена" button		The input field is working, data can be entered
4 Enter numbers and letters	15so	Data entered in the field, no error messages
5 Click "Применить фильтры" button		An error message appears

G101-209 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich / Registration and Authorization

## Successful registration: valid data

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

User is not registered

## Postconditions

User is registered

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open
2 Navigate to the "Регистрация" tab		The registration field is visible
3 Enter a valid username	Testing_Ak	Data entered in the field, no error messages
4 Enter a valid password	12345678Ak_	Data entered in the field, no error messages
5 Click the "Зарегистрироваться" button		The message "Registration successfully completed" appears. The "Войти" button is replaced by the "Выйти" button

## Error registration: Username 2 characters (numbers, symbols)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

User is not registered

### Postconditions

User is not registered

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)	The main page is open
2	Navigate to the "Регистрация" tab	The registration field is visible
3	Enter an invalid Username	Data entered in the field, no error messages
4	Enter a valid password	Data entered in the field, no error messages
5	Click the "Зарегистрироваться" button	The error message: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" is appeared

## Error registration: Username 16 characters (latin letters, numbers, symbols)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

User is not registered

## Postconditions

User is not registered

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)		The main page is open
2	Navigate to the "Регистрация" " tab		The registration field is visible
3	Enter an invalid username	1845123a A123_123	Data entered in the field, no error messages
4	Enter a valid password	1234567 8Ak_	Data entered in the field, no error messages
5	Click the "Зарегистриро- ваться" button		The error message: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" is appeared

G101-212 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich / Registration and Authorization

## Error registration: Username with hieroglyphs

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

User is not registered

## Postconditions

User is not registered

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)		The main page is open

# Step	Action	Expected Result
2	Navigate to the "Регистрация" tab	The registration field is visible
3	Enter hieroglyphs to "Логин" 漢字漢字	Data entered in the field, no error messages
4	Enter a valid password 123456 78Ak_	Data entered in the field, no error messages
5	Click the "Зарегистрироваться" button	The error message: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" is appeared

G101-213 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich / Registration and Authorization

### Error registration: Password with disallowed symbols (@, !, €, &)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

User is not registered

### Postconditions

User is not registered

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)	The main page is open
2	Navigate to the "Регистрация" tab	The registration field is visible
3	Enter a valid username Testing_Ak	Data entered in the field, no error messages
4	Enter an invalid password Test@!23	Data entered in the field, no error messages

# Step	Action	Expected Result
5	Click the "Зарегистрироваться" button	The error message: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" is appeared

G101-214 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich / Registration and Authorization

## Error registration: Password field is empty

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

User is not registered

### Postconditions

User is not registered

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)	The main page is open
2	Navigate to the "Регистрация" tab	The registration field is visible
3	Enter a valid username Testing _Ak	Data entered in the field, no error messages
4	Leave the password field empty	no error messages
5	Click the "Зарегистрироваться" button	The error message: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" is appeared

## Authorization check: user is not registered

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Not registered user open page (example.com)		The main page is open
2	Navigate to "Корзина"		Message about the need for authorization and link to the login page (/login)
3	Click to the login page		User redirected to login page

## Log in: with valid username and invalid password

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is not logged in

### Postconditions

User is logged in

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.c om)		The main page is open
2	Navigate to "Вход" tab		The login field is visible

#	Step	Action	Expected Result
3	Enter a valid username	Testing -Ak	Data entered in the field, no error messages
4	Enter a invalid password	!2	Data entered in the field, no error messages
5	Click the "Войти" button		The error message: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" is appeared

G101-218 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alena Kaskevich / Registration and Authorization

## Log out: with user account

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

User is logged in

### Postconditions

User is logged out

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)		The main page is open
2	Open user account		Account is opened
3	Click the "Выйти" button		The user is logged out and redirected to the main page

## Unauthorized user open "История заказов" page

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is not logged in

### Postconditions

User is not logged in

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open
2 Click "История заказов" in the header		Message about the need for authorization with a link to the login page
3 Click on the link to log in		The login page is open.

## Успешная регистрация пользователя с валидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь не зарегистрирован на сайте

### Parameters

Name	Value
логин	Длина от 3 до 15 символов включительно, содержит буквы, цифры и символы: _.
пароль	Длина ≥ 8 символов, содержит минимум 1 букву И минимум 1 цифру

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Открылась страница регистрации
2 В поле логин ввести валидный логин	СМ Параметры	Логин отображается в поле ввода
3 В поле пароль ввести валидный пароль	СМ. Параметры	Пароль отображается в поле ввода
4 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Пользователь успешно зарегистрирован, пользователь перенаправлен на главную страницу

G101-91 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Registration and Authorization

## Ошибка при регистрации пользователя с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

## Preconditions

Пользователь не зарегистрирован на сайте

## Parameters

Name	Value
логин	Длина < 3 символов (диапазон 0-2)
	Длина > 15 символов
	Пустое поле
	Буквы кирилицей
	запрещенные спецсимволы
	Пробел
пароль	Длина ≥ 8 символов, содержит минимум 1 букву И минимум 1 цифру

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/login">https://qa.demoshopping.ru/login</a>		Открылась страница регистрации
2 В поле логин ввести невалидный логин	СМ. Параметры	Логин отображается в поле ввода

# Step	Action	Expected Result
3 В поле пароль ввести валидный пароль	см Параметры	пароль отображается в поле ввода
4 Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Под полем "логин" отображается сообщение об ошибке : "Логин должен содержать от 3 до 15 символов , включая латиницу цифры и символы _". Регистрация не выполнена.

G101-92 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Registration and Authorization

## Ошибка при регистрации пользователя с валидным логином и не валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь не зарегистрирован на сайте

### Parameters

Name	Value
логин	Длина от 3 до 15 символов включительно, содержит разрешенные символы 6 символов включая минимум 1 букву и 1 цифру 7 символов (нижняя граница -1) - включая минимум 1 букву и 1 цифру ≥ 8, но не содержит цифр ≥ 8, но не содержит букв пустое поле содержит пробел
пароль	

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/login">https://qa.demoshopping.ru/login</a>		Открылась страница регистрации
2 Ввести валидный логин	см Параметры	Логин отображается в поле ввода
3 Ввести пароль не валидный пароль	см Параметры	Под полем "Пароль" отображается сообщение об ошибке ."Пароль должен содержать ≥ 8 символов, минимум 1 букву и минимум 1 цифру ". Регистрация не выполнена.

## Ошибка валидации при неккоректном логине и пароле

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь не зарегистрирован на сайте

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/login">https://qa.demoshopping.ru/login</a>		Открылась страница регистрации
2 Оставить поля "Логин" и "Пароль" пустыми		Поля регистрации отображаются без данных
3 Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Под каждым полем "Логин" и "Пароль" появляются сообщения об ошибке.

## Изменение кнопки "Регистрация / Войти" на "Выйти" после успешной регистрации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь не зарегистрирован в системе

### Parameters

Name	Value
логин	от 3 до 15 символов включительно, включая латиницу цифры и символы _
пароль	длина ≥ 8 символов, содержит минимум 1 букву и минимум 1 цифру

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/login">https://qa.demoshopping.ru/login</a>		Открылась страница регистрации. В шапке сайта отображается кнопка "Регистрация / Войти".
2 Ввести валидные данные в поля "Логин"	СМ Параметр ы	Логин отображается в поле ввода
3 Ввести валидные данные в поле "Пароль"	СМ Параметр ы	Пароль отображается в поле ввода
4 Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Происходит успешная регистрация. В шапке сайта кнопка "Регистрация / Войти" изменяется на "Выйти".

G101-95 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Registration and Authorization

## Отображение сообщения о серверной ошибке

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

пользователь не зарегистрирован в системе

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/login">https://qa.demoshopping.ru/login</a>		Открылась страница входа
2 В поле "Логин" ввести от 3 до 15 символов включительно, латиницу цифры и символы _	valid_us 13	Данные отображаются в поле ввода
3 В поле "Пароль" ввести $\geq 8$ символов, минимум 1 букву И минимум 1 цифру	tester13	Данные отображаются в поле ввода
4 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Появляется сообщение: "Произошла ошибка при обработке запроса"

## Сообщение об ошибке при входе в систему с существующим логином и некорректным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь зарегистрирован на сайте

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		отображается страница сайта
2 Ввести зарегистрированное имя пользователя	user_valid 13	Данные отображаются в форме ввода
3 Ввести некорректный пароль	uservalid13	Данные отображаются в поле ввода
4 Нажать на кнопку "Войти"		отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль"

## Авторизованному пользователю доступна "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь зарегистрирован на сайте

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Открылась страница сайта

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать на иконку "Корзина"		Пользователь успешно переходит на страницу "Корзина"
3 Перейти в корзину с товарами		Пользователь находится в корзине с товарами
4 Нажать кнопку "Перейти к оплате"		Пользователь успешно переходит на страницу "Оплата"

G101-120 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Registration and Authorization

### Авторизованному пользователю доступна "Оплата"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

#### Preconditions

пользователь зарегистрирован

#### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Отображается страница сайта
2 Перейти в корзину с товарами		Пользователь находится на странице корзины с товарами
3 Нажать кнопку "Перейти к оплате"		Пользователь переходит на страницу "Оплата".

G101-122 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Registration and Authorization

### Успешный редирект пользователя после завершения сессии

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

#### Preconditions

пользователь зарегистрирован

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>	страница сайта отображается
2	Находиться на странице сайта с доступом к кнопке "Выйти"	кнопка "Выйти" доступна
3	нажать кнопку "Выйти"	Происходит автоматическое перенаправление пользователя на страницу входа

G101-134 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Product Catalog

## Сообщение об ошибке при количестве товара равном "0"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь зарегистрирован

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/login">https://qa.demoshopping.ru/login</a>	отображается страница сайта
2	Найти любой товар	Товар найден
3	Ввести количество товара "0"	количество товара меняется на "0"
4	Нажать "Добавить в корзину"	отображается сообщение об ошибке

## Успешное добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

пользователь авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/login">https://qa.demoshopping.ru/login</a>	отображается страница сайта
2	найти любой товар	товар отображается
3	нажать на кнопку "Добавить в корзину"	На странице появляется уведомление "Товар добавлен в корзину". Иконка корзины обновляется, показывая новое количество товаров

## Ошибка при добавлении товара в корзину не авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

пользователь не авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/login">https://qa.demoshopping.ru/login</a>	Отображается страница сайта

# Step	Action	Expected Result
n		
2 Найти любой товар		товар найден
3 Нажать "Добавить в корзину"		Появляется сообщение о необходимости авторизации, Товар в корзину не добавляется

G101-143 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Product Catalog

## Карточки товаров содержат все необходимые данные

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

пользователь не авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		отображается страница сайта
2 Визуально проверить что каждая карточка товара содержит : изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке.		Каждая карточка товара содержит все необходимые данные: изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке.

G101-146 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Product Catalog

## Успешный переход по страницам списка товаров с помощью пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

пользователь не авторизован

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		отображается страница сайта
2 найти в блоке пагинации элемент для перехода на последнюю страницу каталога		внизу списка товаров присутствует блок пагинации с номерами страниц
3 Нажать на элемент для перехода на последнюю страницу каталога		происходит загрузка и отображение последней страницы каталога товаров
4 найти в блоке пагинации элемент для перехода на первую страницу каталога		Внизу списка товаров присутствует блок пагинации с номерами страниц
5 Нажать на элемент для перехода на первую страницу каталога		происходит загрузка и отображение первой страницы каталога товаров

G101-149 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Product Catalog

## Сортировка (от А до Z) - товары расположены корректно

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Отображается страница сайта
2 нажать на элемент "Сортировка"		Появляется выпадающий список, который содержит все опции
3 В выпадающем списке выбрать опцию "От А до Z"		Список товаров обновляется. Товары располагаются в алфавитном порядке их названий

## Сортировка (от Z до A) - товары расположены корректно

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		отображается страница сайта
2	нажать на элемент "Сортировка"		Появляется выпадающий список, который содержит все опции
3	В выпадающем списке выбрать опцию "От Z до A"		Список товаров обновляется. Товары располагаются в обратном алфавитном порядке их названий

## Список фильтрации содержит все необходимые данные

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		отображается страница сайта
2	визуально осмотреть панель фильтров		Панель фильтров содержит: поля "Мин. цена" и "Макс. цена"
3	Нажать на выпадающий список "Все категории"		Выпадающий список содержит "Все категории" с опциями Laptops, Phones, Watches
4	Нажать на выпадающий список "Все производители"		Выпадающий список содержит "Все производители" с опциями Apple, Xiaomi, Huawei, Samsung

# Step	Action	Expected Result
5 нажать чекбокс "Бесплатная доставка"		чекбокс "Бесплатная доставка" активен
6 нажать кнопку "Применить фильтры"		кнопка "Применить фильтры" кликабельна
7 нажать на кнопку "Сбросить фильтры"		кнопка "Сбросить фильтры" кликабельна

G101-163 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Product Catalog

### Сортировка "Цена по возрастанию" работает корректно

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
открыть сайт		
1 <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		отображается страница сайта
2 Нажать на выпадающий список "Сортировка".		Появляется меню со всеми доступными опциями: "От А до Z", "От Z до А", "Цена по возрастанию", "Цена по убыванию".
3 Выбрать опцию "Цена по возрастанию"		Список товаров обновился. Товары располагаются в порядке от самой низкой цены к самой высокой.

G101-165 / Testing Documentation / Testing Documentation - Andumina Alena / Product Catalog

### Сортировка "Цена по убыванию" работает корректно

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		отображается страница сайта
2	нажать на выпадающий список "Сортировка"		Появляется меню со всеми доступными опциями: "От А до Z", "От Z до А", "Цена по возрастанию", "Цена по убыванию".
3	В выпадающем списке выбрать опцию "Цена по убыванию"		Список товаров обновился. Товары располагаются в порядке от самой высокой цены к самой низкой .

G101-226 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Registration and Authorization

## Успешная регистрация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт <a href="https://demoshopping.ru/">https://demoshopping.ru/</a>		Главная страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открыта страница для регистрации и входа
3	В форме регистрации ввести валидный логин	3-15 символов, включая цифры, латиницу и символ _	Логин отображается на экране без ошибок
4	В форме регистрации ввести валидный пароль	≥8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру	Пароль отображается на экране в замаскированном виде
5	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Пользователь зарегистрирован. Кнопка "Войти" заменена на "Выйти"

## Ошибка при регистрации с невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters	
Name	Value
	< 8 символов
Пароль	Только цифры
	Только буквы
	Буквы, кроме латицыны
	Пустое значение

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт <a href="https://qa.demo-shopping.ru/">https://qa.demo-shopping.ru/</a>	Главная страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"	Открыта страница для регистрации и входа
3	В форме регистрации ввести валидный логин	Логин отображается на экране без ошибок 3-15 символов, включая цифры, латиницу и символ _
4	В форме регистрации ввести невалидный пароль	Пароль отображается на экране в замаскированном виде
5	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"	Появляется сообщение об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру."

## Ошибка при регистрации с невалидным логином

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters	
Name	Value
Логин	< 3 символов
	> 15 символов
	Буквы, кроме латиницы
	Пустое значение
	Специальные символы, кроме _

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>	Главная страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"	Открыта страница для регистрации и входа
3	В форме регистрации ввести невалидный логин	Логин отображается на экране без ошибок
4	В форме регистрации ввести валидный пароль	Не менее 8 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру Пароль отображается на экране в замаскированном виде
5	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"	Появляется сообщение об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру."

## Успешная авторизация зарегистрированного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт <a href="https://demoshopping.ru/">https://demoshopping.ru/</a>		Главная страница открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открыта страница для регистрации и входа
3 В форме входа ввести логин зарегистрированного пользователя		Логин отображается на экране без ошибок
4 В форме входа ввести пароль зарегистрированного пользователя		Пароль отображается на экране в замаскированном виде
5 Нажать на кнопку "Войти"		Пользователь успешно создан и перенаправлен на главную страницу

## Ошибка при авторизации с неверным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт <a href="https://demoshopping.ru/">https://demoshopping.ru/</a>		Главная страница открыта

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открыта страница для регистрации и входа
3 В форме входа ввести логин зарегистрированного пользователя		Логин отображается на экране без ошибок
4 В форме входа ввести пароль	≥8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру	Пароль отображается на экране в замаскированном виде
5 Нажать на кнопку "Войти"		Отображается сообщение об ошибке "Неверное имя пользователя или пароль"

G101-236 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Registration and Authorization

## Ошибка при авторизации с неверным логином

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт <a href="https://demoshopping.ru/">https://demoshopping.ru/</a>		Главная страница открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открыта страница для регистрации и входа
3 В форме входа ввести логин	3-15 символов, включая цифры, латиницу и символ -	Логин отображается на экране без ошибок
4 В форме входа ввести пароль зарегистрированного пользователя		Пароль отображается на экране в замаскированном виде
5 Нажать на кнопку "Войти"		Отображается сообщение об ошибке "Неверное имя пользователя или пароль"

## Успешный переход на защищенные страницы будучи авторизованным

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован в систему

### Parameters

Name	Value
Вкладка	Корзина
	Оплата
	История заказов

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Главная страница открыта
2 Нажать на "вкладку"(использовать значения из параметров) в шапке сайта	см. параметры	Страница отображается без ошибок

## Ошибка при переходе на защищенные страницы будучи неавторизованным

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь не авторизирован

### Parameters

Name	Value
Вкладка	Корзина
	Оплата
	История заказов

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Главная страница открыта
2	Нажать на "вкладку"(использовать значения из параметров) в шапке сайта	Параметры	Отображается сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функциональности."

G101-240 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Registration and Authorization

## Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь авторизован

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		Главная страница открыта
2	Нажать на кнопку "Выйти"		Пользователь перенаправляется на страницу входа, кнопка "Выйти" заменяется на кнопку "Войти"

G101-256 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Registration and Authorization

## Сообщение о необходимости авторизации содержит ссылку на страницу входа (/login)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation

Status	Milestone
Actual	-

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Главная страница открыта
2 Нажать на страницу "Корзина"		Отображается сообщение "Пожалуйста, <a href="#">войдите в систему</a> , чтобы получить доступ к этой функциональности."
3 Нажать на тест "войдите в систему" в отображаемом сообщении		Открыта страница для регистрации и входа

G101-241 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Product Catalog

## Успешное добавление товара в корзину будучи авторизованным

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual


Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Главная страница открыта
2 Нажать на кнопку "Добавить в корзину" для нескольких товаров		Показывается уведомление об успешном добавления, и обновляется информация о количестве товаров в корзине
3 Нажать кнопку "  Корзина" в верхней части страницы		Страница корзины открыта, количество товаров отображается корректно



## Изменения количества товаров при добавлении в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Главная страница открыта
2 Ввести в поле товара значение цифру 3		В поле значения товара отображается цифра 3
3 Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Показывается уведомление об успешном добавления, и обновляется информация о количестве товаров в корзине
4 Нажать кнопку " Корзина" в верхней части страницы		Страница корзины открыта, количество товаров отображается корректно

## Ошибка при добавление товара в корзину будучи неавторизованным

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь не авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Главная страница открыта

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать на кнопку "Добавить в корзину" для нескольких товаров		Показывается сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину"

G101-248 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Product Catalog

## Ошибка при указании невалидного количества товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Parameters

Name	Value
Количество товаров	0
	-1

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Главная страница открыта
2 Ввести в поле товара невалидное значение	см. параметры	Сообщение об ошибке

G101-249 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Product Catalog

## Успешная фильтрация и сортировка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Главная страница открыта
2 Протестировать комбинации методом попарного тестирования (Ссылка на тестируемые занчения)	Thttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1JxIBnH4JtZt4Z4- F1TrBILXtY6Y7IAmz8qhOz6KmKKA/edit? gid=560474043#gid=560474043	Товары в списке идут в соответствии с фильтрацией

G101-250 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Product Catalog

## Успешная проверка пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Главная страница открыта
2 Перейти на следующую страницу с помощью пагинации		Страница отображается без ошибок
3 Перейти на последнюю страницу с помощью пагинации		Страница отображается без ошибок

G101-251 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Product Catalog

## Сброс фильтрации товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Главная страница открыта

#	Step	Action	Expected Result
2	Нажать на кнопку "Все категории"		Открыт выпадающий список
3	Выбрать из выпадающего списка значение	Laptops	Сохранен выбранный параметр
4	Нажать на кнопку "Все производители"		Открыт выпадающий список
5	Выбрать из выпадающего списка значение	Xiaomi	Сохранен выбранный параметр
6	Нажать кнопку применить фильтры		Товары отфильтрованы в соответствии с выбранными значениями
7	Нажать на кнопку сбросить фильтры		Фильтры сбрасываются. Список товаров возвращается в первоначальный вид

G101-252 / Testing Documentation / Testing Documentation - Konstantin Gerasimov / Product Catalog

## Корректное отображение списка с товарами и деталей продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Главная страница открыта
2	Посмотреть на товары в каталоге		Покупатель видит список товаров с карточками, которые включают изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке.

## Фильтрация товаров по min и max цене

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Главная страница открыта
2	В поле "Мин. цена" ввести значение 1	1	В поле "Мин. цена" отображается значение 1
3	В поле "Макс. цена" ввести значение 1000	1000	В поле "Макс. цена" отображается значение 1000
4	Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Товары в каталоге отображаются с учётом введенных данных

## Отображение уведомления при отсутствии товаров, соответствующих критериям

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Главная страница открыта
2	Нажать на кнопку "Все категории"		Открыт выпадающий список
3	Выбрать из выпадающего списка значение Laptop	S	Сохранен выбранный параметр
4	Нажать на кнопку "Все производители"		Открыт выпадающий список
5	Выбрать из выпадающего списка значение Huawei		
6	Поставить галочку в поле "Бесплатная доставка"		В поле бесплатная доставка стоит галочка

# Step	Action	Expected Result
7 Нажать кнопку "Применить все фильтры"		Уведомление об отсутствии товаров в списке

G101-138 / Testing Documentation / Testing Documentation - Maria Alekseeva / Registration and Authorization

## Успешная регистрация нового пользователя с валидным логином и паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь не зарегистрирован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Открыта страница с полями "Логин" и "Пароль"
3 "Логин" валидный логин	Ввести в поле "Логин" валидный логин	от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: Логин введен в поле
4 "Пароль" валидный пароль	Ввести в поле "Пароль" валидный пароль	не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру
5 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Пароль введен в поле
		Пользователь успешно зарегистрирован

## Ошибка при регистрации нового пользователя с невалидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Parameters

Name	Value
Логин	Количество символов более 16 только буквы латиницы спецсимволы Количество символов менее 2
Пароль	Количество символов менее 8 спецсимволы пустое поле Только буквы латиницы

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com	Страница example.com открыта, содержимое отображается корректно
2	Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"	Открыта страница с полями "Логин" и "Пароль"
3	Ввести в поле "Логин" невалидный логин	См. Paramet Невалидный логин введен в поле ers
4	Ввести в поле "Пароль" невалидный пароль	См. Paramet Невалидный пароль введен в поле ers
5	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"	Сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

## Ошибка входа зарегистрированного пользователя с невалидными логином и паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Parameters

Name	Value
Логин	Количество символов более 16 только буквы латиницы спецсимволы Количество символов менее 2
Пароль	Количество символов менее 8 спецсимволы пустое поле Только буквы латиницы

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Войти"		Открыта страница с полями "Логин" и "Пароль"
3 Ввести в поле "Логин" невалидный логин	см. Parameters	Невалидный логин введен в поле
4 Вести в поле "Пароль" невалидный пароль	см. Parameters	Невалидный пароль введен в поле
5 Нажать на кнопку "Войти"		Отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

## Успешный вход в систему зарегистрированного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

Пользователь зарегистрирован

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта, содержимое страницы отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Открыта страница с полями "Логин" и "Пароль"
3 Ввести в поле "Логин" валидный логин	от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы:	Логин введен в поле
4 Ввести в поле "Пароль" валидный пароль	не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру	Пароль введен в поле
5 Нажать на кнопку "Войти"		Пользователь перенаправляется на главную страницу

G101-148 / Testing Documentation / Testing Documentation - Maria Alekseeva / Registration and Authorization

## Успешный выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь успешно авторизован в системе

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Выйти"		Система возвращается к неавторизованному виду, и пользователь перенаправляется на страницу входа или главную страницу

**Ошибка перехода на страницу "История заказов" неавторизованным пользователем**

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Preconditions**

Пользователь не авторизован в системе

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта, содержимое страницы отображается корректно
2 Нажать на кнопку "История заказов" в хедере		Сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу входа
3 Нажать на ссылку для входа		Страница входа в систему открыта

**Успешный переход на страницу "Оплата" авторизованным пользователем**

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Preconditions**

Пользователь авторизован в системе

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта, содержимое страницы отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Оплата" в хедере		Страница "Оплата" открыта

## Ошибка перехода на страницу "Корзина" неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь не авторизован в системе

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта, содержимое страницы отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Корзина" в хедере		Сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу входа
3 Нажать на ссылку для входа		Страница входа в систему открыта

## Корректное отображение модуля регистрации пользователя на странице "Регистрация/Войти"

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Открыта страница с полями "Логин" и "Пароль" в соответствие с макетом

**Успешный переход на страницу "Корзина" авторизованным пользователем**

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

**Preconditions**

Пользователь авторизован в системе

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта, содержимое страницы отображается корректно
2 Нажать на кнопку "Корзина" в хедере		Страница "Корзина" открыта

**Ошибка добавления товара в корзину неавторизованным пользователем**

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

**Preconditions**

Пользователь неавторизирован в системе

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" у любого товара		Сообщение об ошибке с просьбой войти в систему


## Успешное добавление товара в корзину авторизированным пользователем с изменением количества товара в Каталоге

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь успешно авторизирован в системе

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2 Ввести в поле "Количество" цифру 2 и нажать кнопку "Добавить в корзину" товара Apple fit 10		Уведомление об успешном добавлении товара в корзину, и обновляется информация о количестве товаров в корзине
3 Нажать кнопку "Корзина" в верхней части страницы		Страница "Корзина" открыта, товар и его количество отображаются корректно

## Ошибка добавления товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь успешно авторизирован в системе

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2 У любого товара ввести в поле "Количество" цифру 0 и нажать кнопку "Добавить в корзину"		Сообщение об ошибке

G101-169 / Testing Documentation / Testing Documentation - Maria Alekseeva / Product Catalog

## Успешное добавление товара в корзину авторизированным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual


Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь успешно авторизирован в системе

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" товара Apple fit 10		Уведомление об успешном добавлении товара в корзину, и обновляется информация о количестве товаров в корзине
3 Нажать кнопку "Корзина" в верхней части страницы		Страница "Корзина" открыта, товар и его количество отображаются корректно



## Успешный переход по страницам списка товаров с помощью пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2	Перейти вниз страницы "Каталог"		Отображаются элементы пагинации внизу страницы "Каталог"
3	Нажать на страницы пагинации 1 и 9		Товар на страницах 1 и 9 отображается корректно

## Отображение уведомления при отсутствии товаров, соответствующих установленным фильтрам

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Товары категории "Laptops" отсутствуют

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2	Нажать кнопку "Все категории"		Выпадающий список открыт
3	Нажать "Laptops"		Список товаров не изменился, показано уведомление об отсутствии товара

## Успешная одновременная фильтрация и сортировка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2	Нажать кнопку "Сортировка"		Выпадающий список открыт
3	Нажать "Цена по возрастанию"		Список товаров обновился согласно выбранной сортировке
4	Нажать "Все производители"		Выпадающий список открыт
5	Нажать "Apple"		Список товаров обновился согласно выбранной сортировке

## Успешная фильтрация списка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2	Нажать кнопку "Все категории"		Выпадающий список открыт
3	Нажать "Phones"		Список товаров обновился согласно выбранной категории

## Успешный сброс всех фильтров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2	Нажать кнопку "Все категории"		Выпадающий список открыт
3	Нажать "Phones"		Список товаров обновился согласно выбранной категории
4	Отметить поле "Бесплатная доставка"		Список товаров обновился
5	Нажать кнопку "Сбросить фильтры"		Список товаров обновился, все фильтры сброшены

## Успешная сортировка товаров по цене

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница example.com открыта, содержимое страницы отображается корректно
2	Нажать кнопку "Сортировка"		Выпадающий список открыт
3	Нажать "Цена по возрастанию"		Список товаров обновился согласно выбранной сортировке

## Registration, authorization and adding product to Cart

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Test values

Sort and filters value

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Register with valid data		Registration successful. Account created
2	Log in with valid data		Successful login
3	Click to "Catalog" page		Open Catalog page
4	Set "Brands" value		Values are set
5	Set "Category" value		Values are set
6	Set "Free shipping" value		Values are set
7	Click to "Apply filters"		The list of products is updated according to the selected filters
8	Set sorting values		The list of products is updated according to the selected sorting and filters
9	Go to the last page using pagination		Open the last page
10	Add any two products in Cart		Notification of successful addition is displayed, and the information about the number of products in the cart is updated.

## Successful registration: valid data

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is not registered

### Postconditions

The user you created has been deleted.

### Custom fields

#### Module

Registration and Authorization

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to example.com		Registration page is open
2 Enter data in the 'Login' field.	testuser123	The 'Login' field accepts a value; no errors.
3 Enter data in the 'Password' field.	pass2025	The 'Password' field accepts a value; no errors.
4 Click 'Register' button		Account created The 'Log in' button is changed to 'Log out' button

## Error registration: username with symbols (@, !, %, ...)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is not registered

### Custom fields

## Module

Registration and Authorization

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to example.com		Registration page is open
2	Enter data in the 'Login' field.	test@name	The 'Login' field accepts a value; no errors.
3	Enter data in the 'Password' field.	pass2025	The 'Password' field accepts a value; no errors.
4	Click 'Register' button		Account not created Showed message: "The username must contain 3 to 15 characters and can include letters, numbers, and symbols: __. The password must be at least 8 characters long, including at least one letter and one number".

G101-15 / Testing Documentation / Testing Documentation - Nikita Kostousov / Registration and Authorization

### Error registration: password less than 8 characters

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is not registered

### Custom fields

## Module

Registration and Authorization

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to example.com		Registration page is open
2	Enter data in the 'Login' field.	testuser123	The 'Login' field accepts a value; no errors.

#	Step	Action	Expected Result
3	Enter data in the 'Password' field.	a1b2c3	The 'Password' field accepts a value; no errors.
4	Click 'Register' button		Account not created Showed message: "The username must contain 3 to 15 characters and can include letters, numbers, and symbols: _. The password must be at least 8 characters long, including at least one letter and one number".

G101-7 / Testing Documentation / Testing Documentation - Nikita Kostousov / Registration and Authorization

## Error registration: username less than 3 characters

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

User is not registered

### Custom fields

#### Module

Registration and Authorization

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to example.com		Registration page is open
2	Enter data in the 'Login' field.	ab	The 'Login' field accepts a value; no errors.
3	Enter data in the 'Password' field.	pass2025	The 'Password' field accepts a value; no errors.
4	Click 'Register' button		Account not created Showed message: "The username must contain 3 to 15 characters and can include letters, numbers, and symbols: _. The password must be at least 8 characters long, including at least one letter and one number".

**Successful login: valid data**

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

**Preconditions**

User is registered in the system

**Postconditions**

User log out

**Custom fields****Module**

Registration and Authorization

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Go to example.com		Log in page is open
2 Enter data in the 'Login' field.	testuser123	The 'Login' field accepts a value
3 Enter data in the 'Password' field.	pass2025	The 'Password' field accepts a value; no errors.
4 Click 'Log in' button		Successful login. User is redirected to the home page.

**Login error: invalid login and valid password**

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

**Preconditions**

User is registered in the system

**Custom fields****Module**

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to example.com		Log in page is open
2 Enter data in the 'Login' field.	u	Error message
3 Enter data in the 'Password' field.	pass2025	The 'Password' field accepts a value; no errors.
4 Click 'Log in' button		Message: "Incorrect username or password"

G101-35 / Testing Documentation / Testing Documentation - Nikita Kostousov / Registration and Authorization

## Login error: valid login and invalid password

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

User is registered in the system

## Custom fields

### Module

Registration and Authorization

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to example.com		Log in page is open
2 Enter data in the 'Login' field.	testuser123	The 'Login' field accepts a value; no errors.
3 Enter data in the 'Password' field.	p@	Error message
4 Click 'Log in' button		Message: "Incorrect username or password"

## Successful open the "Cart", "Payment" and "Orders History" page by Authorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is authorised and is on the main page.

### Postconditions

User log out

### Custom fields

#### Module

Registration and Authorization

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Click on the "Cart" button		Open "Cart" page
2	Click on the "Payment" button		Open "Payment" page
3	Click on the "Orders History"		Open "Orders History" page

## Error accessing the "Orders history": user unauthorized

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is unauthorised

### Custom fields

#### Module

Registration and Authorization

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Click on the "Orders History" button		Open "Orders History" page
2 Click on the "Log out" button		Open "Log in" page. Button "Log out" changed to "Log in" button
3 Click on the "Orders History"		Error access: message about the need for authorisation with a link to the login page(/login)

G101-38 / Testing Documentation / Testing Documentation - Nikita Kostousov / Registration and Authorization

## Error accessing: user unauthorized

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

User is authorised and is on the main page.

## Custom fields

### Module

Registration and Authorization

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Click on the "Log out" button		Open "Log in" page. Button "Log out" changed to "Log in" button
2 Click on the browser's "Back" button		Error access: message about the need for authorisation with a link to the login page(/login)

## Error registration: login 16 charters

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User not registration

### Custom fields

#### Module

Registration and Authorization

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to example.com		Registration page is open
2	Enter data in the 'Login' field.	testuser1 2345678	The 'Login' field accepts a value; no errors.
3	Enter data in the 'Password' field.	pass2025	The 'Password' field accepts a value; no errors.
4	Click 'Register' button		Account not created Showed message: "The username must contain 3 to 15 characters and can include letters, numbers, and symbols: _.. The password must be at least 8 characters long, including at least one letter and one number".

## Sorting product list by price from Low to High

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Custom fields

### Module

Product Catalog

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to example.com		Main page is open
2 Click to "Catalog" button		Catalog page is open.
3 Click to dropdown "Sorting"		Dropdown is open
4 Click to "From Low to High"		List of products is updated according to the selected sorting.

G101-39 / Testing Documentation / Testing Documentation - Nikita Kostousov / Product Catalog

### Successful adding product to "Cart": authorised user

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

User is authorised

### Postconditions

User log out

## Custom fields

### Module

Product Catalog

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Click "Catalog" button		Open "Catalog" page
2 Find any product		Product successfully found
3 Click "Add to Cart" button		Showed notification of successful addition is displayed.

## Successful update information in Cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

User is authorised

### Postconditions

User log out

### Custom fields

#### Module

Product Catalog

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Click "Catalog" button		Open "Catalog" page
2 Find any product		Product successfully found
3 Click "Add to Cart" button		Showed notification of successful addition is displayed.
4 Click "Cart" button		Open "Cart" page. The added product is displayed on page.

## Error: adding products to Cart < 1

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

User is authorised

### Postconditions

User log out

## Custom fields

### Module

Product Catalog

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Click "Catalog" button		Open "Catalog" page
2	Find any product		Product successfully found
3	Change product count to 0		Action not possible

G101-49 / Testing Documentation / Testing Documentation - Nikita Kostousov / Product Catalog

### Each product card contains all the information provided.

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

All the information: image, title, short description, price, category, manufacturer, and a free-delivery indicator.

## Custom fields

### Module

Product Catalog

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to example.com		Main page is open
2	Click to "Catalog" button		Catalog page is open. Products carts displayed on the page.All product cards contain all the information stated.

## Pagination elements is works

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Custom fields

### Module

Product Catalog

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Go to example.com	Main page is open
2	Click to "Catalog" button	Catalog page is open. On the catalog page, pagination elements are displayed. The pagination element shows that 1 page is selected.
3	Click to element pagination "2"	Product carts is changed. The pagination element shows that 2 page is selected.

## Sorting product list by name from A to Z.

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Custom fields

### Module

Product Catalog

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Go to example.com	Main page is open
2	Click to "Catalog" button	Catalog page is open.
3	Click to dropdown "Sorting"	Dropdown is open

# Step	Action	Expected Result
4 Click to "From A to Z"		List of products is updated according to the selected sorting.

G101-53 / Testing Documentation / Testing Documentation - Nikita Kostousov / Product Catalog

## Filtration products by price

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Custom fields

### Module

Product Catalog

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to example.com		Main page is open
2 Click to "Catalog" button		Catalog page is open.
3 Enter the data in the field "Min. price"	0	Price is displayed in the field "Min. price"
4 Enter the data in the field "Max. price"	5000	Price is displayed in the field "Max. price"
5 Click to "Apply filters" button		The product list updates according to the applied filters.

G101-54 / Testing Documentation / Testing Documentation - Nikita Kostousov / Product Catalog

## Combined check of filters and sorting

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Description

### Test data

## Custom fields

### Module

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to example.com		Main page is open
2 Click to "Catalog" button		Catalog page is open
3 Set "Brands" value		Values are set
4 Set "Category" value		Values are set
5 Set "Free shipping" value		Values are set
6 Click to "Apply filters"		The list of products is updated according to the selected filters
7 Set sorting values		The list of products is updated according to the selected sorting and filters

G101-55 / Testing Documentation / Testing Documentation - Nikita Kostousov / Product Catalog

## Filtering products: select two categories

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Custom fields

### Module

Product Catalog

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to example.com		Main page is open
2 Click to "Catalog" button		Catalog page is open
3 Set value of "Category" to 2.		Products are updated according to filters

## Max 6 products on each page

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Usability
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

User is authorised

### Postconditions

User log out

### Custom fields

#### Module

Product Catalog

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Click "Catalog" button		Open "Catalog" page.On page max 6 carts
2 Click on pagination button "2"		Open page 2.On page max 6 carts

## Successful registration of a new user with valid input data

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Custom fields

#### Module

Registration

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		The main page is opened

# Step	Action	Expected Result
/		
2 Click the "Регистрация / Войти" button		The registration page is opened
3 Input the valid login into the "Логин" field of the Registration module	The login contains 3-15 characters including letters (a-z, A-Z), numbers (0-9) and underscore (_)	The login is displayed without errors
4 Input the valid password into the "Пароль" field of the Registration module	The password contains 8-2048 characters including letters (a-z, A-Z), numbers (0-9), special symbols and must contain at least one letter and one number	The masked password is displayed
5 Click the "Зарегистрироваться" button		The user is registered

G101-9 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Registration and Authorization

## Unsuccessful registration of a new user with invalid login

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Parameters

Name	Value
Login	The login contains 0-2 characters
	The login contains 16-2048 characters
	The login contains 3-15 characters including invalid symbols ~`!@#\$%^&*()-+={}[] \;';'<,>.?/
	Empty value

## Custom fields

### Module

Registration

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Click the "Регистрация / Войти" button		The registration page is opened

# Step	Action	Expected Result
3 Input the invalid login into the "Логин" field of the Registration module	For invalid login input data see Parameters	The login is displayed without errors
4 Input the valid password into the "Пароль" field of the Registration module	The password contains 8-2048 characters including letters (a-z, A-Z), numbers (0-9), special symbols and must contain at least one letter and one number	The masked password is displayed
5 Click the "Зарегистрироваться" button		The user is not registered, the error message "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _" is displayed

G101-10 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Registration and Authorization

## Unsuccessful registration of a new user with invalid password

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Custom fields

#### Module

Registration

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Click the "Регистрация / Войти" button		The registration page is opened
3 Input the valid login into the "Логин" field of the Registration module	The login contains 3-15 characters including letters (a-z, A-Z), numbers (0-9) and underscore (_)	The login is displayed without errors
4 Input the invalid password into the	For invalid password input data see ECP table	The masked password is displayed

# Step	Action	Expected Result
"Пароль" field of the Registration module		
5 Click the "Зарегистрироваться" button		The user is not registered, the error message "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" is displayed

G101-11 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Registration and Authorization

## Unsuccessful registration of a new user with an existing login name

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

The user account with the login name "existing" is created

### Postconditions

The user account with the login name "existing" is deleted from the user account database

### Custom fields

#### Module

Registration

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Click the "Регистрация / Войти" button		The registration page is opened
3 Input the login into the "Логин" field of the Registration module	existing	The login is displayed without errors
4 Input the valid password into the "Пароль" field of the Registration module	qwerty123 45	The masked password is displayed
5 Click the "Зарегистрироваться" button		The user is not registered, an error message is displayed

## Log in with existing user account

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

The user account with the login name "existing1" and the password "abcd1234" is created

### Postconditions

The user account "existing1" is deleted from the user account database

### Custom fields

#### Module

Authorization

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2	Click the "Регистрация / Войти" button		The authorization page is opened
3	Input the login into the "Логин" field of the Authorization module	existing1	The login is displayed without errors
4	Input the password into the "Пароль" field of the Authorization module	abcd1234	The masked password is displayed
5	Click the "Войти" button		The user is successfully logged in and redirected to the main page, "Регистрация / Логин" button is changed to "Выйти" button

## Unsuccessful login attempt with the incorrect login name

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

The user account with the login name "existing2" and the password "1234abcd" is created

### Postconditions

The user account "existing2" is deleted from the user account database

### Custom fields

#### Module

Authorization

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Click the "Регистрация / Войти" button		The authorization page is opened
3 Input the incorrect login into the "Логин" field of the Authorization module	existing 22	The login is displayed without errors
4 Input the correct password into the "Пароль" field of the Authorization module	1234ab cd	The masked password is displayed
5 Click the "Войти" button		The user is not logged in and the message "Неверное имя пользователя или пароль" is displayed

## Unsuccessful login attempt with the incorrect password

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

The user account with the login name "existing3" and the password "12abcd34" is created

## Postconditions

The user account "existing3" is deleted from the user account database

## Custom fields

### Module

Authorization

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Click the "Регистрация / Войти" button		The authorization page is opened
3 Input the correct login into the "Логин" field of the Authorization module	existing 3	The login is displayed without errors
4 Input the incorrect password into the "Пароль" field of the Authorization module	abcd12 34	The masked password is displayed
5 Click the "Войти" button		The user is not logged in and the message "Неверное имя пользователя или пароль" is displayed

G101-19 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Registration and Authorization

## Unsuccessful navigation without authorization to the page requiring authorization

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

The user is not logged in

## Parameters

Name	Value
Page requiring authorization	Корзина Оплата История заказов

## Custom fields

## Module

Authorization

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Navigate to the page requiring authorization	For pages requiring authorization see Parameters	The error message with the link to the login page is displayed

G101-20 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Registration and Authorization

### Redirection to the login page upon clicking the link to the login page in the authorization error message

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

The user is not logged in

### Parameters

Name	Value
Page requiring authorization	Корзина
	Оплата
	История заказов

### Custom fields

#### Module

Authorization

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Navigate to the page requiring authorization	For pages requiring authorization see Parameters	The error message with the link to the login page is displayed
3 Click the link to the login page in the authorization error message		The user is redirected to the login page

## Log out of the user account

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

The user account with the login name "iwantout" and the password "out1111" is created

### Postconditions

The user account "iwantout" is deleted from the user account database

### Custom fields

#### Module

Authorization

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Click the "Регистрация / Войти" button		The authorization page is opened
3 Input the correct login into the "Логин" field of the Authorization module	iwantout	The login is displayed without errors
4 Input the correct password into the "Пароль" field of the Authorization module	out1111 1	The masked password is displayed
5 Click the "Войти" button		The user is successfully logged in and redirected to the main page, "Регистрация / Логин" button is changed to "Выход" button
6 Click the "Корзина" link		The "Корзина" page is opened
7 Click the "Выход" button		The user is logged out and redirected to the main page

## Adding a product to the cart while unauthorized

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

The user is not logged in

### Custom fields

#### Module

Product catalog

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Input a valid number in the "Apple Fit 12" product card's input box	2	The number is displayed without errors
3 Click the "Добавить в корзину" button on the "Apple Fit 12" product card		The products are not added to the cart, an error message is displayed

## Adding a product to the cart while authorized

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

The user account with the login name "iwannashop" and the password "1234qwer" is created

### Postconditions

The user account "iwannashop" is deleted from the user account database

### Custom fields

#### Module

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2	Click the "Регистрация / Войти" button		The authorization page is opened
3	Input the correct login into the "Логин" field of the Authorization module	iwanna shop	The login is displayed without errors
4	Input the correct password into the "Пароль" field of the Authorization module	1234qw er	The masked password is displayed
5	Click the "Войти" button		The user is successfully logged in and redirected to the main page, "Регистрация / Логин" button is changed to "Выйти" button
6	Input a valid number in the "Apple Fit 10" product card's input box	1	The number is displayed without errors
7	Click the "Добавить в корзину" button on the "Apple Fit 10" product card		The product "Apple Fit 10" is added to the cart, the notification of the successful addition is displayed and the number of items in the cart is updated

G101-24 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Product catalog

## Unsuccessful input of invalid values in a product card's input box

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Parameters

Name	Value
Input value	a &

## Custom fields

### Module

Product catalog

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Input an invalid value in the "Apple Fit 20" product card's input box	For invalid values see Parameters	The value is not displayed

G101-25 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Product catalog

## Navigating the product list upon clicking pagination links

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Custom fields

#### Module

Product catalog

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Click the "2" pagination link		Next product cards of the product list are displayed on the page

G101-26 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Product catalog

## Sorting products using sorting dropdown menu

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Custom fields

#### Module

Product catalog

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Click on the "Сортировка" field		The sorting dropdown menu is displayed
3 Select a sorting option within the dropdown menu	For sorting options see <a href="#">this table</a>	Products are sorted according to the selected option

G101-27 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Product catalog

## Filtering products by category

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Custom fields

### Module

Product catalog

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Click on the "Все категории" field		The filtering by category dropdown menu is displayed
3 Select a category within the dropdown menu	For categories see <a href="#">this table</a>	The selected category name is displayed in the field
4 Click the "Применить фильтры" button		Products are filtered according to the selected category

## Filtering products by manufacturer

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Custom fields

#### Module

Product catalog

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result	
1	Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>	The main page is opened	
2	Click on the "Все производители" field	The filtering by manufacturer dropdown menu is displayed	
3	Select a manufacturer within the dropdown menu	For manufacturers see <a href="#">this table</a>	The selected manufacturer name is displayed in the field
4	Click the "Применить фильтры" button	Products are filtered according to the selected manufacturer	

## Filtering products by the availability of free shipping

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Custom fields

#### Module

Product catalog

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>	The main page is opened

# Step	Action	Expected Result
2 Click the "Бесплатная доставка" checkbox		The "Бесплатная доставка" checkbox is selected
3 Click the "Применить фильтры" button		Products are filtered by the availability of free shipping

G101-30 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Product catalog

## Filtering products by price

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Custom fields

### Module

Product catalog

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Input a minimum price value in the "Мин. цена" field	100	The minimum price value is displayed without errors
3 Input a maximum price value in the "Макс. цена" field	1000	The maximum price value is displayed without errors
4 Click the "Применить фильтры" button		Products are filtered according to the selected price range

G101-31 / Testing Documentation / Testing Documentation - Ilia Murashev / Product catalog

## Clear active filters from the main page

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Custom fields

## Module

Product catalog

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2	Click on the "Все категории" field		The filtering by category dropdown menu is displayed
3	Select a category within the dropdown menu	Laptops	The selected category name is displayed in the field
4	Click on the "Все производители" field		The filtering by manufacturer dropdown menu is displayed
5	Select a manufacturer within the dropdown menu	Apple	The selected manufacturer name is displayed in the field
6	Click the "Бесплатная доставка" checkbox		The "Бесплатная доставка" checkbox is selected
7	Input a minimum price value in the "Мин. цена" field	10	The minimum price value is displayed without errors
8	Input a maximum price value in the "Макс. цена" field	10000	The maximum price value is displayed without errors
9	Click the "Применить фильтры" button		Products are filtered according to the active filters
10	Click the "Сбросить фильтры" button		Active filters are cleared, all products are displayed

G101-97 / Testing Documentation / Testing Documentation – lana Nikhileeva / Registration and Authorization

## Successful registration: valid data (min boundary)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Description

Check that user can register with login = 3 characters and password = 8 characters

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru/registration">https://qa.demoshopping.ru/registration</a>		Registration page is displayed
2 Enter login = <code>u_1</code> (3 characters: letters + digits+_)		Value is accepted
3 Enter password = <code>Pass1234</code> (8 characters: letters + digits)		Value is accepted
4 Click button "Зарегистрироваться"		Registration succeeds; the header button "Войти" changes to "Выйти".

G101-98 / Testing Documentation / Testing Documentation – Iana Nikhileva / Registration and Authorization

## Successful registration: login at max boundary (15 characters)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

Check that user can successfully register when login = 15 characters (max boundary), password is valid

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru/registration">https://qa.demoshopping.ru/registration</a>		Registration page is displayed
2 Enter login = <code>"validusername_15"</code> (15 characters: letters+digits+_)		Value is accepted
3 Enter password = <code>"Abcd1234"</code> (8 characters: letters+digits)		Value is accepted
4 Click button: "Зарегистрироваться"		Registration succeeds; the header button "Войти" changes to "Выйти".

## Error registration: login too short (<3 characters)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Check that system shows an error when user tries to register with login shorter than 3 characters

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru/registration">https://qa.demoshopping.ru/registration</a>		Registration page is displayed
2	Enter login = "us" (2 characters)		Field value is accepted for input
3	Enter password = "Pass1234" (valid password)		Value is accepted
4	Click button "Зарегистрироваться"		Validation error is shown: "Логин должен быть от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _". Registration does not complete; the user remains unauthenticated. Header button still shows "Войти"

## Error registration: login too long (>15 characters)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Check that system shows an error when user tries to register with login longer than 15 characters

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
	Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru/registration">https://qa.demoshopping.ru/registration</a>		
1	Enter login = "username_toolong" (16 characters)		Registration page is displayed
2	Enter password = "Pass1234" (valid password)		Field value is accepted for input
3	Click button "Зарегистрироваться"		Value is accepted
4			Validation error is shown: "Логин должен быть от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _". Registration does not complete; the user remains unauthenticated. Header button still shows "Войти"

G101-101 / Testing Documentation / Testing Documentation – Iana Nikhileva / Registration and Authorization

## Error registration: login with forbidden symbols

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

Check that system shows an error when user tries to register with login containing forbidden symbols (e.g., @, !, %)

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
	Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru/registration">https://qa.demoshopping.ru/registration</a>		
1	Enter login = "user@!"		Registration page is displayed
2	Enter password = "Pass1234" (valid password)		Field value is accepted for input
3	Click "Register" button		Value is accepted
4			Validation error is shown: "Логин должен быть от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _". Registration does not complete; the user remains unauthenticated. Header button still shows "Войти"

# Step	Action	Expected Result
		complete; the user remains unauthenticated. Header button still shows "Войти"

G101-102 / Testing Documentation / Testing Documentation – Iana Nikhileeva / Registration and Authorization

## Error registration: empty login field

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

Check that system shows an error when user tries to register with an empty login field

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru/registration">https://qa.demoshopping.ru/registration</a>	
2	Leave the ""Логин" field empty	Field remains empty
3	Enter password = "Pass1234" (valid password)	Value is accepted
4	Click button "Зарегистрироваться"	Validation error is shown: "Логин должен быть от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _". Registration does not complete; the user remains unauthenticated. Header button still shows "Войти"

## Error registration: password without digit

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Check that system shows an error when password does not contain any digits

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
	Open URL		
1	<a href="https://qa.demoshopping.ru/registration">https://qa.demoshopping.ru/registration</a>		Registration page is displayed
2	Enter login = "usr_1" (valid; 5 characters: letters+digits+_)		Value is accepted
3	Enter password = "Password" (8letters; no digits)		Field value is accepted for input
4	Click button "Зарегистрировать ся"		Validation error is shown: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру". Registration does not complete; the user remains unauthenticated. Header button still shows "Войти"

## Error registration: login with Cyrillic characters

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Check that system shows an error when user tries to register with login containing Cyrillic letters

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Open URL		
1 <a href="https://qa.demoshopping.ru/registration">https://qa.demoshopping.ru/registration</a>		Registration page is displayed
Enter login = "юзер_1" (6 characters: Cyrillic letters+digits+_)		Field value is accepted for input
Enter password = "Pass1234" (valid password)		Value is accepted
Click button "Зарегистрироваться"		Validation error is shown: "Логин должен быть от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _". Registration does not complete; the user remains unauthenticated. Header button still shows "Войти"

G101-105 / Testing Documentation / Testing Documentation – Iana Nikhileeva / Registration and Authorization

## Error registration: password without letter

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Description

Check that system shows an error when password does not contain any latin letters

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Open URL		
1 <a href="https://qa.demoshopping.ru/registration">https://qa.demoshopping.ru/registration</a>		Registration page is displayed
Enter login = "user_123" (valid login: letters+digits+_)		Value is accepted
Enter password = "12345678" (digits only, no letters)		Field value is accepted for input

# Step	Action	Expected Result
Click button 4 "Зарегистрироват ься"		Validation error is shown: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру". Registration does not complete; the user remains unauthenticated. Header button still shows "Войти"

G101-106 / Testing Documentation / Testing Documentation – Iana Nikhileeva / Registration and Authorization

## Block guest access to protected sections (Корзина, Оплата, История заказов)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

Verify that a guest opening «Корзина», «Оплата», or «История заказов» does **not** see account data. An authorization message is displayed with a working link to the login page (/login).

### Parameters

Name	Value
section	Корзина
	Оплата
	История заказов

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Open URL 1 <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Registration page is displayed; header shows "Регистрация/Войти" (user is not log in)
Click «{section}» in the header (use the current parameter value). 2		Access is denied; no account data is shown (Корзина, Оплата, История заказов). A message is displayed: «Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функциональности».
In that message, click the «войдите в систему» link 3		Browser opens /login; the Login page is displayed with fields «Логин», «Пароль» and the «Войти» button.

## View product list: required fields on each card

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Verify that the catalog page loads and **every product card** contains the mandatory fields: image, title, short description, price, category, manufacturer, and a free-shipping line (if applicable).

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		The product list page is displayed; product cards are visible.
2	Check fields on each product card (for all visible cards)		<ul style="list-style-type: none"> <li>For <b>every</b> card, the following are present and not empty:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Product <b>image</b> (rendered, not broken);</li> <li><b>Title</b>;</li> <li><b>Short description</b>;</li> <li><b>Price</b> in the format “&lt;number&gt; &lt;currency&gt;” (e.g., <b>1477.00 USD</b>);</li> <li><b>Category</b>;</li> <li><b>Manufacturer</b></li> <li><b>Free-shipping line</b> with a valid value: «<b>Бесплатная доставка: Да</b>» or «<b>Бесплатная доставка: Нет</b>»</li> </ul> </li> </ul>
3	Visual sanity (per card)		No placeholder/empty values (e.g., <b>-</b> , <b>null</b> , <b>undefined</b> ); text is readable and not cut off

## Pagination: next page go to page 2 (6 products per page)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Verify that the user can navigate to the next catalog page and that each page displays no more than 6 products

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		The catalog page is displayed and product cards are visible. Pagination with page numbers is shown; page 1 is current and page 2 is available. Page 1 displays <b>exactly 6</b> product cards
2 Click page number "2" in the pagination		Page 2 loads (catalog content refreshes). Page 2 displays <b>exactly 6</b> product cards. The set of products on page 2 is different from page 1.

G101-177 / Testing Documentation / Testing Documentation – Iana Nikhileeva / Product Catalog

## Pagination: previous page - return to page 1 by page number (6 products per page)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Description

Verify that from page 2 a user can go back to page 1 by clicking the page number. Page 1 loads and shows exactly 6 products. The list of products changes when moving between pages

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		The catalog page is displayed; page numbers are visible at the bottom. Page number 2 is present and clickable. Page 1 shows <b>exactly 6</b> product cards
2 Click page number "2"		Page 2 opens; <b>the product list changes</b> compared to page 1. Product cards are shown ( <b>up to 6</b> items on the page; if this is the last page, it may be fewer than 6)
3 Click page number "1"		Page 1 opens; <b>the product list changes</b> compared to page 2. Page 1 shows <b>exactly 6</b> product cards

## Add to cart with valid quantity

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Confirm that an authorized user can add an in-stock product to the cart with the default quantity 1. Start on the catalog page with an empty cart (Корзина (0)). After clicking «Добавить в корзину», a success banner «Товар добавлен в корзину» appears and the cart counter changes from 0 → 1

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL: <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		The catalog page is displayed; product cards are visible. The cart counter in the header is shown Корзина (0)
2 Ensure quantity = 1 (default value) on the product card		The quantity control shows 1 and is enabled
3 Click button «Добавить в корзину» on that product card		A success notification is shown — «Товар добавлен в корзину». The header counter Корзина (0) updates to Корзина (1)
4 Click «Корзина» in the header		The added product is listed once. Quantity = 1. Line total equals the product unit price. Cart total reflects the item (no unexpected extra items).

## Add to cart with invalid quantity = 0

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Verify that the system prevents adding a product to the cart when the quantity is 0 or less

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Open URL: 1 <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		The catalog page is displayed; product cards are visible. The cart counter in the header is shown Корзина (0) (If it's not 0, clear the cart and refresh the page.)
On any in-stock 2 product card, set quantity to 0		The quantity control shows 0
Click button: 3 «Добавить в корзину»		Adding is blocked: Error notification is shown: «Некорректное количество». No green success banner appears. Cart counter in the header remains (0).
4 Click «Корзина»		The cart page shows no items.

G101-183 / Testing Documentation / Testing Documentation – Iana Nikhileeva / Product Catalog

## Add to cart without authorization

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Description

Verify that a guest user cannot add a product to the cart. Instead of adding, the system shows an authorization message "Пожалуйста войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину"; the cart counter does not change

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Open URL: 1 <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		The catalog page is displayed; product cards are visible. User is not logged in (header shows «Регистрация / Войти») The cart counter in the header is shown Корзина
Click the «Добавить в корзину» button on any product card 2		An authorization message is shown: «Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину» The product is not added to the cart. No success banner like «Товар добавлен в корзину» is shown.

**Sorting: name Z → A**

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Description**

Verify that after selecting the sorting option «От Z до A», products on the current catalog page are ordered by name in descending alphabetical order

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL: <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		The catalog page is displayed; product cards are visible and the "Сортировка" dropdown are visible.
2 Select option «От Z до A»		The product list refreshes; the control shows the selected value «От Z до A»

**Sorting: price Low → High**

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Description**

Verify that selecting «Цена по возрастанию» in the «Сортировка» dropdown orders products from the lowest price to the highest.

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL: <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		The catalog page is displayed; product cards are visible and the "Сортировка" dropdown are visible.
2 Open «Сортировка» and select «Цена по возрастанию»		The product list refreshes. Products on the page are ordered by price from lowest to highest.

## # Step

## Action

The active sorting option in the dropdown shows «Цена по возрастанию»

G101-188 / Testing Documentation / Testing Documentation – Iana Nikhileeva / Product Catalog

**Filtering: by category + manufacturer + free shipping**

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

**Description**

Verify that product list is correctly filtered when multiple criteria are applied together

**Steps to reproduce**

## # Step

## Action

Action	Expected Result
Open URL: 1 <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>	Catalog page is displayed; the filters sidebar is visible («Все категории», «Все производители», «Бесплатная доставка»). Product cards are shown
In filter «Все категории», select Phones	Selection is applied — the field shows Phones
In filter «Все производители», select Apple	Selection is applied — the field shows Apple
Check (enable) the option «Бесплатная доставка»	The checkbox is ON
	The product list refreshes. Every visible card satisfies all conditions:
5 Click button «Применить фильтры»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Category = Phones</li> <li>• Manufacturer = Apple</li> <li>• Line «Бесплатная доставка: Да» is present</li> </ul> <p>Products that do not meet any of the criteria are not displayed. If there are more than six matching items, results are paginated (no more than 6 cards per page)</p>

## Filtering: empty result — no products found

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Verify that a combination of filters with no matches hides all product cards and shows a clear empty-state message. The user can reset filters.

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open URL: <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		The catalog page is displayed; product cards and the filter panel are visible ("Все категории", "Все производители", "Бесплатная доставка")
2	Set price Min = 1, Max = 300		Values are accepted; fields show the entered numbers without errors
3	Open "Все категории" and select Phones		The filter shows the selected value Phones
4	Open "Все производители" and select Apple		The filter shows the selected value Apple
5	Enable the checkbox "Бесплатная доставка"		The checkbox is checked (ON)
6	Click the button "Применить фильтры"		<p>The product list area refreshes.  <b>No product cards are shown</b> (0 results).  An empty-state message is displayed (e.g., "<b>No products found.</b>").  The button "<b>Сбросить фильтры</b>" is available.  Pagination (page numbers) is hidden </p>
7	Click the button "Сбросить фильтры"		Filters are reset: category = "Все категории", manufacturer = "Все производители", "Бесплатная доставка" is unchecked, price fields are cleared; product cards are visible again

## Успешная регистрация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрирован

### Parameters

Name	Value
Логин	3 - 15 символов (латиница/цифры/"_")
Пароль	Не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3 В форму "Регистрация" ввести валидный логин в поле "Логин"	см. Параметры	Логин отображается без ошибок
4 В форму "Регистрация" ввести валидный пароль в поле "Пароль"	см. Параметры	Пароль спрятан за маской
5 Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Пользователь зарегистрирован

## Ошибка регистрации при вводе невалидного логина и валидного пароля

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрирован

## Parameters

Name	Value
Логин	0 - 2 символов, включая цифры, латиницу и символ "_"
	≥ 16 символов, включая цифры, латиницу и символ "_"
	Пустое значение Строка с кириллицей Строка со специальными символами (кроме "_")
Пароль	Не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру
	Не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру
	Не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру
	Не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру
	Не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру
	Не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на example.com		Страница открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3	В форму "Регистрация" ввести невалидный логин в поле "Логин"	см. Параме	Логин отображается без ошибок
4	ввести валидный пароль в поле "Пароль"	тры	Пароль спрятан за маской
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Появляется сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _." Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

G101-279 / Testing Documentation / Testing Documentation - Margarita Peisakhova / Registration and Authorization

## Ошибка регистрации при вводе валидного логина и невалидного пароля

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

Пользователь не должен быть зарегистрирован

## Parameters

Name	Value
Логин	3 - 15 символов (латиница/цифры/"_")
	3 - 15 символов (латиница/цифры/"_")
Пароль	0 - 7 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру
	Пустое значение
	Строка без цифр
	Строка без букв
	Строка с кириллицей
	Строка со специальными символами

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на example.com		Страница открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3	В форму "Регистрация" ввести валидный логин в поле "Логин"	см. Параме тры	Логин отображается без ошибок
4	В форму "Регистрация" ввести невалидный пароль в поле "Пароль"	см. Параме тры	Пароль спрятан за маской
5	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Появляется сообщение об ошибке: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

## Успешная авторизация зарегистрированного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions			
Пользователь должен быть зарегистрирован			
Steps to reproduce			
# Step	Action	Expected Result	

1 Перейти на example.com		Страница открыта	
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта	
В форму "Вход" ввести логин			
3 зарегистрированного пользователя в поле "Логин"	test_user1	Логин отображается без ошибок	
В форму "Вход" ввести пароль			
4 зарегистрированного пользователя в поле "Пароль"	test_pass word1	Пароль спрятан за маской	
5 Нажать кнопку "Войти"		Пользователь зашел в систему и был перенаправлен на главную страницу	

## Ошибка при авторизации с верным логином и неверным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/ входа открыта
3 В форму "Вход" ввести верный логин зарегистрированного пользователя в поле "Логин"	test_user1	Логин отображается без ошибок
4 В форму "Вход" ввести неверный пароль зарегистрированного пользователя в поле "Пароль"		Любая строка из не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру Пароль спрятан за маской
5 Нажать кнопку "Войти"		Появляется сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

G101-282 / Testing Documentation / Testing Documentation - Margarita Peisakhova / Registration and Authorization

## Ошибка при авторизации с неверным логином и верным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/ входа открыта
3 В форму "Вход" ввести неверный логин зарегистрированного пользователя в поле "Логин"	Любая строка от 3 до 15 символов (латиница/ цифры/_)	Логин отображается без ошибок
4 В форму "Вход" ввести верный пароль зарегистрированного пользователя в поле "Пароль"	test_password1	Пароль спрятан за маской
5 Нажать кнопку "Войти"		Появляется сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

## Успешный переход на страницу "Корзина" авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

### Parameters

Name	Value
Логин	test_user1
Пароль	test_password1

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти на example.com	Страница открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"	Страница для регистрации/входа открыта
3	Пройти авторизацию	Пользователь вошел в систему и был перенаправлен на главную страницу
4	Перейти на страницу "Корзина"	Страница открыта

## Ошибка при переходе на страницу "Корзина" неавторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь не должен быть авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Перейти на страницу "Корзина"		Появляется сообщение о необходимости авторизации

G101-285 / Testing Documentation / Testing Documentation - Margarita Peisakhova / Registration and Authorization

## Успешный выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

### Parameters

Name	Value
Логин	test_user1
Пароль	test_password1

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3 Пройти авторизацию	См. Параметры	Пользователь вошел в систему и был перенаправлен на главную страницу
4 Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь вышел из системы

## При выходе из системы пользователь перенаправляется на страницу входа

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

### Parameters

Name	Value
Логин	test_user1
Пароль	test_password1

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3 Пройти авторизацию	см. Параметры	Пользователь вошел в систему и был перенаправлен на главную страницу
4 Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь вышел из системы и был перенаправлен на страницу входа

## Успешное добавление одного товара в корзину авторизированным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

### Parameters

Name	Value
Логин	test_user1
Пароль	test_password1

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3 Пройти авторизацию	СМ. Параметр ы	Пользователь вошел в систему и был перенаправлен на главную страницу
4 Добавить любой товар в корзину, нажав на кнопку "Добавить в корзину"		Показывается уведомление об успешном добавлении товара в корзину

G101-288 / Testing Documentation / Testing Documentation - Margarita Peisakhova / Product Catalog

## Успешное добавление двух штук одного товара в корзину авторизированным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Parameters

Name	Value
Логин	test_user1
Пароль	test_password1

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3 Пройти авторизацию	СМ. Параметр ы	Пользователь вошел в систему и был перенаправлен на главную страницу
4 Изменить счетчик количества любого товара на "2"		Счетчик отображает цифру "2" у выбранного товара

# Step	Action	Expected Result
5 Добавить этот товар в корзину, нажав на кнопку "Добавить в корзину"		Показывается уведомление об успешном добавлении товара в корзину
6 Перейти на страницу "Корзина"		Страница открыта. Выбранный товар отображается в корзине в количестве двух штук

G101-289 / Testing Documentation / Testing Documentation - Margarita Peisakhova / Product Catalog

## Добавление товара в корзину неавторизированным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь не должен быть авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Добавить любой товар в корзину, нажав на кнопку "Добавить в корзину"		Показывается сообщение с просьбой войти в систему

G101-290 / Testing Documentation / Testing Documentation - Margarita Peisakhova / Product Catalog

## Ошибка при добавлении товара в корзину в количестве ноль штук авторизированным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

### Parameters

Name	Value
Логин	test_user1
Пароль	test_password1

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница для регистрации/входа открыта
3 Пройти авторизацию	см. Параметры	Пользователь вошел в систему и был перенаправлен на главную страницу
4 Изменить счетчик количества любого товара на "0"		Счетчик отображает цифру "0" у выбранного товара
5 Добавить этот товар в корзину, нажав на кнопку "Добавить в корзину"		Показывается сообщение об ошибке

G101-291 / Testing Documentation / Testing Documentation - Margarita Peisakhova / Product Catalog

### Успешная сортировка списка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Parameters

Name	Value
Сортировка	От А до Z От Z до А Цена по возрастанию Цена по убыванию

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 В разделе "Сортировка" выбрать параметр	см. Параметры	Список товаров обновляется согласно выбранной сортировке

## Успешная фильтрация товаров по минимальной цене

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Ввести валидное значение в поле "Мин. цена"	1000	Значение отображается корректно
3 Нажать кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется согласно примененному фильтру

## Сброс всех применённых фильтров при нажатии на кнопку "Сбросить фильтры"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Ввести любое значение в поле "Мин. цена"		Значение отображается корректно
3 Ввести любое значение в поле "Макс. цена"		Значение отображается корректно
4 Выбрать любую категорию из выпадающего списка		Выбранная категория отображается корректно
5 Выбрать любого производителя из выпадающего списка		Выбранный производитель отображается корректно
6 Отметить бесплатную доставку		Значение отображается корректно
7 Нажать кнопку "Сбросить фильтры"		Все фильтры сброшены

## Переход по страницам списка товаров с помощью пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Перейти на вторую страницу с помощью пагинации		Страница отображается без ошибок
3 Перейти на последнюю страницу с помощью пагинации		Страница отображается без ошибок

## Отображение деталей продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Parameters

Name	Value
Карточка включает	изображение товара название товара описание товара цену товара категорию товара производителя товара информацию о доставке

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Страница открыта
2 Проверить, входит ли в карточку вся соответствующая информация	см. Параметры	Соответствующая информация включена в карточку

## Отображение сообщения об ошибке при загрузке товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Загрузка товаров на главной странице не происходит

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на example.com		Страница открыта. Отображается сообщение об ошибке загрузки товаров.

## Регистрация нового пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Postconditions

Использовать созданного пользователя для следующих тестов

### Custom fields

#### Module

Registration

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт: <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a> .		Страница открылась
2	Перейти на страницу с		Страница открылась

# Step	Action	Expected Result
	регистрацией	
3	В поле "Логин" ввести валидные данные	Валидные данные: URFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3_.edit? usp=drive_link&oid=113395346112533326169&rtpof=t rue&sd=true
4	В поле "Пароль" ввести валидные данные	Валидные данные: URFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3_.edit? usp=drive_link&oid=113395346112533326169&rtpof=t rue&sd=true
5	Нажать на кнопку "Войти"	Логин отображается без ошибок Пароль отображается под маской без ошибок Регистрация прошла успешно, кнопка "Зарегистрироваться" заменяется на "Выйти"

G101-151 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Registration and Authorization

## УДАЛИТЬ:Попытка регистрации с невалидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт:example. com	Страница открылась
2	Открыть страницу с регистрацией	Страница открылась
3	Ввести в поле "Логин" невалидные данные	невалидные данные: URFSURFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3_.edit? usp=drive_link&oid=113395346112533326169& rtpof=true&sd=true
4	Ввести в поле	невалидные данные: URFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3_.edit? usp=drive_link&oid=113395346112533326169& rtpof=true&sd=true

# Step	Action	Expected Result
"Пароль" невалидные данные	d/1hFSURFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3_/edit? usp=drive_link&oid=113395346112533326169&rtpof=true&sd=true	8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

G101-157 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Registration and Authorization

## Ошибка регистрации с невалидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Custom fields

#### Module

Registration

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт: <a href="https://qa.demoshoppi ng.ru">https://qa.demoshoppi ng.ru</a>	Страница открылась
2	Перейти на страницу с регистрацией	Страница открылась
3	Ввести в поле "Логин" невалидные данные	Невалидные данные: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hFSURFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3_/edit?usp=drive_link&amp;oid=113395346112533326169&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hFSURFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3_/edit?usp=drive_link&amp;oid=113395346112533326169&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> Логин отображается с ошибкой "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы"
4	Ввести в поле "Пароль" невалидные данные	Невалидные данные: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hFSURFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3_/edit?usp=drive_link&amp;oid=113395346112533326169&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hFSURFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3_/edit?usp=drive_link&amp;oid=113395346112533326169&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> Пароль отображается под маской с ошибкой "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

## Авторизация в системе

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован на сайте example.com

### Custom fields

#### Module

Authorization

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт: <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2	Перейти на страницу с авторизацией		Страница открылась
3	В поле "Логин" ввести валидные данные: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hFSURFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3_/edit?usp=drive_link&amp;ouid=113395346112533326169&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hFSURFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3_/edit?usp=drive_link&amp;ouid=113395346112533326169&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>		Логин отображается без ошибок
4	В поле "Пароль" ввести валидные данные: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hFSURFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3_/edit?usp=drive_link&amp;ouid=113395346112533326169&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hFSURFBt8sw7Ek3dEre73W4Fd3ZIuv3_/edit?usp=drive_link&amp;ouid=113395346112533326169&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>		Пароль отображается под маской без ошибок
5	Нажать кнопку "Войти"		Вход осуществлён, перенаправление на главную страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>

## Ошибка авторизации с невалидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Custom fields

#### Module

Authorization

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт: <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Перейти на страницу с авторизацией		Страница открылась
3 Ввести в поле "Логин" данные несуществующего пользователя	cuewi12	Логин отображается без ошибок
4 Ввести в поле "Пароль" данные несуществующего пользователя	bviweuvw12	Пароль спрятан под маской
5 Нажать кнопку "войти"		Вход не выполнен, сообщение: Неверное имя пользователя или пароль

## Переход на страницу с Корзиной авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Custom fields

#### Module

Authorization

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт: <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2	Открыть страницу "Корзина"		Система проверила статус авторизации, страница открылась

G101-197 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Registration and Authorization

## Переход на страницу с Оплатой авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

## Custom fields

### Module

Authorization

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт: <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2	Открыть страницу с оплатой		Система проверила статус авторизации, страница открылась

G101-192 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Registration and Authorization

## Сообщение неавторизованному пользователю при попытке перейти в Корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь не должен быть авторизован

## Custom fields

### Module

Authorization

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт: <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2	Открыть страницу "Корзина"		Отображается сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу авторизации
3	Перейти по отобразившейся ссылке		Пользователь перенаправлен на страницу входа

G101-193 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Registration and Authorization

## Сообщение неавторизованному пользователю при попытке перейти в Оплату

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

Пользователь не должен быть авторизован

## Custom fields

### Module

Authorization

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт: <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2	Открыть страницу "Оплата"		Отображается сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу авторизации
3	Перейти по отобразившейся ссылке		Пользователь перенаправлен на страницу входа

## Сообщение неавторизованному пользователю при попытке перейти в Историю заказов

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь не должен быть авторизован

### Custom fields

#### Module

Authorization

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт: <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>	Страница открылась	
2	Открыть страницу "История заказов"	Отображается сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу авторизации	
3	Перейти по отобразившейся ссылке	Пользователь перенаправлен на страницу входа	

## Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Custom fields

#### Module

User log out

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт: <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Выйти"		Система возвращается к неавторизованному виду, пользователь перенаправляется на главную страницу

G101-198 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Product Catalog

## Изменение кол-ва товара перед добавлением в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Custom fields

### Module

Product Catalog

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Ввести в поле с кол-вом товара цифру 9		Кол-во добавляемого товара отображается без ошибок

G101-200 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Product Catalog

## Успешное добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

## Custom fields

### Module

Product Catalog

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2	Нажать кнопку "Добавить товар" под любым товаром		Показывается уведомление об успешном добавлении, и обновляется информация о количестве товаров в корзине

G101-201 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Product Catalog

## Перемещение по страницам товара пагинацией

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Custom fields

### Module

Product Catalog

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2	Перейти на следующую страницу товаров с помощью пагинации		Страница со следующими товарами загрузилась

G101-202 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Product Catalog

## Отображение 6 товаров на каждой странице товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Custom fields

### Module

Product Catalog

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Перемещаться по каждой странице товаров и смотреть кол-во товаров на каждой странице		Товаров на каждой странице 6

G101-203 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Product Catalog

## Сортировка товаров по имени от А до Z

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Custom fields

### Module

Product Catalog

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Выбрать сортировку по имени от а до z		Товары в списке согласно выбранной сортировке

G101-204 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Product Catalog

## Сортировка товаров по цене от низкой к высокой

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Custom fields

### Module

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Выбрать сортировку по цене от низкой к высокой		Товары в списке согласно выбранной сортировке

G101-205 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Product Catalog

**Фильтрация товаров по заданным параметрам**

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone		
Actual	-		

**Custom fields****Module**

Product Catalog

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Протестировать все комбинации фильтрации	Все комбинации фильтрации <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rgyZ5uT63uGEyi6NVhnPQp1xP2e0QK83/edit?usp=sharing&amp;ouid=113395346112533326169&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rgyZ5uT63uGEyi6NVhnPQp1xP2e0QK83/edit?usp=sharing&amp;ouid=113395346112533326169&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	Товары идут в списке в соответствии с фильтрацией

G101-206 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Product Catalog

**Сброс выбранной фильтрации**

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone		
Actual	-		

## Custom fields

### Module

Product Catalog

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Выбрать фильтрацию по производителям "Apple"		Товары идут в списке в соответствии с фильтрацией
3 Нажать на кнопку "Сбросить фильтры"		Список товаров возвращается в первоначальный вид

G101-207 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yakov Samorodov / Product Catalog

### Сообщение об ошибке при неправильном кол-ве товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Custom fields

### Module

Product Catalog

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Изменить кол-во товаров на 0 в поле изменения кол-ва товаров		Показывается сообщение об ошибке - количество товара указано некорректно (меньше или равно 0)

## Пользователь видит описание товаров в каталоге

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Custom fields

#### Module

Product Catalog

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Пользователь видит список товаров с карточками, которые включают изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

## УДАЛИТЬ: Успешное добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Custom fields

#### Module

Product Catalog

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Страница открылась
2	Открыть страницу с каталогом товаров		Страница открылась

#	Step	Action	Expected Result
3	Нажать кнопку "Добавить товар" под любым товаром.		Показывается уведомление об успешном добавлении, и обновляется информация о количестве товаров в корзине

G101-1022 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid

## Web App Testing – Kristina Svirid

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

G101-308 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Registration and Authorization

## Успешная регистрация пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Description

G11-32

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2	Ввести в поле "Логин" валидное имя пользователя	krissvi	Логин успешно введен
3	Ввести валидный пароль в поле "Пароль"	1234567 A	Пароль успешно введен
4	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Кнопка нажата и пользователь успешно зашел на сайт

## Ошибка регистрации с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

G11-32

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2	Ввести в поле "Логин" валидное имя пользователя	krissvi	Логин успешно введен
3	Ввести невалидный пароль в поле "Пароль"	12345	Пароль введен неверно. Отображается ошибка "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
4	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Регистрация не выполнена. Отображаются сообщения об ошибках для полей "Логин" и "Пароль". Пользователь остается на странице регистрации.

## Ошибка регистрации с невалидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

G11-32

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Ввести невалидное имя пользователя в поле "Логин"	12	Логин введен неверно. Отображается ошибка "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _."
3 Ввести невалидный пароль в поле "Пароль"	12	Пароль введен неверно. Отображается ошибка "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
4 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Регистрация не выполнена. Отображаются сообщения об ошибках для полей "Логин" и "Пароль". Пользователь остается на странице регистрации.

G101-311 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Registration and Authorization

## Успешный вход пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Description

G11-40

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Ввести в поле "Логин" валидное имя пользователя	krissvi	Логин успешно введен
3 Ввести валидный пароль в поле "Пароль"	1234567 у	Пароль успешно введен
4 Нажать на кнопку "Войти"		Кнопка нажата и пользователь успешно зашел на сайт

## Ошибка входа пользователя с невалидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

G11-40

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Ввести в поле "Логин" невалидное имя пользователя	12	Логин введен неверно. Отображается ошибка "Неверное имя пользователя или пароль"
3 Ввести невалидный пароль в поле "Пароль"	12	Пароль введен неверно. Отображается ошибка "Неверное имя пользователя или пароль"
4 Нажать на кнопку "Войти"		Вход не выполнен. Отображается сообщение об ошибке "Неверное имя пользователя или пароль". Пользователь остается на странице входа.

## Ошибка доступа к странице "Корзина" без авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

G11-46

### Preconditions

Пользователь не авторизован в системе

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 В навигационном меню кликнуть на ссылку "Корзина"		Отображается сообщение "Для доступа к корзине необходимо авторизоваться"
3 Кликнуть в отображенном сообщении на ссылку страницу входа, для авторизации		Пользователь успешно перенаправлен на страницу авторизации (/login)

G101-314 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Registration and Authorization

## Успешный доступ к странице "Корзина" после авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

G11-46

### Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 В навигационном меню кликнуть на ссылку "Корзина"		Происходит переход на страницу корзины

G101-315 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Registration and Authorization

## Успешный доступ к странице "История заказов" после авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

## Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 В навигационном меню кликнуть на ссылку "История заказов"		Происходит переход на страницу "История заказов"

G101-316 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Registration and Authorization

## Успешный выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Description

G11-50

## Preconditions

Пользователь авторизован в системе.

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Кликнуть на кнопку "Выйти"		Пользователь перенаправляется на страницу входа или главную страницу.

## Ошибка выхода из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

G11-50

### Preconditions

Пользователь авторизован в системе

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2	Кликнуть на кнопку "Выходи"		Кнопка "Выходи" имеет признаки неактивного состояния(серая) и не реагирует на нажатия

## Успешное добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

G11-30

### Preconditions

Пользователь авторизован в системе

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Нажать кнопку возле карточки товара "Добавить в корзину"		Появляется всплывающее уведомление "Товар успешно добавлен в корзину", счетчик товаров в корзине успешно обновился

G101-319 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Product Catalog

## Ошибка добавления товара неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

[G11-30](#)

### Preconditions

Пользователь не авторизован в системе

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Нажать кнопку возле карточки товара "Добавить в корзину"		Отображается всплывающее сообщение "Для добавления товара в корзину необходимо авторизоваться"

G101-321 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Product Catalog

## Ошибка добавления товара с невалидным количеством товара

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

[G11-30](#)

## Preconditions

Пользователь авторизован в системе

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Отредактировать количество товара возле карточки товара "Добавить в корзину"	-3	Отображается сообщение об ошибке "Количество товара должно быть больше 0"

G101-322 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Product Catalog

## Успешный просмотр списка товаров с пагинацией

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Description

[G11-42](#)

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Проверить отображение карточек товаров на странице		Все карточки успешно отображены на странице
3	1. Проверить наличие всех обязательных элементов в карточке товара: <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Изображение товара</li><li>◦ Название товара</li><li>◦ Описание товара</li><li>◦ Цена</li><li>◦ Категория</li><li>◦ Производитель</li><li>◦ Информация о бесплатной доставке</li></ul>	Все обязательные элементы отображены на карточках товаров
4	Проверить работу пагинации: -совершить переходы по страницам	Пагинация работает корректно, при переходе между страницами контент обновляется

## Ошибка загрузки товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

G11-42

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Отключить интернет и открыть страницу example.com		Страница сайта не загрузилась и отображается сообщение об ошибке

## Успешная сортировка товаров по имени

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

G11-44

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 В выпадающем списке сортировки нажать опцию "По имени (А-Я)"		Товары отображены, отсортированы в алфавитном порядке (названия начинаются с А, заканчиваются Я)
3 В выпадающем списке сортировки нажать опцию "По имени (Я-А)"		Товары отображены, отсортированы в алфавитном порядке (названия начинаются с Я, заканчиваются А)

## Успешная сортировка товаров по цене

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

G11-44

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 В выпадающем списке сортировки нажать опцию "По цене (от низкой к высокой)"		Товары отображены, отсортированы в порядке "По цене (от низкой к высокой)"
3 В выпадающем списке сортировки нажать опцию "По цене (от высокой к низкой)"		Товары отображены, отсортированы в порядке "По цене (от высокой к низкой)"

## Сохранение сортировки при навигации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

G11-44

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Применить сортировку "По цене (от высокой к низкой)"		Сортировка успешно применена
3 Перейти на следующую страницу в пагинации		Переход на следующую страницу успешно совершен

# Step	Action	Expected Result
4 Проверить активную сортировку		Выбранный параметр сортировки остается активным в выпадающем списке

G101-329 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Product Catalog

## Успешная фильтрация товаров по нескольким критериям

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

[G11-52](#)

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 Выбрать категорию товаров из списка	Phones	Категория товара успешно выбрана
3 Нажать кнопку "Применить фильтры"		Кнопка успешно нажата и отобразились товары заданной фильтрации

G101-330 / Testing Documentation / Testing Documentation Kristina Svirid / Product Catalog

## Фильтрация с некорректным ценовым диапазоном

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

[G11-52](#)

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница сайта успешно открыта
2 В поле мин.цена ввести значение	5000	Значение успешно введено
3 В поле макс.цена ввести значение	1000	Значение успешно введено
4 Нажать кнопку "Применить фильтры"		Появляется сообщение об ошибке "Минимальная цена не может превышать максимальную"

G101-320 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Registration and Authorization

## Регистрация пользователя при вводе валидных данных (логина и пароля)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Вводимый логин ранее не был зарегистрирован на сайте

### Parameters

Name	Value
3-15 букв латиницей, пароль 8 цифр и буква	Логин принят
3-15 цифр, пароль 8 цифр и буква	Логин принят
3-15 символов: буквы, цифры и символ "_" , пароль 8 цифр и буква	Логин принят

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Открывается форма регистрации
3 Ввести валидные данные в поле логин. Логин должен быть уникальным, ранее не зарегистрированным на сайте		См. Параметр Введенный логин отображается корректно
4 Ввести валидные данные в поле пароль		См. Параметр Введенный пароль отображается корректно

# Step	Action	Expected Result
5 Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Кнопка доступна к нажатию, после нажатия открывается главная страница сайта, кнопка "Войти/Регистрация" заменяется на кнопку "Выйти"

G101-331 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Registration and Authorization

## Вход в систему - верные данные

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь зарегистрирован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открывается
2 Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		Открывается форма ввода логина и пароля и кнопка "Войти"
3 Ввести логин, зарегистрированный в системе		Введенный логин отображается верно
4 Вести пароль от логина из предыдущего шага		Введенный пароль отображается верно
5 Нажать кнопку "Войти"		Кнопка доступна для нажатия, после нажатия пользователь перенаправляется на главную страницу
6 Проверить успешность входа		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу, кнопка "Зарегистрироваться/Войти" заменяется на кнопку "Выйти"

## Поле пароль содержит невалидные символы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Parameters

Name	Value
от 0 до 7 включая минимум одну цифру и одну латинскую букву	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
пароль 8 цифр без латинских букв	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
пароль 8 символов без цифр, латинские буквы	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
пароль 8 символов кириллические буквы	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
пароль 8 символов, спец. символы	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
цифры + 1 кириллическая буква	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
пустое значение	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com	Страница открыта	
2	Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"	Открывается форма ввода регистрационных данных	
3	Ввести в поле логин	Введенный логин отображается корректно	

#	Step	Action	Expected Result
	валидные данные	Ввести в поле пароль	
4	невалидные данные		Введенный пароль отображается корректно
5	Нажать кнопку "Зарегистриро- ваться"		Кнопка нажимается, пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _.. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

G101-324 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Registration and Authorization

## Поле логин содержит невалидные символы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Parameters

Name	Value
от 0 до 2 включая цифры, латиницу и символ _	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _.. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
от 16 до беск. включая цифры, латиницу и символ -	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _.. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
спецсимволы отличные от "-"	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _.. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
3-15 кирилических букв	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _.. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
от 0 до 3 букв латиницей	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _.. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
более 15 букв латиницей	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _.. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".
пустое значение	пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _.. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com	Страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"	Кнопка нажимается, пользователю открывается форма регистрации
3	Ввести не валидные данные в поле логин	Данные введены
4	Ввести валидные данные в поле пароль	Данные введены
5	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"	Кнопка нажимается, пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: ... Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

G101-332 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Registration and Authorization

## Вход в систему - логин не верный

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь был ранее зарегистрирован на сайте

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com	Страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"	Открывается форма регистрации
3	Ввести в поле логин данные на 1 латинскую букву отличающиеся от логина, зарегистрированного в системе	При вводе данных они отображаются верно

# Step	Action	Expected Result
4 Ввести верный пароль от выбранного логина		При вводе данных они отображаются верно
5 Нажать кнопку "Войти"		Кнопка доступна к нажатию. После нажатия отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

G101-333 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Registration and Authorization

## Вход в систему - пароль не верный

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь ранее был зарегистрирован в системе

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		Открывается форма регистрации
3 Ввести в поле логин верный логин		При вводе данных они отображаются верно
4 Ввести в поле пароль не верный пароль - на 1 символ отличающийся от заданного		При вводе данных они отображаются верно
5 Нажать кнопку "Войти"		Кнопка доступна к нажатию. После нажатия отображается сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль".

## Проверка авторизации перед доступом к корзине (авторизованный пользователь)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе, выполнен вход

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта
2 Выбрать пункт меню "Корзина", нажать для перехода		Ссылка активна, после нажатия пользователя перенаправляет на страницу корзина

## Проверка авторизации перед доступом к корзине (не авторизованный пользователь)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь не зарегистрирован в системе, не авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта
2 Выбрать пункт меню "Корзина", нажать для перехода		Ссылка активна. После нажатия отображается сообщение о необходимости авторизации
3 Проверить сообщение о необходимости авторизации		Сообщение о необходимости авторизации содержит ссылку на страницу входа ( <a href="#">/login</a> )
4 Нажать на ссылку для страницы входа		Пользователь перенаправлен на страницу входа

## Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе, выполнен вход

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com	Страница открыта	
2	Нажать на кнопку "Выйти"	При нажатии на кнопку "Выйти", пользователь выходит из системы, состояние системы возвращается к неавторизованному виду, пользователь перенаправляется на главную страницу.	

## Проверка авторизации перед переходом к оплате (авторизованный пользователь)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь зарегистрирован и авторизован

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com	Страница открыта	
2	Выбрать пункт меню "Оплата", нажать для перехода	Ссылка активна, после нажатия пользователя перенаправляет на страницу оплаты	

## Добавление товара в корзину (авторизованный пользователь)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе и авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу каталог товаров	Страница открыта
2	Нажать кнопку "Добавить товар в корзину"	Кнопка активна, доступна для нажатия, после добавления товара в корзину показывается уведомление об успешном добавлении, и обновляется информация о количестве товаров в корзине.

## Добавление товара в корзину (неавторизованный пользователь)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь зарегистрирован в системе и неавторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com	Страница открыта
2	Открыть страницу каталог товаров	Страница открыта

# Step	Action	Expected Result
Нажать кнопку		Кнопка активна, доступна для нажатия, после нажатия товар не
3 "Добавить товар в корзину"		добавляется в корзину, показывается сообщение с просьбой войти в систему

G101-340 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Product Catalog

## Просмотр списка товаров и деталей продукта

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь не авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта
2 Выбрать пункт меню "Каталог", нажать для перехода		Ссылка активна, после нажатия пользователь перенаправляется в каталог товаров
3 Проверить количество карточек товаров на странице		На странице 6 карточек товаров
4 Проверить информацию в карточке товара		Информация на карточке включает изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

G101-341 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Product Catalog

## Пагинация в каталоге товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта
2 Выбрать пункт меню "Каталог", нажать для перехода		Ссылка активна, после нажатия пользователя перенаправляет на в каталог товаров
3 Проверить наличие на странице пагинации		Пагинация присутствует
4 Проверить внешний вид и расположение пагинации на странице		Расположение и внешний вид пагинации соответствует требованиям
5 Проверить работоспособность пагинации		Пагинация работает, позволяет перемещаться по страницам

G101-342 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Product Catalog

## Фильтрация списка товаров по производителю

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Parameters

Name	Value
Apple	Отображаются все товары Apple
Xiaomi	Отображаются все товары Xiaomi
Huawei	Отображаются все товары Huawei
Все производители	Отображаются товары всех производителей
Samsung	Отображаются все товары Samsung

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта
2 Выбрать пункт меню "Каталог", нажать для перехода		Ссылка активна, после нажатия пользователя перенаправляет в каталог товаров
3 Проверить наличие формы фильтрации в левой верхней части		Форма добавлена
4 В выпадающем меню производители выбрать одного из производителей		Производитель выбран

#	Step	Action	Expected Result
5	Нажать на кнопку "Применить фильтры"		Кнопка нажимается, страница обновляется, отображаются результаты согласно выбранному фильтру

G101-343 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Platonova / Product Catalog

## Фильтрация списка товаров по нескольким параметрам

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Убедиться что в каталоге присутствуют товары, подходящие под условия фильтрации в данном тесте

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открыта
2	Выбрать пункт меню "Каталог", нажать для перехода		Ссылка активна, после нажатия пользователя перенаправляет в каталог товаров
3	Проверить наличие формы фильтрации в левой верхней части		Форма добавлена
4	В выпадающем меню производители выбрать одного из производителей - Apple		В форме фильтрации виден фильтр по данному производителю
5	В выпадающем меню категории выбрать категорию - Phones		В форме фильтрации виден фильтр по данной категории
6	В форме мин. цена задать минимальную цену		Данные добавлены, отображаются в форме
7	В форме макс. цена задать максимальную цену		Данные добавлены, отображаются в форме
8	Активировать чек-бокс "Бесплатная доставка"		Чек-бокс активирован
9	Нажать кнопку "Применить фильтры"		После нажатия кнопки страница обновляется, результаты соответствуют выбранным фильтрам

## Фильтрация списка товаров - список товаров пустой при отсутствующих товарах

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Убедиться, что для выбранного в teste фильтра нет товаров в каталоге

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу example.com		Страница открыта
2 Выбрать пункт меню "Каталог", нажать для перехода		Ссылка активна, после нажатия пользователя перенаправляет в каталог товаров
3 В форме фильтрации выбрать фильтры, которые не должны находить товаров в каталоге, нажать кнопку "Применить фильтры"		Кнопка нажимается, появляется сообщение о том, что товаров, подходящих под условия фильтрации не найдено

## Сортировка товаров по названию от А до Z

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу "Каталог" на сайте example.com		Страница открыта
2 В блоке "Сортировка" выбрать "От А до Z"		Сортировка выбрана, помечена галочкой в выпадающем меню, отображается в блоке
3 Проверить сортировку		Все товары отсортированы по алфавиту в соответствии с выбранным параметром

## Сортировка товаров по цене по возрастанию

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу "Каталог" на сайте example.com		Страница открыта
2	В блоке "Сортировка" выбрать "Цена по возрастанию"		Сортировка выбрана, помечена галочкой в выпадающем меню, отображается в блоке
3	Проверить сортировку		Все товары отсортированы по цене в соответствии с выбранным параметром

## Сортировка товаров по цене по убыванию

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу "Каталог" на сайте example.com		Страница открыта
2	В блоке "Сортировка" выбрать "Цена по убыванию"		Сортировка выбрана, помечена галочкой в выпадающем меню, отображается в блоке
3	Проверить сортировку		Все товары отсортированы по цене в соответствии с выбранным параметром

## Successful registration of new user with valid Login (3 symbols) and valid Password (8 symbols)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>	The registration page is opened
2	Input valid data in Login	contain 3 to 15 characters and can include letters, numbers, and symbols: _.
3	Input valid data in Password	at least 8 characters long, including at least one letter and one number
4	Click "Зарегистрироваться" button	The user is registered

## Successful registration of new user with valid Login and Password (max data)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Go to the <a href="http://example.com/registration">example.com/registration</a>	The registration page is open
2	Input valid data in Login	3 to 15 characters and can include letters, numbers, and symbols: _.

# Step	Action	Expected Result
3 Input valid data in Password	9 characters long, including 1 Latin letter and 1 number)	The Password is displayed without error message
Click 4 "Зарегистрироваться" button		Successful Registration >Login button replaced to Logout button

G101-375 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Registration & Authorization

### Error registration of new user with invalid Login ( Login: 1 symbols, including numbers and special symbols :\_., valid Password)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

#### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the example.com/registration		The registration page is open
2 Input invalid data in Login	1 symbol, including numbers and special symbols :_.	Error message is displayed "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _."
3 Input valid data in Password	9 symbols, including 1 Latin letter and 1 number	The Password is displayed without error message
Click 4 "Зарегистрироваться" button		Error message "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _."

G101-376 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Registration & Authorization

### Error registration of new user with invalid Login (Too long Login, valid Password)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Go to the example.com/registration	The registration page is open
2	Input invalid data in Login 16 symbols, including numbers and special symbols :_.	Error message is displayed "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _."
3	Input valid data in Password 9 symbols, including 1 Latin letter and 1 number	The Password is displayed without error message
4	Click "Зарегистрироваться" button	Error message "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _."

G101-377 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Registration & Authorization

## Error registration of new user with invalid Password ( short Password, valid Login)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Go to the example.com/registration	The registration page is open
2	Input valid data in Login 4 symbols, including numbers and special symbols :_.	The Login is displayed without error message
3	Input invalid data in Password 7 symbols, including 1 Latin letter and 1 number	Error message is displayed "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"
4	Click "Зарегистрироваться" button	Error message is displayed "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

## Error registration of new user with invalid Password ( Too long Password, valid Login)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Go to the example.com/registration	The registration page is open
2	Input valid data in Login 4 symbols, including numbers and special symbols :_.	The Login is displayed without error message
3	Input invalid data in Password 10 symbols, including 1 Latin letter and 1 number	Error message is displayed "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"
4	Click "Зарегистрироваться" button	Error message is displayed "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

## Error registration of new user with invalid Login (Empty Login, valid Password)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Go to the example.com/registration	The registration page is opened
2	Leave empty Login field	Error message is displayed "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и

# Step	Action	Expected Result
		СИМВОЛЫ: _."
3 Input valid data in Password	8 symbols, including 1 Latin letter and 1 number	The Password is displayed without error message
4 Click "Зарегистрироваться" button		Error message "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _."

G101-380 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Registration & Authorization

## Presence of new user's authorization when going to Cart page

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the example.com		The main page is opened
2 Navigate to the "Корзина"		The system checks for the presence of an user's authorization & shows a message indicating the authorization

G101-381 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Registration & Authorization

## User Logout

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

The user is registered in the system

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the example.com/login		The Login page is opened
2 Enter valid Login	3 to 15 characters and can include letters, numbers, and symbols: _.	The Login is displayed without error message
3 Enter valid Password	at least 8 characters long, including at least one letter and one number	The Password is displayed without error message
4 Click "Войти" button		Successful authorization
5 Click "Выйти" button		The user Logs out of the system

G101-382 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Registration & Authorization

## Error registration of new user with invalid Password (valid Login, cyrillic letters in Password)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the example.com/registration		The registration page is opened
2 Input valid Login	3 to 15 characters and can include letters, numbers, and symbols: _.	The Login is displayed without error message
3 Password ( 8 symbols in Cyrillic letters)	8 symbols in Cyrillic letters	Error message "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

## Successful registration of new user with valid Login (6 symbols) and valid Password ( 10 symbols)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
Status	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The registration page is opened
2 Input valid data in Login	6 symbols, including numbers	The Login is displayed without error message
3 Input valid data in Password	10 symbols, including 1 Latin letter and 1 number	The Password is displayed without error message
Click 4 "Зарегистрироваться" button		The user is registered

## Adding a product to the cart (positive)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
Status	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Description

The user is registered and authorized in system

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Choose a product, quantity & click "Добавить в корзину" button	Choose any product	The product is added to the cart, a notification of successful addition is displayed

## Changing the quantity of a product before adding it to the cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

The user is registered & authorized in system

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Choose a product and change the quantity of the product	Apple Fit 12 Quantity: 5	The quantity is changed
3 Click "Добавить в корзину" button		The product is added to the cart, a notification of successful addition is displayed

## Adding a product to the cart - invalid negative quantity

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

The user is registered and authorized in system

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Choose a product and change the quantity of the product	Any product	Error message occurs

# Step	Action	Expected Result
	Quantity: - 5	
3 Click "Добавить в корзину" button		Error message occurs, can't add the product to the cart

G101-386 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Product Catalog

## Adding a product to the cart - invalid empty quantity

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

The user is registered and authorized in system

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Choose a product and change the quantity of the product	Any product Quantity: 0	Error message occurs
3 Click "Добавить в корзину" button		Error message occurs, can't add the product to the cart

G101-387 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Product Catalog

## Navigating through product list pages using pagination

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

The user is registered and authorized in system

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Go to the page №9 of the product list		Page 9 is loaded
3 Press the back button		Returned to the main page

G101-389 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Product Catalog

## Sorting & filtering the product list (Apple, от А до Я, Laptops)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Description

The user is registered and authorized in system

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Sort & filter the product list: see the data	1. Производитель: Apple 2. Сортировка товара: от А до Я 3. Категория товара: Laptops 4. Бесплатная доставка: Да	The product list updates according to the chosen sort & filter order.

**Sorting & filtering the product list (Xiomи, от низкой до высокой цены, All)**

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Description**

The user is registered and authorized in system

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Sort & filter the product list by the following: see the data	1. Производитель: Xiomи 2. Сортировка товара: от низкой до высокой цены 3. Категория товара: All 4. Бесплатная доставка: Да	The product list updates according to the chosen sort & filter order.

**Sorting & filtering the product list (Samsung, от высокой до низкой цены, phones)**

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Description**

The user is registered and authorized in system

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Sort & filter the product list by the following: see the data	1. Производитель: Samsung 2. Сортировка товара: от высокой до низкой цены	The product list updates according to the chosen sort & filter order.

# Step	Action	Expected Result
	3. Категория товара: phones 4. Бесплатная доставка: Да	

G101-392 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Product Catalog

## Sorting & filtering the product list (Все, от высокой до низкой цены, watches)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

The user is registered and authorized in system

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Sort & filter the product list by the following: see the data	1. Производитель: Все 2. Сортировка товара: от высокой до низкой цены 3. Категория товара: watches 4. Бесплатная доставка: Нет	The product list updates according to the chosen sort & filter order.

G101-393 / Testing Documentation / Testing Documentation - Alsu Dimanova / Product Catalog

## Filtering the product list

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

The user is registered and authorized in system

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Filter the product list by the following: see the data	1. Производитель: Apple 2. Категория товара: Laptops 3. Бесплатная доставка: Да	The product list updates according to the chosen filter order.
3 Click the "Сбросить фильтры" button		The list of products is returned to origin

G101-933 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Registration and Authorization

## Successful user registration with valid username and valid password

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		The main page is opened
2 Click the "Регистрация/ Войти" button		The registration and authorization page is opened
3 Input a <b>valid</b> username in the registration form	3-15 characters (latin letters, numbers, symbol "_")	Username is displayed without errors
4 Input a <b>valid</b> password in the registration form	>=8 characters (latin letters and numbers, at least 1 letter and 1 number)	Password is masked
5 Click the "Зарегистрироваться" button		User is registered. The "Войти" button is replaced by the "Выйти" button.

## Failed user registration with invalid username and valid password

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Parameters

Name	Value
Username	<3 characters (latin letters, numbers, symbol "_")
	>15 characters (latin letters, numbers, symbol "_")
	Empty value Cyrillic letters Special symbols except "_"
Password	>=8 characters (latin letters and numbers, at least 1 letter and 1 number)
	>=8 characters (latin letters and numbers, at least 1 letter and 1 number)
	>=8 characters (latin letters and numbers, at least 1 letter and 1 number) >=8 characters (latin letters and numbers, at least 1 letter and 1 number) >=8 characters (latin letters and numbers, at least 1 letter and 1 number)

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open the example.com		The main page is opened
2	Click the "Регистрация/ Войти" button		The registration and authorization page is opened
3	Input an <b>invalid</b> username in the registration form		Username is displayed without errors
4	Input a <b>valid</b> password in the registration form		Password is masked
5	Click the "Зарегистрироваться" button		User is not registered. Error message: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

## Failed user registration with valid username and invalid password

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Parameters

Name	Value
Username	3-15 characters (latin letters, numbers, symbol "_")
	3-15 characters (latin letters, numbers, symbol "_")
	3-15 characters (latin letters, numbers, symbol "_")
	3-15 characters (latin letters, numbers, symbol "_")
	3-15 characters (latin letters, numbers, symbol "_")
Password	<8 characters
	Special symbols
	Cyrillic letters
	Only latin letters
	Only numbers

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open the example.com		The main page is opened
2	Click the "Регистрация/ Войти" button		The registration and authorization page is opened
3	Input a <b>valid</b> username in the registration form		Username is displayed without errors
4	Input an <b>invalid</b> password in the registration form		Password is masked
5	Click the "Зарегистрироваться" button		User is not registered. Error message: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру".

## Successful authorization of a registered user

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is registered

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened
2 Click the "Регистрация/Войти" button		The registration and authorization page is opened
3 Input the <b>registered</b> username in the login form	test_test	Login is displayed without errors
4 Input the <b>associated</b> password in the login form	qwerty1 2	Password is masked
5 Click the "Войти" button		User is logged in and redirected to the main page

## Failed authorization with registered username and wrong password

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is registered

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened

# Step	Action	Expected Result
2 Click the "Регистрация/Войти" button		The registration and authorization page is opened
3 Input the <b>registered</b> username in the login form	test_test	Login is displayed without errors
4 Input the <b>wrong</b> password in the login form	errorerror (actual password: qwerty12)	Password is masked
5 Click the "Войти" button		User is unauthorized. Error message: "Неверное имя пользователя или пароль".

G101-948 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Registration and Authorization

### Successful access to the cart page by authorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
Status	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Preconditions

User is logged in

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened
2 Click the "Корзина" button in the website header		The cart page is opened

G101-951 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Registration and Authorization

### Successful access to the checkout page by authorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
Status	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

## Preconditions

User is logged in

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened
2 Click the "Оплата" button in the website header		The checkout page is opened

G101-950 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Registration and Authorization

## User logout

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

User is logged in

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened
2 Click the "Выйти" button in the website header		The user is logged out and redirected to the main page or login page.

G101-949 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Registration and Authorization

## Failed access to the cart page by unauthorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

User is unauthorized

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened
2 Click the "Корзина" button in the website header		The cart page isn't opened. User sees the authorization message with a link to the login page.

G101-952 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Registration and Authorization

## Authorization message includes a link that redirects to the login page

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

User is unauthorized

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened
2 Click the "Корзина", "Оплата" or "История заказов" button in the website header		The authorization message with /login link is appeared
3 Click the /login link in the authorization message		The user is redirected to the login page

G101-953 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Product Catalog

## Adding valid quantity of products to the cart by authorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

User is logged in

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened
2 Choose the product and change the quantity	For example, 2 ( $\geq 1$ and $\leq$ than quantity of products in stock)	The quantity is shown correctly
3 Click the "Добавить в корзину" button		The message about successful adding to the cart is shown. The counter next to the cart icon in the header shows the correct number of added items.

G101-955 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Product Catalog

## Adding invalid quantity (=0) of products to the cart by authorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

User is logged in

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened
2 Choose the product and change the quantity	0	The quantity is shown correctly
3 Click the "Добавить в корзину" button		Products aren't added to the cart. Error message is shown.

G101-954 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Product Catalog

## Adding products to the cart by unauthorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

User is unauthorized

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened
2 Choose the product and press the "Добавить в корзину" button		Adding to the cart is failed. Authorization message is shown.

G101-956 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Product Catalog

## Product cards include all required information

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page is opened
2 Check some different product cards		They include: an image, title, description, price, category, manufacturer, and free shipping information And it's shown correctly.

G101-1080 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Product Catalog

## Using pagination in the product list

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page with the first page of the product catalogue is opened

# Step	Action	Expected Result
2 Click the pagination button for the last page		The products on the page are refreshed.
3 Click the browser's 'Back' button		The previous page (1st) is displayed

G101-1081 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Product Catalog

## Product list displays 6 items on the pages

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page with the product catalogue is opened
2 Check if the first page shows correct number of products according to the mockup	Mockup	It contains 6 products if there's $\geq 6$ products in stock
3 Go to some other max filled pages	For example 2, 3, 4	It contains 6 products
4 Go to the last page		It contains $=<6$ products

G101-1093 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Product Catalog

## Product list sorting options work

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Parameters

Name	Value
Sorting options	A to Z Z to A Цена по возрастанию Цена по убыванию

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page with the product catalogue is opened
2 Choose the sorting option		The product list is refreshed according to the chosen sorting option

G101-1096 / Testing Documentation / Testing Documentation - Olga Titova / Product Catalog

## Product list filtration by the category works

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Parameters

Name	Value
Categories	Все категории
	Laptops
	Phones
	Watches

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page with the product catalogue is opened
2 Click the "Все категории" field		The category list is opened and all categories from the parameters are shown
3 Choose the category		The category field is showing the chosen filter
4 Click the "Применить фильтры" button		The product list is refreshed according to the chosen filter

## Filter reset function is working

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page with the product catalogue is opened
2 Click the "Все категории" field and choose the category	For example, phones	The category field is changed according to the chosen category
3 Click the "Все производители" field and choose the manufacturer	For example, Apple	The manufacturer field is changed according to the chosen manufacturer
4 Click the "Бесплатная доставка" checkbox		The checkbox is checked
5 Enter the value in "Мин. цена" field	For example, 1	The field is filled with this value
6 Enter the value in "Макс. цена" field	For example 500	The field is filled with this value
7 Click the "Сбросить фильтры" button		All filters are reset to the default values

## Notification when filters don't match any products

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open the example.com		The main page with product catalogue is opened
2 Set the filter that doesn't match any product	For example, fill the "Мин. цена" with the price too high (100000)	The field is filled with the chosen value

# Step	Action	Expected Result
3 Click the "Применить фильтры" button		The notification that there's no items is shown

G101-960 / Testing Documentation / Testing Documentation - Lyutova Diana

## Регистрация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	Regression 2.0

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		страница открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		страница регистрации и входа открыта
3 В окно "регистрации" в поле логин ввести валидный логин		логин введен
4 В окно "регистрации" в поле "пароль" ввести валидный пароль		пароль введен
5 Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		пользователь зарегистрирован

G101-958 / Testing Documentation / Testing Documentation - Lyutova Diana

## Ошибка при регистрации пользователя с вводом логина меньше 3 символов

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		страница открыта

# Step	Action	Expected Result
2 В окно "Регистрация" ввести логин меньше 3 символов		программа пропускает ввод двух символов
3 В окно "Регистрация" ввести валидный пароль		пароль введен и скрыт
4 Нажать на кнопку "Регистрация"		"Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"

G101-959 / Testing Documentation / Testing Documentation - Lyutova Diana

### ошибка при регистрации пользователя с вводом логина больше 15 символов

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		страница открыта
2 Нажать на кнопку "Регистрация/ Войти"		страница регистрации и входа открыта
3 В окно "Регистрация" ввести логин больше 15 символов		программа пропускает ввод двух символов
4 В окно "Регистрация" ввести валидный пароль		пароль введен и скрыт
5 Нажать на кнопку "Регистрация"		"Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"

G101-957 / Testing Documentation / Testing Documentation - Lyutova Diana

### Ошибка регистрации пользователя с логином уже зарегистрированного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Exploratory
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Description

Регистрация пользователя с валидным данными

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		страница регистрации и входа открыта
3	В окно "регистрации" в поле логин ввести логин ранее зарегистрированного пользователя		В окно "регистрации" в поле логин ввести валидный логин
4	В окно "Регистрация" ввести валидный пароль		пароль введен и скрыт
5	Нажать на кнопку "Регистрация"		"Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"

G101-961 / Testing Documentation / Testing Documentation - Lyutova Diana

## Успешный вход в систему после регистрации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Description

Успешный вход в систему после регистрации

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		страница открыта
2	Нажать на кнопку "Регистрация/Войти"		страница регистрации и входа открыта
3	В окно "Вход" в поле "логин" ввести логин зарегистрированного пользователя		логин введен
4	В окно "Вход" в поле "пароль" ввести пароль зарегистрированного пользователя		пароль введен и скрыт
5	Нажать кнопку войти		Кнопка "Регистрация / Вход поменялась на "Выйти"

## Успешный выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

Успешный выход из системы

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		страница открыта
2	Нажать на кнопку "Выйти"		Кнопка "Выйти" "Регистрация / Вход" поменялась на "Регистрация / Вход"

## Доступ к истории покупок авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

Доступ к истории покупок авторизованным пользователем

### Preconditions

В базе зарегистрирован пользователь

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		страница открыта
2	Войти в систему		система открыта
3	Нажать на кнопку "история заказов"		страница с историей заказов открыта

**Отказ доступа к истории заказов неавторизованному пользователю**

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Steps to reproduce**

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		страница открыта
2	Нажать на кнопку "История заказов"		Пожалуйста войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функциональности

**Доступ к корзине авторизованного пользователя**

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Description**

Доступ к истории покупок авторизованным пользователем

**Steps to reproduce**

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		страница открыта
2	Нажать на кнопку "Корзина"		Страница открыта

## Отказ доступа к корзине неавторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Отказ доступа к корзине неавторизованного пользователя

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		страница открыта
2	Нажать кнопку "Корзина"		Пожалуйста войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функциональности

## Успешная регистрация пользователя с валидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Ошибка регистрации с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Ошибка регистрации с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Проверка успешной авторизации пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Тест1.0

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Сортировка товаров по цене от низкой к высокой

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт example.com		Открылась главная страница
2 Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на <a href="#">макете</a>
3 В ячейке "Сортировка" выбрать сортировку по цене от низкой к высокой		Товары в списке согласно выбранной сортировке

G101-1174 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Каталог Продукции

## Сортировка товаров названию Сортировка товаров по цене от низкой к высокой

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт example.com		Открылась главная страница
2 Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на <a href="#">макете</a>
3 В ячейке "Сортировка" выбрать сортировку от минимальной к максимальной.		Товары в списке согласно выбранной сортировке

G101-1172 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Каталог Продукции

## Изменение количества товара перед добавлением в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт example.com		Открылась главная страница

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на макете
3 Под описание продукта есть ячейка количества продукции, ввести 5		В ячейке под описанием продукта количество продукции изменилось на 5

G101-1175 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Каталог Продукции

## Отображение деталей продукции

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт example.com		Главная страница открыта корректно
2 Нажать кнопку "Каталог"		Страница "Каталог" открыта успешно
3 Проверить описание продукции согласно макета.		Описание совпадает с макетом

G101-1176 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Каталог Продукции

## Сброс выбранной фильтрации товаров в каталоге продукции

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт example.com		Открылась главная страница
2 Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на макете
3 Выбрать фильтрацию по производителю "Apple"		Страница обновилась, товар отображен согласно фильтрации

# Step	Action	Expected Result
4 Нажать кнопку "Сброс фильтрации"		Открылась страница каталог, как показано на макете

G101-1177 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Каталог Продукции

## Сообщение о ошибке при не верном вводе количества продуктов

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Parameters

Name	Value
Количесвто	0

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт example.com		Открылась главная страница
2 Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница "Каталог"
3 Под описанием продукции поставить количество товара равное 0		Появилось сообщение о ошибке

G101-1178 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Каталог Продукции

## Успешная сортировка товаров по имени

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт example.com		Открылась главная страница

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на <a href="#">макете</a>
3 В ячейке "Сортировка" выбрать сортировку по названию продукта		Товары в списке согласно выбранной сортировке

G101-1179 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Каталог Продукции

## Успешная сортировка товаров по бесплатной доставке

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт example.com		Открылась главная страница
2 Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на <a href="#">макете</a>
3 В ячейке "Бесплатная доставка" поставить галочку.		Товары в списке согласно выбранной сортировке

G101-1180 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Каталог Продукции

## Успешная сортировка товаров по цене

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт example.com		Открылась главная страница
2 Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на <a href="#">макете</a>

# Step	Action	Expected Result
3 В выпадающем списке сортировки нажать опцию "По цене (от высокой к низкой)"		Товары в списке согласно выбранной сортировке

G101-1181 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Каталог Продукции

## Сохранение фильтрации с выбранными фильтрами, при пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт example.com		Открылась главная страница
2 Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на <a href="#">макете</a>
3 В выпадающем списке сортировки нажать опцию "По цене (от высокой к низкой)"		Товары в списке согласно выбранной сортировке
4 Перейти на вторую страницу		Фильтрация сохранилась

G101-1061 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

## Вход в систему пользователя с валидным имя пользователя и пароль

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

G11-40

### Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру.

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="http://example.com">example.com</a>		Главная страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
Под заголовком "Вход" в поле		
3 "Login:" ввести валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно
Под заголовком "Вход" в поле		
4 "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5 Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу. Кнопка "Регистрация / войти" заменяется на кнопку "Выйти"

G101-1101 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

## Ошибка входа в систему пользователя с валидным именем пользователя и не валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Description

G11-40

## Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	0,1 и 6,7,8 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру.

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Главная страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок

# Step	Action	Expected Result
Под заголовком "Вход" в поле 3 "Login:" ввести валидный имя пользователя		Поле отображается корректно
Под заголовком "Вход" в поле 4 "Password:" ввести валидный пароль		Поле отображается корректно
5 Нажать кнопку "Войти"		Появляется сообщение: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" согласно <a href="#">макету</a>

G101-1102 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

## Ошибка входа в систему пользователя с не валидным имя пользователя и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

[G11-40](#)

### Parameters

Name	Value
Логин	0 и 1,2,3 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="http://example.com">example.com</a>	Главная страница открыта	
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"	Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок	
3 Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести не валидный имя пользователя	Пароль отображается корректно	

# Step	Action	Expected Result
4 Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль	Пароль отображается корректно	
5 Нажать кнопку "Войти"		Появляется сообщение: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" согласно <a href="#">макету</a>

G101-1103 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

## Ошибка входа в систему пользователя с не валидным именем пользователя и не валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Parameters

Name	Value
Логин	0 и 1,2,3 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	0,1 и 6,7,8 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="http://example.com">example.com</a>		Главная страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
3 Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести не валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно
4 Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5 Нажать кнопку "Войти"		Появляется сообщение: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" согласно <a href="#">макету</a>

## Регистрация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="http://example.com">example.com</a>		Главная страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
3 Под заголовком "Регистрация" в поле "Login:" ввести не валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно
4 Под заголовком "Регистрация" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5 Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу. Кнопка "Регистрация / войти" заменяется на кнопку "Выйти"

## Проверка авторизации перед доступом к корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на example.com		Главная страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
3 Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно
4 Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5 Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу.
6 Нажать на кнопку "Корзина"		Страница корзина открыта корректно. Пользователь авторизован, согласно макету.

G101-1162 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

### Выход из системы авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру.

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть example.com		Главная страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
3 Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести валидный имя		Имя пользователя отображается корректно

# Step	Action	Expected Result
пользователя		
Под заголовком "Вход" в поле 4 "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5 Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу. Кнопка "Регистрация / войти" заменяется на кнопку "Выйти"
6 Нажать кнопку "Выйти"		Перенаправлены на главную страницу, пользователь не авторизован, как в <a href="#">макете</a>

G101-1163 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

## Успешный переход на страницу оплаты авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру.

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="http://example.com">example.com</a>		Главная страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
Под заголовком "Вход" в поле 3 "Login:" ввести валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно
Под заголовком "Вход" в поле 4 "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5 Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу.
6 Нажать кнопку "Каталог"		Открылось окно "Каталог", как показано на <a href="#">макете</a>

# Step	Action	Expected Result
7 Нажать кнопку "Добавить в Корзину"		Товар добавлен в корзину, Около значка "Корзина" поменялось количество, на то сколько товара добавили в корзину.
8 Нажать кнопку "Корзина"		Открылось окно "Корзина" как показано на <a href="#">макете</a>
9 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открылось окно оплаты заказа, как показано на <a href="#">макете</a>

G101-1164 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

## Корректное отображение модуля регистрации пользователя на странице "Регистрация/Войти"

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="http://example.com">example.com</a>		Главная страница открыта успешно
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница открыта согласно <a href="#">макету</a>

G101-1165 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

## Ошибка перехода на страницу "Корзина" неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="http://example.com">example.com</a>		Страница открыта успешно
2 Нажать кнопку "Корзина"		Появилось сообщение о необходимости авторизации

**Успешный переход на страницу "Корзина" авторизованного пользователя**

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Parameters**

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру.

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="http://example.com">example.com</a>		Главная страница открыта
2 Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
3 Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно
4 Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5 Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу
6 Нажать кнопку "Корзина"		Страница "Корзина" открыта корректно. Пользователь авторизован, согласно макету

**Корректное отображение модуля "Регистрация"**

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="http://example.com">http://example.com</a>		Страница открыта
2 Перейти на страницу "Регистрация/ Войти"		Модуль "Регистрация" отображается в соответствии с макетом

G101-1128 / Testing Documentation / Testing Documentation - Anastasia Kurbanova / Регистрация и авторизация

## Успешная регистрация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь не должен быть ранее зарегистрирован в системе

### Postconditions

Созданный пользователь удален

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="http://example.com">http://example.com</a>		Страница открыта
2 Перейти на страницу "Регистрация/ Войти"		Страница отображается без ошибок
3 Ввести валидные данные в поле "Логин"	3-15 буквы латиница, цифры и символы: _	Данные введены в поле "Логин", сообщения об ошибке нет
4 Ввести валидные данные в поле "Пароль"	не менее 8 символов, минимум одна цифра и одна латинская буква	Данные введены в поле "Пароль", сообщения об ошибке нет. Пароль спрятан под маской
5 Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Пользователь зарегистрирован

## Ошибка при регистрация пользователя с невалидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Parameters

Name	Value
Логин	от 0 до 2 буквы латиница, цифры и символы: _
	от 16 до + беск буквы латиница, цифры и символы: _
	Буквы кириллица
	Пустое значение
Пароль	от 0 до 7 символы, минимум одна цифра и одна латинская буква
	Без букв латиницы
	Без цифр
	Пустое значение

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="http://example.com">http://example.com</a>		Страница открыта
2 Перейти на страницу "Регистрация/Войти"		Страница отображается корректно

## Ошибка при регистрации с данными уже существующего пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Ошибка при неверном вводе логина или пароля

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Изменение кнопки "Войти" на "Выйти" при успешной регистрации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Ошибка при открытии вкладки "Корзина" неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Переход на вкладку "Оплата" авторизированным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Переход на главную страницу после выхода из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Verification of the Cart page GUI elements

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

The user is authorized and has items added to a cart

### Custom fields

#### Module

Cart

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		The cart page is opened

# Step	Action	Expected Result
2 Verify that a list of added items is displayed		The list of added items is displayed according to the mockup
3 Verify that each item has its image, name, selected quantity, price, spinbutton for changing quantity and "Удалить" button		Each item has its image, name, selected quantity, price, spinbutton for changing quantity and "Удалить" button according to the mockup
4 Verify that total cost is displayed		Total cost is displayed according to the mockup
5 Verify the "Оформить заказ" button is displayed		The "Оформить заказ" button is displayed according to the mockup

G101-395 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Cart Management

## Display of the Cart Counter

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

The user is registered and has items added to a cart, but not logged in

## Custom fields

### Module

Cart

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/login">https://qa.demoshopping.ru/login</a>		The login page is opened, the cart counter is not displayed
2 Log in with the user credentials		The user is logged in and redirected to the main page, the cart counter is displayed and shows the current number of items in the user's cart

## Automatic update of the Cart Counter when the item quantity is changed

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

The user is authorized and has items added to a cart

### Custom fields

#### Module

Cart

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>	The main page is opened, the cart counter shows the current number of items in the user's cart
2	Choose an item and click the "Добавить в корзину" button	The cart counter is updated accordingly
3	Navigate to <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>	The cart page is opened
4	Choose an item and click the "Удалить" button	The item is removed from the cart, the cart counter is updated accordingly

## Hiding the Cart Counter upon logout

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

The user is authorized and has items added to a cart

### Custom fields

#### Module

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened, the cart counter is displayed and shows the current number of items in the user's cart
2 Click the "Выйти" button		The user is logged out, the cart counter is not displayed

G101-404 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Cart Management

## Changing the quantity of an item in the Cart by using a spinbutton control

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

The user is authorized and has items added to a cart

## Custom fields

### Module

Cart

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		The cart page is opened, the list of added items is displayed
2 Choose an item in the cart and click the up arrow on the spinbutton control		The quantity value in the input field increases and the total cost is updated accordingly
3 Choose an item in the cart and click the down arrow on the spinbutton control		The quantity value in the input field decreases and the total cost is updated accordingly

## Changing the quantity of an item in the Cart by using a spinbutton input field

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

The user is authorized and has items added to a cart

### Custom fields

#### Module

Cart

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		The cart page is opened, the list of added items is displayed
2 Choose an item in the cart, input a greater number of units into the spinbutton input field and press Enter		The quantity value in the input field and the total cost are updated accordingly
3 Choose an item in the cart, input a lesser number of units into the spinbutton input field and press Enter		The quantity value in the input field and the total cost are updated accordingly

## Error message upon inputting 0 into the spinbutton input field in the Cart

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

The user is authorized and has items added to a cart

### Custom fields

#### Module

Cart

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		The cart page is opened, the list of added items is displayed
2 Input 0 into the spinbutton input field of the chosen item and press Enter	0	The error message "Количество товара не может быть меньше 1." is displayed

G101-409 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Cart Management

## Removing an item from the Cart

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

The user is authorized and has items added to a cart

## Custom fields

### Module

Cart

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		The cart page is opened, the list of added items is displayed
2 Choose an item in the cart and click the "Удалить" button next to the item		The item is removed from the cart, the number of items in the cart and the total cost are updated accordingly

G101-411 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Cart Management

## Redirection to the Оплата page upon clicking the "Оформить заказ" button

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

The user is authorized and has items added to a cart

## Custom fields

### Module

Cart

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		The cart page is opened, the list of added items is displayed
2	Click the "Оформить заказ" button		The user is redirected to the Оплата page to proceed with the checkout

G101-412 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Cart Management

## Error message upon proceeding to checkout with an empty cart

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

The user is authorized and has no items in the cart

## Custom fields

### Module

Cart

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		The cart page is opened
2	Click the "Оформить заказ" button		The error message "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа" is displayed

## Changing the quantity of an item in the Order by using a spinbutton control

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

The user is authorized and has proceeded to checkout with active orders

### Custom fields

#### Module

Order management

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>		The Оплата page is opened, active orders are displayed
2 Choose an item in an order and click the up arrow on the spinbutton control		The quantity value in the input field increases, the total cost of the order and the total amount of all the orders are updated accordingly
3 Choose an item in an order and click the down arrow on the spinbutton control		The quantity value in the input field decreases, the total cost of the order and the total amount of all the orders are updated accordingly

## Changing the quantity of an item in the Order by using a spinbutton input field

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

The user is authorized and has proceeded to checkout with active orders

### Custom fields

## Module

Order management

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>		The Оплата page is opened, active orders are displayed
2	Choose an item in an Order, input a greater number of units into the spinbutton input field and press Enter		The quantity value in the input field increases, the total cost of the order and the total amount of all the orders are updated accordingly
3	Choose an item in an order, input a lesser number of units into the spinbutton input field and press Enter		The quantity value in the input field decreases, the total cost of the order and the total amount of all the orders are updated accordingly

G101-889 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Order Management

## Successful payment via Paypal with a valid account with sufficient balance

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

## Preconditions

The user is authorized and has proceeded to checkout with active orders

## Custom fields

### Module

Order management

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>		The Оплата page is opened, active orders are displayed
2	Click the "PayPal" checkbox		The Paypal checkbox is selected, the "Email для PayPal" and "Email для отправки чека" input fields appeared on the page
3	Input an email into the "Email для PayPal" input field	For test data see the table	The email is displayed without errors

# Step	Action	Expected Result
4 Input a valid email into the "Email для отправки чека" input field	For input validation data see the table	The email is displayed without errors
5 Click the "Оформить заказ" button		The orders have been successfully paid and moved to the Order History

G101-901 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Order Management

## Unsuccessful payment via Paypal when account status is not "valid"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

The user is authorized and has proceeded to checkout with active orders

### Parameters

Name	Value
Account status	Invalid Blocked

### Custom fields

#### Module

Order management

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>		The Оплата page is opened, active orders are displayed
2 Choose a status of a Paypal account that is not "valid"	For account statuses see Parameters	The account status is chosen
3 Click the "PayPal" checkbox		The Paypal checkbox is selected, the "Email для PayPal" and "Email для отправки чека" input fields appeared on the page

# Step	Action	Expected Result
4 Input an email into the "Email для PayPal" input field	For test data <a href="#">see the table</a>	The email is displayed without errors
5 Input a valid email into the "Email для отправки чека" input field	For input validation data <a href="#">see the table</a>	The email is displayed without errors
6 Click the "Оформить заказ" button		The payment is unsuccessful, an error message is displayed

G101-890 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Order Management

## Error message upon unsuccessful payment via PayPal with invalid email

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

The user is authorized and has proceeded to checkout with active orders

### Custom fields

#### Module

Order management

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>		The Оплата page is opened, active orders are displayed
2 Click the "PayPal" checkbox		The "Email для PayPal" and "Email для отправки чека" input fields appeared on the page
3 Input an invalid email into the "Email для PayPal" input field	For input validation data <a href="#">see the table</a>	The email is displayed without errors
4 Input a valid email into the "Email для отправки чека" input field	For input validation data <a href="#">see the table</a>	The email is displayed without errors
5 Click the "Оформить заказ" button		The payment is unsuccessful, the error message "Введите валидный email" is displayed next to the

# Step	Action	Expected Result
		"Email для PayPal" input box

G101-896 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Order Management

## Successful payment via card with the "valid" status and a sufficient balance

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

The user is authorized and has proceeded to checkout with active orders

### Parameters

Name	Value
Card payment method	Visa MasterCard

### Custom fields

#### Module

Product catalog

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>	The Оплата page is opened, active orders are displayed
2	Select a card payment method	The card payment method is selected, the card data input fields appeared
3	Input a card number into the "Номер карты" input field	The card number is displayed without errors
4	Input a valid first name into the "Имя" input field	The first name is displayed without errors
5	Input a valid last name into the "Фамилия" input field	The last name is displayed without errors
6	Input a month of expiry into the "MM" input field	The month is displayed without errors
7	Input a year of expiry into the "ГГ" input field	The year is displayed without errors

#	Step	Action	Expected Result
8	Input a CVV into the "CVV" input field	For test data see the table	The CVV is displayed without errors
9	Input a valid email into the "Email для отправки чека" input field	For Input validation data see the table	The email is displayed without errors
10	Click the "Оформить заказ" button		The orders have been successfully paid and moved to the Order History

G101-900 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Order Management

### Unsuccessful payment via card when the card status is not "valid"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

#### Preconditions

The user is authorized and has proceeded to checkout with active orders

#### Parameters

Name	Value
Card payment method	Visa MasterCard
Card status	Expired Stolen Blocked

#### Custom fields

##### Module

Order management

#### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>		The Оплата page is opened, active orders are displayed
2	Select a card payment method	For card payment methods see Parameters	The card payment method is selected, the card data input fields appeared
3	Choose a status of a card that is not "valid"	For cards statuses see Parameters	The status is chosen

#	Step	Action	Expected Result
4	Input a card number into the "Номер карты" input field	For test data see the table	The card number is displayed without errors
5	Input a valid first name into the "Имя" input field	For Input validation data see the table	The first name is displayed without errors
6	Input a valid last name into the "Фамилия" input field	For Input validation data see the table	The last name is displayed without errors
7	Input a month of expiry into the "MM" input field	For test data see the table	The month is displayed without errors
8	Input a year of expiry into the "ГГ" input field	For test data see the table	The year is displayed without errors
9	Input a CVV into the "CVV" input field	For test data see the table	The CVV is displayed without errors
10	Input a valid email into the "Email для отправки чека" input field	For Input validation data see the table	The email is displayed without errors
11	Click the "Оформить заказ" button		The payment is unsuccessful, the error message is displayed

G101-899 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Order Management

### Error message upon unsuccessful payment via card with an invalid card number

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

The user is authorized and has proceeded to checkout with active orders

### Parameters

Name	Value
Card payment method	Visa MasterCard

### Custom fields

#### Module

Order management

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open 1 <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>		The Оплата page is opened, active orders are displayed
2 Select a card payment method	For card payment methods see Parameters	The card payment method is selected, the card data input fields appeared
3 Input an invalid card number into the "Номер карты" input field	For Input validation data <a href="#">see the table</a>	The card number is displayed without errors
4 Input a valid first name into the "Имя" input field	For Input validation data <a href="#">see the table</a>	The first name is displayed without errors
5 Input a valid last name into the "Фамилия" input field	For Input validation data <a href="#">see the table</a>	The last name is displayed without errors
6 Input a valid month of expiry into the "MM" input field	For Input validation data <a href="#">see the table</a>	The month is displayed without errors
7 Input a valid year of expiry into the "ГГ" input field	For Input validation data <a href="#">see the table</a>	The year is displayed without errors
8 Input a valid CVV into the "CVV" input field	For Input validation data <a href="#">see the table</a>	The CVV is displayed without errors
9 Input a valid email into the "Email для отправки чека" input field	For Input validation data <a href="#">see the table</a>	The email is displayed without errors
10 Click the "Оформить заказ" button		The payment is unsuccessful, the error message "Проверьте корректность введенных данных" is displayed

G101-895 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Order Management

### Error message upon input of invalid email into the "Email для отправки чека" field

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

The user is authorized and has proceeded to checkout with active orders

### Custom fields

#### Module

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Open		
1 <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>		The Оплата page is opened, active orders are displayed
2 Input an invalid email into the "Email для отправки чека" input field	For Input validation data see the table	The email is displayed with errors
3 Click the "Оформить заказ" button		The error message "Укажите действующий email для отправки счета." is displayed next to the "Email для отправки чека" input field

G101-902 / Web App Testing / Web App Testing – Ilia Murashev / Order Management

## Verification of the Order History page GUI elements

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
API	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

The user is authorized and has payed orders

## Custom fields

### Module

Order management

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open <a href="https://qa.demoshopping.ru/history">https://qa.demoshopping.ru/history</a>		The Order History page is opened
2 Verify that a list of paid orders is displayed		The list of paid orders is displayed according to the mockup
3 Verify that each order has its number, list of items, total cost, payment date and delivery date		Each order has its number, list of items, total cost, payment date and delivery date according to the mockup

## При загрузке страницы авторизованным пользователем, счетчик отображает актуальное количество товаров в корзине.

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, а товары в корзину добавлены.

### Postconditions

Выйти из системы.

### Custom fields

#### Module

Счётчик корзины

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок. Счетчик корзины отображает актуальное количество товаров в корзине.

## При добавлении товара из каталога, счётчик корзины обновляется без перезагрузки страницы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Postconditions

Выйти из системы

### Custom fields

## Module

Счётчик корзины

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 Добавить три разных товара в корзину		Счётчик обновляется при добавлении каждого товара

G101-397 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Musienko / Cart Management

## При выходе пользователя из системы счётчик корзины скрывается

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь должен быть авторизован.

## Postconditions

Выйти из системы.

## Custom fields

### Module

Счётчик корзины

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 Добавить 2 товара в корзину		Товары добавлены, счётчик корзины обновлён
3 Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь возвращается к неавторизованному виду. Счётчик корзины скрыт.

## При нажатии кнопки "Оформить заказ" неавторизованным пользователем, отображается соответствующее сообщение

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Custom fields

#### Module

Переход к оформлению заказа

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2	Добавить товары в корзину	3 разных товара	Товары добавлен, счётчик корзины обновлён
3	Нажать кнопку "Корзина"		Страница открыта, добавленные товары отображаются
4	Нажать на кнопку "Выйти"		Содержимое корзины исчезает. Пользователь возвращается к неавторизованному виду.
5	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение: "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа."

## При нажатии кнопки "Оформить заказ" авторизованным пользователем с товарами в корзине, происходит переход на страницу оформления заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

## Postconditions

Выйти из системы

## Custom fields

### Module

Переход к оформлению заказа

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2	Добавить товары в корзину	2 разных товара в кол-ве 1шт.	Товары добавлены. Счётчик корзины обновлён
3	Нажать на кнопку "Корзина"		Страница открыта, добавленные товары отображаются
4	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа

G101-402 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Musienko / Cart Management

**При нажатии кнопки "Оформить заказ" авторизованным пользователем с пустой корзиной, отображается соответствующее сообщение**

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь должен быть авторизован, корзина должна быть пуста

## Custom fields

### Module

Переход к оформлению заказа

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2	Нжать на кнопку "Корзина"		Страница открыта

# Step	Action	Expected Result
3 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение: "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа."

G101-405 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Musienko / Cart Management

## Корзина отображает список всех добавленных товаров с изображением, названием, выбранным количеством и ценой за штуку

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Custom fields

#### Module

Визуальное отображение корзины

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товары в корзину	4 разных товара в кол-ве 1шт.	Товары добавлены, счётчик корзины обновлён
3 Нажать на кнопку "Корзина"		Страница открыта. Все добавленные товары отображаются с изображением, названием, выбранным количеством и ценой за штуку в соответствии с макетом

## При входе в систему пользователем, добавившим ранее товары в корзину - отображаются все добавленные товары

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован. Товары должны быть добавлены в корзину.

### Custom fields

#### Module

Переход к оформлению заказа

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Страница открыта
3	Ввести логин в поле "Логин"		Логин введен
4	Ввести пароль в поле "Пароль"		Пароль отображается под маской
5	Нажать на кнопку "Войти"		Успешный вход, счётчик корзины отображается в соответствии с ранее добавленными товарами
6	Нажать на кнопку "Корзина"		Страница открыта. Ранее добавленные товары отображаются корректно

## Для каждого товара в корзине отображаются элементы управления для изменения количества и удаления товара

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

## Custom fields

### Module

Визуальное отображение корзины

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2	Добавить товары в корзину	3 разных товара в кол-ве 1шт.	Счётчик корзины обновлён, показывается сообщение "Товар добавлен в корзину"
3	Нажать кнопку "Корзина"		Страница открыта. Для каждого товара в корзине отображаются элементы управления для изменения количества и удаления товара в соответствии с макетом.

G101-410 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Musienko / Cart Management

## Внизу корзины с добавленными товарами отображается итоговая стоимость всех товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

## Custom fields

### Module

Визуальное отображение корзины

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2	Добавить товары в корзину	3 разных товара	Счётчик корзины обновлён, показывается сообщение "Товар добавлен в корзину"

# Step	Action	Expected Result
3 Нажать кнопку "Корзина"		Внизу корзины с добавленными товарами отображается итоговая стоимость всех товаров. <a href="#">Макет</a>

G101-413 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Musienko / Order Management

## PayPal. Ввод валидного E-mail принимается системой

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Custom fields

#### Module

Управление заказами

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товар в корзину	1 товар в количестве 1 шт.	Товар добавлен в корзину
3 Нажать на кнопку "Корзина"		Корзина открыта. Отображается ранее добавленный товар
4 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа
5 Выбрать метод оплаты PayPal		Метод выбран
6 Ввести валидный E-mail в поле "E-mail для PayPal"	См. тестовые данные. Таблица "Аккаунты PayPal"	E-mail введён без ошибок
7 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		E-mail принимается. Сообщение об ошибке отсутствует

## PayPal. При нажатии на кнопку "Оформить заказ" с положительным балансом - успешно оформляется заказ

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован. Тестовый аккаунт для оплаты подготовлен.

### Custom fields

#### Module

Управление заказами

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товар в корзину	1 товар в количестве 1 шт.	Товар добавлен в корзину
3 Нажать на кнопку "Корзина"		Корзина открыта. Отображается ранее добавленный товар
4 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа
5 Выбрать метод оплаты PayPal		Метод выбран
6 Ввести валидный E-mail в поле "E-mail для PayPal"	См. тестовые данные. Таблица "Аккаунты PayPal"	E-mail введён без ошибок
7 Ввести валидный E-mail в поле "E-mail для отправки чека"	test@example.com	E-mail введён без ошибок
8 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Заказ успешно оформлен

## Форма Visa успешно обрабатывает и отправляет корректно заполненные данные карты

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Custom fields

#### Module

Оплата товара через Visa

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshoppin g.ru/">https://qa.demoshoppin g.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товар в корзину	1 товар в количестве 1 шт.	Товар добавлен в корзину
3 Нажать на кнопку "Корзина"		Корзина открыта. Отображается ранее добавленный товар
4 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа
5 Выбрать метод оплаты Visa		Метод выбран
6 Заполнить все поля валидными данными	См. тестовые карты - card_id_№1, Имя-буквы латиница/Фамилия- буквы латиница	Все поля заполнены корректно
7 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Данные карты отправлены корректно. Заказ оформлен.

## Оплата товара "валидной" картой VISA с положительным балансом - успех

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Custom fields

#### Module

Оплата товара через Visa

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2	Добавить товар в корзину	1 товар в количестве 1 шт.	Товар добавлен в корзину
3	Нажать на кнопку "Корзина"		Корзина открыта. Отображается ранее добавленный товар
4	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа
5	Выбрать метод оплаты Visa		Метод выбран
6	Заполнить все поля валидными данными	См. тестовые карты - card_id №1, Имя-бузы латиница/Фамилия-буквы латиница	Заказ успешно оформлен. Пользователь перенаправляется на страницу "История заказов"
7	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ успешно оформлен. Пользователь перенаправляется на страницу "История заказов"

## Форма MasterCard успешно обрабатывает и отправляет корректно заполненные данные карты

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Custom fields

#### Module

Оплата товара через MasterCard

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товар в корзину	1 товар в количестве 1 шт.	Товар добавлен в корзину
3 Нажать на кнопку "Корзина"		Корзина открыта. Отображается ранее добавленный товар
4 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа
5 Выбрать метод оплаты MasterCard		Метод выбран
6 Заполнить все поля валидными данными	См. тестовые карты - card_id №2. Имя-буквы латиница/Фамилия- буквы латиница	Все поля заполнены корректно
7 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Данные карты отправлены корректно. Заказ оформлен.

## Оплата товара "валидной" картой MasterCard с положительным балансом - успех

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Custom fields

#### Module

Оплата товара через MasterCard

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2	Добавить товар в корзину	1 товар в количестве 1 шт.	Товар добавлен в корзину
3	Нажать на кнопку "Корзина"		Корзина открыта. Отображается ранее добавленный товар
4	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа
5	Выбрать метод оплаты MasterCard		Метод выбран
6	Заполнить все поля валидными данными	См. тестовые карты - card_id №2. Имя-бузы латиница/Фамилия-буквы латиница	Все поля заполнены корректно
7	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ успешно оформлен. Пользователь перенаправляется на страницу "История заказов"

## Для каждого заказа отображается номер заказа, список товаров, цена за единицу, количество и общая стоимость

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Custom fields

#### Module

GUI страницы оплаты

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2	Добавить товар в корзину	3 разных товара в количестве 1 шт.	Товар добавлен в корзину
3	Нажать на кнопку "Корзина"		Корзина открыта. Отображаются ранее добавленные товары
4	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оплаты. Для каждого заказа отображается номер заказа, список товаров, цена за единицу, количество и общая стоимость. См. макет

## Для каждого заказа отображается номер заказа, список товаров, общая стоимость, дата оплаты и дата доставки

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

## Custom fields

### Module

Отображение истории заказов

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2	Добавить товар в корзину	1 товар в количестве 1 шт.	Товар добавлен в корзину
3	Нажать на кнопку "Корзина"		Корзина открыта. Отображается ранее добавленный товар
4	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь переходит на страницу оформления заказа
5	Выбрать произвольный метод оплаты		Метод выбран
6	Заполнить все поля валидными данными	См. тестовые карты (Валидные с положительным балансом). Имя-латиница/Фамилия-латиница)	Все поля заполнены корректно
7	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу "История заказов". Для каждого заказа отображается номер заказа, список товаров, общая стоимость, дата оплаты и дата доставки. См. макет

**При нажатии на кнопку "Удалить" товар исчезает, итоговая сумма автоматически обновляется, а заказ удаляется.**

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

## Custom fields

### Module

Изменение количества и удаление товара в корзине

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товар в корзину	3 разных товаров в количестве 1 шт.	Товар добавлен в корзину
3 Нажать на кнопку "Корзина"		Корзина открыта. Отображаются ранее добавленные товары
4 Нажать на кнопку "Удалить"	удалить 1 товар	Товар исчезает, а итоговая сумма автоматически обновляется

**Если поле количество товаров оставить пустым, то автоматически подставляется значение "1"**

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

## Custom fields

### Module

Изменение количества и удаление товара в корзине

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается без ошибок
2 Добавить товар в корзину	1 товар в кол-ве 1шт.	Товар добавлен в корзину
3 Нажать на кнопку "Корзина"		Корзина открыта. Отображается ранее добавленный товар
4 Стереть из поля "Количество товаров" введенное значение	оставить поле пустым	Поле пустое
5 Щелкнуть ЛКМ в пустом месте страницы		В пустое поле введено значение "1"

G101-879 / Web App Testing / Web App Testing - Maria Alekseeva / Order Management

## Успешное изменение суммы заказа на этапе оплаты при удалении товара из заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

В Корзину добавлено любое количество товаров

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		Страница Корзины отображается корректно в соответствие с макетом
2 Нажать на кнопку "Оформить заказ" внизу страницы		Пользователь перенаправлен на страницу Оплата
3 Нажать на Удалить у любого товара		Сумма заказа уменьшилась

## Увеличение суммы заказа на 5 долларов, если в заказе есть хотя бы один товар с платной доставкой

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

В Корзину добавлено любое количество товаров, и один из них с платной доставкой

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		Страница Корзины отображается корректно в соответствие с <a href="#">макетом</a>
2	Нажать на кнопку "Оформить заказ" внизу страницы		Пользователь перенаправлен на страницу Оплата
3	Увидеть под списком товаров поле "Сумма заказа"		Сумма заказа с учетом платной доставки отображается корректно

## Корректное отображение полей ввода данных карты (номер карты, срок действия, CVV, имя и фамилия держателя)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>		Страница успешно загружена и отображается согласно <a href="#">макету</a>

## Ошибка оплаты заказа через Visa и MasterCard

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		
<b>Parameters</b>			
Name	Value		
Номер карты	более 16 цифр		
Имя и фамилия держателя карты	кириллица		
CVV	более 3 цифр		
MM	цифры от 12 до беск		
ГГ	цифры от 0 до 10		
Email для отправки чека	invalid@@email.com		
<b>Steps to reproduce</b>			
# Step	Action	Expected Result	
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>		Страница успешно загружена и отображается согласно макету	
2 Ввести в поле "Номер карты" не валидный номер карты	см. Parameters	Не валидный номер карты введен, отображается ошибка в соответствие с макетом	
3 Ввести в поле "Имя" и "Фамилия" не валидные данные	см. Parameters	Не валидные данные введены, отображается ошибка в соответствие с макетом	
4 Ввести в поле "MM" не валидные данные	см. Parameters	Не валидные данные введены, отображается ошибка в соответствие с макетом	
5 Ввести в поле "ГГ" не валидные данные	см. Parameters	Не валидные данные введены, отображается ошибка в соответствие с макетом	
6 Ввести в поле "Email для отправки чека" не валидный Email	см. Parameters	Не валидный Email введен, отображается ошибка в соответствие с макетом	
7 Нажать на "Оформить заказ"		Заказ не оформлен, сообщение об ошибке: "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже"	

## Ошибка оплаты заказа через PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Parameters

Name	Value
Email аккаунта PayPal	invalid@@email.com
Email для отправки чека	invalid@@email.com

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>		Страница успешно загружена и отображается корректно
2 Ввести в поле "Email аккаунта PayPal" не валидный Email	см. Parameters	Не валидный Email введен
3 Ввести в поле "Email для отправки чека" не валидный Email	см. Parameters	Не валидный Email введен
4 Нажать на "Оформить заказ"		Отображается ошибка согласно макету

## Успешная оплата заказа через Visa и MasterCard

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Parameters

Name	Value
Номер карты	16 цифр
Имя и фамилия держателя карты	латинские буквы
CVV	3 цифры
MM	цифры от 1 до 12

Name	Value
ГГ	цифры от 20 до 26
Email для отправки чека	valid@email.com

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>		Страница успешно загружена и отображается согласно макету
2 Ввести в поле "Номер карты" валидный номер карты	см. Parameters	Валидный номер карты введен
3 Ввести в поле "Имя" и "Фамилия" валидные данные	см. Parameters	Валидные данные введены
4 Ввести в поле "ММ" валидные данные	см. Parameters	Валидные данные введены
5 Ввести в поле "ГГ" валидные данные	см. Parameters	Валидные данные введены
6 Ввести в поле "Email для отправки чека" валидный Email	см. Parameters	Валидный Email введен
7 Нажать на "Оформить заказ"		Заказ оформлен, оплачен и перемещен из Корзины в Историю заказов

G101-887 / Web App Testing / Web App Testing - Maria Alekseeva / Order Management

### Успешная оплата заказа через PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Parameters

Name	Value
Email аккаунта PayPal	valid@email.com
Email для отправки чека	valid@email.com

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>		Страница успешно загружена и отображается корректно

# Step	Action	Expected Result
2 Ввести в поле "Email аккаунта PayPal" валидный Email	см. Parameters	Валидный Email введен
3 Ввести в поле "Email для отправки чека" валидный Email	см. Parameters	Валидный Email введен
4 Нажать на "Оформить заказ"		Заказ оформлен, оплачен и перемещен из Корзины в Историю заказов

G101-888 / Web App Testing / Web App Testing - Maria Alekseeva / Order Management

## Корректное отображение всех заказов пользователя (номер заказа, список товаров, общая стоимость, дата оплаты и дата доставки)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

У пользователя имеются оплаченные и доставленные заказы

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru/history">https://qa.demoshopping.ru/history</a>		Страница загружена и отображается согласно макету

G101-898 / Web App Testing / Web App Testing - Maria Alekseeva / Order Management

## Отображение суммы заказа с учетом доставки на этапе оплаты

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

В Корзину добавлено любое количество товаров

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		Страница Корзины отображается корректно в соответствие с макетом
2	Нажать на кнопку "Оформить заказ" внизу страницы		Пользователь перенаправлен на страницу Оплата
3	Увидеть под списком товаров поле "Сумма заказа"		Сумма заказа с учетом доставки отображается корректно

G101-897 / Web App Testing / Web App Testing - Maria Alekseeva / Order Management

## Успешное добавление заказа в историю заказов после оплаты

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Товар добавлен в Корзину

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		Страница открыта и отображается согласно макету
2	Нажать "Оформить заказ" внизу страницы		Страница оплаты открыта и отображается согласно макету
3	Выбрать способ оплаты и заполнить все поля оплаты валидными данными из требования		Все поля оплаты валидными данными заполнены
4	Нажать "Оформить заказ" внизу страницы		Заказ оформлен, оплата прошла
5	Нажать "История заказов" в хедере страницы		Страница открыта, отображается согласно макету

## Отображение актуального количества товаров в корзине авторизованным пользователям

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		


### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован в системе

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница отображается корректно
2	Добавить 2 любых товара из Каталога		Всплывающее сообщение "Товар добавлен в Корзину"
3	Нажать "Корзина" в хедере		Страница "Корзина" отображается корректно, 2 товара добавлены

### Attachments



## Отсутствие счетчика корзины если пользователь неавторизован

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь не авторизован в системе

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница отображается корректно
2 Посмотреть на хедер страницы		Счетчик товаров в Корзине не отображается

## Attachments



G101-432 / Web App Testing / Web App Testing - Maria Alekseeva / Cart Management

## Изменение счетчика корзины при удалении товара из Корзины авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual


## Preconditions

Пользователь авторизован в системе, в Корзину добавлено 3 товара

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается корректно
2 Нажать "Корзина" в хедере страницы		Переход на страницу "Корзина", страница отображается корректно, в Корзине 3 товара
3 Нажать кнопку "Удалить" у одного любого товара		Один товар удален из корзины, счетчик корзины изменился

## Attachments



## Изменение счетчика корзины при добавлении товара в Корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		


### Preconditions

Пользователь авторизован в системе

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница отображается корректно
2 Добавить 3 любых товара из Каталога в корзину		Всплывающее сообщение "Товар добавлен в Корзину"
3 Посмотреть на счетчик Корзины в хедере		Счетчик Корзины изменился на цифру 3

### Attachments



## Отсутствие счетчика корзины при выходе из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		


### Preconditions

Пользователь авторизован в системе

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница загружена и отображается корректно
2 В хедере нажать "Выйти"		Пользователь вышел из системы, счетчик Корзины исчез, кнопка Выйти сменилась на Регистрация/Вход

## Attachments



G101-435 / Web App Testing / Web App Testing - Maria Alekseeva / Cart Management

## Отображение итоговой стоимости товаров в Корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		


## Preconditions

В Корзине добавлено 2 любых товара

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открыта и отображается корректно
2 Нажать Корзина в хедере страницы		Страница Корзина открыта, количество товаров отображается корректно
3 Увидеть под списком товаров "Общая сумма"		Общая сумма отображается корректно

## Attachments



## Ошибка при оформлении заказа авторизованным пользователем с пустой корзиной

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		


### Preconditions

Пользователь авторизован в системе

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открыта, корректно отображается
2 Нажать "Корзина" в хедере страницы		Страница Корзины открыта, товаров нет
3 Нажать "Оформить заказ" внизу Корзины		Всплывающее сообщение об ошибке: "Ошибка при оформлении заказа". Попробуйте еще раз"

### Attachments



## Успешное оформление заказа и переход к оплате

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открыта, отображается корректно
2	Нажать "Добавить в корзину" у трех любых товаров		3 товара успешно добавлены в корзину, всплывающее сообщение "Товар добавлен в Корзину"
3	Нажать Корзина в хедере страницы		Страница открыта и корректно отображает 3 любых товара
4	Внизу страницы Корзина нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу Оплаты заказа

G101-438 / Web App Testing / Web App Testing - Maria Alekseeva / Cart Management

### Успешное изменение количества товара в Корзине перед оформлением заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открыта, отображается корректно
2	Нажать "Добавить в корзину" у трех любых товаров		3 товара успешно добавлены в корзину, всплывающее сообщение "Товар добавлен в Корзину"
3	Нажать Корзина в хедере страницы		Страница открыта и корректно отображает 3 любых товара
4	В поле Количество у любого товара ввести цифру 5 и нажать на свободную область страницы		Количество товара изменилось, общая сумма заказа увеличилась

## Корректное отображение всех добавленных товаров с изображением, названием, выбранным количеством и ценой за штуку

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован в системе

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открыта и отображается корректно
2 Нажать "Добавить в корзину" два любых товара		Всплывающее сообщение "Товар добавлен в Корзину"
3 Нажать Корзина в хедере страницы		Страница отображается корректно в соответствии с макетом

## User unauthorized - counter not displayed

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User not unauthorized.

### Custom fields

#### Module

Cart Management

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Open the main page.Counter not displayed.

## User authorized - counter displayed

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

User registered

### Preconditions

User not authorized. User has an active account

### Custom fields

#### Module

Cart Management

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to qa.demoshopping.ru/login		Open Log in page
2	Input username in "Login" field	testuser12 3	Login entered
3	Input password in "Password" field	pass2025	Password entered
4	Click "Log in" button		Open the main page. Counter displays the current number of items in the Cart.

## Adding product to the Cart - the counter is automatically updated

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is authorized

## Custom fields

### Module

Cart Management

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to qa.demoshopping.ru		Open Catalog page
2	Find any product		Product is found
3	Set the quantity of product - 2		Value set
4	Click "Add to Cart" button		The counter changes to value by 2.

G101-926 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Cart Management

**"Proceed to Checkout" button takes the user to the order placement process.**

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

User is authorized.

## Custom fields

### Module

Cart Management

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to qa.demoshopping.ru		Open the "Catalog" page
2	Add any product to the Cart		Product is added to the Cart
3	Click the "Cart" button		Open "Cart" page. Cart interface includes a "Proceed to Checkout" button
4	Click "Proceed to Checkout" button		Open "Payment" page

## Message is displayed: placing an order with an empty cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is authorized

### Custom fields

#### Module

Cart Management

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to <a href="http://qa.demoshopping.ru/">qa.demoshopping.ru/</a>		Open the "Catalog" page
2 Click to the "Cart" button		Open "Cart" page.
3 Click "Proceed to Checkout" button"		Message "Your cart is empty. Add items before proceeding to checkout." is displayed

## Message is displayed: placing an order by unauthorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is authorized

### Custom fields

#### Module

Cart Management

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru		Open the Catalog page
2 Add any product to the Cart		Product is added
3 Click on "Cart" button		Open "Cart page"
4 Click "Log out" button		"Log out" button changed to "Log In" button.
5 Click on "Proceed to Checkout" button		Message is displayed: "Please log in to proceed with the checkout."

G101-929 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Cart Management

## Correct display of all added items in the cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

User is authorized

## Custom fields

### Module

Cart Management

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru		Open the "Catalog" page
2 Add 5 different products to the cart		Products are added.
3 Click on "Cart" button		Open the "Cart" page
4 Check that the image of each added product is displayed		Image of each added product is displayed
5 Check that the name of each added product is displayed		Name of each added product is displayed
6 Check that the selected quantity is displayed for each added product.		Quantity displayed matches the quantity selected.
7 Check that the price per item is displayed for each added product.		Price per item is displayed for each added product.

## Product controls elements are available in the Cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is authorized

### Custom fields

#### Module

Cart Management

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru		Open "Catalog" page
2 Add 5 different products to the cart		Products are added
3 Click on "Cart" button		Open the "Cart" page. For each item in the cart, controls are available for changing the quantity and removing the item from the cart.
4 Check that for each product an input field is available to change the product quantity.		Input fields are displayed for each product
5 Check that a remove control is available for each item in the cart.		Each product in the cart has a button to remove the product.

## Cart page: Total cost is correct and recalculated when product quantity is changed

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is authorized. 2 different products added to cart

## Custom fields

### Module

Cart Management

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to <a href="http://qa.demoshopping.ru/cart">qa.demoshopping.ru/cart</a>		Open the "Cart" page
2 Check the correctness of the total cost		Total cost is correct
3 Change the quantity of the second product from '1' to '2'		The total cost has been automatically recalculated.Total cost is correct

G101-932 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Cart Management

## Correct names and placement of GUI elements on the page

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

User is authorized.

## Custom fields

### Module

Cart Management

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to <a href="http://qa.demoshopping.ru/cart">qa.demoshopping.ru/cart</a>		The page loads completely and all UI elements are visible.
2 Check the label of each button.		Button text matches specification/mockup.
3 Check the placement of buttons on the page.		Buttons are located in the correct positions according to the design

**Successful payment via PayPal: valid email**

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Description**[Test data](#)**Preconditions**

User is authorized.

Test account created in PayPal: valid@email.com

**Custom fields****Module**

Order Management.

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru		Open the Catalog page
2 Add any product to the Cart		Product is added
3 Click on "Cart" button		Open "Cart page"
4 Click on "Proceed to Checkout" button		Open the payment page
5 Click in "PayPal" radiobutton		PayPal payment selected
6 Input valid email in "Email for PayPal" field	refer "Test data"	Email entered
7 Input test email in "Email for check" field	refer "Test data"	Email entered
8 Click "Place an order" button"		Successful payment

**Successful payment via Visa:valid card with a positive balance**

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Description

Test data

## Preconditions

User is authorized.

An order for any total has been created

## Custom fields

### Module

Order Management

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to qa.demoshopping.ru/payment		Open "Payment" page
2	Click in "Visa" radiobutton		Visa payment selected
3	Input data in "Card number"	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
4	Input data in "First name" field	Ivan	Data entered, no error messages
5	Input data in "Last name" field	Ivanov	Data entered, no error messages
6	Input data in "MM" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
7	Input data in "YY" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
8	Input data in "CVV" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
9	Input data in "Email for check" field	valid@email.com	Data entered, no error messages
10	Click "Place an order" button		Successful payment

G101-936 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Order Management

## Unsuccessful payment via PayPal: invalid email

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Description

Test data

## Preconditions

User is authorized.

## Custom fields

## Module

Order Management.

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru		Open the Catalog page
2 Add any product to the Cart		Product is added
3 Click on "Cart" button		Open "Cart page"
4 Click on "Proceed to Checkout" button		Open the payment page
5 Click in "PayPal" radiobutton		PayPal payment selected
6 Input invalid email in "Email for PayPal" field	Refer "Test data"	Email entered
7 Input invalid email in "Email for check" field	Refer "Test data"	Email entered
8 Click "Place an order" button"		Message is displayed: "Enter a valid email"

G101-939 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Order Management

## Unsuccessful payment via MasterCard: stolen card

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Description

Test data

## Preconditions

User is authorized.

An order for any total has been created

The user is on the payment page

## Custom fields

### Module

Order Management

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to <a href="qa.demoshopping.ru/payment">qa.demoshopping.ru/payment</a>		Open the "Payment" page
2	Click in "MasterCard" radiobutton		MasterCard payment selected
3	Input data in "Card number" fields	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
4	Input data in "First name" field	Ivan	Data entered, no error messages
5	Input data in "Last name" field	Ivanov	Data entered, no error messages
6	Input data in "MM" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
7	Input data in "YY" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
8	Input data in "CVV" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
9	Input data in "Email for check" field	valid@email.com	Data entered, no error messages
10	Click "Place an order" button"		Message is displayed: "Payment error. Try another method or try again later".

G101-940 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Order Management

## Unsuccessful payment via Visa: card number- 15 and 17 digits

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

[Test data](#)

### Preconditions

User is authorized.

An order for any total has been created

### Parameters

Name	Value
Card Number	15 digits 17 digits

## Custom fields

### Module

Order Management

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to <a href="http://qa.demoshopping.ru/payment">qa.demoshopping.ru/payment</a>		Open the "Payment" page
2	Click in "MasterCard" radiobutton		MasterCard payment selected
3	Input data in "Card Number" field	{Card Number}	Data entered, no error messages
4	Input data in "First name" field	Ivan	Data entered, no error messages
5	Input data in "Last name" field	Ivanov	Data entered, no error messages
6	Input data in "MM" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
7	Input data in "YY" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
8	Input data in "CVV" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
9	Input data in "Email for check" field	valid@email.com	Data entered, no error messages
10	Click "Place an order" button		Message is displayed: "Check the correctness of the entered data".

G101-944 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Order Management

## Unsuccessful payment via MasterCard: cardholder's first and last names entered in Cyrillic characters.

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Description

Test data

## Preconditions

User is authorized.

An order for any total has been created

## Custom fields

### Module

Order Management

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to qa.demoshopping.ru/payment		Open "Payment" page
2	Click in "MasterCard" radiobutton		MasterCard payment selected
3	Input data in "Card number"	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
4	Input data in "First name" field	Иван	Data entered, no error messages
5	Input data in "Last name" field	Иванов	Data entered, no error messages
6	Input data in "MM" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
7	Input data in "YY" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
8	Input data in "CVV" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
9	Input data in "Email for check" field	valid@email.com	Data entered, no error messages
10	Click "Place an order" button		Message is displayed: "Check the correctness of the entered data"

G101-945 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Order Management

## Unsuccessful payment via Visa: digits in CVV field

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Description

Test data

## Preconditions

User is authorized.

An order for any total has been created

## Custom fields

### Module

Order Management

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go to qa.demoshopping.ru/payment		Open "Payment" page
2	Click in "MasterCard" radiobutton		MasterCard payment selected
3	Input data in "First name" field	Ivan	Data entered, no error messages
4	Input data in "Last name" field	Ivanov	Data entered, no error messages
5	Input data in "Card number"	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
6	Input data in "MM" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
7	Input data in "YY" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
8	Input data in "CVV" field	aqw	Data entered, no error messages
9	Input data in "Email for check" field	valid@email.com	Data entered, no error messages
10	Click "Place an order" button		Message is displayed: "Check the correctness of the entered data"

G101-941 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Order Management

## GUI payment page: provides elements to choose a payment method

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

User is authorized.

An order for any total has been created

## Custom fields

### Module

Order Management

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru/payment		Open "Payment" page
2 Click on the "PayPal" radio button		PayPal payment option is selected and highlighted as active
3 Click on the "Visa" radio button		Visa payment option is selected and highlighted as active
4 Click on the "Mastercard" radio button		Mastercard payment option is selected and highlighted as active

G101-942 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Order Management

## Order history: order successfully added

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Description

Test data

## Preconditions

User is authorized.

An order for any total has been created

## Custom fields

### Module

Order Management

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru/payment		Open "Payment" page
2 Click on "Visa" radiobutton		Visa payment selected

# Step	Action	Expected Result
3 Input data in "Card number"	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
4 Input data in "First name" and "Last name" field	(Ivan, Ivanov)	Data entered, no error messages
5 Input data in "MM" and "YY" fields	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
6 Input data in "CVV" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
7 Input data in "Email for check" field	Refer "Test data"	Data entered, no error messages
8 Click "Place an order" button		Successful payment
9 Click on "Order History" button		Open Order History page
10 Check that order is in the order history and displayed order number, list of products, total cost, payment date, and delivery date are displayed.		The order is in the order history. The order number, list of products, total cost, payment date, and delivery date are displayed.

G101-943 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Order Management

## Successful changing the quantity and remove the product

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

User is authorized.  
1 product added in cart

## Custom fields

### Module

Order Management

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to <a href="http://qa.demoshopping.ru/cart">qa.demoshopping.ru /cart</a>	Open the "Cart" page	
2 Click on "Cart" button	Open the "Cart" page. There is an added product on the page. The page contains elements for changing the quantity and delete items.	
3 Change the quantity of product by 2	The total price increases by 2.	
4 Change the quantity of product by 1	The total price is reduced by 2	
5 Click "Delete"	The product has been deleted from the Cart. The total amount is 0.	

G101-1011 / Web App Testing / Web App Testing – Nikita Kostousov / Order Management

### GUI payment: each item in the order can be removed or its quantity changed.

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

User is authorized  
Added 2 product to the Cart

### Custom fields

#### Module

Order management

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to <a href="http://qa.demoshopping.ru/payment">qa.demoshopping.ru/payment</a>	Open the "Payment" page	
2 Change the quantity of the second product from '1' to '2'	The total cost has been automatically recalculated. Total cost is correct	
3 Click on "Delete" button for first product	Product removed. The total cost has been automatically recalculated. Total cost is correct	

## Payment Page GUI: for each order, the order number, list of items, unit price, quantity, and total cost are displayed.

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is registered  
Created 2 orders for any items

### Custom fields

#### Module

Order Management

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru/payment		Open "Payment" page
2 Check that the order number of each orders is displayed correctly		Order number of each orders is displayed correctly
3 Check that the list of items of each orders is displayed correctly.		List of items of each orders is displayed correctly
4 Check that the unit price of each orders is displayed correctly.		Unit pricer of each orders is displayed correctly
5 Check that the quantity of each orders is displayed correctly.		Quantity of each orders is displayed correctly
6 Check that the total cost of each orders is displayed correctly.		Total cost of each orders is displayed correctly

## Payment Page GUI: correct total cost amount including delivery

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

User is registered

## Custom fields

### Module

Order management

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to qa.demoshopping.ru	Open "Catalog" page	
2 Find product with paid delivery	Product found	
3 Click "Add to Cart" button	Product added to cart. Counter changed its value by 1	
4 Click "Cart" button	Open "Cart" page. One product in cart. Price per item displayed	
5 Calculate the cost including delivery(+ 5 \$)	Total cost calculated	
6 Click on "Proceed to Checkout" button	Open "Payment" page. The order with the selected product is displayed.	
7 Check the total cost of order	The price in order matches the calculated price.	

G101-903 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Cart Management

## Отображение счетчика корзины в шапке сайта для авторизованного пользователя с добавленными товарами

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

Пользователь авторизован в системе

## Custom fields

### Module

Cart

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загрузился

# Step	Action	Expected Result
2 Добавить товары в корзину		Счетчик корзины в шапке обновился на количество добавленных товаров без перезагрузки страницы

G101-904 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Cart Management

## Обновление счетчика после удаления товара из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован и в корзине 3 товара

### Custom fields

#### Module

Cart

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Открыть сайт		
1 <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		Сайт успешно загрузился

2 Клик по кнопке "Удалить" у выбранного товара		Выбранный товар удален и счетчик обновился на актуальное количество товаров в корзине без перезагрузки страницы
--	--	---

G101-905 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Cart Management

## Счетчик скрывается при выходе из аккаунта

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован

## Custom fields

### Module

Authorization

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загрузился
2	Нажать на кнопку "Выйти"		Сессия пользователя завершается и счетчик корзины не отображается

G101-906 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Cart Management

## Отображение счетчика для авторизованного пользователя с пустой корзиной

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь авторизован, корзина пользователя пуста

## Custom fields

### Module

Cart

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешного загрузился
2	При переходе на любую страницу счетчик не изменяет своего состояния		Счетчик корзины отображается со значением 0

## Кнопка "Оформить заказ" доступна и успешный переход к оформлению заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован. Корзина содержит товар

### Custom fields

#### Module

Cart

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загрузился
2	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на <a href="#">страницу оформления заказа</a>

## Отображение корректной итоговой стоимости товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован

### Custom fields

#### Module

Cart

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загрузился
2 Добавить два товара с разной стоимостью в корзину		Выбранные товары добавлены в корзину
3 Нажать на кнопку "Корзина"		Переход на страницу "Корзины" и внизу страницы отображается корректная итоговая стоимость всех добавленных товаров

G101-910 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Cart Management

## Изменение количества товара через элементы управления

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован. В корзине есть товары.

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт qa.demoshopping.ru/cart		Сайт успешно загрузился
2 Изменить количество товара через кнопки управления		Количество товара, счетчик корзины и итоговая сумма обновляется

G101-911 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Cart Management

## Корректное отображение информации о товаре на странице "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован.

## Custom fields

### Module

Cart

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт успешно загрузился
2	Добавить товары в корзину		Товары добавлены, счетчик корзины обновился
3	Нажать на кнопку "Корзина"		Открылась страница "Корзина" и для каждого товара отображается: изображение, название, количество и цена за одну единицу

G101-908 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Cart Management

### Сообщение при попытке оформить заказ без авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован. В корзине есть товары.

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru/cart		Сайт успешно загрузился
2	Нажать кнопку "Выйти"		Сессия пользователя завершается
3	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение: "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа."

## Сообщение при попытке оформить заказ при пустой корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован. Корзина пустая

### Custom fields

#### Module

Cart

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru/cart		Сайт успешно загрузился
2	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение: "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа."

## Успешная оплата через PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован. Есть товары в корзине

### Custom fields

#### Module

Order

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru/payment		Сайт успешно загружен
2	Нажать на checkbox "PayPal"		На странице отображаются поля ввода "Email для PayPal" и "Email для отправки чека"
3	Ввести в поля ввода "Email для PayPal" валидные данные	Смотри в таблице	Данные отражены в поле
4	Ввести в поля ввода "Email для отправки чека" валидные данные	Смотри в таблице	Данные отражены в поле
5	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Система перенаправляет на страницу успешной оплаты. Заказ считается оплаченным

G101-914 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Order Management

## Успешная оплата через Visa/MasterCard

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь авторизован. Товары есть в корзине

## Custom fields

### Module

Order

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru/payment		Сайт успешно загружен
2	Нажать на checkbox "Visa" или "MasterCard"		На странице отображены поля: номер карты, месяц, год, CVV, имя и фамилия
3	Ввести в поле "Номер карты" валидные номер карты	Смотри в таблице	Данные отражены в поле
4	Ввести в поле "Имя" валидные данные	Смотри в таблице	Данные отражены в поле
5	Ввести в поле "Фамилия" валидные данные	Смотри в таблице	Данные отражены в поле

#	Step	Action	Expected Result
6	Ввести в поле "ММ" валидные данные	Смотри в таблице	Данные отражены в поле
7	Ввести в поле "ГГ" валидные данные	Смотри в таблице	Данные отражены в поле
8	Ввести в поле "CVV" валидные данные	Смотри в таблице	Данные отражены в поле
9	Ввести в поле "email для отправки чека" валидные данные		Данные отражены в поле
10	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Система перенаправляет на страницу успешной оплаты. Заказ считается оплаченным

G101-915 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Order Management

## Расчет итоговой стоимости товаров с платной доставкой

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован. В корзине товары с бесплатной доставкой

### Custom fields

#### Module

Order

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт qa.demoshopping.ru/cart		Сайт загружен
2	Проверить итоговую сумму		Сумма итоговой стоимости отображается корректно
3	Открыть сайт qa.demoshopping.ru		Сайт загружен
4	Выбрать товар с платной доставкой		В корзине добавился товар с платной доставкой
5	Открыть сайт qa.demoshopping.ru/cart		Сайт загружен
6	Проверить итоговую сумму с учетом платной доставки		Сумма итоговой стоимости отображается корректно

**Заказ появляется после успешной оплаты в истории заказов**

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Preconditions**

Пользователь авторизован. В корзине есть товары

**Custom fields****Module**

Order History

**Steps to reproduce**

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="http://qa.demoshopping.ru/payment">qa.demoshopping.ru/payment</a>		Страница загружена
2	Заполнить все поля валидными данными	смотри в таблицу	Все данные отображены и приняты
3	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Система перенаправляет на страницу успешной оплаты. Заказ считается оплаченным
4	Открыть <a href="http://qa.demoshopping.ru/history">qa.demoshopping.ru/history</a>		Страница загружена и отображаются сделанные заказы

**Увеличение количества товара на странице корзины**

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Preconditions**

Пользователь авторизован. В корзине есть товар с количеством = 1

**Custom fields**

## Module

Order

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="http://qa.demoshopping.ru/cart">qa.demoshopping.ru/cart</a>		Сайт загружен
2 С помощью элемента управления увеличить количество у выбранного товара		Количество товаров корректно изменилось. Стоимость позиции и итоговая сумма обновилась

G101-918 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Order Management

### Ошибка при вводе невалидного email через оплату PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован. В корзине есть товары.

### Custom fields

## Module

Order

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 <a href="http://qa.demoshopping.ru/payment">qa.demoshopping.ru/payment</a>		Сайт загружен
2 Нажать на checkbox "PayPal"		На странице отображаются поля ввода "Email для PayPal" и "Email для отправки чека"
3 Ввести в поля ввода "Email для PayPal" невалидные данные	Смотри в таблице	Данные отображены в поле
4 Ввести в поля ввода "Email для отправки чека" невалидные данные	Смотри в таблице	Данные отображены в поле
5 Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение: "Проверьте корректность введенных данных".

## Ошибка при оплате через Visa/MasterCard

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован. В корзине есть товары

### Custom fields

#### Module

Order

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="http://qa.demoshopping.ru/payment">qa.demoshopping.ru/payment</a>		Сайт успешно загружен
2	Нажать на checkbox "Visa" или "MasterCard"		На странице отображены поля: номер карты, месяц, год, CVV, имя и фамилия
3	Ввести в поле "Номер карты" невалидные номер карты	Смотри в таблице	Данные отражены в поле
4	Ввести в поле "Имя" валидные данные	Смотри в таблице	Данные отражены в поле
5	Ввести в поле "Фамилия" валидные данные	Смотри в таблице	Данные отражены в поле
6	Ввести в поле "ММ" валидные данные	Смотри в таблице	Данные отражены в поле
7	Ввести в поле "ГГ" валидные данные	Смотри в таблице	Данные отражены в поле
8	Ввести в поле "CVV" невалидные данные	Смотри в таблице	Данные отражены в поле
9	Ввести в поле "email для отправки чека" валидные данные		Данные отражены в поле
10	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение: "Проверьте корректность введенных данных".

## Оформление заказа с пустой корзиной

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован

### Custom fields

#### Module

Order

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="http://qa.demoshopping.ru/payment">qa.demoshopping.ru/payment</a>		Сайт загружен
2	Нажать на checkbox "Visa" или "MasterCard"		На странице отображены поля: номер карты, месяц, год, CVV, имя и фамилия
3	Заполнить все поля валидными данными	Смотри в таблице	Все поля заполнены и отображаются
4	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение об ошибке

## Просмотр деталей несуществующего заказа на странице истории заказов

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован

### Custom fields

#### Module

## Order History

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 qa.demoshopping.ru/history		Сайт загружен
2 Вручную в адресную строку ввести URL несуществующего заказа		Система выдаст ошибку 404

G101-922 / Web App Testing / Web App Testing - Aleksey Permyakov / Order Management

### Попытка установить отрицательное количество товара в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован. В корзине есть товары

### Custom fields

#### Module

Order

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на qa.demoshopping.ru/cart		Сайт загружен
2 В поле ввода "Количества товара" ручным вводом ввести отрицательное число		Система вернет минимальное количество (1)

G101-971 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Cart Management

### Успешный доступ к корзине с актуальным количеством товара авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

пользователь авторизован

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		отображается главная страница сайта
2	добавить 4 товара в корзину		товар отображается в корзине
3	загрузить любую страницу сайта		страница сайта загружена
4	посмотреть на шапку сайта		В шапке, в пункте меню "Корзина", отображается счетчик со значением 4

G101-972 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Cart Management

## Успешное скрытие счетчика товаров в корзине у неавторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

пользователь не авторизован

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		страница сайта открыта
2	Загрузить любую страницу сайта		страница загружена
3	посмотреть в шапку сайта		Элемент счетчика корзины в шапке сайта не отображается

## Успешное отображение счетчика товара авторизованного пользователя с пустой корзиной

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

пользователь авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		отображается страница сайта
2 перейти на страницу "Корзина"		корзина отображается пустой
3 загрузить любую страницу сайта		страница сайта загружена
4 посмотреть в шапку сайта		В шапке отображается счетчик со значением 0

## Успешное обновление счетчика корзины без перезагрузки страницы при добавлении товара

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

пользователь авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		отображается страница "Каталог"
2 выбрать любой товар ,нажать кнопку "Добавить в корзину".		товар добавлен в корзину ,счетчик показывает актуальное количество товара , без обновления страницы

**Успешный выход пользователя из системы - счетчик корзины не отображается**

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Preconditions**

пользователь авторизован

**Steps to reproduce**

#	Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		отображается страница сайта
2	посмотреть в шапку сайта		счетчик корзины отображает актуальное количество товара
3	Нажать кнопку "Выйти"		счетчик корзины не отображается

**Успешное перенаправление пользователя на страницу оформления заказа после нажатия кнопки "Оформить заказ"**

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Preconditions**

пользователь авторизован на сайте

**Steps to reproduce**

#	Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		отображается главная страница сайта
2	добавить любой товар в корзину нажатием на кнопку "Добавить в корзину"		товар добавлен в корзину
3	Перейти в "Корзину"		отображается страница корзины с товаром

# Step	Action	Expected Result
4 нажать на кнопку "Оформить заказ"		происходит успешное перенаправление на страницу оформления заказа

G101-977 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Cart Management

### Сообщение об ошибке при оформлении заказа неавторизованным пользователем : "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа."

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

#### Preconditions

пользователь не авторизован

#### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		отображается главная страница
2 выбрать любой товар		товар выбран
3 нажать на кнопку "Добавить в корзину "		появляется сообщение "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа."

G101-978 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Cart Management

### Сообщение об ошибке при оформлении заказа с пустой корзиной авторизованного пользователя : "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа."

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

#### Preconditions

пользователь авторизован

#### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		главная страница сайта открыта
2	перейти в корзину		корзина отображается пустой
3	нажать на кнопку "Оформить заказ"		появляется сообщение "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа."

G101-979 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Cart Management

## Корректное отображение всех добавленных товаров на странице "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

пользователь авторизован

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		отображается главная страница сайта
2	добавить несколько любых товаров в корзину		товары добавлены
3	перейти на страницу корзины		отображается страница корзины с добавленными товарами
4	для каждого товара проверить корректное отображение в корзине		каждый товар отображается с изображением, названием, выбранным количеством и ценой за штуку

G101-980 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Cart Management

## Успешный пересчет итоговой стоимости после удаления товара из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

пользователь авторизован

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		отображается главная страница сайта
2 добавить 2 разных товара в корзину кнопкой "Добавить в корзину"		товары добавлены в корзину
3 перейти на страницу корзины		отображается страница корзины с добавленными товарами
4 удалить любой товар нажатием на кнопку "Удалить "		товар удален из корзины , общая сумма пересчитана

G101-981 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Order Management

## Успешная оплата ввод валидных данных PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

пользователь авторизован

добавлено 2 товара в корзину

созданы тестовые данные для карты PayPal

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>		открыта страница оплаты
2 Выбрать радиокнопку PayPal		радиокнопка выбрана , отображаются поля "Email для PayPal" "Email для отправки чеков"
3 ввести в поле "Email для PayPal" существующий Email	valid@email.com	данные отображаются в поле ввода
4 ввести в поле "Email для отправки чеков" существующий Email	valid@email.com	данные отображаются в поле ввода
5 нажать на кнопку "Оформить заказ"		оплата прошла успешно

## Сообщение об ошибке: ввод некорректного email PayPal "Укажите действующий email аккаунта PayPal"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

пользователь авторизован  
добавлено 2 товара в заказ  
Созданы тестовые данные для PayPal

### Parameters

Name	Value
некорректный email для PayPal	valid@email (нет доменной зоны, например .com) valid@.com(нет имени домена) valid@@email.com (два символа @) мой.valid@email.com (содержит кириллицу) пустое поле
корректный Email для отправки счета	valid@email.com

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>	открылась страница оплаты
2	Выбрать радиокнопку PayPal	Выбрана радиокнопка PayPal , появились поля "Email для PayPal" "Email для отправки чеков"
3	ввести некорректные данные в поле "Email для PayPal"	см параметр данные отображаются в поле ввода
4	ввести корректные данные в поле "Email для отправки чеков"	см параметр данные отображаются в поле ввода
5	нажать на кнопку "Оформить заказ"	под полем ввода "Email для PayPal" появляется сообщение "Укажите действующий email аккаунта PayPal"

## Ошибка при вводе некорректного email для отправки чека "Укажите действующий email для отправки чека "

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

пользователь авторизован  
добавлено 2 товара в заказ  
созданы тестовые данные для PayPal

### Parameters

Name	Value
некорректный емейл для отправки чеков	valid@email (нет доменной зоны, например .com) valid@.com (нет имени домена) valid@@email.com(два символа @) мой.valid@email.com (содержит кириллицу) пустое поле
Email для PayPal	valid@email.com

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>	отображается страница оплаты
2	Выбрать радиокнопку "PayPal"	радиокнопка выбрана , отображаются поля для ввода данных "Email для PayPal " Email для отправки чеков"
3	в поле "Email для PayPal " ввести существующий email	данные отображаются в поле ввода
4	в поле "Email для отправки чеков" ввести некорректный емейл	параметры
5	нажать на кнопку "Оформить заказ"	появляется сообщение "Укажите действующий email для отправки счета "

## Успешная оплата данные карты Visa со статусом valid и достаточным балансом

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

пользователь авторизован  
Добавлено 2 товара в корзину  
Созданы тестовые данные для карт Visa

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>		открылась страница оплаты
2	выбрать радиокнопку "Visa"		радиокнопка выбрана, появились поля ввода: номер карты, срок действия, CVV, имя и фамилию держателя, email для отправки чека
3	Ввести данные в поле ввода "Номер карты "	882035469 6467284	данные отображаются в поле ввода
4	ввести данные в поле "Имя"	Test	данные отображаются в поле ввода
5	Ввести данные в поле "Фамилия"	Tester	данные отображаются в поле ввода
6	Ввести данные в поле "ММ"	12	данные отображаются в поле ввода
7	Ввести данные в поле "ГГ"	26	данные отображаются в поле ввода
8	Ввести данные в поле "CWW"	123	данные отображаются в поле ввода
9	Ввести данные в поле "Email для отправки чеков"	valid@email .com	данные отображаются в поле ввода
10	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		оплата прошла успешно

## Ошибка оплаты карта Visa с истекшим сроком действия и достаточным балансом "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже".

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

пользователь авторизован  
добавлено 2 товара в заказ  
Созданы тестовые данные для карт Visa

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	перйти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>		отображается страница оплаты
2	выбрать радиокнопку "Visa"		радиокнопка выбрана, отображаются поля для ввода данных "Номер карты" "Имя" "Фамилия" "ММ" "ГГ" "CVV" "Email для отправки чека"
3	ввести данные в поле "Номер карты"	434051155 4108849	данные отображаются в поле ввода
4	ввести данные в поле "Имя"	Test	данные отображаются в поле ввода
5	ввести данные в поле "Фамилия"	Tester	данные отображаются в поле ввода
6	ввести данные в поле "ММ"	1	данные отображаются в поле ввода
7	ввести данные в поле "ГГ"	20	данные отображаются в поле ввода
8	ввести данные в поле "CVV"	789	данные отображаются в поле ввода
9	ввести данные в поле "Email для отправки чека"	valid@email.com	данные отображаются в поле ввода
10	нажать на кнопку "Оформить заказ"		отображается сообщение "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже".

## Успешная оплата данные карты MasterCard со статусом valid и достаточным балансом

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

пользователь авторизован  
добавлено 2 товара в заказ  
созданные тестовые данные для карты MasterCard

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>		отображается страница сайта
2	выбрать радиокнопку "MasterCard"		радиокнопка выбрана , отображаются поля "Номер карты" "Имя" "Фамилия" "ММ" "ГГ" "СВВ" "Email для отпраки чека"
3	ввести данные в поле "Номер карты"	5248106661 644884	данные отображаются в поле ввода
4	ввести данные в поле "Имя"	Test	данные отображаются в поле ввода
5	ввести данные в поле "Фамилия"	Tester	данные отображаются в поле ввода
6	ввести данные в поле "ММ"	12	данные отображаются в поле ввода
7	ввести данные в поле "ГГ"	26	данные отображаются в поле ввода
8	ввести данные в поле "СВВ"	456	данные отображаются в поле ввода
9	ввести данные в поле "Email для отпраки чека"	valid@email.com	данные отображаются в поле ввода
10	нажать на кнопку 'Оформить заказ'		Оплата проходит успешно.

## Ошибка оплаты карта MasterCard с истекшим сроком действия и достаточным балансом "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

пользователь зарегистрирован  
добавлено 2 товара в заказ  
созданы тестовые данные для MasterCard

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		отображается страница сайта
2	выбрать радиокнопку "MasterCard"		радиокнопка выбрана , отображаются поля "Номер карты" "Имя" "Фамилия" "ММ" "ГГ" "CVV" "Email для отправки чека"
3	ввести данные в поле "Номер карты"	030732803 5514696	данные отображаются в поле ввода
4	ввести данные в поле "Имя"	Test	данные отображаются в поле ввода
5	ввести данные в поле "Фамилия"	Tester	данные отображаются в поле ввода
6	ввести данные в поле "ММ"	1	данные отображаются в поле ввода
7	ввести данные в поле "ГГ"	20	данные отображаются в поле ввода
8	ввести данные в поле "CVV"	101	данные отображаются в поле ввода
9	ввести данные в поле "Email для отправки чека"	valid@email .com	данные отображаются в поле ввода
10	нажать на кнопку "Оформить заказ"		появляется сообщение "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже"

## Корректное отображение каждого заказа : номер заказа, список товаров, цена за единицу, количество и общая стоимость

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

пользователь авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>	отображается страница сайта
2	добавить любой товар в корзину	товар отображается в корзине
3	перейти на страницу "Оплата"	отображается страница оплаты с номером заказа, списком товаров, ценой за единицу, количеством и общей стоимостью

## Успешное отображение заказа на странице " История заказов" после оплаты

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

пользователь авторизован

в корзине добавлено 2 товара

созданы тестовые данные для PayPal

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/pay">https://qa.demoshopping.ru/pay</a>	отображается страница оплаты

# Step	Action	Expected Result
1 авторизоваться		
2 выбрать радиокнопку "PayPal"		радиокнопка выбрана, отображаются поля "Email для PayPal" и "Email для отправки чека"
3 ввести данные в поле "Email для PayPal"	valid@email.com	данные отображаются в поле ввода
4 ввести данные в поле "Email для отправки чека"	valid@email.com	данные отображаются в поле ввода
5 нажать на кнопку "Оформить заказ"		оплата подтверждена
6 перейти на страницу "История заказов"		Новый заказ появляется вверху списка в истории заказов.

G101-990 / Web App Testing / "Web App Testing – Andumina Alena / Order Management

### Успешное удаление товара из корзины кнопкой "Удалить"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

пользователь авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 перейти на сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		страница сайта отображается
2 добавить 2 разных товара в корзину кнопкой "Добавить в корзину"		товары отображаются в корзине
3 удалить 1 товар из корзины кнопкой "Удалить"		товар удален из корзины, общая сумма обновилась

**User is loged in: counter is visible**

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Preconditions**

User registered, 1 item in a cart

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Open page example.com/login		The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open
2 Enter valid login and password,		Password and Login are entered
3 Click "Войти" button		User is loged in, the "Каталог" page with products is open. The header displays 1 item in the cart

**User is logged out: the counter is hidden**

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open
2 Enter valid login and password, click "Войти"		User is loged in, the "Каталог" page with products is open. The header displays the number of items in the cart
3 Click the "Выйти" button		User is logged out, the cart counter element in the header is not displayed

## Managing Cart Counter: add +1 product, counter increases without reloading the page

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open
2 Enter valid login and password, click "Войти"		Authorization succeeds, the «Каталог» page is displayed (products are visible)
3 Click "Добавить в корзину" under 1 product		The cart counter in the header increases +1 without page reload

## Error Message for Empty Cart During Checkout Attempt

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is loged in, an empty cart

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open. The header is empty
2 Click "Корзина" button		User is redirected to "Карзина" page, no items
3 Click "Оформить заказ" button		The message "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа." is displayed

## Error Message for Unauthorized Checkout Attempt

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User logged out

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)		The main page is open, user is not loged in, the "Каталог" page with products is open
2	Click "Оплата"		The message "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа." is displayed

## Visual display: all added products are displayed (name, image, price, quantity)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Loged in user has products in the cart

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Go from homepage to "Карзина"		User is redirected to "Карзина" page
2	All added products are displayed (name, image, price, quantity)		All added products are displayed with the correct values: the same name, image, price, quantity

## Total cost is recalculated after changing the quantity

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is loged in, header displays 5 items in the cart

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open. The header displays 5 in the cart
2 Click "Корзина"		Корзина page is open, all added products are displayed (name, image, price, quantity)
3 Select a product, click the button "Добавить в корзину"	+1	Quantity is changed, total cost is recalculated without page reload

## Delete 1 item from 2 using the "Удалить" button in the Cart

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is loged in, 2 different items are in the cart

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open "Корзина" page		"Корзина" page is open, 2 items are displayed (name, image, price, quantity)
2 Click "Удалить" button for the first item		The item is deleted, total cost is recalculated without page reload

## Product management elements are present in the cart

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is authorized

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open
2 Select products, click the button "Добавить в корзину"	+5	Products are added, the cart counter in the header increases +5 without page reload
3 Click "Корзина" button		User is redirected. For each item has controls for changing the quantity and removing the item from the cart
4 Check: each product an input field is available to change the product quantity		Input fields are displayed for products
5 Check: remove control is available for each item in the cart		Every product in the cart has a button to remove the product

## Authorized user clicks the "Оформить заказ" button and redirected to the order placement page

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is authorized.

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open
2 Click "Добавить в корзину" under 1 product		Product is added. The cart counter in the header increases +1 without page reload
3 Click "Корзина" button		User is redirected. Product details and button "Оформить заказ" are visible
4 Click "Оформить заказ" button		User redirected to payment page

G101-1023 / Web App Testing / Web App Testing - Alena Kaskevich / Order Management

## Successful Payment with PayPal valid data

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is loged in

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open
2 Select a product, click the button "Добавить в корзину"	+1	Product added to cart, the cart counter in the header increases +1 without page reload
3 Open the page "Оплата"		The payment page with the cost and payment options is displayed
4 Select "PayPal" payment method		Data entry fields are opened "Email для PayPal" "Email для отправки чека"
5 Enter valid email address in the "Email for PayPal" field		Data is displayed in the input field
6 Enter valid email address in the "Email для отправки чеков" field		Data is displayed in the input field
7 Click the button "Оформить заказ"		Success, the system proceeds to the next payment step

**Error PayPal's side: Payment with PayPal and valid data**

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Preconditions**

User is loged in

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open
2 Select a product, click the button "Добавить в корзину"	+1	Product added to cart, the cart counter in the header increases +1 without page reload
3 Open the page "Оплата"		The payment page with the cost and payment options is displayed
4 Select "PayPal" as your payment method		Data entry fields are opened "Email для PayPal" "Email для отправки чека"
5 Enter valid email address in the "Email for PayPal" field		Data is displayed in the input field
6 Enter valid email address in the "Email для отправки чеков" field		Data is displayed in the input field
7 Disconnect the Internet from		The payment page is open
8 Click the button "Оформить заказ"		The message "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже" is displayed

**Successful payment: by Visa card, valid data, positive balance**

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

User is loged in, 1 item is in the cart

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)		The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open. The header displays 1 item
2	Click "Оплата" page		The payment page with the cost and payment options is displayed
3	Select "Visa" as a payment method		Data entry fields are opened: Номер карты, имя, фамилия, ММ, ГГ, CVV, Email для отправки чека
4	Enter valid data	16-digit card number, valid expiration date, 3-digit CVV, holder's first and last name in Latin characters with a positive balance	Data is displayed in the input field
5	Click "Оформить заказ"		The user is redirected to the order confirmation page. Payment is successful

G101-1049 / Web App Testing / Web App Testing - Alena Kaskevich / Order Management

## Error payment: by Visa, invalid 17-digit card number, positive balance

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

User is loged in, 1 item is in the cart

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)		The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open. The header displays 1 item
2	Click "Оплата" page		The payment page with the cost and payment options is displayed

# Step	Action	Expected Result
1 Select "Visa" as a payment method		Data entry fields are opened: Номер карты, имя, фамилия, ММ, ГГ, CVV, Email для отправки чека
2 Enter data	Invalid 17-digit card number, valid expiration date, 3-digit CVV, holder's first and last name in Latin characters	Data is displayed in the input field
3 Click "Оформить заказ"		Payment error, the message "Проверьте корректность введенных данных" is displayed

G101-1050 / Web App Testing / Web App Testing - Alena Kaskevich / Order Management

## Error Payment with PayPal invalid data

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

User is loged in

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open page (example.com)		The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open
2 Select a product, click the button "Добавить в корзину"	+1	Product added to cart, the cart counter in the header increases +1 without page reload
3 Open the page "Оплата"		The payment page with the cost and payment options is displayed
4 Select "PayPal" payment method		Data entry fields are opened "Email для PayPal" "Email для отправки чека"
5 Enter invalid email address in the "Email for PayPal" field		Data is displayed in the input field
6 Click the button "Оформить заказ"		Payment error, the message "Введите валидный email" is displayed

## Error payment: by Visa, valid digit card number, expiration date in the past

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is loged in, 1 item is in the cart

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)	The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open. The header displays 1 item
2	Click "Оплата" page	The payment page with the cost and payment options is displayed
3	Select "Visa" as a payment method	Data entry fields are opened: Номер карты, имя, фамилия, ММ, ГГ, CVV, Email для отправки чека
4	Enter data Valid 16-digit card number, expiration date in the past, 3-digit CVV, holder's first and last name in Latin characters	Data is displayed in the input field
5	Click "Оформить заказ"	Payment error, the message "Проверьте корректность введенных данных" is displayed

## Payment page order displays: the order number, list of items, unit price, quantity, and total cost, payment methods

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

User is loged in, 1 item is in the cart

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)		User is loged in, the "Каталог" page with products is open. The header displays 1 item in the cart
2	Click "Оплата" button		User is redirected to the payment page. All added products has: order number, list of items, price, and total cost. The total amount including shipping costs. Fields for selecting a payment method (Visa, MasterCard, PayPal) are available.

G101-1054 / Web App Testing / Web App Testing - Alena Kaskevich / Order Management

## Order History: each order has the order number, list of items, total cost, payment date, and delivery date

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

User is logged, paid for the order on "Оплата" page

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Click "История заказов" button		The user is redirected from "Оплата" to the page "История заказов"
2	Find the last paid item on the page		The item added to the history. Displayed: the order number, list of items, total cost, payment date, and delivery date

G101-1058 / Web App Testing / Web App Testing - Alena Kaskevich / Order Management

## Payment Page: successfully removing all products from "Оплата" page with "Удалить" button

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

User is loged in, 2 different items are in the cart

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open "Оплата" page		"Оплата" page with products is open. All added products has: order number, list of items, price, and total cost. The total amount including shipping costs. Fields for selecting a payment method (Visa, MasterCard, PayPal) are available
2	Click "Удалить" button for all items		All items are deleted without page reload. The message "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа." is displayed

G101-1059 / Web App Testing / Web App Testing - Alena Kaskevich / Order Management

## Error payment: by Visa, valid 16-digit card number, valid data, positive balance but first and last name in cyrillic

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

User is loged in, 1 item is in the cart

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open page (example.com)		The main page is open, user is loged in, the "Каталог" page with products is open. The header displays 1 item
2	Click "Оплата" page		The payment page is displayed. All added products are displayed (name, image, price, quantity)
3	Select "Visa" as a payment method		Data entry fields are opened: Номер карты, имя, фамилия, ММ, ГГ, CVV, Email для отправки чека
4	Enter data	16-digit card number, valid expiration date, 3-digit CVV, holder's first and last name in cyrillic characters	Data is displayed in the input field
5	Click "Оформить"		Payment error, the message "Проверьте корректность введенных данных" is

# Step	Action	Expected Result
заказ"		displayed

G101-991 / Web App Testing / Web App Testing - Iana Nikhileva / Cart Management

## Adding product increases cart counter without page reload

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

Verify that the cart counter in the header increases by 1 immediately after clicking «Добавить в корзину», without page reload

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL: <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Website is opened, header is visible
2 Enter valid login data click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds: the login form closes, no error is shown; the «Каталог» page is displayed (product grid is visible)
3 «Добавить в корзину» under any product		<b>Without page reload</b> , the cart counter in the header increases by 1 (becomes N+1)

G101-992 / Web App Testing / Web App Testing - Iana Nikhileva / Cart Management

## Removing product decreases cart counter without page reload

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

Verify that after clicking «Удалить» on the «Корзина» page, the cart counter in the header decreases by 1 without page reload

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL: <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Website is opened, header is visible.
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed; the cart counter in the header is visible — note the value N (it may be 0)
3 On the «Каталог» page, click «Добавить в корзину» under any product		Without page reload, the cart counter increases by 1 (becomes N+1)
4 Click «Корзина» in the header		The «Корзина» page opens; the added product is listed; the header counter shows N+1
5 On the «Корзина» page, click «Удалить» for the product		Without page reload, the product is removed from the list and the header cart counter decreases by 1 (becomes N)

G101-993 / Web App Testing / Web App Testing - Iana Nikhileva / Cart Management

## Guest user: cart counter is not displayed in the header

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Description

Verify that for a guest (not authorized) user, the cart counter element is not displayed in the header

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL: <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Expected: Website is opened; user is not authorized (green bar shows «Регистрация / Войти»); the cart counter element in the header is not displayed.

## Cart page — visual display of items and controls

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Verify that the «Корзина» page displays all added items with image, name, quantity control, price per unit, and the «Удалить» button; the total amount is shown at the bottom

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
3 On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any two different products		Without page reload, the cart counter increases after each click ( $N \rightarrow N+1 \rightarrow N+2$ )
4 Click «Корзина» in the header		The «Корзина» page opens and lists the added products
5 For each item row on «Корзина», check UI elements (visually)		Each item row contains: product <b>image</b> , product <b>name</b> , <b>quantity control</b> (input or ±), <b>price per unit</b> , and the «Удалить» button
6 Scroll to the bottom of the «Корзина» page		<b>Общая сумма</b> (total amount) of all items is displayed

## Cart page: Total cost of all products is correct

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Verify that the field «Общая сумма» in the cart is calculated correctly as the sum of the prices of all products multiplied by their quantities. Delivery cost is not included at this stage.

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL: <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
3 On «Каталог», click «Добавить в корзину» under two different products (note their unit prices)		Without page reload, the cart counter increases after each click ( $N \rightarrow N+1 \rightarrow N+2$ )
4 Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the list shows both added products with name, price per unit, and quantity
5 Manually calculate expected total: $\text{price1} \times \text{qty1} + \text{price2} \times \text{qty2}$		The displayed «Общая сумма» exactly matches the calculated total; delivery is not included

G101-996 / Web App Testing / Web App Testing - Iana Nikhileeva / Cart Management

### Quantity change updates total amount correctly

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

Verify that changing item quantity on the «Корзина» page updates the item quantity and the «Общая сумма» correctly ( $\Sigma \text{price} \times \text{quantity}$ ) without page reload

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed
3 On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any product and note its unit price		Without page reload, the cart counter increases by 1
4 Click «Корзина» in the header		The «Корзина» page opens; the item is listed with quantity = 1; the «Общая сумма» equals (unit

# Step	Action	Expected Result
		price × 1)
5 Increase the item quantity to 2 (use + control or set value to 2)		Quantity for the item becomes 2; the «Общая сумма» updates to (unit price × 2) without page reload

G101-997 / Web App Testing / Web App Testing - lana Nikhileeva / Cart Management

## Logout hides the cart counter

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

Verify that after clicking «Выйти», the cart counter element in the header is no longer displayed (guest state)

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed; the cart counter is visible in the header (note value N)
3 Click «Выйти» (logout)		User is logged out; the cart counter element in the header is not displayed.

G101-998 / Web App Testing / Web App Testing - lana Nikhileeva / Cart Management

## Empty cart: clicking “Оформить заказ” shows message

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

Verify that for an authorized user with an empty cart, clicking «Оформить заказ» shows the message «Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа»

#### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
3 Click «Корзина» in the header; ensure the cart is empty (delete items if any)		Общая сумма = 0; no items are listed
4 Click «Оформить заказ»		Message is displayed: «Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа»

G101-999 / Web App Testing / Web App Testing - Iana Nikhileeva / Cart Management

**Guest: trying to add a product shows “Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину” message**

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

#### Description

Verify that an unauthorized user cannot add items to the cart and sees a login-required message

#### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Website is opened; header is visible
2 On the “Каталог” page, click “Добавить в корзину” under any product		A banner is displayed “Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину”, the item is not added

**Authorized user with items: clicking "Оформить заказ" opens "Оплата" page**

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Description**

Verify that for an authorized user with at least one item in the cart, clicking «Оформить заказ» on the «Корзина» page opens the «Оплата» page with available payment methods

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed
On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any product (at least 1)		Without page reload, the cart counter increases by 1
4 Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed
5 Click «Оформить заказ»		«Оплата» page opens; order summary is displayed; payment methods Visa, MasterCard, PayPal are available

**Successful payment via PayPal payment with valid e-mail**

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Description**

Verify that an authorized user can successfully pay via PayPal by entering a valid e-mail. Ensure the total amount is  $\leq 2000$  USD (per test data balance), otherwise payment will be declined

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
3 On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any product so that total $\leq$ 2000 USD		Cart counter increases; total $\leq$ 2000 USD
4 Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed
5 On «Корзина», click «Оформить заказ»		«Оплата» page opens
6 On «Оплата», select PayPal		Field «E-mail для PayPal» is displayed
7 On «Оплата», enter valid e-mail (valid@email.com)	Test data Paypal	E-mail is accepted; no validation errors are shown
8 On «Оплата», click «Оформить заказ»		Payment succeeds; user is redirected to «История заказов»
9 On «История заказов», check the latest entry		New order is present with correct details (номер, товары, сумма, дата)

G101-1002 / Web App Testing / Web App Testing - Iana Nikhileeva / Order Management

## PayPal payment with invalid e-mail

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Verify that when PayPal is selected on the «Оплата» page and an invalid e-mail format is entered into «E-mail для PayPal», clicking «Оформить заказ» shows «Введите валидный email», stays on «Оплата», and no order is created

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL: <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Website is opened; header is visible.
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page is displayed
3 On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any product		Without page reload, the cart counter increases by 1.

# Step	Action	Expected Result
4 Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed
5 On «Корзина», click «Оформить заказ»		«Оплата» page opens
6 On «Оплата», select PayPal		Field «E-mail для PayPal» is displayed
7 Enter an invalid e-mail Paypal	Test data Paypal	The field is considered invalid; no success indicators are shown
8 On «Оплата», click «Оформить заказ»		Validation message «Введите валидный email» is displayed; user stays on the «Оплата» page; no new entry appears in «История заказов»

G101-1003 / Web App Testing / Web App Testing - Iana Nikhileeva / Order Management

## Successful payment via Visa

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

Verify that when Visa is selected on the «Оплата» page and valid card details are entered, clicking «Оформить заказ» successfully creates the order and redirects the user to «История заказов», where the order is listed

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL: <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page is displayed
3 On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any product		Without page reload, the cart counter increases by 1
4 Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed
5 On «Корзина», click «Оформить заказ»		«Оплата» page opens
6 On «Оплата», select Visa		Input fields are displayed: «Номер карты», «Имя», «Фамилия», «ММ», «ГГ», «CVV», «Email для отправки чека»

# Step	Action	Expected Result
7 Enter valid Visa details	Test data Visa	All inputs are accepted
8 On «Оплата», click «Оформить заказ»		Payment succeeds; redirect to the «История заказов» page
9 On «История заказов», verify new order entry		New order is present with correct details (номер, товары, сумма, дата)

G101-1004 / Web App Testing / Web App Testing - Iana Nikhileva / Order Management

## Visa: invalid card data shows validation message

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

Verify that entering invalid card details displays «Проверьте корректность введённых данных» and the payment is not completed

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
3 On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any product		Header shows Корзина (1)
4 Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed
5 On «Корзина», click «Оформить заказ»		«Оплата» page opens
6 On «Оплата», select Visa		Card fields are visible: Номер карты, Имя, Фамилия, ММ, ГГ, CVV.
7 Enter invalid card data and click Оформить заказ	Test data Visa	Message «Проверьте корректность введённых данных» is displayed; payment is not completed; user stays on Оплата
8 Open История заказов		No new order appears for this failed attempt

## MasterCard: expired card shows validation message

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Verify that using an **expired** card displays «Проверьте корректность введённых данных» and the payment is not completed

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
3 On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any product		Header shows Корзина (1)
4 Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed
5 On «Корзина», click «Оформить заказ»		«Оплата» page opens
6 On «Оплата», select MasterCard		Card fields are visible: Номер карты, Имя, Фамилия, ММ, ГГ, CVV.
7 Enter card data of an <b>expired</b> card and click «Оформить заказ»	Test data MasterCard	Message «Проверьте корректность введённых данных» is displayed; payment is <b>not</b> completed; user stays on Оплата
8 Open «История заказов»		No new order appears for this failed attempt

## Payment page GUI — required elements are displayed

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Description

Verify that the «Оплата» page shows the orders list, controls, the «Сумма заказа» block, payment method options, appropriate input fields (Visa/MasterCard: «Номер карты», «Имя», «Фамилия», «ММ», «ГГ», «CVV»; PayPal: e-mail), and the «Оформить заказ» button

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Website is opened; header is visible
2	Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
3	On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any product		Header shows Корзина (1)
4	Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed
5	On «Корзина», click «Оформить заказ»		«Оплата» page opens
6	On «Оплата», check the orders list block		For each order line, item image, name, quantity control, and per-item price are visible
7	Check payment options		Payment methods are visible: Visa, MasterCard, PayPal (radio buttons)
8	Select Visa/MasterCard		Card fields are visible: Номер карты, Имя, Фамилия, ММ, ГГ, CVV
9	Select PayPal		The PayPal email input field is visible
10	Check the action button		«Оформить заказ» button is present and enabled

G101-1007 / Web App Testing / Web App Testing - Iana Nikhileeva / Order Management

## Payment page — total amount is recalculated when quantity changes

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Description

Verify that changing an item quantity on the «Оплата» page automatically updates the line amount and the «Общая стоимость» without page reload (use an item with free shipping)

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
3 On «Каталог», click «Добавить в корзину» under any product		Header shows Корзина (1)
4 Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed
On «Оплата», increase the item quantity from 1 to 2 (use the quantity control)		Quantity becomes 2; the line amount and «Общая стоимость» are recalculated to (unit price × 2) <b>without page reload</b>

G101-1008 / Web App Testing / Web App Testing - Iana Nikhileva / Order Management

## Payment page — shipping fee +5 is added if any item has paid delivery

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

Verify that the «Общая стоимость» on the «Оплата» page includes **+5 USD** when the order contains at least one item with paid delivery (the fee is added once per order)

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
On «Каталог», add two items: one with free delivery and one with paid delivery (click «Добавить в корзину» for each)		Cart counter increases to 2
4 Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed
5 On «Оплата», check the total		«Общая стоимость» equals (sum of items) <b>+ 5 USD</b> (shipping fee added once, because the order contains an item with paid delivery)

## Payment page — deleting an item auto-recalculates the total

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Verify that clicking «Удалить» on the «Оплата» page removes the item and automatically recalculates the «Общая стоимость» without page reload, including removing +5 USD shipping if the deleted item was the only one with paid delivery

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/password	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
3 On «Каталог», add two items to the cart: one with free delivery and one with paid delivery (click «Добавить в корзину» for each)		Cart counter increases to 2
4 on «Корзина» click «Оформить заказ»		«Оплата» page opens; both items are listed; «Общая стоимость» = сумма товаров + 5 USD (shipping)
5 On «Оплата», click «Удалить» for the item with paid delivery		The item is removed; «Общая стоимость» is recalculated <b>without page reload</b> and no longer includes +5 USD (only sum of remaining items)

## Order History — new paid order is displayed with correct details

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Verify that after a successful payment, a new order appears in «История заказов» and shows correct details: order number, items (names and quantities), total amount, payment date (and delivery date if shown)

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Open URL <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Website is opened; header is visible
2 Enter valid credentials, click «Войти»	Test data login/parol	Authorization succeeds; the «Каталог» page with product grid is displayed.
On «Каталог», click «Добавить в корзину»		
3 under any low-price product (to ensure payment succeeds)		Cart counter increases by 1
4 Click «Корзина» in the header		«Корзина» page opens; the added item is listed
5 On «Корзина», click «Оформить заказ»		«Оплата» page opens
On «Оплата», choose a payment method (e.g., Visa/MasterCard with valid card data or PayPal with valid e-mail) and click «Оформить заказ»	Test data Paypal , Test data Visa , Test data MasterCard	Payment succeeds; user is redirected to «История заказов»
7 On «История заказов», check the latest order entry		<p>new order record is present and shows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Номер заказа (unique ID);</li> <li>• Список товаров с корректными названиями и количествами;</li> <li>• Общая стоимость соответствует сумме оплаченного заказа (включая доставку, если была);</li> <li>• Дата оплаты (и дата доставки, если отображается)</li> </ul>

G101-1026 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov

## УДАЛИТЬ

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	ы		

G101-1025 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov

## Счётчик корзины автоматически обновляется после изменения товаров без перезагрузки страницы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь авторизован

## Custom fields

### Module

Cart Management

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под первым товаром		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3	Переместиться на десятую страницу с помощью пагинации		Страница открылась
4	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под последним в списке товаром		Сообщение - Товар добавлен в корзину
5	Перейти на страницу "Корзина"		Страница открылась
6	Увеличить количество на 1 у обоих товаров, нажав на степпер (см. во вложениях)		Счётчик корзины автоматически обновляется без перезагрузки страницы

## Attachments



## Оплата товара через PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован

### Custom fields

#### Module

Order Management

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		М

## М Оплата товара через PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован

### Custom fields

#### Module

Order Management

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		M

G101-1060 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Cart Management

## При обновлении корзины, счетчик корзины должен автоматически обновляться без перезагрузки страницы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован

### Custom fields


#### Module

Cart Management

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3 Перейти в корзину		Страница открылась
4 Увеличить количество товара на 1, используя стекпер (см. вложения)		Количество увеличилось - сумма товаров обновилась автоматически без перезагрузки страницы

### Attachments



## Счётчик корзины скрывается при выходе из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован

### Custom fields

#### Module

Cart Management

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3 Перейти в корзину		Страница открылась
4 Нажать кнопку "Выйти"		Счётчик корзины скрылся - пользователь вышел из системы

## Отображается количество товаров в корзине на любой странице

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован

### Custom fields

#### Module

Cart Management

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3 Перейти в корзину		После кнопки "Корзина" отображается количество товара 1
4 Перейти в каталог		После кнопки "Корзина" отображается количество товара 1
5 Перейти в историю заказов		После кнопки "Корзина" отображается количество товара 1
6 Перейти на страницу оплаты		После кнопки "Корзина" отображается количество товара 1
7 Перейти на страницу "Контакты"		После кнопки "Корзина" отображается количество товара 1
8 Перейти на страницу "О компании"		После кнопки "Корзина" отображается количество товара 1

G101-1064 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Cart Management

## Переход к оформлению заказа через корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

Пользователь авторизован

## Custom fields

### Module

Cart Management

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3 Перейти в корзину		Страница открылась

# Step	Action	Expected Result
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Перенаправление пользователя на страницу с оплатой и товара из корзины

G101-1065 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Cart Management

## Сообщение "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа" неавторизованному пользователю

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован

### Custom fields

#### Module

Cart Management

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3 Перейти в корзину		Страница открылась
4 Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь вышел из системы
5 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа"

G101-1067 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Cart Management

## Сообщение "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа"

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь авторизован

## Custom fields

### Module

Cart Management

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2	Перейти в корзину		Страница открылась
3	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа"

G101-1068 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Cart Management

## Корзина отображает список всех добавленных товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь авторизован

## Custom fields

### Module

Cart Management

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple		Сообщение - Товар добавлен в корзину

# Step	Action	Expected Result
Fit 12		
4 Перейти в корзину		Корзина отображает список всех добавленных товаров с изображением, названием, выбранным количеством и ценой за штуку

G101-1070 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Cart Management

## Элементы управления для изменения количества и удаления товара из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь авторизован

## Custom fields


### Module

Cart Management

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 12		Сообщение - Товар добавлен в корзину
4 Перейти в корзину		Страница открылась
5 Изменить количество товара, используя степпер (см. вложения)		Количество товара изменилось
6 Нажать кнопку "Удалить" у Apple Fit 10		Товар удалён

## Attachments



**Внизу корзины отображается итоговая стоимость всех товаров**

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Preconditions**

Пользователь авторизован

**Custom fields****Module**

Cart Management

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 12		Сообщение - Товар добавлен в корзину
4 Перейти в корзину		Страница открылась, снизу отображается итоговая сумма всех товаров

**Оплата товара через PayPal**

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

**Preconditions**

Пользователь авторизован

**Custom fields****Module**

Order Management

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3 Перейти в корзину		Страница открылась
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу оплаты
5 Выбрать способ оплаты через PayPal, используя RadioButton		Выбран способ оплаты PayPal
6 Ввести в поле "email для PayPal" валидную почту	Валидная почта: <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Почта введена
7 Ввести в поле "email для отправки чека" валидную почту	Валидная почта: <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Почта введена
8 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Оплата прошла успешно, перенаправление пользователя в историю заказов

G101-1077 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Order Management

## Сообщение: "Введите валидный email" при вводе невалидной почты для оплаты PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

Пользователь авторизован

## Custom fields

### Module

Order Management

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть		
1 1 <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.r</a> u		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3 Перейти в корзину		Страница открылась
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу оплаты
5 Выбрать способ оплаты через PayPal, используя RadioButton		Выбран способ оплаты PayPal
6 Ввести в поле "email для PayPal" невалидную почту	Невалидная почта: <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Почта введена
7 Ввести в поле "email для отправки чека" валидную почту	Валидная почта: <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Почта введена
8 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение: "Введите валидный email"

G101-1078 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Order Management

### Оплата товара через Visa

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone	-	-
Actual	-	-	-

### Preconditions

Пользователь авторизован

## Custom fields

### Module

Order Management

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="https://qa.demoshoppi ng.ru">https://qa.demoshoppi ng.ru</a>		Страница открылась
2	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3	Перейти в корзину		Страница открылась
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу оплаты
5	Выбрать способ оплаты через Visa, используя RadioButton		Выбран способ оплаты Visa
6	Ввести в поле "Номер карты" номер карты	Номер карты : <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Номер введен
7	Ввести в поле "Имя" имя держателя карты	Имя держателя карты: <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Имя введено
8	Ввести в поле "Фамилия" фамилию держателя карты	Фамилия держателя карты <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Фамилия введена
9	Ввести в поле "ММ" месяц срока действия карты	месяц срока действия карты <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Месяц введен
10	Ввести в поле "ГГ" год срока действия карты	год срока действия карты <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Год введен
11	Ввести в поле "CVV" валидный CVV	валидный CVV <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	CVV введен

#	Step	Action	Expected Result
12	Ввести в поле "email для отправки чека" валидную почту	Валидная почта : <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Почта введена
13	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Оплата прошла успешно, перенаправление пользователя в историю заказов

G101-1083 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Order Management

## Оплата товара через MasterCard

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь авторизован

## Custom fields

### Module

Order Management

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3	Перейти в корзину		Страница открылась
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу оплаты
5	Выбрать способ оплаты через MasterCard		Выбран способ оплаты MasterCard

#	Step	Action	Expected Result
	MasterCard, используя RadioButton		
6	Ввести в поле "Номер карты" номер карты	Номер карты : <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Номер введен
7	Ввести в поле "Имя" имя держателя карты	Имя держателя карты: <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Имя введено
8	Ввести в поле "Фамилия" фамилию держателя карты	Фамилия держателя карты <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Фамилия введена
9	Ввести в поле "ММ" месяц срока действия карты	месяц срока действия карты <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Месяц введен
10	Ввести в поле "ГГ" год срока действия карты	год срока действия карты <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Год введен
11	Ввести в поле "CVV" валидный CVV	валидный CVV <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	CVV введен
12	Ввести в поле "email" для отправки чека" валидную почту	Валидная почта <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Почта введена
13	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Оплата прошла успешно, перенаправление пользователя в историю заказов

## Сообщение: "Проверьте корректность введенных данных" при оплате Master Card

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован

### Custom fields

#### Module

Order Management

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3	Перейти в корзину		Страница открылась
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу оплаты
5	Выбрать способ оплаты через MasterCard, используя RadioButton		Выбран способ оплаты MasterCard
6	Ввести в поле "Номер карты" номер карты	Номер карты : <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Номер введен
7	Ввести в поле "Имя" имя держателя карты	Имя держателя карты: <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Имя введено
8	Ввести в поле "Фамилия" фамилию	Фамилия держателя карты : <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Фамилия введена

#	Step	Action	Expected Result
	держателя карты	TT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	
9	Ввести в поле "ММ" месяц срока действия карты	месяц срока действия карты :https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Месяц введен
10	Ввести в поле "ГГ" год срока действия карты	год срока действия карты :https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Год введен
11	Ввести в поле "CVV" невалидный CVV	Невалидный CVV :https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	CVV введен
12	Ввести в поле "email для отправки чека" валидную почту	Валидная почта :https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Почта введена
13	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Отображается сообщение: "Проверьте корректность введенных данных"

G101-1087 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Order Management

## Отображение истории заказов

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь авторизован

## Custom fields

### Module

Order Management

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину
3	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 12		Сообщение - Товар добавлен в корзину
4	Перейти в корзину		Страница открылась
5	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу оплаты
6	Выбрать способ оплаты через MasterCard, используя RadioButton		Выбран способ оплаты MasterCard
7	Ввести в поле "Номер карты" номер карты	Номер карты : <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Номер введен
8	Ввести в поле "Имя" имя держателя карты	Имя держателя карты: <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Имя введено
9	Ввести в поле "Фамилия" фамилию держателя карты	Фамилия держателя карты <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Фамилия введена
10	Ввести в поле "ММ" месяц срока действия карты	месяц срока действия карты <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Месяц введен
11	Ввести в поле "ГГ" год срока действия карты	год срока действия карты <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Год введен
12	Ввести в поле "CVV" валидный	валидный CVV <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	CVV введен

#	Step	Action	Expected Result
	CVV	<a href="#">rticles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	
13	Ввести в поле "email для отправки чека" валидную почту	Валидная почта <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Почта введена
14	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Оплата прошла успешно, перенаправление пользователя в историю заказов, в истории заказов отображаются все заказы пользователя

G101-1088 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Order Management

## Отображение информации для каждого товара в истории заказов

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован

### Custom fields

#### Module

Order Management

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Сообщение - Товар добавлен в корзину

#	Step	Action	Expected Result
3	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 12		Сообщение - Товар добавлен в корзину
4	Перейти в корзину		Страница открылась
5	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу оплаты
6	Выбрать способ оплаты через MasterCard, используя RadioButton		Выбран способ оплаты MasterCard
7	Ввести в поле "Номер карты" номер карты	Номер карты : <a href="https://artsiomrusau.youtrack.clo">https://artsiomrusau.youtrack.clo</a> ud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannyе-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Номер введен
8	Ввести в поле "Имя" имя держателя карты	Имя держателя карты: <a href="https://artsiomrusau.youtrack.clo">https://artsiomrusau.youtrack.clo</a> ud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannyе-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Имя введено
9	Ввести в поле "Фамилия" фамилию держателя карты	Фамилия держателя карты <a href="https://artsiomrusau.youtrack.clo">https://artsiomrusau.youtrack.clo</a> oud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannyе-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Фамилия введена
10	Ввести в поле "ММ" месяц срок действия карты	месяц срока действия карты <a href="https://artsiomrusau.youtrack.clo">https://artsiomrusau.youtrack.clo</a> oud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannyе-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Месяц введен
11	Ввести в поле "ГГ" год срока действия карты	год срока действия карты <a href="https://artsiomrusau.youtrack.clo">https://artsiomrusau.youtrack.clo</a> oud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannyе-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	Год введен
12	Ввести в поле "CVV" валидный CVV	валидный CVV <a href="https://artsiomrusau.youtrack.clo">https://artsiomrusau.youtrack.clo</a> oud/articles/FTT-A-1/Testovye-	CVV введен

#	Step	Action	Expected Result
		dannyе-dlya-Visa-MasterCard-PayPal	
13	Ввести в поле "email для отправки чека" валидную почту	Валидная почта : <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannyе-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannyе-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Почта введена
14	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Оплата прошла успешно, перенаправление пользователя в историю заказов, для каждого заказа отображается номер заказа, список товаров, общая стоимость, дата оплаты и дата доставки

G101-1085 / Web App Testing / Web App Testing – Samorodov Yakov / Order Management

## Изменение количества товара в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован

### Custom fields

#### Module

Order Management

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Товар добавлен в корзину
3	Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 12		Товар добавлен в корзину
4	Перейти в корзину товаров		Страница открылась
5	Изменить количество товара Apple Fit 10		Количество изменено
6	Изменить количество товара Apple Fit 12		Количество изменено

## Удаление товара из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Usability
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован

### Custom fields

#### Module

Order Management

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Товар добавлен в корзину
3 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 12		Товар добавлен в корзину
4 Перейти в корзину товаров		Страница открылась
5 Удалить товар Apple Fit 10		Товар удалён
6 Удалить товар Apple Fit 12		Товар удалён

## Прибавление 5 долларов к сумме заказа на странице оплаты если хотя бы у одного товара из корзины есть платная доставка

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован

### Custom fields

#### Module

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://qa.demoshopping.ru">https://qa.demoshopping.ru</a>		Страница открылась
2 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 10		Товар добавлен в корзину
3 Нажать кнопку "Добавить в корзину" под товаром Apple Fit 20		Товар добавлен в корзину
4 Перейти в корзину товаров		Страница открылась
5 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу оплаты
6 Сравнить общую стоимость заказа и сумму заказа		Сумма заказа дороже общей стоимости заказа на 5 долларов

G101-1018 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Cart Management

**Cart item count visible on all pages for authorized user**

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	Regression 2.0

**Description**

The user is registered in the system

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Choose a product, quantity & click "Добавить в корзину" button	Choose any product	The product is added to the cart, a notification of successful addition is displayed
3 Go to the any another page		The current count of item is seen

## Cart item count not displayed for unauthorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	Regression 2.0		

### Description

The user isn't authorized

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the main page example.com/mainpage		The main page is opened
2 Choose a product, quantity & click "Добавить в корзину" button	Choose any product	The system checks for the presence of an user's authorization & shows a message indicating the absence of the authorization. The counter should not be displayed.

## "Оформить заказ" button presence in cart interface

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

The user is registered & authorized in the system

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Choose a product, quantity & click "Добавить в корзину" button	Choose any product	The product is added to the cart, a notification of successful addition is displayed

# Step	Action	Expected Result
3 Go to the Cart page & see the "Оформить заказ" button		The Cart is opened, the "Оформить заказ" button is on the page & clickable (or active)

G101-1029 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Cart Management

## Checkout with an empty cart

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

The user is registered & authorized in the system

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Go to the cart page		Cart page is opened
3 Press "Оформить заказ" button		An error message - "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа" occurs

G101-1036 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Cart Management

## Adding an item to the cart by unauthorized user

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

The user isn't authorized

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Choose a product, quantity & click "Добавить в корзину" button	Choose any product	The system checks for the presence of an user's authorization & shows a message indicating the absence of the authorization.

G101-1037 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Cart Management

## Adding an item to the cart with zero quantity

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

The user is registered & authorized in the system

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Choose any item & change its quantity to zero		The quantity is changed
3 Press "Добавить в корзину" button		An error message should appear



G101-1038 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Cart Management

## Automatic cart counter update on item add/remove without page reload

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Choose any 2 items & click "Добавить в корзину" button		The cart counter is changed
3 Go to the cart page & delete 1 item		The cart counter is changed to decrease

G101-1039 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Cart Management

## Cart content validation before proceeding to checkout

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Description

The user is registered & authorized in the system

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		The cart is opened
2 View whether image, name, selected quantity, and price per item are displayed in the cart		Image, name, selected quantity, and price per item - are displayed in the cart

G101-1040 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Cart Management

## Adding an item to the cart with negative quantity

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Description

The user is registered & authorized in the system

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Choose any item & change its quantity to negative		The quantity is changed
		
3 Press "Добавить в корзину" button		An error message should appear

G101-1041 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Cart Management

### Entering special symbols to quantity of the item

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

#### Description

The user is registered & authorized in the system

#### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		The main page is opened
2 Choose any item & enter to quantity special symbols		An error message should appear

G101-1033 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Order Management

### Error Mastercard payment with blocked card

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

#### Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The system redirects to the payment page
3 Enter valid card number, first&last name, CVV, email	<ul style="list-style-type: none"> <li>The card number must consist of 16 digits</li> <li>The cardholder's first and last names must be entered in Latin</li> <li>All fields are filled characters</li> <li>The CVV must consist of 3 digits</li> </ul>	All fields are filled
4 Press "Оформить заказ" button		Error message "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже"

G101-1034 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Order Management

## Error PayPal payment with blocked email

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The payment page is opened
3 Enter blocked email		Email is entered
4 Enter the same email to the field - Email для отправки счета		Email is entered
5 Press "Оформить заказ" button		Error message - "Введите валидный email" occurs

**Error PayPal payment with invalid email**

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

**Description**

The user's registered&authorized, the item is in the cart

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The payment page is opened
3 Enter invalid email		Email is entered
4 Enter the same email to the field - Email для отправки счета		Email is entered
5 Press "Оформить заказ" button		Error message - "Введите валидный email" occurs

**Successful PayPal payment with valid email**

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

**Description**

The user's registered&authorized, the item is in the cart

**Steps to reproduce**

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The system redirects to the payment page

# Step	Action	Expected Result
3 Enter valid email		Email is entered
4 Enter the same email to the field - Email для отправки счета		Email is entered
5 Press "Оформить заказ" button		The order is placed

G101-1043 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Order Management

## Successful Visa payment with valid data

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The system redirects to the payment page
3 Enter valid card number, first&last name, expiration date, CVV, email	<ul style="list-style-type: none"> <li>The card number must consist of 16 digits</li> <li>The cardholder's first and last names must be entered in Latin characters</li> <li>The expiration date of the card must be valid</li> <li>The CVV must consist of 3 digits</li> </ul>	All fields are filled
4 Press "Оформить заказ" button		The order is placed

## Error Visa card payment with stolen card

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The system redirects to the payment page
3 Enter valid card number, first&last name, expiration date, CVV, email (choose the card where the status is stolen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>The card number must consist of 16 digits</li> <li>The cardholder's first and last names must be entered in Latin characters</li> <li>The expiration date of the card must be valid</li> <li>The CVV must consist of 3 digits</li> </ul>	All fields are filled Error message "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже" occurs
4 Press "Оформить заказ" button		

## Error Mastercard payment with expired card

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The system redirects to the payment page
3 Enter valid card number, first&last name, CVV, email	<ul style="list-style-type: none"><li>The card number must consist of 16 digits</li><li>The cardholder's first and last names must be entered in Latin characters</li><li>The CVV must consist of 3 digits</li></ul>	All fields are filled
4 Enter unvalid expiration date	<ul style="list-style-type: none"><li>The expiration date of the card must be unvalid</li></ul>	The expiration date is filled
5 Press "Оформить заказ" button		Error message "Проверьте корректность введенных данных" occurs

G101-1046 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Order Management

## Successful Mastercard payment with valid data

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The system redirects to the payment page

# Step	Action	Expected Result
3 Enter valid card number, first&last name, expiration date, CVV, email	<ul style="list-style-type: none"> <li>The card number must consist of 16 digits</li> <li>The cardholder's first and last names must be entered in Latin characters</li> <li>The expiration date of the card must be valid</li> <li>The CVV must consist of 3 digits</li> </ul>	All fields are filled
4 Press "Оформить заказ" button		The order is placed

G101-1047 / Web App Testing / Web App Testing -Alsu Dimanova / Order Management

## Error Mastercard payment with expired card

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The system redirects to the payment page
3 Enter valid card number, first&last name, CVV, email	<ul style="list-style-type: none"> <li>The card number must consist of 16 digits</li> <li>The cardholder's first and last names must be entered in Latin characters</li> <li>The CVV must consist of 3 digits</li> </ul>	All fields are filled
4 Enter unvalid expiration date	<ul style="list-style-type: none"> <li>The expiration date of the card must be unvalid</li> </ul>	The expiration date is filled
5 Press "Оформить заказ" button		Error message "Проверьте корректность введенных данных" occurs

## Error Visa card payment with zero balance

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

The user's registered&authorized, the item is in the cart

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Go to the <a href="https://qa.demoshopping.ru/cart">https://qa.demoshopping.ru/cart</a>		The cart page is opened
2 Press "Оформить заказ" button		The system redirects to the payment page
3 Enter valid card number, first&last name, expiration date, CVV, email (choose the card where the balance is 0)	<ul style="list-style-type: none"> <li>The card number must consist of 16 digits</li> <li>The cardholder's first and last names must be entered in Latin characters</li> <li>The expiration date of the card must be valid</li> <li>The CVV must consist of 3 digits</li> </ul>	All fields are filled
4 Press "Оформить заказ" button		Error message "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже" occurs

## При загрузке страницы авторизованным пользователем, счётчик отображает актуальное количество товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлены любые товары

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница загружается. Счётчик отображает актуальное количество товаров в корзине

G101-1055 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Cart Management

## Обновление счётчика без перезагрузки страницы при добавлении товаров в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь авторизован.

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница загружается
2	Добавить 2 любых товара в корзину		Товары добавлены в корзину. Счётчик обновляется без перезагрузки страницы после каждого добавленного товара и отображает актуальное количество товаров

G101-1057 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Cart Management

## Обновление счётчика без перезагрузки страницы при удалении товаров из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь авторизован

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается
2	Добавить 2 любых товара в корзину		Товары добавлены в корзину
3	Перейти в раздел "Корзина"		Страница открывается. Отображается список добавленных ранее товаров
4	Нажать кнопку "Удалить" у одного любого товара		Товар удаляется. Счётчик обновляется без перезагрузки страницы и отображает актуальное количество товаров в корзине

G101-1116 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Cart Management

### При выходе пользователя из системы, счётчик скрывается

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлено 3 любых товара

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Выйти"		Пользователь выходит из системы. Счётчик корзины скрывается

## Товары в корзине отображаются с изображением, названием, выбранным количеством и ценой за штуку

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлено 3 любых товара

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshoppi ng.ru/">https://qa.demoshoppi ng.ru/</a>	Страница открывается	
2	Перейти в раздел "Корзина"	Открывается список товаров, каждый из которых содержит изображение, название, выбранное количество товаров и цену за штуку	

## Для каждого товара в корзине отображаются элементы управления для изменения количества и удаления товара

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлено 2 любых товара

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshoppin g.ru/">https://qa.demoshoppin g.ru/</a>	Страница открывается	
2	Перейти в раздел "Корзина"	Открывается список товаров, каждый из которых содержит изображение, название, выбранное количество товаров и цену за штуку	

# Step	Action	Expected Result
2 Перейти в раздел "Корзина"		Страница открывается. Для каждого товара отображаются элементы управления для изменения количества и удаления товаров

G101-1121 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Cart Management

## Внизу корзины отображается итоговая стоимость всех товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлено 3 любых товара

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается
2 Перейти в раздел "Корзина"		Открывается список товаров. Внизу страницы отображается итоговая стоимость всех товаров

G101-1122 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Cart Management

## При нажатии кнопки "Оформить заказ" авторизованным пользователем происходит переход на страницу оплаты заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
<b>Layer</b>	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual
<b>Status</b>	<b>Milestone</b>		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлено 2 любых товара

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается
2 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается страница оплаты заказа

G101-1123 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Cart Management

### При нажатии кнопки "Оформить заказ" авторизованным пользователем с пустой корзиной, выводится соответствующее сообщение

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

#### Preconditions

Пользователь авторизован. Товары в корзине отсутствуют

#### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается
2 Перейти в раздел "Корзина"		Открывается корзина. Товары в корзине отсутствуют
3 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Страница оплаты не открывается. Выводится сообщение: "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа."

G101-1137 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Cart Management

### При попытке оформить заказ без авторизации, выводится сообщение: "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа."

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

#### Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлены любые товары

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается
2	Перейти в раздел "Корзина"		Открывается список товаров
3	Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь выходит из системы
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Выводится сообщение: "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа."

G101-1124 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Order Management

## Валидный e-mail PayPal принимается системой

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

## Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлены 2 любых товара

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается
2	Перейти в раздел "Корзина"		Открывается страница со списком ранее добавленных в корзину товаров
3	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается страница для оплаты заказа
4	Выбрать способ оплаты PayPal		Выбран способ оплаты PayPal
5	В поле "Email для PayPal" ввести валидный e-mail	См. Таблицу с тестовыми данными	E-mail введён корректно
6	Нажать кнопку "Оформить заказ"		E-mail принимается системой

## Ввод невалидного e-mail PayPal не принимается системой и выводится соответствующее сообщение

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлены любые 3 товара

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается
2	Перейти в раздел "Корзина"		Открывается список ранее добавленных товаров
3	Нажать на кнопку "Оформить заказ"		Открывается страница для оплаты
4	Ввести в поле "Email для PayPal" невалидный e-mail	См. Таблицу с тестовыми данными <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	E-mail введён корректно
5	Нажать кнопку "Оформить заказ"		E-mail не принимается системой, выводится сообщение: "Укажите действующий email для аккаунта PayPal", согласно <a href="#">макету</a>

## Успешная оплата через PayPal со статусом valid и доступным балансом

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлены 3 любых товара на общую сумму от 300.00 до 2000.00

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается
2	Перейти в раздел "Корзина"		Открывается список товаров ранее добавленных в корзину
3	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается страница оплаты заказа
4	Выбрать способ оплаты PayPal		Выбран способ оплаты PayPal
5	Ввести в поле "Email для аккаунта Paypal" валидный e-mail	См. Таблицу с тестовыми данными статус valid, баланс доступный	E-mail введён корректно
6	Ввести в поле "Email для отправки чека" валидный e-mail		E-mail введён корректно
7	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ оформлен успешно

G101-1130 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Order Management

## Успешная оплата через Visa со статусом карты valid и доступным балансом

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлены любые товары, общая стоимость которых до 2000.00 долларов

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a> /		Страница открывается
2	Перейти в раздел "Корзина"		Отображается список добавленных товаров
3	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Происходит переход на страницу оплаты заказа. Страница открывается

#	Step	Action	Expected Result
4	Выбрать способ оплаты Visa		Выбран способ оплаты Visa
5	Заполнить поле "Номер карты"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
6	Заполнить поле "Имя"	Буквы латиница	Поле заполнено
7	Заполнить поле "Фамилия"	Буквы латиница	Поле заполнено
8	Заполнить поле "ММ"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
9	Заполнить поле "ГГ"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
10	Заполнить поле "CVV"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
11	Заполнить поле "email для отправки чека"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
12	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Оплата проходит успешно. Заказ оформляется

G101-1131 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Order Management

## Успешная оплата через Mastercard со статусом карты valid и доступным балансом

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

### Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлены любые товары, общая стоимость которых до 2000.00 долларов

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается
2	Перейти в раздел "Корзина"		Отображается список добавленных товаров
3	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Происходит переход на страницу оплаты заказа. Страница открывается

#	Step	Action	Expected Result
4	Выбрать способ оплаты Mastercard, нажав на соответствующую кнопку		Выбран способ оплаты Mastercard. Отображаются поля для заполнения данных
5	Заполнить поле "Номер карты"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
6	Заполнить поле "Имя"	Буквы латиница	Поле заполнено
7	Заполнить поле "Фамилия"	Буквы латиница	Поле заполнено
8	Заполнить поле "ММ"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
9	Заполнить поле "ГГ"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
10	Заполнить поле "CVV"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
11	Заполнить поле "email для отправки чека"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
12	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Оплата проходит успешно. Заказ оформляется

G101-1132 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Order Management

### Ошибка при оплате через Visa со статусом valid, но нулевым балансом

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлены любые товары. Пользователь находится на странице "Корзина" <https://qa.demoshopping.ru/cart>

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Происходит переход на страницу оплаты заказа. Страница открывается

#	Step	Action	Expected Result
2	Выбрать способ оплаты Visa		Выбран способ оплаты Visa
3	Заполнить поле "Номер карты"	См. Таблицу с тестовыми данными Статус valid, баланс 0.00	Поле заполнено
4	Заполнить поле "Имя"	Буквы латиница	Поле заполнено
5	Заполнить поле "Фамилия"	Буквы латиница	Поле заполнено
6	Заполнить поле "MM"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
7	Заполнить поле "ГГ"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
8	Заполнить поле "CVV"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
9	Заполнить поле "email для отправки чека"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
10	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ не оплачен и не оформлен. Отображается сообщение: "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже".

G101-1133 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Order Management

## Ошибка при оплате через Mastercard с истёкшим сроком действия и доступным балансом

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлены любые товары. Пользователь находится на странице "Корзина" <https://qa.demoshopping.ru/cart>

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Происходит переход на страницу оплаты заказа. Страница открывается
2	Выбрать способ оплаты Mastercard		Выбран способ оплаты Mastercard
3	Заполнить поле "Номер карты"	См. Таблицу с тестовыми данными Статус expired, баланс доступный	Поле заполнено
4	Заполнить поле "Имя"	Буквы латиница	Поле заполнено
5	Заполнить поле "Фамилия"	Буквы латиница	Поле заполнено
6	Заполнить поле "MM"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
7	Заполнить поле "ГГ"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
8	Заполнить поле "CVV"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
9	Заполнить поле "email для отправки чека"	См. Таблицу с тестовыми данными	Поле заполнено
10	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ не оплачен и не оформлен. Отображается сообщение: "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже".

G101-1134 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Order Management

## Расчёт итоговой стоимости заказа с учётом платной доставки

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлены любые товары с бесплатной доставкой.

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть сайт <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается
2 Перейти в раздел "Корзина"		Корректно отображается список добавленных товаров и их общая стоимость
3 Перейти в раздел "Каталог"		Открывается список товаров
4 Добавить любой товар в корзину, у которого платная доставка		Товар добавлен в корзину
5 Перейти в раздел "Корзина"		Корректно отображается список добавленных товаров и их общая стоимость без учёта платной доставки
6 Нажать кнопку "Оформить заказ" В модуле "Сумма заказа"		Открывается страница оплаты заказа
7 проверить поле "Общая сумма заказа"		Отображается сумма добавленных ранее товаров в корзину на 5 долларов больше

G101-1135 / Web App Testing / Web App Testing - Alina Koneva / Order Management

## Изменение количества товаров в корзине на странице оплаты

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлен любой товар. Пользователь находится на странице оплаты заказа

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 С помощью кнопок управления количества товаров увеличить количество товара в корзине на 1 шт		Количество товара изменяется и отображается количество товаров в корзине на 1 больше
2 С помощью кнопок управления количества товаров уменьшить количество товара в корзине на 1 шт		Количество товара изменяется и отображается количество товаров в корзине на 1 меньше

## Успешное отображение заказа на странице "История заказов" после оплаты

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлены любые товары. Пользователь находится в разделе "Корзина"

<https://qa.demoshopping.ru/cart>

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается страница оплаты заказа
2	Выбрать любой способ оплаты		Способ оплаты выбран
3	Заполнить необходимые поля для оплаты	См. Таблица с тестовыми данными	Поля заполнены статус valid, баланс доступный
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Оплата проходит успешно. Заказ оформляется. Открывается страница "История заказов". Оплаченный заказ отображается в списке

## Для не авторизованного пользователя счетчик товаров в корзине скрыт

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь не авторизован на сайте


## Custom fields

### Module

cart

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на главную страницу приложения - <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается.
2 Проверить, что пользователь не авторизован на сайте, отображается кнопка "Регистрация/Войти"		Пользователь не авторизован, кнопка отображается
3 Проверить, что для неавторизованного пользователя счетчик товаров в корзине скрыт		Счетчик товаров скрыт



G101-1069 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Platonova / Cart Management

## Для авторизованного пользователя счетчик товаров в корзине отображается

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь зарегистрирован, авторизация выполнена. Товары в корзину не добавлялись

## Custom fields

### Module

cart

## Steps to reproduce


# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на главную страницу приложения <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открылась
2 Проверить, что пользователь авторизован, отображается кнопка "Выйти"		Пользователь авторизован, кнопка "Выйти" отображается

## # Step

## Action Expected Result

- 3 Проверить, что счетчик товаров в корзине отображается. Значение счетчика - 0

Счетчик отображается, значение - "0"



G101-1071 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Platonova / Cart Management

### После выхода из системы счетчик корзины скрывается

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Выполнен вход в систему

### Custom fields

#### Module

cart

### Steps to reproduce

## # Step

## Action Expected Result

- 1 Открыть главную страницу сайта - <https://qa.demoshopping.ru/> Страница открывается
- 2 Убедиться, что вход выполнен, отображается кнопка "Выйти" и счетчик корзины Вход в аккаунт выполнен, кнопка "Выйти" и счетчик корзины отображаются
- 3 Нажать на кнопку "Выйти". Кнопка доступна к нажатию, нажимается
- 4 Проверить, что после выхода из аккаунта счетчик отображения товаров в корзине пропадает. После выхода из аккаунта счетчик товаров пропадает

## Обновление счетчика корзины при добавлении товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Выполнен вход на сайт, товары не добавлены в корзину



### Custom fields

#### Module

cart

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открылась
2 Проверить, что товары не добавлены в корзину, на счетчике товаров отображается "0"		Товары не добавлены, на счетчике отображается "0"
3 Нажать кнопку "Добавить в корзину" для любого товара, количество "1."		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", на счетчике товаров отображается "1".
4 Нажать кнопку "Добавить в корзину" для любого товара, количество "5."		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", на счетчике товаров отображается "6".

## Удаление товаров из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован, в корзину добавлено 5 товаров одной позиции(например Apple Fit 12), 1 товар другой позиции (например Apple Fit 10)

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открылась
2	Проверить, что пользователь авторизован, в корзину добавлено 6 товаров (на счетчике корзины отображается "6")		Пользователь авторизован, в корзину добавлено 6 товаров
3	По кнопке верхнего меню перейти в корзину		Переход выполнен, товары в корзине отображаются, есть кнопки "удалить" для каждого из товаров
4	Нажать кнопку "Удалить" для 1 товара (Apple Fit 10)		При удалении появляется сообщение "Товар успешно удален из корзины". Товар удален из корзины, на счетчике корзины отображается актуальное количество товаров - 5.
5	Нажать кнопку "Удалить" для 5 товаров (Apple Fit 12)		При удалении появляется сообщение "Товар успешно удален из корзины". Товары удалены из корзины, на счетчике корзины отображается актуальное количество товаров - 0.
6	Перейти в корзину, проверить внешний вид страницы при отсутствии товаров	Макет Cart without products <a href="https://www.figma.com/designed/2T99Jt5OHPqkhe4yuoe2IC/demoshopping.ru?node-id=0-1&amp;p=f">https://www.figma.com/designed/2T99Jt5OHPqkhe4yuoe2IC/demoshopping.ru?node-id=0-1&amp;p=f</a>	Внешний вид корзины после удаления товаров соответствует макету

## Отображение актуального количества товаров в корзине на любой странице сайта

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован, в корзину добавлен 1 товар

### Custom fields

#### Module

cart

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открылась
2 Проверить, что один товар добавлен в корзину, на счетчике отображается количество - (1).		Товар добавлен, на счетчике - "1"
3 Выполнить переход на разные страницы сайта из верхнего меню, открыть страницы - "О компании", "Контакты", "Корзина", "Оплата", "История заказов"		На всех страницах отображается актуальное состояние счетчика добавленных товаров - (1).
4 Выполнить переход на страницу "Каталог", проверить отображение счетчика при перемещении по страницам каталога при помощи пагинации		На всех страницах отображается актуальное состояние счетчика добавленных товаров - (1).

## Отображение товаров в Корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открылась
2 Перейти в каталог товаров, выбрать 1 товар, нажать кнопку "Добавить в корзину".		Переход в каталог выполнен, кнопка "Добавить в корзину" доступна к нажатию, нажимается.
3 Перейти в раздел "Корзина", проверить отображение добавленного товара.	Макет, шаблон Cart with Products <a href="https://www.figma.com/designs/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2/C/demoshopping.ru?node-id=0-1&amp;p=f">https://www.figma.com/designs/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2/C/demoshopping.ru?node-id=0-1&amp;p=f</a>	Для добавленного товара должен отображаться заголовок, фото, количество (с возможностью изменения), цена за штуку. Дизайн должен соответствовать утвержденному макету
4 Перейти в каталог товаров, выбрать еще один товар, отличный от выбранного в ш.1, выбрать 5 шт. нажать кнопку "Добавить в корзину".		Переход в каталог товаров выполнен, 5 шт. товаров другого вида добавлены
5 Проверить отображение второго добавленного товара	Макет, шаблон Cart with Products <a href="https://www.figma.com/designs/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2/C/demoshopping.ru?node-id=0-1&amp;p=f">https://www.figma.com/designs/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2/C/demoshopping.ru?node-id=0-1&amp;p=f</a>	Товар отображается аналогично первому, все необходимые блоки присутствуют. Второй добавленный товар отображается после первого, отображение соответствует макету

G101-1089 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Platonova / Cart Management

## Подсчет общей суммы добавленных товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

Пользователь авторизован, в корзину добавлено 5 позиций одного товара (например Apple Gaming 10) и 1 позиция другого (например Apple Fit 10)

## Custom fields

### Module

cart

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открылась
2 При помощи верхнего меню перейти в корзину		Переход в корзину выполнен
3 Проверить корректность отображения блока "Общая сумма"	Макет Cart with Product <a href="https://www.figma.com/design/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?node-id=0-1&amp;p=f">https://www.figma.com/design/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?node-id=0-1&amp;p=f</a>	Отображение блока соответствует макету, валюта - рубли
4 Проверить корректность подсчета стоимости доставленных товаров		Подсчет выполнен корректно, отображается верная сумма.

G101-1091 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Platonova / Cart Management

## Пересчет общей суммы товаров при удалении части товаров из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь авторизован, в корзину добавлено 5 позиций одного товара (например Apple Gaming 10) и 1 позиция другого (например Apple Fit 10)

## Custom fields

### Module

cart

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открылась
2 При помощи верхнего меню перейти в корзину, убедиться, что товары из Pre- conditions добавлены		Переход в корзину выполнен, товары добавлены
3 Удалить все 5 товаров Apple Gaming 10 при помощи кнопки "Удалить"		Товары удалены, общая сумма товаров в корзине пересчитана верно

#	Step	Action	Expected Result
4	Выбрать 2 товара Apple Gaming 10 и нажать кнопку "Удалить"		Удалено 2 товара Apple Gaming 10, в корзине осталось 3 товара Apple Gaming 10. Общая стоимость пересчитана корректно.

G101-1094 / Web App Testing / Web App Testing - Olga Platonova / Cart Management

## Переход на оформление заказа по кнопке "Оформить заказ"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован, товар добавлен в корзину

### Custom fields

#### Module

cart

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открылась
2	Перейти в раздел "Корзина"		Переход выполнен
3	Нажать на кнопку "Оформить заказ"	Страница перенаправления <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a> Макет страницы - Orders empty state <a href="https://www.figma.com/design/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?node-id=0-1&amp;p=f">https://www.figma.com/design/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?node-id=0-1&amp;p=f</a>	Пользователь перенаправлен на страницу оплаты

## Оплата заказа с использованием системы PayPal, статус valid, баланс достаточный для покупки

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь авторизован, товар Apple Galaxy 12 добавлен в корзину. PayPal счет с достаточным балансом и валидным статусом подготовлен

### Custom fields

#### Module

order

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>	Страница открылась
2	Перейти в раздел "Корзина", проверить добавление товара, нажать кнопку "Оформить заказ"	Товар добавлен, после нажатия кнопки пользователь должен быть перенаправлен на страницу выбора типа оплаты
3	В блоке платежных средств проставить чек-бокс "PayPal"	Чек-бокс проставлен. Появляются поля "Email PayPal", "Email для отправки чека", поля доступны для заполнения.
4	В поле "Email для PayPal" ввести валидные данные почты	Валидные данные: <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cl">https://artsiomrusau.youtrack.cl</a> oud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal
5	В поле "email для отправки чека" ввести валидную почту	Валидные данные: <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cl">https://artsiomrusau.youtrack.cl</a> oud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal
6	Нажать на кнопку "Оформить заказ"	Оплата выполнена успешно, после завершения пользователь перенаправлен на страницу "История заказов"

## Оплата товара с использованием валидной карты Master Card, баланс достаточен для покупки

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован, товар Apple Galaxy 12 добавлен в корзину. Карта Master Card подготовлена, статус valid, баланс достаточный для покупки

### Custom fields

#### Module

order

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>	Страница открылась
2	Перейти в раздел "Корзина", проверить добавление товара, нажать кнопку "Оформить заказ"	Товар добавлен, после нажатия кнопки пользователь перенаправлен на страницу оплаты
3	В блоке платежных средств проставить чек-бокс "Master Card"	Чек-бокс проставлен
4	В поля "Номер карты", "Имя", "Фамилия", "ММ", "ГГ", "CVV", "email для отправки чека" ввести валидные данные	Валидные данные размещены здесь: <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a> Данные введены
5	Нажать на кнопку "Оформить заказ"	Оплата выполнена успешно, после завершения пользователь перенаправлен на страницу "История заказов"

## Оплата заказа с использованием карты Visa, статус valid, баланс достаточный для покупки

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован, товар Apple Galaxy 12 добавлен в корзину. Карта Visa подготовлена, статус valid, баланс достаточный для совершения покупки.

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открылась
2	Перейти в раздел "Корзина", проверить добавление товара, нажать кнопку "Оформить заказ"		Товар добавлен, после нажатия кнопки пользователь должен быть перенаправлен на страницу оплаты
3	В блоке платежных средств проставить чек-бокс "Visa"		Чек-бокс проставлен, появляются поля для ввода данных - "Номер карты", "Имя", "Фамилия", "ММ", "ГГ", "CVV", "Email для отправки чека"
4	В полях "Номер карты", "Имя", "Фамилия", "ММ", "ГГ", "CVV", "Email для отправки чека" ввести валидные данные карты	Валидные данные карты Visa размещены здесь: <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud /articles/FTT-A-1/Testovye-dannye- dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Данные введены
5	Нажать кнопку "оформить заказ"		Оплата выполнена успешно, после завершения пользователь перенаправлен на страницу "История заказов"

## Оплата заказа с использованием системы PayPal, невалидный email

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован, товар Apple Gaming 10 добавлен в корзину

### Custom fields

#### Module

order

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открылась
2	Перейти в раздел "Корзина", проверить, что товар добавлен		Товар добавлен
3	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправляется на страницу оплаты
4	Выбрать способ оплаты "PayPal" при помощи чек бокса		Открываются поля "Email для PayPal" и "Email для отправки чека", поля доступны для ввода данных
5	Ввести невалидные данные в поле "Email для PayPal"	Невалидный email: invalid@@email.com	Email отображается в том виде, как был введен
6	Ввести невалидные данные в поле "Email для отправки чека"	Невалидный email: invalid@@email.com	Email отображается в том виде, как был введен
7	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Оплата не выполняется. Под каждым полем появляется сообщение об ошибке "Укажите действующий email аккаунта PayPal."

## Оплата заказа заблокированной картой Visa

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован, любой из товаров добавлен в корзину

### Custom fields

#### Module

order

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на страницу <a href="https://qa.demos.hopping.ru/">https://qa.demos.hopping.ru/</a>		Страница открылась
2	Перейти в корзину, проверить, что товар добавлен		Корзина открывается, товар добавлен
3	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователь перенаправлен на страницу оплаты
4	В способах оплаты проставить чек-бокс напротив "Visa"		Чек-бокс проставлен, появляются поля для ввода данных - "Номер карты", "Имя", "Фамилия", "ММ", "ГГ", "CVV", "Email для отправки чека"
5	Ввести данные заблокированной карты Visa	Данные заблокированных карт можно посмотреть здесь: <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Данные отображаются точно так, как вводились
6	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ не оформляется, появляется сообщение об ошибке "Данные карты не верны"

## Оплата заказа заблокированной картой Master Card

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован, любой из товаров добавлен в корзину

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>	Страница открылась
2	Перейти в раздел "Корзина", проверить добавление товара, нажать кнопку "Оформить заказ"	Товар добавлен, после нажатия кнопки пользователь должен быть перенаправлен на страницу выбора типа оплаты
3	В способах оплаты проставить чек-бокс напротив "Master Card"	Чек-бокс проставлен, появляются поля для ввода данных - "Номер карты", "Имя", "Фамилия", "ММ", "ГГ", "CVV", "Email для отправки чека"
4	Ввести данные заблокированной карты Master Card  <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>	Данные заблокированных карт можно посмотреть здесь: <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>  Данные отображаются точно так, как вводились
5	Нажать кнопку "Оформить заказ"	Заказ не оформляется, появляется сообщение об ошибке "Данные карты не верны"

## Обновление истории заказов после успешной оплаты (карта Master Card)

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions			
Пользователь авторизован. В корзину добавлен минимум 1 товар			

Steps to reproduce		
# Step	Action	Expected Result
1	Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>	Страница открылась
2	Перейти в раздел "Корзина", проверить добавление товара, нажать кнопку "Оформить заказ"	Товар добавлен, после нажатия кнопки пользователь должен быть перенаправлен на страницу выбора типа оплаты
3	При помощи чек-бокса выбрать способ оплаты "Master Card", валидную карту	Валидные тестовые карты указаны здесь: <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>
4	Заполнить поля валидными данными (данные по ссылке в ш.3)	Чек-бокс проставлен, появляются поля для ввода данных - "Номер карты", "Имя", "Фамилия", "ММ", "ГГ", "CVV", "Email для отправки чека"
5	Нажать кнопку "Оформить заказ"	Данные заполнены
6	Перейти на страницу "История заказов" - <a href="qa.demoshopping.ru/history">qa.demoshopping.ru/history</a>	Кнопка доступна для нажатия, после нажатия пользователь перенаправляется на страницу успешной оплаты.
		Страница загружена, оплаченный заказ отображается

## Оплата заказа картой с недостаточным балансом (Visa)

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Unit	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions			
Пользователь авторизован, любой из товаров добавлен в корзину			
Steps to reproduce			

# Step	Action	Expected Result
1	Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>	Страница открылась
2	Перейти в раздел "Корзина", проверить добавление товара, нажать кнопку "Оформить заказ"	Товар добавлен, после нажатия кнопки пользователь должен быть перенаправлен на страницу выбора способа оплаты
3	В способах оплаты проставить чек-бокс напротив "Visa"	Чек-бокс проставлен, появляются поля для ввода данных - "Номер карты", "Имя", "Фамилия", "ММ", "ГГ", "CVV", "Email для отправки чека"
4	Ввести данные заблокированной карты Visa	Данные заблокированных карт можно посмотреть здесь: <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/articles/FTT-A-1/Testovye-dannye-dlya-Visa-MasterCard-PayPal</a>
5	Нажать кнопку "Оформить заказ"	Заказ не оформляется, появляется сообщение об ошибке "Недостаточно средств на карте"

## Отображение оплаченных заказов на странице "История заказов"

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован, любой товар добавлен в корзину

### Custom fields

#### Module

order

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открылась
2	Перейти в раздел "Корзина", проверить добавление товара, нажать кнопку "Оформить заказ"		Товар добавлен, после нажатия кнопки пользователь должен быть перенаправлен на страницу выбора типа оплаты
3	На странице выбора способа оплаты выбрать Visa и ввести валидные данные карты с активным статусом	Примеры тестовых карт с активным статусом здесь: <a href="https://artsiomrusau.youtrack.cloud/issue/G11-55/Order-Management">https://artsiomrusau.youtrack.cloud/ issue/G11-55/Order-Management</a>	Данные отображаются корректно
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ оформлен успешно, пользователь перенаправлен на страницу "История заказов"
5	Сверить внешний вид истории заказов с макетом	Макет истории заказов - Orders History: <a href="https://www.figma.com/design/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?node-id=0-1">https://www.figma.com/design/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?node-id=0-1</a>	Внешний вид страницы история заказов соответствует макету

## Изменение количества товаров в заказе на странице оплаты заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь авторизован. В корзину добавлен любой товар.

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Перейти на страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открылась
2 Перейти в раздел "Корзина", проверить добавление товара, нажать кнопку "Оформить заказ"		Товар добавлен, после нажатия кнопки пользователь должен быть перенаправлен на страницу выбора типа оплаты
3 На странице оплаты заказа проверить возможность увеличения количества товаров	Страница оплаты заказа <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>	Количество товаров можно уменьшить
4 На странице оплаты заказа проверить возможность уменьшения количества товаров	Страница оплаты заказа <a href="https://qa.demoshopping.ru/payment">https://qa.demoshopping.ru/payment</a>	Количество товаров можно увеличить
5 На странице оплаты заказа проверить возможность выставления количества товаров в 0		Количество товаров можно выставить в 0

## Отображение счетчика корзины при авторизованном пользователе

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается и отображается корректно
2 Убедиться что пользователь авторизован		В шапке сайта отображается кнопка "Выйти"
3 Выбрать товары для покупки		Товары отображаются согласно <a href="#">макету</a>
4 Добавить товары в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину"
5 Убедиться что счетчик около модуля "Корзина" поменялся		Счетчик изменился на количество добавленного товара

G101-1112 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Cart Management

## Отсутствие счетчика корзины при не авторизованном пользователе

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

Пользователь не должен быть авторизован

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается и отображается корректно
2 Убедиться что пользователь не авторизован		В шапке сайта отображается кнопка "Регистрация/ Войти"
3 Выбрать товары для покупки		Товары отображаются согласно <a href="#">макету</a>
4 Добавить товары в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину"
5 Убедиться что счетчик около модуля "Корзина" не отображается		Счетчик не изменяется на количество добавленного товара

## При выходе из системы, счетчик корзины скрывается

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается и отображается корректно
2 Убедиться что пользователь авторизован		В шапке сайта отображается кнопка "Выходи"
3 Выбрать товары для покупки		Товары отображаются согласно макету
4 Добавить товары в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину"
Убедиться что счетчик около модуля "Корзина" отображается количество добавленного товара		Счетчик изменяется на количество добавленного товара
6 Нажать кнопку "Выходи" в шапке сайта		Пользователь выходит из системы, счетчик около "Корзина" скрывается, согласно макету

## Переход в модуль "Корзина" авторизованным пользователем без добавленного товара

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается и отображается корректно
2	Нажать на кнопку "Корзина" в шапке сайта		Открывается модуль "Корзина" без товаров, согласно <a href="#">макету</a>

G101-1113 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Cart Management

## Отображение поля "количество товара" и кнопка "удалить" в модуле "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается и отображается корректно
2	Добавить товары, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину"
3	Нажать на кнопку "Корзина" в шапке сайта		Открывается модуль "Корзина" с добавленными товарами, согласно <a href="#">макету</a> и присутствует кнопка "Оформить заказ"
4	Убедиться что внизу корзины отображается итоговая стоимость товаров в корзину		Итоговая стоимость товаров правильно рассчитывается и отображается корректно согласно <a href="#">макету</a>

G101-1114 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Cart Management

## Переход в модуль "Корзина" авторизованным пользователем и добавленным товаром

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается и отображается корректно
2 Добавить товары, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину"
3 Нажать на кнопку "Корзина" в шапке сайта		Открывается модуль "Корзина" с добавленными товарами, согласно <a href="#">макету</a> и присутствует кнопка "Оформить заказ"
4 У каждого товара доступны элементы управления: поле "количество товара" и кнопка "Удалить"		Доступны поле для изменения количества товара, и кнопка "Удалить" товар из корзины <a href="#">макету</a>

G101-1110 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Cart Management

## Переход к оформлению заказа из модуля "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается и отображается корректно
2 Добавить товары, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину"
3 Нажать на кнопку "Корзина" в шапке сайта		Открывается модуль "Корзина" с добавленными товарами, согласно <a href="#">макету</a> и присутствует кнопка "Оформить заказ"
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Пользователя переводить на страничку оформления заказа, согласно <a href="#">макету</a>

## Оформление заказа авторизованным пользователем без добавленного товара из модуля "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>	Страница открывается и отображается корректно
2	Нажать на кнопку "Корзина" в шапке сайта	Открывается модуль "Корзина" без товаров, согласно <a href="#">макету</a>
3	Нажать кнопку "Оформить заказ"	Появляется сообщение "Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа." согласно <a href="#">требованию</a>

## Проверка системой авторизации пользователя без добавленного товара из модуля "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>	Страница открывается и отображается корректно

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать на кнопку "Корзина" в шапке сайта		Открывается модуль "Корзина" без товаров, согласно <a href="#">макету</a>
3 Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь выходит из системы, кнопка "Выйти" меняется "Регистрация/Войти"
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Появляется сообщение "Пожалуйста, войдите в систему для оформления заказа" согласно <a href="#">требованию</a>

G101-1115 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Cart Management

## Проверка системой авторизации пользователя с добавленным товаром в модуле "Корзина"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается и отображается корректно
2 Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину"
3 Нажать на кнопку "Корзина" в шапке сайта		Открывается модуль "Корзина" с добавленными товарами, согласно <a href="#">макету</a>
4 Нажать кнопку "Выйти"		Пользователь выходит из системы, кнопка "Выйти" меняется "Регистрация/Войти", выбранный товар пропадает

## Успешная оплата через способ оплаты PayPal

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions		
Пользователь должен быть авторизован		
Steps to reproduce		

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается и отображается корректно
2 Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3 Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"		Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами
4 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара", согласно макету
5 Выбрать способ оплаты paypal, выбрав метод "PayPal"		Открываются поля для ввода "Email для PayPal" и "Email для отправки чека"
6 Ввести валидные данные в поле "Email для PayPal"	См таблицу <a href="#">PayPal</a> , статус Валид	Email отображается корректно и без ошибок
7 Ввести валидные данные в поле "Email для отправки чека"	См таблицу <a href="#">PayPal</a> , статус Валид	Email отображается корректно и без ошибок
8 Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ оформлен успешно, открывается раздел "История заказов", согласно <a href="#">макету</a>

## Оплата товара через способ оплаты PayPal с невалидным email

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions		
Пользователь должен быть авторизован		
<b>Steps to reproduce</b>		

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>	Страница открывается и отображается корректно
2	Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"	Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3	Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"	Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"	Открывается модуль "Оплаты товара", согласно макету
5	Выбрать способ оплаты paypal, выбрав метод "PayPal"	Открываются поля для ввода "Email для PayPal" и "Email для отправки чека"
6	Ввести невалидные данные в поле "Email для PayPal"	См таблицу PayPal, статус Invalid
7	Ввести невалидные данные в поле "Email для отправки чека"	См таблицу PayPal, статус Invalid
8	Нажать кнопку "Оформить заказ"	Поля email из прошлых шагов
		Появляется сообщение "Введите валидный email" в обоих полях

## Оплата товара через способ оплаты PayPal с валидным email и нулевым балансом

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions	
Пользователь должен быть авторизован	

Steps to reproduce		
# Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>	Страница открывается и отображается корректно
2	Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"	Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3	Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"	Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"	Открывается модуль "Оплаты товара", согласно макету
5	Выбрать способ оплаты paypal, выбрав метод "PayPal"	Открываются поля для ввода "Email для PayPal" и "Email для отправки чека"
6	Ввести валидные данные в поле "Email для PayPal"	См таблицу <a href="#">PayPal</a> , статус valid
7	Ввести валидные данные в поле "Email для отправки чека"	См таблицу <a href="#">PayPal</a> , статус valid
8	Нажать кнопку "Оформить заказ"	Появляется сообщение "Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже"

## Успешная оплата через способ оплаты Visa

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions			
Пользователь должен быть авторизован			

Steps to reproduce			
#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается и отображается корректно
2	Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3	Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"		Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара", согласно макету
5	Выбрать способ оплаты visa, выбрав метод "Visa"		Открываются поля для ввода данных для оплаты
6	Ввести валидные данные в поле "Номер карты"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус valid	номер карты отображается корректно и без ошибок
7	Ввести валидные данные в поле "Имя"	Буквы латиницей	имя отображается корректно и без ошибок
8	Ввести валидные данные в поле "Фамилия"	Буквы латиницей	фамилия отображается корректно и без ошибок
9	Ввести валидные данные в поле "ММ"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус valid	месяц отображается корректно и без ошибок
10	Ввести валидные данные в поле "ГГ"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус valid	год карты отображается корректно и без ошибок
11	Ввести валидные данные в поле "CVV"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус valid	CVV отображается корректно и без ошибок

#	Step	Action	Expected Result
12	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ оформлен успешно, открывается раздел "История заказов", согласно макету

G101-1148 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Order Management

## Оплата товара через способ оплаты Visa с невалидными данными карты

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается и отображается корректно
2	Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3	Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"		Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара", согласно макету
5	Выбрать способ оплаты visa, выбрав метод "Visa"		Открываются поля для ввода данных для оплаты
6	Ввести валидные данные в поле "Номер карты"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус blocked	номер карты отображается корректно и без ошибок
7	Ввести валидные данные в поле "Имя"	Буквы латиницей	имя отображается корректно и без ошибок
8	Ввести валидные данные в поле "Фамилия"	Буквы латиницей	фамилия отображается корректно и без ошибок
9	Ввести валидные данные в поле "ММ"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус blocked	месяц отображается корректно и без ошибок

#	Step	Action	Expected Result
10	Ввести валидные данные в поле "ГГ"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус blocked	год карты отображается корректно и без ошибок
11	Ввести валидные данные в поле "CVV"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус blocked	CVV отображается корректно и без ошибок
12	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Появляется сообщение "Проверьте корректность введенных данных"

G101-1138 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Order Management

## Успешная оплата через способ оплаты MasterCard

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	<b>Is Flaky</b>	<b>Is Muted</b>	<b>Automation</b>
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается и отображается корректно
2	Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3	Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"		Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара", согласно макету
5	Выбрать способ оплаты mastercard, выбрав метод "MasterCard"		Открываются поля для ввода данных для оплаты
6	Ввести валидные данные в поле "Номер карты"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус valid	номер карты отображается корректно и без ошибок
7	Ввести валидные данные в поле "Имя"	Буквы латиницей	имя отображается корректно и без ошибок

#	Step	Action	Expected Result
8	Ввести валидные данные в поле "Фамилия"	Буквы латиницей	фамилия отображается корректно и без ошибок
9	Ввести валидные данные в поле "ММ"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус valid	месяц отображается корректно и без ошибок
10	Ввести валидные данные в поле "ГГ"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус valid	год карты отображается корректно и без ошибок
11	Ввести валидные данные в поле "CVV"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус valid	CVV отображается корректно и без ошибок
12	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ оформлен успешно, открывается раздел "История заказов", согласно <a href="#">макету</a>

G101-1142 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Order Management

## Оплата товара через способ оплаты MasterCard с невалидным данными в поле "Имя"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается и отображается корректно
2	Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3	Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"		Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара", согласно <a href="#">макету</a>
5	Выбрать способ оплаты mastercard, выбрав метод "MasterCard"		Открываются поля для ввода данных для оплаты

#	Step	Action	Expected Result
6	Ввести валидные данные в поле "Номер карты"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус valid	номер карты отображается корректно и без ошибок
7	Ввести валидные данные в поле "Имя"	Буквы кирилицей	имя отображается корректно и без ошибок
8	Ввести валидные данные в поле "Фамилия"	Буквы латиницей	фамилия отображается корректно и без ошибок
9	Ввести валидные данные в поле "ММ"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус valid	месяц отображается корректно и без ошибок
10	Ввести валидные данные в поле "ГГ"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус valid	год карты отображается корректно и без ошибок
11	Ввести валидные данные в поле "CVV"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус valid	CVV отображается корректно и без ошибок
12	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Появляется сообщение "Проверьте корректность введенных данных"

G101-1152 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Order Management

## Удаление товара из корзины

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается и отображается корректно
2	Добавить 2 товара в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3	Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"		Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами

# Step	Action	Expected Result
4 Нажать кнопку "Удалить" рядом с товаром		Товар удаляется из корзины, корзина становится пустой, итоговая стоимость обнуляется, согласно макету

G101-1156 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Order Management

## Изменение количества товара в корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается и отображается корректно
2 Добавить 2 товара в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3 Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"		Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами
4 Изменить количество с "2" на "1" в поле "Количество товара"		Количество товара изменяется, итоговая стоимость также изменяется, согласно выбранному количеству

G101-1143 / Web App Testing / Web App Testing – Alexey Nikonorov / Order Management

## Отображение истории заказов в модуле "История заказов"

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Пользователь должен быть авторизован

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу <a href="https://qa.demoshopping.ru/">https://qa.demoshopping.ru/</a>		Страница открывается и отображается корректно
2	Добавить товар в корзину, нажав кнопку "Добавить в корзину"		Появляется сообщение "Товар добавлен в корзину", счетчик корзины изменяется на кол-во добавленного товара
3	Открыть раздел "Корзина", нажав кнопку "Корзина"		Открывается раздел "Корзина" с ранее выбранными товарами
4	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открывается модуль "Оплаты товара", согласно <a href="#">макету</a>
5	Выбрать способ оплаты visa, выбрав метод "Visa"		Открываются поля для ввода данных для оплаты
6	Ввести валидные данные в поле "Номер карты"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус valid	номер карты отображается корректно и без ошибок
7	Ввести валидные данные в поле "Имя"	Буквы латиницей	имя отображается корректно и без ошибок
8	Ввести валидные данные в поле "Фамилия"	Буквы латиницей	фамилия отображается корректно и без ошибок
9	Ввести валидные данные в поле "MM"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус valid	месяц отображается корректно и без ошибок
10	Ввести валидные данные в поле "ГГ"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус valid	год карты отображается корректно и без ошибок
11	Ввести валидные данные в поле "CVV"	См таблицу <a href="#">Visa/MasterCard</a> , статус valid	CVV отображается корректно и без ошибок
12	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Заказ оформлен успешно, открывается раздел "История заказов", согласно <a href="#">макету</a> , где отображается для каждого заказа "номер заказа, список товаров, общая стоимость, дата оплаты и дата доставки"

## Регистрация пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Фильтрация по производителю

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Создан авторизованный пользователь

### Postconditions

После тестирования необходимо удалить пользователя

### Parameters

Name	Value
"Все производители"	Apple
	Xiaomi
	Huawei
	Samsung

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Выполнить вход на сайт авторизованным пользователем.	<a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>	1. Вход на сайт <a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a> выполнен. Открыта главная страница сайта.
2 Перейти в меню "Каталог" сайта		Открыта страница "Каталог" сайта.
3 На форме фильтра заполнить поле "Все производители" значением Apple, чек-бокс		На странице отражаются товары согласно заданному фильтру.

# Step	Action	Expected Result
"Бесплатная доставка" включен, нажать кнопку "Применить фильтр".		

G101-242 / Colvir / Evgenia Yelisseyeva

## Фильтрация по полю "Все категории"

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Создан авторизованный пользователь

### Postconditions

Удалить созданного пользователя после тестирования

### Parameters

Name	Value
Все категории	Laptops
	Phones
	Watches

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Выполнить вход на сайт авторизованным пользователем.	<a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>	1. Вход на сайт <a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a> выполнен. Открыта главная страница сайта.
2 Перейти в меню "Каталог" сайта		Открыта страница "Каталог" сайта.
3 На форме фильтра слева заполнить поле "Все категории" значением Laptops, чек бокс "Бесплатная доставка" выключен, нажать кнопку "Применить фильтр".		На странице отображаются товары согласно заданному фильтру.

## Фильтрация по цене

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Создан авторизованный пользователь

### Postconditions

После тестирования необходимо удалить пользователя

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Выполнить вход на сайт авторизованным пользователем.	<a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>	1. Вход на сайт <a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a> выполнен. Открыта главная страница сайта.
2 Перейти в меню "Каталог" сайта		Открыта страница "Каталог" сайта.
3 На форме фильтра слева заполнить поле "Минимальная цена" значением 1000, "Максимальная цена" значением 2000 , нажать кнопку "Применить фильтр".		На странице отражаются товары согласно заданному фильтру.

## Сортировка

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Создан авторизованный пользователь

### Postconditions

После тестирования удалить пользователя

## Parameters

Name	Value
Сортировка	От А до Z От Z до А Цена по возрастанию Цена по убыванию

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Выполнить вход на сайт авторизованным пользователем.	<a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>	1. Вход на сайт <a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a> выполнен. Открыта главная страница сайта.
2 Перейти в меню "Каталог" сайта		Открыта страница "Каталог" сайта.
3 На форме фильтра слева заполнить поле "Минимальная цена" значением 1000, "Максимальная цена" значением 2000 , нажать кнопку "Применить фильтр".		На странице отражаются товары согласно заданному фильтру.
4 В поле сортировка выбрать значение "От А до Z"		Сортировка выполнена согласно заданному правилу.

G101-245 / Colvir / Evgenia Yelisseyeva

## Проверка работы кнопки "Сбросить фильтры"

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
E2E	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Preconditions

Создан авторизованный пользователь

## Postconditions

После окончания тестирования пользователя необходимо удалить

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Выполнить вход на сайт авторизованным пользователем.	<a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>	1. Вход на сайт <a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a> выполнен. Открыта главная страница сайта.
2 Перейти в меню "Каталог" сайта		Открыта страница "Каталог" сайта.
3 На форме фильтра слева заполнить поле "Минимальная цена" значением 10, "Максимальная цена" значением 500, поле "Все категории" значением Phones, поле "Все производители" значением Xiaomi, чек-бокс "Бесплатная доставка" не установлен, нажать кнопку "Применить фильтр".		На странице отражаются товары согласно заданному фильтру.
4 На форме фильтра слева нажать кнопку "Сбросить фильтры".		Фильтр очищен.

G101-257 / Colvir / Irina Shepelevich

## Фильтрация товаров по категории

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

Проверка без авторизации пользователя

### Parameters

Name	Value
Категория товара	Laptops
	Phones
	Watches
	Все категории

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть <a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>		Открыта главная страница
2 В выпадающем списке с категориями товаров выбрать категорию		Категория выбрана

## # Step

## Action Expected Result

3 Нажать кнопку "Применить фильтры"

На странице каталога отображены все товары выбранной категории

G101-297 / Colvir / Irina Shepelevich

**Фильтрация товаров по бесплатной доставке**

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

**Description**

Проверка без авторизации пользователя

**Steps to reproduce**

## # Step

## Action Expected Result

1 Открыть <https://intern.demoshopping.ru/>

Открыта главная страница. Чек-бокс "Бесплатная доставка" включен.

2 Перевести чек-бокс "Бесплатная доставка" во включенное состояние кликом мышки

Чек-бокс "Бесплатная доставка" отмечен.

3 Нажать кнопку "Применить фильтры"

На странице каталога отображены все товары с бесплатной доставкой.

4 Перевести чек-бокс "Бесплатная доставка" в выключенное состояние кликом мышки

В чек-боксе "Бесплатная доставка" снята отметка.

5 Нажать кнопку "Применить фильтры"

На странице каталога отображены все товары без учёта доступности бесплатной доставки.

G101-298 / Colvir / Irina Shepelevich

**Добавление товара в корзину неавторизованным пользователем**

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>		Открыта главная страница
2	На любом товаре каталога нажать кнопку "Добавить в корзину"		Выдано сообщение о необходимости авторизации для возможности работы с корзиной. Товар не добавлен в корзину.

G101-299 / Colvir / Irina Shepelevich

## Сортировка товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Description

Проверка неавторизованным пользователем

## Parameters

Name	Value
Вид сортировки	От А до Z От Z до А Цена по возрастанию Цена по убыванию

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>		Открыта главная страница.
2	В поле "Сортировка" из выпадающего списка выбрать вид сортировки.		Товары на странице отсортированы в соответствии с выбранным видом сортировки.

## Сброс фильтров

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Проверка неавторизованным пользователем

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть <a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>		Открыта главная страница
2	Установить значения для фильтрации в полях:  • "Мин. цена" = 500 • "Макс. цена" = 1000 • Категория товаров "Laptops" • Производитель "Apple"		Параметры фильтрации заданы
3	Нажать кнопку "Применить фильтры"		На странице каталога отображены товары с учетом параметров фильтрации
4	Нажать кнопку "Сбросить фильтры"		Отображен полный список товаров

## Регистрация пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Parameters

Name	Value
Логин	Имя пользователя содержит от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _.

Name	Value
Пароль	Пароль содержит не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру.

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти по ссылке <a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>		Открыт сайт интернет-магазина
2	Нажать на кнопку Регистрация/ Войти		Открыта форма для регистрации входа
3	Регистрация		Проверить создание нового аккаунта с валидными и невалидными данными.
4	Авторизация		Вход в систему выполнен с правильными данными (логин/пароль).
5	Проверит наличие функции "Забыли пароль?"		Функция "Забыли пароль?" работает корректно.

G101-304 / Colvir / Sissenberdievea Aida

### Поиск, фильтрация и сортировка товара

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Parameters

Name	Value
Каталог	Все категории, Laptops, Phones, Watches
Производители	Все производители, Apple, Xiaomi, Huawei, Samsung
Сортировка	от А до Z, от Z до А, Цена по возрастанию, Цена по убыванию

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Выбрать товар по категории, нажать кнопку "Применить фильтры"		Поиск товаров по категории работает, и результаты соответствуют запросу.
2	Выбрать товар по цене, нажать кнопку "Применить фильтры"		Поиск товаров по цене работает, и результаты соответствуют запросу.
3	Выбрать товар по производителю, нажать кнопку "Применить фильтры"		Поиск товаров по производителю работает, и результаты соответствуют запросу.

# Step	Action	Expected Result
Выбрать товар с установленным признаком "Бесплатная доставка"/ без признака "Бесплатная доставка"		Поиск товаров с бесплатной/ платной доставкой выполняется успешно.
Проверить, что товары корректно сортируются по параметрам от A до Z, от Z до A.		Товары корректно сортируются по параметрам от A до Z, от Z до A.
Выбрать товар с использованием попарного тестирования (файл приложен)		Поиск товаров корректно обрабатывается с учетом заданных параметров сортировки и фильтрации.

Файл приложения: Тестирование товаров.xls

Номер	Бренд	Категория	Параметр сортировки	Результат
1	Все производители	Все категории	От А до Z	Да
2	Все производители	Laptops	От Z до А	Нет
3	Все производители	Phones	Цена по возрастанию	Да
4	Все производители	Tablets	Цена по убыванию	Нет
5	Apple	Laptops	Цена по возрастанию	Нет
6	Apple	Phones	Цена по убыванию	Да
7	Apple	Tablets	От А до Z	Да
8	Apple	Все категории	От Z до А	Да
9	Xiaomi	Phones	От А до Z	Да
10	Xiaomi	Watches	От А до Z	Нет
11	Xiaomi	Tablets	От Z до А	Нет
12	Xiaomi	Все категории	Цена по возрастанию	Да
13	Xiaomi	Laptops	Цена по убыванию	Да
14	Huawei	Watches	От Z до А	Да
15	Huawei	Tablets	Цена по возрастанию	Да
16	Huawei	Все категории	Цена по убыванию	Нет
17	Huawei	Laptops	От А до Z	Да
18	Huawei	Phones	От А до Z	Нет
19	Samsung	Все категории	Цена по убыванию	Да
20	Samsung	Laptops	От А до Z	Нет
21	Samsung	Phones	От А до Z	Да

G101-306 / Colvir / Sissenberdievea Aida

## Добавление товара в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Добавить один или несколько товаров в корзину.		Товар добавляется в корзину.
2 Перейти в раздел корзины.		Открыт раздел корзины. Все добавленные товары отображаются с ценами, количеством.
3 Проверить цену товаров в корзине.		Цена товаров в корзине отображается правильно.
4 Изменение количества товаров.		Есть возможность увеличения и уменьшения количества товара в корзине. Общая сумма пересчитывается корректно.
5 Удаление товара из корзины.		Товар исчезает из корзины, сумма пересчитывается.

## Заполнение адреса доставки

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Заполнить адрес доставки		Адрес доставки заполнен.
2	Изменить адрес доставки		Адрес доставки изменен.

## Оплата товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Выбрать способ оплаты (банковскую карту)		Карта выбрана
2	Подтвердить заказ, нажав кнопку "Оплатить"		Заказ успешно оформлен и оплачен. Пользователь видит сообщение об успешной оплате. В системе отображается статус заказа "Оплачен".

## Добавление товара в корзину без авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Проверка невозможности добавить товар в корзину без регистрации

### Preconditions

Пользователь не зарегистрирован в системе

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт <a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>		
2	Перейти на закладку "Каталог"		
3	На любом товаре нажать "Добавить в корзину"		

## Добавление товаров в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Проверка добавления товаров в корзину авторизованным пользователем

### Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован в системе

### Parameters

Name	Value
Логин	test01
Пароль	TS12345678

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт <a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>		
2	Нажать "Регистрация/Войти"		
3	В поле "Регистрация" ввести Логин и Пароль		
4	На любом товаре нажать "Добавить в корзину"		

G101-349 / Colvir / Ekaterina Nikulina

## Сортировка товаров в каталоге

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Description

Проверка выполнения сортировки товаров

## Parameters

Name	Value
Сортировка	От А до Z От Z до А Цена по возрастанию Цена по убыванию

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт <a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>		
2	Перейти на закладку "Каталог"		
3	Нажать "Сортировка" и выбрать вариант сортировки из выпадающего списка		

## Фильтрация товаров по цене

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Проверка выполнения фильтрации товаров по цене

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт <a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>		
2	Перейти на вкладку "Каталог"		
3	В поле "Минимальная цена" указать значение		
4	В поле "Максимальная цена" указать значение		
5	Нажать кнопку "Применить фильтры"		

## Сброс фильтров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Проверка очистки фильтров по кнопке "Сбросить фильтры"

### Preconditions

На сайте <https://intern.demoshopping.ru/> на странице "Каталог" должен быть установлен фильтр товаров

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Зайти на сайт <a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>		
2	Нажать кнопку "Сбросить фильтры"		

## Добавление товара в корзину без авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Проверка невозможности добавить товар в корзину без авторизации на сайте

### Preconditions

Пользователь не авторизован в системе

### Postconditions

Пользователь не авторизован в системе

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
Запустить сайт		
1 <a href="https://intern.demoshopping.ru">https://intern.demoshopping.ru</a>	/	Сайт загрузился
2 Нажать вкладку "Каталог"		Открылся список товаров в каталоге
3 На выбранном товаре нажать "Добавить в корзину"		Операция не выполнилась, товар не добавлен в корзину. Для выполнения операции требуется авторизация

## Добавление товара в корзину после авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Проверка возможности добавить товар в корзину если пользователь авторизован на сайте

### Preconditions

Пользователь авторизован на сайте

## Postconditions

Пользователь авторизован на сайте

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Запустить сайт <a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>		Сайт загрузился
2	Нажать "Регистрация/Войти"		Открылась форма ввода учетных данных пользователя
3	В открывшейся форме ввода указать логин и пароль и нажать кнопку "Войти"		Авторизация пользователя выполнена. Сверху активна кнопка "Выйти"
4	Нажать вкладку "Каталог"		Открылся список товаров в каталоге
5	На выбранном товаре нажать "Добавить в корзину"		Товар успешно добавлен в корзину. В верхнем меню на вкладке "Корзина" вместо 0 отображается 1

G101-365 / Colvir / Nikitenko Anna

## Регистрация пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Description

Проверка регистрации пользователя

## Preconditions

Пользователь не зарегистрирован

## Postconditions

Пользователь зарегистрирован

## Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Запустить сайт <a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>		Сайт загрузился

# Step	Action	Expected Result
2 Нажать "Регистрация/Войти"		Открылась форма ввода учетных данных пользователя либо регистрации
3 В разделе регистрации пользователя указать логин и пароль пользователя и нажать "Зарегистрироваться"		Пользователь зарегистрирован в системе

G101-366 / Colvir / Nikitenko Anna

## Оформление заказа

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

Проверка возможности оформления заказа

### Preconditions

Заказ не оформлен

### Postconditions

Заказ оформлен

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Нажать кнопку "Корзина" (1)		Выполнен переход к корзине пользователя. В корзине отображается 1 товар. Доступна кнопка "Оформить заказ"
2 Находясь в корзине пользователя нажать кнопку "Оформить заказ". В открывшейся форме ввода указать способ оплаты VISA, заполнить обязательные поля (данные банковской карты ПС VISA), email для отправки чека и нажать "Оформить заказ"		Реквизиты для оплаты успешно введены. Система переходит к форме ввода пароля для подтверждения оплаты
3 В форме ввода пароля для подтверждения оплаты указать пароль из смс или push-уведомления и подтвердить выполнение операции		Оплата прошла, заказ оформлен.

## Сортировка товара по цене

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Проверка сортировки товара по возрастанию цены

### Preconditions

Сортировка товара не выполнена

### Postconditions

Сортировка товара выполнена в соответствии с заданным условием

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Зайти на сайт <a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>		Сайт загрузился
2 Перейти на закладку "Каталог"		Открылся список товаров в каталоге
3 Из выпадающего списка сортировки выбрать сортировку по возрастанию цены		Товары отсортированы по возрастанию цены (от дешевого к дорогому)

## Фильтрация товара по категории

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Отбираем ноутбуки в каталоге

### Postconditions

Сбросить фильтры

### Parameters

Name	Value
Environment	Windows 10 версия 22H2 (19045.6216) Google Chrome версия 140.0.7339.80

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу магазина	<a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>	Открывается страница "Интернет-магазин"
2 В окне фильтра "Все категории" выбрать Laptops и нажать кнопку "Применить фильтры"		В каталоге показаны только ноутбуки

G101-369 / Colvir / Julia Grisheleva

### Фильтрация товара по производителю

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

Отбирает товары производителя Xiaomi

### Postconditions

Сбросить фильтры

### Parameters

Name	Value
Environment	Windows 10 версия 22H2 (19045.6216) Google Chrome версия 140.0.7339.80

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу магазина	<a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>	Открывается страница "Интернет-магазин"
2 В фильтре выбрать производителя Xiaomi и нажать кнопку "Применить фильтры"		На странице магазина отражены только товары производителя Xiaomi

## Добавление товара в корзину без авторизации пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Parameters

Name	Value
Environment	Windows 10 версия 22H2 (19045.6216) Google Chrome версия 140.0.7339.80

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу магазина	<a href="https://intern.de/moshopping.ru/">https://intern.de/moshopping.ru/</a>	Открывается страница "Интернет-магазин"
2 По выбранному товару нажать кнопку "Добавить в корзину"		Товар в корзину не добавляется, появляется сообщение "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар с корзину"

## Кнопка "Сбросить фильтры"

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Проверяем корректность очистки фильтра

### Preconditions

Осуществлена фильтрация товаров по категории "Phones"

### Parameters

Name	Value
Environment	Windows 10 версия 22H2 (19045.6216) Google Chrome версия 140.0.7339.80

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу магазина	<a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>	Открывается страница "Интернет-магазин"
2 Нажать кнопку "Сбросить фильтры"		Отображаются все категории товаров из каталога

G101-372 / Colvir / Julia Grisheleva

### Сортировка товаров по убыванию цены

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу магазина	<a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>	Открывается страница "Интернет-магазин"
2 Выбрать сортировку товара "Цена по убыванию"		Товары отсортированы по убыванию их стоимости

G101-419 / Colvir / Boldyrev Dmitrii

### Регистрация с валидными логином и паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

Проверка позитивного сценария регистрации и смены «Войти» → «Выйти».

## Preconditions

Пользователь разлогинен; доступна страница регистрации.

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу регистрации	<a href="https://intern.demoshopping.ru/login">https://intern.demoshopping.ru/login</a>	Отображается форма регистрации
2 Ввести логин	user_123	Логин принят, ошибок валидации нет
3 Ввести пароль	abc12345	Пароль принят, ошибок валидации нет
4 Нажать «Зарегистрироваться»		Регистрация проходит успешно
5 Проверить шапку сайта	<a href="https://intern.demoshopping.ru/login">https://intern.demoshopping.ru/login</a>	Кнопка «Войти» заменена на «Выйти»

G101-420 / Colvir / Boldyrev Dmitrii

## Регистрация отклоняется при недопустимых символах логина

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

## Description

Разрешены только буквы, цифры и символ \_

## Preconditions

Пользователь разлогинен

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу регистрации	<a href="https://intern.demoshopping.ru/login">https://intern.demoshopping.ru/login</a>	Форма регистрации отображается
2 Ввести логин и пароль	Логин user-1; Пароль abc12345	Логин не проходит валидацию

# Step	Action	Expected Result
Нажать 3 «Зарегистрироваться»		Показано сообщение: «Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: __. Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру»

G101-421 / Colvir / Boldyrev Dmitrii

## Применение фильтров: цена+категория+производитель+бесплатная доставка

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Description

Проверка применения нескольких фильтров одновременно и обновления списка.

### Preconditions

Каталог доступен; в каталоге есть товары категории «Смартфоны», производителя «Xiaomi», цена 10 000–20 000, с бесплатной доставкой.

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть каталог	<a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>	Список товаров отображается без фильтров
2 Указать диапазон цены	От 10000 до 20000	Поля приняты
3 Выбрать категорию	«Смартфоны»	Чип/селектор активен
4 Выбрать производителя	«Xiaomi»	Чип/селектор активен
5 Включить «Бесплатная доставка»	Флаг = Вкл	Флаг активен
6 Нажать «Применить»		Список обновлён: видны только смартфоны Xiaomi ценой 10–20k с бесплатной доставкой

## Фильтрация по одной оси — цена

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Проверка, что только ценовой фильтр корректно ограничивает выдачу.

### Preconditions

Каталог доступен.

### Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть каталог	<a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>	Товары без фильтров
2	Указать диапазон цены	15000–25000	Поля приняты
3	Применить фильтры		Список содержит товары только в указанном диапазоне; товары вне диапазона скрыты

## Сортировка по цене (убывание)

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Цены идут от максимальной к минимальной.

### Preconditions

Каталог открыт.

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Выбрать «Цена: высокая→низкая»		Карточки упорядочены по цене по убыванию; при равной цене порядок стабильный/по имени

G101-424 / Colvir / Chuvanko Tatsiana

## Регистрация пользователя валидные данные

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

### Preconditions

Запустить <https://intern.demoshopping.ru/login>

### Parameters

Name	Value
Login	LOGIN_789798 TOR_____
Password	2398472938GHj FG@39082

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Нажать кнопку Регистрация/войти		Отображается форма с полями для авторизации\регистрации пользователя
2 Заполнить поля логин значением параметра в разделе "Регистрация"		Введенные данные отражаются в поле Логин, ошибок при вводе не возникает.
3 Заполнить поля пароль значением параметра в разделе "Регистрация"		Введенные пароль отражается в поле в зашифрованном виде
4 Нажать кнопку "Зарегистрироваться"		Сообщение "Регистрация выполнена успешно", Загружена главная страница интернет магазина.

## Авторизация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions	
Запустить <a href="https://intern.demoshopping.ru/login">https://intern.demoshopping.ru/login</a>	
Parameters	
Name	Value

Name	Value
Login	TEST_
Password	QWERTY123

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Нажать кнопку Регистрация/войти		Отображается форма с полями для авторизации\регистрации пользователя
2 Заполнить поля логин значением параметра в разделе "Вход"		Введенные данные отражаются в поле Логин, ошибок при вводе не возникает.
3 Заполнить поля пароль значением параметра в разделе "Вход"		Введенные пароль отражается в поле в зашифрованном виде
4 Нажать кнопку "Войти"		Успешная авторизация. Загружена главная страница интернет магазина

## Авторизация пользователя с невалидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Данные пользователя не зарегистрированного в системе

## Preconditions

Запустить <https://intern.demoshopping.ru/login>

## Parameters

Name	Value
Login	LOGIN_09
Password	QWERTY123

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Нажать кнопку Регистрация\войти	Отображается форма с полями для авторизации\регистрации пользователя
2	Заполнить поля логин значением параметра в разделе "Вход"	Введенные данные отражаются в поле Логин, ошибок при вводе не возникает.
3	Заполнить поля пароль значением параметра в разделе "Вход"	Введенные пароль отражается в поле в зашифрованном виде
4	Нажать кнопку "Войти"	Сообщение "Неверный логин\пароль"

G101-427 / Colvir / Chuvanko Tatsiana

## Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual

Status	Milestone
Actual	-

## Preconditions

Пользователь авторизован <https://intern.demoshopping.ru/login> в корзине лежат товары

## Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Нажать кнопку "Выйти"	Переход на главную страницу Корзина очищена Доступна кнопка "Регистрация\войти"

## Добавление в корзину товара

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Preconditions

Запущено <https://intern.demoshopping.ru> пользователь авторизован

### Parameters

Name	Value
Товар	Apple Fit 10

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Выбрать товар из параметра в каталоге, нажать кнопку "Добавить в корзину"		Количество товаров в корзине - 1
2 Выбрать товар из параметра в каталоге, нажать кнопку "Добавить в корзину" (тот же что на первом шаге)		Количество товаров в корзине -2
3 Нажать на ссылку "Корзина"		Корректно отражается список товаров в корзине (Колличество, выбранный товар)

## Сбросить фильтры

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

### Description

Проверка нажатия на кнопку "Сбросить фильтры"

### Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1 Открыть страницу каталога	<a href="https://intern.demoshopping.ru/">https://intern.demoshopping.ru/</a>	
2 Заполнить произвольно поля всех параметров фильтра	Мин.цена = 1, Макс цена = 2, Категории = Laptops, Производители = Apple, Бесплатная доставка ON	
3 Нажать на кнопку "Сбросить фильтр"		Поля параметров фильтра очищены по умолчанию