Ushtrimi 6 – Sistemet e Bazës së të Dhënave

Konvertimi i ERD në Model Relacionar (Logjik/Tabelar)


🎯 Qëllimet e Ushtrimit

Pas përfundimit të këtij ushtrimi, do të jeni në gjendje të:

- Konvertoni ERD (Entity-Relationship Diagram) në model logjik (relacionar - tabelar)
- Identifikoni çelësat primarë dhe të huaj në tabelat relacionare
- Transformoni marrëdhëniet shumë-me-shumë (N:M) në tabela lidhëse
- Menaxhoni marrëdhëniet një-me-një dhe një-me-shumë në modelin relacionar
- Aplikoni rregullat e konvertimit për entitete dhe atribute në modelin logjik

1 Konvertimi i ERD në Model Tabelar

ERD Diagramin më poshtë konvertojeni në model tabelar (Relacionar)




📝 Hapat për Konvertim:

- Identifikoni të gjitha entitetet dhe krijoni nga një tabelë për secilën
- Përcaktoni çelësin primar (Primary Key) për secilin tabelë
- Konvertoni marrëdhëniet një-me-shumë duke përdorur çelësa të huaj (Foreign Keys)
- Konvertoni marrëdhëniet shumë-me-shumë në tabela lidhëse të pavarura
- Vendosni atributet në tabelat përkatëse

2 Konvertimi i ERD në Model Tabelar


ERD Diagramin më poshtë konvertojeni në model tabelar (Relacionar)



> 💡 **Këshilla:**
>
> - Sigurohuni që çdo Foreign Key të referencojë një Primary Key ekzistues

3 Konvertimi i ERD në Model Tabelar

ERD Diagramin më poshtë konvertojeni në model tabelar (Relacionar)



🔍 **Kontrollo:**

- A janë të gjitha marrëdhëniet saktë të konvertuara?
- A ka ndonjë atribut që mungon?
- A janë çelësat primarë dhe të huaj saktë të specifikuar?

- A respektohen rregullat e integritetit referencial?

⚠️ RREGULLAT E KONVERTIMIT

1. Entitetet: Secili entitet konvertohet në një tabelë. Atributet e entitetit bëhen kolona të tabelës. Identifikuesi (ID) bëhet Primary Key.

2. Marrëdhënia 1:N (një-me-shumë): Çelësi primar i entitetit në anën "1" vendoset si Foreign Key në tabelën e entitetit në anën "N".

3. Marrëdhënia N:M (shumë-me-shumë): Krijohet një tabelë e re lidhëse që përmban çelësat primarë të të dy entiteteve si Foreign Keys. Këto së bashku formojnë Primary Key të tabelës lidhëse.

4. Marrëdhënia 1:1 (një-me-një): Çelësi primar i njërit entitet vendoset si Foreign Key në tabelën e entitetit tjetër (zakonisht në atë me pjesëmarrje të plotë).

📤 Dorëzimi

Si të dorëzoni:

📍 **Ku:** Ngarko në Moodle, në seksionin "Dorezimi i Ushtrimit 6 - G? - R.P/A.N"

📧 Për pyetje: **elton.boshnjaku@ubt-uni.net** | **rigon.pira@ubt-uni.net** | **alma.novoberdaliu@ubt-uni.net**