Ushtrimi 7 – Sistemet e Bazës së të Dhënave

DDL - Krijimi i Bazës së të Dhënave në modelin fizik


🎯 Qëllimet e Ushtrimit

Pas përfundimit të këtij ushtrimi, do të jeni në gjendje të:


- Krijoni baza të dhënash duke përdorur SQL DDL (Data Definition Language)
- Përdorni komandën CREATE TABLE për të krijuar tabela
- Specifikoni çelësa primarë dhe të huaj (PRIMARY KEY dhe FOREIGN KEY)
- Aplikoni constraints si CHECK, DEFAULT
- Insertoni të dhëna në tabela duke përdorur INSERT INTO
- Të kuptoni konvertimin në model fizik, nga modeli logjik

1 Krijoni Bazën e të Dhënave "Universiteti"


Krijoni me DDL bazën e të dhënave Universiteti. Të krijohen tabelat e paraqitura në diagramin e mëposhtëm si dhe të insertohen të dhënat në secilën tabelë.



🗂️ Modeli Logjik



📊 Modeli Konceptual (ERD Diagrami)



⚠️ **Vërejtje - Kufizime të Rëndësishme:**

👤 **Gjinia:** Gjinia mund të jetë e regjistruar vetëm si **'F'** dhe **'M'**.

💰 **Paga e Profesorit:** Paga e profesorit duhet të jetë **'By default' 1000 euro**.

📝 Hapat për Zgjidhje:

- **Hapi 1:** Krijoni bazën e të dhënave: CREATE DATABASE Universiteti;
- **Hapi 2:** Zgjidhni bazën e të dhënave: USE Universiteti;
- **Hapi 3:** Krijoni tabelat sipas modelit logjik me të gjitha constraints
- **Hapi 4:** Insertoni të dhënat në secilën tabelë
- **Hapi 5:** Testoni tabelat me SELECT queries

⚠️ KËSHILLA TË RËNDËSISHME

1. Radhitja e Krijimit: Krijoni tabelat në rradhë të saktë! Filloni me tabelat që nuk kanë varësi (nuk kanë Foreign Keys), pastaj krijoni tabelat që referencojnë ato.

2. CHECK Constraint: Për të kufizuar vlerat e gjinisë përdorni

3. DEFAULT Constraint: Për të vendosur vlerë default të pagës

4. AUTO_INCREMENT: Për ID që rritet automatikisht: `StudentID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY`

📤 Dorëzimi

Si të dorëzoni:

📍 **Ku:** Ngarko në Moodle, në seksionin "Dorezimi i Ushtrimit 7 - G? - R.P/A.N"

📧 Për pyetje: **elton.boshnjaku@ubt-uni.net** | **rigon.pira@ubt-uni.net** | **alma.novoberdaliu@ubt-uni.net**