Lënda: Algoritmet dhe Strukturat e të Dhënave

Java 10 – Regular Expressions

Detyra 1. Të gjindet Regex për strings:

“BOOK”

“BOOT”

“BOAT”

“BOO”

“BOT”

Pastaj të konstruktohet NFA dhe të simulohet për strings **“BOOOK”** dhe **“BOOTS”**.

Detyra 2. Të gjindet Regex për strings:

“HOUSE”

“HORSE”

“HOUR”

“HORSER”

Pastaj të konstruktohet NFA dhe të simulohet për strings **“HORSEY”** dhe **“HOUSE”.**

Detyra 3. Të gjindet Regex për strings:

“CATCH”

“CATE”

“CAT”

“CATTLE”

“CATALOG”.

Pastaj të konstruktohet NFA dhe të simulohet për strings **“CATCHER”** dhe **“CATARACT”.**

Detyra 4. Të gjindet Regex për strings:

“MIND”

“MINE”

“MIN”

“MINER”

“MINT”

Pastaj të konstruktohet NFA dhe të simulohet për strings **“MINERAL”** dhe **“MINORITY”.**

Detyra 5. Të gjindet Regex për strings:

“DRIVE”

“DIVE”

“DIE”

“DIVER”

“DRIVER”

Pastaj të konstruktohet NFA dhe të simulohet për strings **“DIVINE”** dhe **“DRIVES”.**