分享 kvh 对于技术、创业的理解和实践

主页 拥抱 Android Studio 技术 创业 产品 我的朋友 关于 -> English Version

Q搜索

CODE

Android Gradle 技巧之二:最爱命令

行

2016-06-04 本文总阅读量234次

如果你习惯了命令行,你会爱上它的,因为它简单、直接,深入。

命令行

很多做 Android 开发不久的同学,习惯于使用图形界面,对命令行操作很陌生甚至恐惧。遇到 AS 运行错误,束手无策。

◆ #ANDROID #GRADLE 技巧

目录

- 1. 命令行
- 2. 典型错误
- 3. 一句命令行
- 4. 扩展
- 4.1. 在哪运行
- 4.1.1. 控制台
- 4.1.2. Terminal 插件
- 4.1.3. 快速定位文件夹
- 4.2. **使用** help
- 4.3. build 某个指定 module
- 4.4. **明确指定不执行某个** task

5. 总结

关注我:



下一篇
NDK SO 库开发与使用中的 ABI 构架选
择

トー篇

✓ Android Gradle 技巧之一: Build Variant 相关

微信公众号

关注「mobdev」公众号,第一时间获取博客更新:

AS 为了确保易用性,也在 UI 界面上屏蔽了很多命 6. 参考资料 令行运行的细节,导致很多人觉得 AS 难用。

这种情况,我在解决用户集成使用 Bugtags SDK 的问题的时候,经常能遇到。其实 GUI 界面的操作,绝大部分情况下,也是基于命令工具的。如果你习惯了命令行,你会爱上它的,因为它简单、直接,深入。

典型错误

AS 刚推出的时候, stackoverflow 上询问最多的问题, 便是进入项目的时候, 一直处于:

1 Gradle: resolve dependancies '_debugCompile'

状态,一直无法前进,到底IDE在做什么呢?看不出来。

一句命令行



技术交流 QQ 群

583688711

最新文章

CODE

MACOS 作为服务器 2017-12-04

CODE

SPRING CLOUD 配置中心 2017-10-13

CODE

小工具-SIPS-图片批量转大小 2017-05-16

PRODUCT

当用户遇到问题时,我最常提醒用户使用的是在项目根目录下,运行如下命令行:

亚马逊 ALEXA ECHO DOT——入 门 2017-03-21

读一首诗——纪伯伦《孩子》 2016-10-07

- 1 mac:
- 2 ./gradlew clean build --info > bugtags.log

3

- 4 windows:
- 5 gradlew.bat clean build --info > bugtags.log

这个命令行的意思,是运行 clean 和 build 两个 gradle task , 并且打开 info 参数使得输出更多的信息,最终把所有输出的信息,输出到项目根目录下的 bugtags.log 文件。用户把这个文件发给我,我根据这个输出文件,通常就能分析出问题所在。

假设命令行去除重定向输指令:

1 ./gradlew clean build --info

信息将会输出在控制台,刚才提到的那个典型错误,可能是这样的:

标签云

Android Android 技巧 EmbraceAndroidStudio Gradle Gradle 技巧 SDK Spring macOS 个人 产品 后端 技术 拥 抱 Android Studio 用户体验 程序员必读

链接

- ▶ Bugtags
- ▶ Bugtags 博客

```
n. ./gradie. 1s a directory

in ./gradiew clean build ——info
nloading https://services.gradle.org/distributions/gradle—2.10—all.zip
```

cmd-output

其实是在下载一个比较大的文件,不用惊慌,你要做的就是 just wait! 至于是在下载什么。我想在下一篇详细描述。

如果你对基本的命令行知识有所了解,前面就已经足够了,如果你想了解更多,请继续。

扩展

在哪运行

当我给出这个命令的时候,最常见的问题,就是在哪运行。答案是控制台(Terminal)。

控制台

在 mac 下,有 terminal (bash/zsh 等),在 windows 下,则是 powershell 或者 cmd。

关键一点:

- AS 在使用 Gradle 的时候,为了灵活,或者为了应对 Gradle 系统的快速 迭代,推荐使用在项目根目录中放置 Gradle 的 wrapper:gradlew 来实 现对不同版本的使用。

因此,在控制台运行命令,主要是跟 gradlew 打交道。这个 wrapper,在 mac 下是一个具有执行权限的文件: gradlew ,在 windows 下,是一个批处理文件: gradlew.bat。

通常, mac 下在当前目录下运行可执行文件是这样:


1 ./gradlew xxx

windows 下在当前目录下运行批处理文件是这样:

1 gradlew.bat xxx

Terminal 插件

AS (Intellij IDEA)已经做了一个很实用的插件:



as-terminal


点击 Terminal, AS 会帮你完成下面的操作:

- 模拟打开 terminal
- cd 到当前项目根目录下

快速定位文件夹

6/12

IDE 还支持将项目中的某个文件夹拖放到 Terminal 窗口中实现快速定位到这个文件夹:



terminal-drag-location

http://kvh.io/cn/gradle-indepth-cmd.html

使用 help

要知道都有哪些 gradle 命令运行的参数,可以使用:

```
1 $ ./gradlew --help
2
3 USAGE: gradlew [option...] [task...]
4 ...
```

来获取。下面列举几个重要的参数。

build 某个指定 module

AS 推荐的结构是 multiple project 结构,即一个 project 下,管理多个 module,如果每次都要 build 全部的 project 的话,有点浪费时间,则可以使用 -p module 参数,其中 module 是你要 build 的 module:

```
1 $ ./gradlew -p app clean build
```

明确指定不执行某个 task

http://kvh.io/cn/gradle-indepth-cmd.html

Gradle 的命令存在依赖,例如 build task,是依赖于一系列的其他的 task,如果想要指定不执行某个 task,则可以使用 -x task 参数,其中 task是要忽略的那个,这个参数可以传递多次。

1 \$./gradlew build -x test -x lint

总结

Gradle 的命令行还有很多其他技巧,上面只是列举到了本人日常用到最多的几个。有兴趣可以留言深入讨论。

参考资料


mac-terminal

windows-terminal

66 有问题?在文章下留言或者加 qq 群:453503476,希望能帮到你。

♀本文由 kvh 创作,采用 CC BY 3.0 CN协议 进行许可。 可自由转载、引用,但需署名作者且注明文章出处。如转载至微信公众号,请在文末添加作者公众号二维码。





如您觉得文章不错,对您有所帮助,可以通过"支付宝"或"微信支付"请我喝咖啡。

登录

来说两句吧...

还没有评论,快来抢沙发吧!

Keep Velocity High正在使用畅言



开通『mobdev』微信公众号 | Keep Velocity ...
一个移动开发者与创业者的2015 | Keep Velo...
如何更好的提出技术问题 | Keep Velocity Hig...
体验移动直播 | Keep Velocity High | kvh 的个...

朋友们 | Keep Velocity High | kvh 的个人博客

Android Gradle 构建系统·初探 | Keep Velocity...

Bugtags 笔记:公关稿奇遇记 | Keep Velocity...

相关文章推荐

- Android Gradle 技巧之一: Build Variant 相关
- Google Play 改变关于 location.gps feature 的设定
- Android Gradle 构建系统·初探

分享到: QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 微信

^

© 2017 kvh

Powered by Hexo. Theme by PPOffice

冀ICP备15022492号-1