

Markdown的常用语法(个人总结)



ConnorLin (/u/e560b2e52672) [+ 关注](#)

2016.05.07 14:09* 字数 970 阅读 22425 评论 39 喜欢 204 赞赏 1

(/u/e560b2e52672)

简介

Markdown 是一种轻量级标记语言，它用简洁的语法代替排版，使我们专心于码字。它的目标是实现易读易写，成为一种适用于网络的书写语言。同时，Markdown支持嵌入html 标签。

<u>注意：Markdown使用 #、+、* 等符号来标记，符号后面必须跟上 **至少1个** 空格才有效！</u>

Markdown的常用语法

标题

Markdown 标题支持两种形式：

1、用 # 标记

在 **标题开头** 加上1~6个#，依次代表一级标题、二级标题....六级标题



```
# 一级标题
## 二级标题
### 三级标题
#### 四级标题
##### 五级标题
##### 六级标题
```

2、用 = 和 - 标记

在 标题底下 加上任意个 = 代表一级标题， - 代表二级标题

```
一级标题
=====

二级标题
-----
```

效果如下：

一级标题

二级标题

三级标题

四级标题

五级标题

六级标题

列表

Markdown 支持有序列表和无序列表。



无序列表使用 -、+ 和 * 作为列表标记：

```
- Red
- Green
- Blue

* Red
* Green
* Blue

+ Red
+ Green
+ Blue
```

效果如下：

- Red
- Green
- Blue

有序列表则使用数字加英文句点 . 来表示：

```
1. Red
2. Green
3. Blue
```

效果如下：

1. Red
2. Green
3. Blue

引用

引用以 > 来表示，引用中支持多级引用、标题、列表、代码块、分割线等常规语法。



常见的引用写法：

```
> 这是一段引用    //在`>`后面有 1 个空格
>
>     这是引用的代码块形式    //在`>`后面有 5 个空格
>
> 代码例子：
>
>     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
>         super.onCreate(savedInstanceState);
>         setContentView(R.layout.activity_main);
>     }
>
> 一级引用
> > 二级引用
> > > 三级引用
>
> #### 这是一个四级标题
>
> 1. 这是第一列表项
> 2. 这是第二列表项
```

效果如下：

这是一段引用

```
这是引用的代码块形式    //在`>`后面有 5 个空格
```

代码例子：

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
}
```



一级引用

二级引用

三级引用

这是一个四级标题

1. 这是第一行列表项
2. 这是第二行列表项

以下是分割线

强调

两个 * 或 - 代表加粗，一个 * 或 - 代表斜体，~~ 代表删除。

****加粗文本**** 或者 **__加粗文本__**

斜体文本 或者 *_斜体文本_*

~~~~删除文本~~~~

效果如下：



**加粗文本** 或者 **加粗文本**

*斜体文本* 或者 *斜体文本*

~~删除文本~~

---

## 图片与链接

图片与链接的语法很像，区别在一个!号。二者格式：

图片：      ![图片文本(可忽略)](图片地址)

链接：[]( )      [链接文本](链接地址)

链接又分为 行内式、 参考式 和 自动链接：

这是行内式链接：[ConnorLin's Blog](http://connorlin.github.io)。

这是参考式链接：[ConnorLin's Blog][url]，其中url为链接标记，可置于文中任意位置。

[url]: http://connorlin.github.io/ "ConnorLin's Blog"

链接标记格式为：[链接标记文本]:    链接地址    链接title(可忽略)

这是自动链接：直接使用`<>`括起来<http://connorlin.github.io>

这是图片：![][avatar]

[avatar]: https://connorlin.github.io/images/avatar.jpg

效果如下：

这是行内式链接：ConnorLin's Blog (https://link.jianshu.com?t=http://connorlin.github.io)。



这是参考式链接：ConnorLin's Blog (<https://link.jianshu.com?t=http://connorlin.github.io/>)，其中url为链接标记，可置于文中任意位置。

这是自动链接：直接使用 <> 括起来<http://connorlin.github.io> (<https://link.jianshu.com?t=http://connorlin.github.io>)

这是图片：



---

## 代码

代码分为 行内代码 和 代码块。

- 行内代码使用 ``代码`` 标识，可嵌入文字中
- 代码块使用4个空格或`````标识

...

这里是代码

...

- 代码语法高亮在 `````后面加上 空格 和语言名称即可

```` 语言`

//注意语言前面有空格

这里是代码



...

例如：

这是行内代码`onCreate(Bundle savedInstanceState)`的例子。

这是代码块和语法高亮：

```
``` java
// 注意java前面有空格
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
}
```
```

效果如下：

这是行内代码 `onCreate(Bundle savedInstanceState)` 的例子。

这是代码块和语法高亮：

```
// 注意java前面有空格
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
}
```

## 表格

表格对齐格式

- 居左：:----
- 居中：:-----: 或 -----
- 居右：-----:

例子：





```
| 标题 | 标题 | 标题 |  
| :--- | :---: | ---: |  
| 居左测试文本 | 居中测试文本 | 居右测试文本 |  
| 居左测试文本1 | 居中测试文本2 | 居右测试文本3 |  
| 居左测试文本11 | 居中测试文本22 | 居右测试文本33 |  
| 居左测试文本111 | 居中测试文本222 | 居右测试文本333 |
```

效果如下：

| 标题        | 标题        | 标题        |
|-----------|-----------|-----------|
| 居左测试文本    | 居中测试文本    | 居右测试文本    |
| 居左测试文本1   | 居中测试文本2   | 居右测试文本3   |
| 居左测试文本11  | 居中测试文本22  | 居右测试文本33  |
| 居左测试文本111 | 居中测试文本222 | 居右测试文本333 |

## 分隔线

在一行中用三个以上的 \*、-、\_ 来建立一个分隔线，行内不能有其他东西。也可以在符号间插入空格。

```
***  
---  
_____  
  
* * *
```

效果均为一条分割线：



## 换行

在行尾添加两个空格加回车表示换行：



```
这是一行后面加两个空格  换行
```

效果如下：

这是一行后面加两个空格  
换行

---

## 脚注(注解)

使用 `[^]` 来定义脚注：

```
这是一个脚注的例子[^1]
```

```
[^1]: 这里是脚注
```

效果如下：

这是一个脚注的例子<sup>[1]</sup>

---

## 常用弥补Markdown的Html标签

### 字体

```
<font face="微软雅黑" color="red" size="6">字体及字体颜色和大小</font>  
<font color="#0000ff">字体颜色</font>
```

效果如下：

<font face="微软雅黑" color="red" size="6">字体及字体颜色和大小</font>  
<font color="#0000ff">字体颜色</font>

---



## 换行

```
使用html标签`<br/>`<br/>换行
```

效果如下：

使用html标签 <br/>

换行

---

## 文本对齐方式

```
<p align="left">居左文本</p>
<p align="center">居中文本</p>
<p align="right">居右文本</p>
```

效果如下：

```
<p align="left">居左文本</p>
```

```
<p align="center">居中文本</p>
```

```
<p align="right">居右文本</p>
```

---

## 下划线

```
<u>下划线文本</u>
```

效果如下：

```
<u>下划线文本</u>
```

---

**That's all, Enjoy it!**



备注：文末有些html标签在简书上不支持，同时，本文提供Markdown源文件，需要的请联系我！

1. 这里是脚注 ↔

小礼物走一走，来简书关注我

赞赏支持



经验 (/nb/4185744)

举报文章 © 著作权归作者所有



ConnorLin (/u/e560b2e52672)

写了 15435 字，被 181 人关注，获得了 467 个喜欢

(/u/e560b2e52672)

+ 关注

喜欢 | 204



更多分享

(http://cwb.assets.jianshu.io/notes/images/3845571/weibo/image\_e



下载简书 App ▶  
随时随地发现和创作内容



(/apps/download?utm\_source=nbc)



被以下专题收入，发现更多相似内容



首页投稿 (/c/bDHhpK?utm\_source=desktop&utm\_medium=notes-included-collection)



程序员 (/c/NEt52a?utm\_source=desktop&utm\_medium=notes-included-collection)



iOS开发专题 (/c/c258bc0ea6bd?utm\_source=desktop&utm\_medium=notes-included-collection)



iOS Dev... (/c/3233d1a249ca?utm\_source=desktop&utm\_medium=notes-included-collection)



乔的御花园 (/c/95b1742a3ad6?utm\_source=desktop&utm\_medium=notes-included-collection)



🚗 (/c/c11d8ff7d966?utm\_source=desktop&utm\_medium=notes-included-collection)



关于hexo (/c/2cce917dd7fb?utm\_source=desktop&utm\_medium=notes-included-collection)

展开更多 ∨

(/p/564bdf3a9462?)



utm\_campaign=maleskine&utm\_content=note&utm\_medium=seo\_notes&utm\_source=recommendation)

**MarkDown学习笔记 (/p/564bdf3a9462?utm\_campaign=maleskine&utm...**

为什么学习Markdown 自从搭建了 Hexo 博客之后，发现还有 Markdown 这种写文章的方法，想到以后要用 Markdown 写文章，之前粗略的了解过，发现 Markdown 就是 Mark（标记后）down（写下来），就是所记...



lifeColder (/u/0c2c8d75c666?)

utm\_campaign=maleskine&utm\_content=user&utm\_medium=seo\_notes&utm\_source=recommendation)

---

## Markdown语法汇总 (/p/45faddb1526d?utm\_campaign=maleskine&utm...

前言：本文中所有Markdown语法在有道云笔记的Markdown中全部示范成功，其中的一些语法是简书中实现不了的。本文是鄙人的学习笔记汇总，素材皆来源于网络。在文末皆载明了出处。希望作为大家学习...



c思考 (/u/265384c3b251?

utm\_campaign=maleskine&utm\_content=user&utm\_medium=seo\_notes&utm\_source=recommendation)

---

(/p/db1d26af109d?



utm\_campaign=maleskine&utm\_content=note&utm\_medium=seo\_notes&utm\_source=recommendation)

## 连玉君 Markdown 笔记 (/p/db1d26af109d?utm\_campaign=maleskine&u...

作者：连玉君 (知乎 | 简书 | github) ↓ 好脑瓜不如烂笔头！↓ 儿时父母如此教导我们，博士时导师亦是如此要求。↓ 手写时代里，一支好钢笔+一个好本子，才会有写东西的欲望；↓ 键盘时代里，一个机械键盘+...



stata连享会 (/u/69a30474ef33?

utm\_campaign=maleskine&utm\_content=user&utm\_medium=seo\_notes&utm\_source=recommendation)

---

(/p/d7d6da4b7c60?



utm\_campaign=maleskine&utm\_content=note&utm\_medium=seo\_notes&utm\_source=recommendation)

## 让你的Markdown用起来得心应手 (/p/d7d6da4b7c60?utm\_campaign=ma...

文字的发明和使用使得信息的保存和传递有了革命性的飞跃。随着信息的丰富和传递方式的革新，人们对文本提出了新的格式化的要求，以此来方便人们更舒适地获取信息。如此，HTML(HyperText Markup...



haoeric (/u/3d91bfc848d9?

utm\_campaign=maleskine&utm\_content=user&utm\_medium=seo\_notes&utm\_source=recommendation)



## Markdown 语法说明 (/p/2c7a27bd8cfa?utm\_campaign=maleskine&utm...

声明：这份文档派生(fork)于繁体中文版，在此基础上进行了繁体转简体工作，并进行了适当的润色。此文档用 Markdown 语法编写，你可以到这里查看它的源文件。「繁体中文版的原始文件可以查看这里 Markdow...



Eurry (/u/6b82c297e8dd?

utm\_campaign=maleskine&utm\_content=user&utm\_medium=seo\_notes&utm\_source=recommendation)

---

## 我爱上一个不该爱的人，彼此有家庭，咋办？ (/p/12179721e919?utm\_ca...

《爱问凌子》我爱上一个不该爱的人，彼此有家庭，咋办？凌子老师，你好！我已经不小了，32岁，相亲很多年，但总是觉哪个男人都都不适合自己，也不想谈恋爱，偶尔孤单，我这是怎么了？凌子老师回复：总是...



婚恋情感专家凌子 (/u/0cdaf3db312b?

utm\_campaign=maleskine&utm\_content=user&utm\_medium=seo\_notes&utm\_source=recommendation)

---

## Day：致，终将逝去的青春（肆） (/p/8c95a67ae758?utm\_campaign=mal...

寒假里。我记得吵架最严重的是，我两天没有了消息。第一天你没有察觉到，第二天，你找到了胖子，问他关于我的消息。因为你知道，我和谁不联系，都不会和他不联系。我也就纳了闷了。我们感情的事，那么...



生存以上生活以下w (/u/2aba0307bc76?

utm\_campaign=maleskine&utm\_content=user&utm\_medium=seo\_notes&utm\_source=recommendation)

---

## 艺术不是教出的 (/p/616f2e342ba9?utm\_campaign=maleskine&utm\_con...

按：我不是搞教育的，有个朋友问我他的孩子是否能读美院，由此感想出此文，供大家商榷。什么是艺术？艺术是有趣味的形式。绘画是一种视觉艺术，是有趣味形式的代表，只有对这种趣味形式敏感的人才能对...



吴秀生谈艺录 (/u/1a8351feb2b2?

utm\_campaign=maleskine&utm\_content=user&utm\_medium=seo\_notes&utm\_source=recommendation)

---

(/p/7f3bc4cae054?



utm\_campaign=maleskine&utm\_content=note&utm\_medium=seo\_notes&utm\_source=recommendation)

## 肩酸背痛眼睛痛，慢性疼痛不能忍 (/p/7f3bc4cae054?utm\_campaign=mal...


链接多家医院his系统后，国内某app后台近日发布了数据：一家著名大型三甲医院某日参与体检3000余人，最终确诊6例甲状腺癌。同一日，另一家大型医院体检科的甲状腺肿瘤检出率超过1%，甲状腺癌检出率未...



点点医生平台 (/u/0012c411db99?)

utm\_campaign=maleskine&utm\_content=user&utm\_medium=seo\_notes&utm\_source=recommendation)

(/p/90b2b5f6c31f?



utm\_campaign=maleskine&utm\_content=note&utm\_medium=seo\_notes&utm\_source=recommendation)

## CSS定位position (/p/90b2b5f6c31f?utm\_campaign=maleskine&utm\_co...

在html中网页可以看成是一个立体的空间，一个完整的页面是由很多个页面堆积形成的，如下图所示 CSS中 Position属性有四个可选值，它们分别是：static、absolute、fixed、relative。◆position:static无定位 该属...



蠢淡淡不蠢 (/u/ad1f47ea09c7?)

utm\_campaign=maleskine&utm\_content=user&utm\_medium=seo\_notes&utm\_source=recommendation)

