

博客 (//blog.csdn.net/)

学院 (//edu.csol///www.csdn.net)

GitChat (http://gitbook.cn/?ref=csdn) 论坛 (http://bbs.csdn.net)

. . .

ß

原创

7

 \Box

 \odot

 \sim

2014年07月09日 17:50:31

Android Annotations浅析

标签:android annotation (http://so.csdn.net/so/search/s.do?q=android annotation&t=blog) /

android (http://so.csdn.net/so/search/s.do?q=android&t=blog) /

框架 (http://so.csdn.net/so/search/s.do?q=框架&t=bloq) / 注入 (http://so.csdn.net/so/search/s.do?q=注入&t=bloq)

(//so.csdn(net/sph))p.blog.csd

utm source=csdnblog1)

13128

这阵子遇到了好多事情,挺久没来更新博文了,这两天在学这个开源框架Android Annotations,用起来感觉挺方便的,

相信用过Spring注解的孩子理解起来应该比较容易!就是配置起来比较吃力。

关于AndroidAnnotaions的介绍,网上已经很多了,我这里不再累赘。

- 1、AndroidAnnotations官网: http://androidannotations.org/ (http://androidannotations.org/) (也许你需要翻墙)



=mobileRegister)

种头发原理



(http://blog.csdn.net/u011133213) 联系我们 码云

●原動客服 (I糊座//wpa.事款om/msgrd? v=3&uin=2431299880&site=qq&ment ■124 webmaster & 32dn.net 1 utm_soun

(mailto:webmaster@csdn.net)



⚠
内容举报

他的最新文章

更多文章 (http://blog.csdn.net/u011133213)

(元) 返回顶部

×

3、Android Studio中配置AndroidAnnotations: (这个是我这篇博文中要涉及到的!)

一、Android Studio配置androidannotations环境。

- 1、首先你建立一个module之后,在对应的app中会有一个名为build.gradle的文件(该module有效),而在整个项目外面也会有一个名为build.gradle的文件(全局有效)【这个工具中的application的目录下(相当于Eclipse下的workspace)是可以有多个module的(相当于Eclipse下的project)】
- 2、我们配置的时候大概要分为下面两步
- 在局部build.gradle中(加入红色字体部分):

apply plugin: 'com.android.application'

apply plugin: 'android-apt' def AAVersion = '3.0.1'

android {
 compileSdkVersion 19
 buildToolsVersion "20.0.0"

defaultConfig {
 applicationId "com.tongbu.mytest"
 minSdkVersion 8
 targetSdkVersion 19
 versionCode 1
 versionName "1.0"

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!



```
buildTypes {
            release {
               runProguard false
               proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
7
dependencies {
\odot
          compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
          compile 'com.android.support:appcompat-v7:19.+'
          apt "org.androidannotations:androidannotations:$AAVersion"
          compile "org.androidannotations:androidannotations-api:$AAVersion"
        apt {
          arguments {
            androidManifestFile variant.processResources.manifestFile
            resourcePackageName 'com.tongbu.mytest'
        在全局build.gradle中(加入红色字体部分):
```

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!



etcode.html)

种头发原理

















2015年10月 (http://blog.csdn.... 2篇 联系我们

2015年9月 (http://blog.csdn.n...

▲ 网站客服 (http://wpa.qq.com/msgrd? v=3&uin=2431299880&site=qq&men.

webmaster@csdn.net

(mailto:webmaster@csdn.net)

資機轉換服文章

(http://e.weibo.com/csdnsupport/profil

┗个例学让你宁解Java反射机制 (http://bl og.csdn.net/u011133213/article/details/1 2858天6岁) 招聘 广告服务 [-] 剛里云

[□] 548♂2018 CSDN 京ICP证09002463号

Ubuntu 型製砂型型調整開展外型们不怕脱 离windows(更新) (http://blog.csdn.net/u0 (2) 1经营性网站备案信息ails/11577017)

(Allp266A6v.hd315.gov.cn/beian/view.asp?

提製版角tht://blog/ws/med/co11/133213/art icle/details/9228649)

22981

leetCode解题报告之Palindrome Partitioni ng I,II(DFS,DP) (http://blog.csdn.net/u011 133213/article/details/22573983)

20251

登录

注册



内容举报



返回顶部

```
buildscript {
           repositories {
              jcenter()
            dependencies {
              classpath 'com.android.tools.build:gradle:0.12.+'
classpath 'com.neenbedankt.gradle.plugins:android-apt:1.3'
 7
\overline{\odot}
         allprojects {
           repositories {
              jcenter()
```

如果以上的都顺利完成了,那么恭喜你已经快配置完了,还需要把AndroidManifest.xml中的Activity的名字后面加上 $_{-}$ (下 划线),因为这个框架解析编译的时候,比如类MainActivity会被解析成MainActivity .class,所以在清单文件中我们要在 Activity的名字后面加一个下划线,或者androidannotation会报错!

但并不会这么顺利,在你补充完下划线之后,你会发现会提示你找不到MainActivity_这个东东

那么怎么办呢??我们说了它是在编译的时候整出来的,那我们只要按一下编译的按钮即可生成了!!



加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!



联系我们

▲ 网站客服 (http://wpa.qq.com/msgrd? v=3&uin=2431299880&site=qq&menu

webmaster@csdn.net (mailto:webmaster@csdn.net)

お 微博客服 (http://e.weibo.com/csdnsupport/profil 400-660-0108

关于 招聘 广告服务 [→] 阿里云 ©2018 CSDN 京ICP证09002463号

(http://www.miibeian.gov.cn/)

🕜 经营性网站备案信息 (http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?

bianhao=010202001032100010)

报警服务 (http://www.cyberpolice.cn/)

 \triangle 内容举报

> TÔP 返回顶部

登录 注册 这样子androidannotation在android studio上的环境就配置好了,Eclipse的话资料比较多,再这里就不介绍了

二、一个Demo来了解androidannotations的部分注解

```
[java]
@NoTitle //无标题
         1.
         2.
              @Fullscreen //全屏
7
         3.
              @EActivity(R.layout.activity my)
         4.
              public class MyActivity extends ActionBarActivity {
         5.
                 //===========基本的注解
              _____
                 @ViewById
         6.
\odot
         7.
                 Button button1;
         8.
         9.
                 @ViewById
                 Button button2;
         10.
        11.
                 @ViewById(R.id.textview1) //指定id的注入
        12.
                 TextView textView;
        13.
        14.
                 @ViewById
        15.
        16.
                 ProgressBar progressBar;
        17.
        18.
                 @ViewById
        19.
                 ImageView imageView;
        20.
        21.
                 //获取系统service的方法(取代原来的
              clipboardManager = (ClipboardManager) getSystemService(CLIPBOARD_SERVICE);)
        22.
                 @SystemService
        23.
                 ClipboardManager clipboardManager;
         24.
        25.
                 @Click({R.id.button1, R.id.button2, R.id.button3, R.id.button4})
                 public void simpleButtonOnClicked(View view){
         26.
        27.
                     switch (view.getId()){
         28.
                         case R.id.button1:{
         29.
                            textView.setText("Button1 is Clicked!");
         30.
        31.
                         break;
                         case R.id.button2:{
         32.
   加入CSDN , 享受更精准的内容推荐w. 与5QQ 而程序员共同成长ked!");
         34.
```



联系我们

■ 网站客服 (http://wpa.qq.com/msgrd? v=3&uin=2431299880&site=qq&men.

webmaster@csdn.net (mailto:webmaster@csdn.net)

★ 微博客服(http://e.weibo.com/csdnsupport/profil↓ 400-660-0108

关于 招聘 广告服务 **[] 阿里亞** ©2018 CSDN 京ICP证09002463号

(http://www.miibeian.gov.cn/)

② 经营性网站备案信息 (http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?

bianhao=010202001032100010)

🥮 网络110

报警服务 (http://www.cyberpolice.cn/)

⚠ 内容举报

TOP

返回顶部

```
break;
        35.
                         case R.id.button3:{
         36.
        37.
                            String content = clipboardManager.getText().toString();
        38.
                            Toast.makeText(getApplicationContext(),"剪贴板内
              容: " + content, Toast.LENGTH_SHORT).show();
        39.
        40.
                         break;
        41.
                         case R.id.button4:{
        42.
                            Toast.makeText(getApplicationContext(),"滚动条开始
              了!",Toast.LENGTH_SHORT).show();
        43.
                            progressBarWorks();
7
        44.
                         }
        45.
                         break:
\square
        46.
        47.
                  }
        48.
\odot
        49.
        50.
                  @LongClick({R.id.button2})
                  public void buttonOnLongClicked(View view){
        51.
        52.
                     switch (view.getId()){
         53.
                         case R.id.button1:{
                             textView.setText("Button1 is LongClicked!");//由于没注册,所以不可能被触发
        54.
        55.
                         }
        56.
                         break;
                         case R.id.button2:{
        57.
                             textView.setText("Button2 is LongClicked!");//可触发
        58.
        59.
                         }
                         break;
         60.
        61.
                     }
        62.
        63.
        64.
                  //========关于资源的注解
              _____
        65.
        66.
                  @AnimationRes(R.anim.rotate)
                  Animation animationRotate;
        67.
        68.
        69.
                  @DrawableRes(R.drawable.myphoto)
         70.
                  Drawable myphoto;
         71.
        72.
                  @ColorRes(R.color.love)
        73.
                  Integer mycolor;
         74.
  加入CSDN,享受惠精准的内容推荐ex与500万程序员共同成长!
        76.
                  CharSequence text;
```



联系我们

■ 网站客服 (http://wpa.qq.com/msgrd? v=3&uin=2431299880&site=qq&ment

webmaster@csdn.net (mailto:webmaster@csdn.net)

关于 招聘 广告服务 **[-]** 网里云 ©2018 CSDN 京ICP证09002463号

(http://www.miibeian.gov.cn/)

🕜 经营性网站备案信息

(http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?

bianhao=010202001032100010)

🤎 网络11

报警服务 (http://www.cyberpolice.cn/)

⚠ 内容举报

TOP

返回顶部

```
77.
        78.
                 @Click({R.id.button5, R.id.button6, R.id.button7})
        79.
                 public void animationButtonOnClicked(View view){
                    switch (view.getId()){
        80.
                        case R.id.button5:{
        81.
        82.
                           imageView.startAnimation(animationRotate);
        83.
                       }
                        break;
        84.
        85.
                        case R.id.button6:{
        86.
                           imageView.setImageDrawable(myphoto);
        87.
                        }
7
        88.
                        break;
                        case R.id.button7:{
        89.
90.
                           Toast.makeText(getApplicationContext(),text.toString(),Toast.LENGTH SHORT).show
        91.
                        }
                        break;
\odot
        92.
        93.
        94.
        95.
        96.
                 //========关于线程的注解
             _____
        97.
                 //相当于一个新的任务AsyncTask或者新线程Thread
        98.
                 @Background
        99.
                 public void progressBarWorks(){
       100.
                    //相当于一个新的线程中执行: @Background
       101.
                    int i = 1;
                    while (i <= 10){
       102.
                        Log.e("progress","进度: " + i);
       103.
       104.
                        try {
       105.
                           Thread.sleep(1000);
       106.
                           updateProgressBar(i);
       107.
                           //直接progressBar.setProgress(i);也可以的,所以@Background注解内部可能实现了handler
              机制
       108.
                           i++;
                        } catch (InterruptedException e) {
       109.
                           e.printStackTrace();
       110.
       111.
       112.
       113.
       114.
       115.
       116.
                 //指代UI线程
                ~
```



联系我们

■ 网站客服 (http://wpa.qq.com/msgrd? v=3&uin=2431299880&site=qq&men.

webmaster@csdn.net (mailto:webmaster@csdn.net)

关于 招聘 广告服务 [-] 阿里亞 ©2018 CSDN 京ICP证09002463号

(http://www.miibeian.gov.cn/)

🕜 经营性网站备案信息

(http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?

bianhao=010202001032100010)

🤎 网络11

报警服务 (http://www.cyberpolice.cn/)

⚠ 内容举报

TOP

返回顶部

```
\odot
        119.
                      progressBar.setProgress(i);
                      if (i == 10){
        120.
        121.
                          Toast.makeText(getApplicationContext(), "滚动条结束", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        122.
                      }
        123.
        124.
        125.
                  //=======关于几个事件的先后顺序
        126.
                  @Override
        127.
        128.
                  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
7
        129.
                      super.onCreate(savedInstanceState);
        130.
                      Log.e("FirstToLast", "onCreate");
131.
        132.
                      //可省略!
        133.
                      //setContentView(R.layout.activity_my);
\odot
        134.
        135.
                      //progressBar.setMax(100); 报错,空指针异常
        136.
                      //因为在onCreate()被调用的时候,@ViewById还没有被set,也就是都为null
                      //所以如果你要对组件进行一定的初始化,那么你要用@AfterViews注解
        137.
        138.
                  }
        139.
                  @AfterViews
        140.
        141.
                  public void init(){
        142.
                      Log.e("FirstToLast", "init");
        143.
                      progressBar.setMax(10);
                  }
        144.
        145.
        146.
                  @Override
                  protected void onResume() {
        147.
                      super.onResume();
        148.
                      Log.e("FirstToLast", "onResume");
        149.
        150.
                  }
        151.
        152.
                  @Override
                  protected void onStart() {
        153.
        154.
                      super.onStart();
                      Log.e("FirstToLast", "onStart");
        155.
        156.
        157.
        158.
        159.
```

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!



联系我们

▲ 网站客服 (http://wpa.qq.com/msgrd? v=3&uin=2431299880&site=qq&men.

webmaster@csdn.net (mailto:webmaster@csdn.net)

> 关于 招聘 广告服务 **[]** 阿里亞 ©2018 CSDN 京ICP证09002463号

> > (http://www.miibeian.gov.cn/)

经营性网站备案信息(http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?bianhao=010202001032100010)网络13

报警服务 (http://www.cyberpolice.cn/)

<u>♪</u> 内容举报

TOP

返回顶部

登录 注册

几个方法的先后调用顺序:

test E/FirstToLast: onCreate test E/FirstToLast: init test E/FirstToLast: onStart test E/FirstToLast: onResume

···

7

资源涉及的注解(不一一列举):

♠ a AnimationRes @ BooleanRes @ ColorRes @ > ColorStateListRes

@ > DimensionPixelOffsetRes

@ b DimensionPixelSizeRes

@ DimensionRes

@ DrawableRes

@ 1 HtmlRes

IntArrayRes

♠ ¹a IntegerRes

LayoutRes

 MovieRes StringArrayRes

@ 6 StringRes

@ TextArrayRes

[®] TextRes



联系我们

▲ 网站客服 (http://wpa.qq.com/msgrd? v=3&uin=2431299880&site=qq&menu

webmaster@csdn.net (mailto:webmaster@csdn.net)

 微博客服 (http://e.weibo.com/csdnsupport/profil 400-660-0108

> 关于 招聘 广告服务 [-] 阿里云 ©2018 CSDN 京ICP证09002463号

> > (http://www.miibeian.gov.cn/)

🐼 经营性网站备案信息

(http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?

bianhao=010202001032100010)

报警服务 (http://www.cyberpolice.cn/)

 $\hat{}$ 内容举报

> TOP 返回顶部

加入版好赤門、李变連精和配件等性奉经博士的资程养锈供同成长!

登录 注册 Q

jeewea (/jeewea) 2015-03-23 16:03 回复 4楼 (/jeew/k/a) 能给个配置好的 demo下载么? wolfrun001 (/wolfrun001) 2015-01-18 23:17 3楼 回复 \odot (/wolf你妈兒社这个配置中对于androidannotations的两个jar包如何放到项目中,我看网上都是配置gradle文件的信息,关于jar 包如何放置,以及如何查看框架自动生成的文件都找不到相关的材料,android studio 和 IntelliJ IDEA 的配置还不太一 样.楼主能够解答一下吗? 感激不尽! m136378973251 (/m136378973251) 2015-01-18 23:11 回复 2楼 (/m1363789用32种注解方式去写代码呢??

查看 4 条热评~

Android开源框架(一): AndroidAnnotations

ඹ zjbpku 2014年01月23日 00:02 🕮 76868

Android开源框架(一): AndroidAnnotations AndroidAnnotations是一个能够让你快速进行Android开发的开源框架,它能让你专注于真正重要的地方。 使代码更加精...

(http://blog.csdn.net/zjbpku/article/details/18676149)

Android注解 (Annotation) 知识点总结整理 👵 clumsypanda 2016年05月18日 15:29 🕮 3711

Java提供了Annotations来对代码提供一些注解,以解释、约束代码,也可以称为编程的元数据。到底什么是Annotation呢,加*举*见的对家源威·泰特油的内容抽壳表示重视万程。成长!



联系我们

♣ 网站客服 (http://wpa.qq.com/msgrd? v=3&uin=2431299880&site=qq&menu

webmaster@csdn.net (mailto:webmaster@csdn.net)

★ 微博客服(http://e.weibo.com/csdnsupport/profil↓ 400-660-0108

关于 招聘 广告服务 【] 阿里亞 ©2018 CSDN 京ICP证09002463号 (http://www.miibeian.gov.cn/)

② 经营性网站备案信息
(http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?
bianhao=010202001032100010) ⊕ 网络110
报警服务 (http://www.cyberpolice.cn/)

♪ 内容举报

> 命 返回顶部

登录 注册

(http://blog.csdn.net/clumsypanda/article/details/51444426)

Android Studio使用ButterKnife注解 出现空指针异常解..._CSDN博客

Android Studio使用ButterKnife注解 出现空指针异常解决办法 问题描述最近看了butterknife注解想要学习一下于是写了一个简单的demo,用的依赖版本为'com.jakewharton:...

2018-1-13

 \odot

7 (http://blog.csdn.net/zhangsx101/article/details/52151138?>)

AndroidStudio 依赖 ButterKnife 出现的空指针异常,无..._CSDN博客

在dependencies中加入 classpath 'com.neenbedankt.gradle.plugins:android-apt:1.8' 这样便大功告成不会出现空指针,找不到资源文件了。阅读...

2018-1-4


(http://blog.csdn.net/li peilun/article/details/78403974?>)

英语长难句解读,记住这个公式就够了!



不背单词和语法,一个公式教你秒杀所有英语!

AndroidAnnotations使用详解



Android 最火的快速开发框架androidannotations配置详解文章中有eclipse配置步骤,Android 最火快速开发框架AndroidAnnotations简介文章中的简单介...

(http://blog.csdn.net/yueguanyun/article/details/51910162)

Android中ViewPager + Fragment使用ButterKnife注解时..._CSDN博客



联系我们

■ 网站客服 (http://wpa.qq.com/msgrd? v=3&uin=2431299880&site=qq&men.

webmaster@csdn.net (mailto:webmaster@csdn.net)

> 关于 招聘 广告服务 【] 阿里云 ©2018 CSDN 京ICP证09002463号 (http://www.miibeian.gov.cn/)

🕝 经营性网站备案信息

(http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?

bianhao=010202001032100010)

🥮 网络110

报警服务 (http://www.cyberpolice.cn/)

⚠
内容举报

命 返回顶部



2017-10-19

(http://blog.csdn.net/mp624183768/article/details/76060474?>)


Android 开发中的空指针 - CSDN博客

在实际编码中总是会遇到 空指针异常,本文总结了一些处理空指针的个人经验。 原则…8.使用注解 @NonNull 和 @Nullable 配合AndroidStudio 帮你检查你是否没有检查...

- 2017-12-31
- (http://blog.csdn.net/liuxiangying 1987/article/details/72874898?>)
- Android注解框架Annotations从配置到应用 最近在看一个新的基于注解开发的项目,了解到Android中同样存在一些注解框架,能够大大提高我们的编码规范和效率,减 少代码量。本文主要分为两部分,针对较热门的注解框架Android Annotatio...

(http://blog.csdn.net/IT ZJYANG/article/details/51779723)

Android Annotation注解的剖析和使用



IT ZJYANG 2016年06月29日 00:30 🕮 2676

都说Annotation的运用非常简单,但真正我们需要下手实现的的时候,有的时候就不知道从哪里下手,为什么我们觉得很简单 的东西,但却无法下手呢?原因只有一个,我们对它的使用非常少...

(http://blog.csdn.net/jxxfzgy/article/details/43817753)

Android 控件 空指针问题 - CSDN博客

一般情况,空指针异常是没有初始化,或者控件有属性错误等一些小问题,这些虽然都派出...Android Studio使用ButterKnife注解 出现空指针异常解决办法 问题描述最近看了butte...

2018-1-15

(http://blog.csdn.net/fengdeweilai/article/details/73292209?>)

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长: - CSDN博客...



联系我们

♣ 网站客服 (http://wpa.qq.com/msgrd? v=3&uin=2431299880&site=qq&men.

webmaster@csdn.net (mailto:webmaster@csdn.net)

 微博客服 (http://e.weibo.com/csdnsupport/profil 400-660-0108

> 招聘 广告服务 [-] 阿里云 ©2018 CSDN 京ICP证09002463号 (http://www.miibeian.gov.cn/)

🝘 经营性网站备案信息 (http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp? bianhao=010202001032100010)

报警服务 (http://www.cyberpolice.cn/)

登录

⚠ 内容举报

> TOP 返回顶部

注册

看着别人的教程在studio上搞了一遍,可是到运行的时候总是出现空指针异常,经过...Android Studio使用ButterKnife注解 出现空 指针异常解决办法 问题描述最近看了butter...

2018-1-14

(http://blog.csdn.net/suncold123/article/details/52293261?>)

一键加壳,无需编程,防止代码反编译



- 深思加壳工具,自带反黑引擎,驱动级别反调试,秒杀常见调试器,无法反编译
- Android Annotation注解学习笔记



今天讲下注解吧,现在遇到的用注解的开源库越来越多,虽然知道怎么用,但是其原理,怎么写都还不清楚。学习了一些网站 和资料,先共享下我的学习资料: Java Annotation 及几个常用开源项目注解原...

(http://blog.csdn.net/lintcgirl/article/details/52461612)

Android注解 (Annotation) 知识点总结整理 🧓 clumsypanda 2016年05月18日 15:29 🕮 3711

Java提供了Annotations来对代码提供一些注解,以解释、约束代码,也可以称为编程的元数据。到底什么是Annotation呢, 举几个大家熟悉的例子如@Override(表示重载)、@Depre...

(http://blog.csdn.net/clumsypanda/article/details/51444426)

安卓开发里面可能遇到的空指针异常 - CSDN博客

记录一下安卓开发中遇到的空指针异常: 第一个是:可能未在AndroidManifest.xml 里面定义Activity或者Service,或者路径写错 了:第二个是:当用到Bundle的时候,可能没有...

2018-1-15

(http://blog.csdn.net/u011131296/article/details/38139827?>)

android中的空指针异常NullpointExcepiton - CSDN博客加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!



联系我们

♣ 网站客服 (http://wpa.qq.com/msgrd? v=3&uin=2431299880&site=qq&men.

webmaster@csdn.net (mailto:webmaster@csdn.net)

 微博客服 (http://e.weibo.com/csdnsupport/profil 400-660-0108

> 招聘 广告服务 [-] 阿里云 ©2018 CSDN 京ICP证09002463号 (http://www.miibeian.gov.cn/)

🝘 经营性网站备案信息

(http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp? bianhao=010202001032100010)

报警服务 (http://www.cyberpolice.cn/)

TOP

 \triangle

内容举报

返回顶部

登录 注册



由于在android中的NullpointExcepition,由于在android中的空指针异常非常的多,又由于时间有限,所以就看打一个说一个吧。 有的空指针异常还是非常好找的,因为在提示...

2018-1-16

(http://blog.csdn.net/lanxingfeifei/article/details/50737963?>)



Android 最火快速开发框架AndroidAnnotations使用详解

Android 最火的快速开发框架androidannotations配置详解文章中有 🌑 rain butterfly 2014年08月22日 14:54 🖺 9387 eclipse配置步骤, Android 最火快速开发框架AndroidAnnotations简

介文章中的简单介...



(http://blog.csdn.net/rain butterfly/article/details/38753057)

【Android】Annotation (注解)完全解析



文章一: Android注解式绑定控件, 没你想象的那么难 Android开发中, 有一个让人又爱又恨的方法叫findViewByld(int);我想如 果你是一民Android开发者,必然知道这个...

(http://blog.csdn.net/u011494050/article/details/42679759)

AndroidStudio 依赖 ButterKnife 出现的空指针异常 - CSDN博客

提示空指针异常NullPointerException,依次查看了build.gradle 文件,写法比较...Android之神就是不一般,界面非常的丰富! 打开Butter...

2018-1-15

(http://blog.csdn.net/blueamertj/article/details/51517191?>)

Android空指针异常或许只是一个简单的小失误 - CSDN博客

标签: Android空指针异常 / 740 编辑 删除 今天在用GridView时要用到setAdapter()来给GridView配置适配器,而在进行真机调 试时程序总是闪退,后台报错:gridView....

2018-1-15

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长! (http://blog.csdn.net/tracy93128/article/details/47059441?>)



联系我们

♣ 网站客服 (http://wpa.qq.com/msgrd? v=3&uin=2431299880&site=qq&men.

webmaster@csdn.net (mailto:webmaster@csdn.net)

(http://e.weibo.com/csdnsupport/profil 400-660-0108

> 招聘 广告服务 [-] 阿里云 ©2018 CSDN 京ICP证09002463号 (http://www.miibeian.gov.cn/)

🝘 经营性网站备案信息

(http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?

bianhao=010202001032100010)

登录

报警服务 (http://www.cyberpolice.cn/)

⚠ 内容举报

> TOP 返回顶部

注册

你必须知道的APT、annotationProcessor、android-apt、Provided、自定义注解

你可能经常在build.gradle文件中看到,这样的字眼,annotationProcessor、android-apt、Provided,它们到底有什么作用? 下面就一起来看看吧 1、什么是A...



🥻 xx326664162 2017年04月01日 15:51 🔲 12829

(http://blog.csdn.net/xx326664162/article/details/68490059)

Android注解使用之注解编译android-apt如何切换到annotationProcessor


原文地址: http://www.cnblogs.com/whoislcj/p/6148410.html 前言: 自从EventBus 3.x发布之后其通过注解预编译...

(vite s 2017年01月12日 17:43 🕮 445

(http://blog.csdn.net/vite s/article/details/54380219)

一小时搞明白注解处理器 (Annotation Processor Tool)

Java中的注解是个很神奇的东西,还不了解的可以看下一小时搞明 🤵 u013045971 2016年12月16日 17:38 🕮 6746 白自定义注解(Annotation)。现在很多Android的库都用使用注解 实现的,比如ButterKnife,我们不防也来学习一下,学完...



(http://blog.csdn.net/u013045971/article/details/53509237)

Android 从枚举到注解最佳实践

😭 sbsujjbcy 2016年05月01日 22:45 💢 3103

背景前几天看到秋百万的一篇文章Android 中的 Enum 到底占多少内存?该如何用?,其实我对这个东西还是很敏感的,因为 最近我就在Android的项目中就用到了一个枚举类。其实不是不知道枚举的坏处...

(http://blog.csdn.net/sbsujjbcy/article/details/51292001)

Android注解AndroidAnnotation的使用及实现流程分析

Android开发中常用的AndroidAnnotation (以下简称AA)框架的使用 🦚 myislijingjing 2017年05月31日 14:55 🕮 312 加入食品的寡威症精准的内容描述去发表的使用程序员共同减长!



联系我们

■ 网站客服 (http://wpa.qq.com/msgrd? v=3&uin=2431299880&site=gg&menu

webmaster@csdn.net (mailto:webmaster@csdn.net)

(http://e.weibo.com/csdnsupport/profil 400-660-0108

> 关于 招聘 广告服务 [-] 阿里豆 ©2018 CSDN 京ICP证09002463号 (http://www.miibeian.gov.cn/)

🝘 经营性网站备案信息

(http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp? bianhao=010202001032100010)

报警服务 (http://www.cyberpolice.cn/)

⚠ 内容举报

> TOP 返回顶部

登录 注册

1/7

 $\overline{}$

了无用代码的编写。提高了开发者的效率。让开...

(http://blog.csdn.net/myislijingjing/article/details/72820308)

深入理解Java:注解(Annotation)自定义注解入门

如果没有用来读取注解的方法和工作,那么注解也就不会比注释更有 🌓 changsimeng 2017年03月22日 10:35 🖺 717 用处了。使用注解的过程中,很重要的一部分就是创建于使用注解处

理器。Java SE5扩展了反射机制的API,以帮助程序员快速的构造自定义注解处...

(http://blog.csdn.net/changsimeng/article/details/64905731)

retrofit框架探究(一)

____ Pizza_Lawson 2016年04月06日 11:36 □ 1935

起初并不是jack粉,而是Jeremy Feinstein粉,刚转android时是他给了我很大的动力,因为其惊人的创造力,那时候完全没有侧滑的概念,屏幕似乎是移动设备的短板,尽管现在好像也存在这个短…

(http://blog.csdn.net/Pizza Lawson/article/details/51067018)

android Smali静态分析(一)

junjunyanyan 2015年05月14日 21:55 口 1061

静态分析是指在不运行代码的情况下,采用词法分析、语法分析等手段对程序文件进行扫描生成反汇编代码,通过阅读反汇编代码来掌握程序功能的一种手段。本文使用通过介绍baksmali反编译生成的smali文件来...

(http://blog.csdn.net/junjunyanyan/article/details/45726775)

【spring框架】spring使用Annotation进行声明式事务管理

(http://blog.csdn.net/u013517797/article/details/44651921)

Java Annotation详解(一):理解和使用Annotation

JDK1.5之后,引入了元数据的概念,也就是Annotation(注释),加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!(http://blog.csdn.net/zuiwuyuan/article/details/39924685)

🧌 zuiwuyuan 2014年10月09日 08:53 🗯 6482



联系我们

♣ 网站客服 (http://wpa.qq.com/msgrd? v=3&uin=2431299880&site=qq&ment

webmaster@csdn.net (mailto:webmaster@csdn.net)

> 关于 招聘 广告服务 【3 阿里亞 ©2018 CSDN 京ICP证09002463号 (http://www.miibeian.gov.cn/)

🕜 经营性网站备案信息

报警服务 (http://www.cyberpolice.cn/)

⚠ 内容举报

命 返回顶部

登录 注册 🗙

Eclipse下的AndroidAnnotations的项目导入配置

(http://blog.csdn.net/yexiaosan123/article/details/53304202)

使用AndroidAnnotations框架时,会减少代码的书写量,原理是提供 🥏 yexiaosan123 2016年11月23日 13:41 🚨 813 一些引用代码直接使用时AndroidAnnotations框架会在后台自动编译 即使生成部分代码,生成的代码可以再项目原路径...

ß

7





联系我们

▲ 网站客服 (http://wpa.qq.com/msgrd? v=3&uin=2431299880&site=qq&menu

webmaster@csdn.net (mailto:webmaster@csdn.net)

 微博客服 (http://e.weibo.com/csdnsupport/profil 400-660-0108

> 关于 招聘 广告服务 [-] 阿里豆 ©2018 CSDN 京ICP证09002463号 (http://www.miibeian.gov.cn/)

🐼 经营性网站备案信息

(http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?

bianhao=010202001032100010)



报警服务 (http://www.cyberpolice.cn/)

 $\hat{\mathbb{V}}$ 内容举报

> TÔP 返回顶部

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!

登录 注册

