

博客 (//blog.csdn.net/)

学院 (//edu.csal//www.csal/n.載t/)http://download.csdn.net)

GitChat (http://gitbook.cn/?ref=csdn) 论坛 (http://bbs.csdn.net)



## 方法:

1.在jni目录下新建Application.mk; 加入 APP\_STL := stlport\_static 右边的值还可以换成下面几个:

system - 使用默认最小的C++运行库,这样生成的应用体积小,内存占用小,但部分功能将无法支持

stlport\_static - 使用STLport作为静态库,这项是Android开发网极力推荐的

stlport\_shared - STLport 作为动态库,这个可能产生兼容性和部分低版本的Android固件,目前不推荐使 加入<sup>思</sup>SDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!

#### startwithdp (http://blog.c...

+ 关注

**3762** 

(http://blog.csdn.net/startwithdp)

码云

未开通 (https://gite 31 utm sourc



他的最新文章 更多文章 (##rtwithdp)

gnustl\_static - 使用 GNU libstdc++ 作为静态库

默认情况下STLPORT是不支持C++异常处理和RTTI,所以不要出现 -fexceptions 或 -frtti ,如果真的需要可以使用gnustl static来支持标准C++的特性,但生成的文件体积会偏大,运行效率会低一些。

支持C++异常处理,在Application.mk中加入 LOCAL\_CPPFLAGS += -fexceptions这句,同理支持RTTI,则加入LOCAL\_CPPFLAGS += -frtti,这里再次提醒大家,第二条说的使用gnustl静态库,而不是stlport。

- 强制重新编译 STLPort ,在Application.mk中加入 STLPORT\_FORCE\_REBUILD := true 可以强制重新编
- ┌ 译STLPort源码,由于一些原因可能自己需要修改下STLPort库,一般普通的开发者无需使用此项
- 2. 在要使用STL的cpp文件中包含相关的头文件,并且使用using namespace std;

Д

u013139259 (/u013139259) 2016-09-16 20:15

回复 1楼

(/u013439k259)

加**Android application 結接C+±库**加入CSDN: 享要 指在的内容推荐 - 与500万程序员共同成长! nodeathphoenix 2013年10月15日 11:03 口 5633

Oracle Instant Client 在wi(https:개角玻璃ort.csdn.net/a和使用: (http://blog.csdn.net/startwithdp/article/details/46636691)

GDAL源码剖析 (http://blog.csdn.net/start withdp/article/details/45563691)

C#中的Invoke和BeginInvoke方法详解 (ht tp://blog.csdn.net/startwithdp/article/detail s/44462013)

Notepad++列编辑、正则查找、替换 (htt p://blog.csdn.net/startwithdp/article/detail s/43955659)

WPF UpdateSourceTrigger (http://blog.cs dn.net/startwithdp/article/details/4239884 1)

### 文章分类

架构设计 (http://blog.csdn.net/... 13篇 算法 (http://blog.csdn.net/start... 18篇 C++ (http://blog.csdn.net/start... 27篇 嵌入式开发 (http://blog.csdn.n... 9篇 操作系统 (http://blog.csdn.net/... 7篇 展开 >

### 文章存档

登录 注册 2015年6月 (http://blog.csdn.n... 1篇

APP STL := gnustl static 指定application里要链接的标准c++库。如果不指定,默认情况下,使用最小化的c++运行时系统 库。 但是似乎APP STL只是对动态库有效...

(http://blog.csdn.net/nodeathphoenix/article/details/12746757)

## android针对c++ stl支持的配置

ccxiaop 2012年08月10日 09:27 🕮 2527

<sub>2</sub> Android NDK从r5b版本开始有官方支持的STL了,有一个crystax版本早已经支持。官方的支持有两个版本一个是gnu的,一个 <sup>'</sup>是stlport。如果你需要在你的NDK程序中使用STL,那么需...

(http://blog.csdn.net/ccxiaop/article/details/7850089)

# \_\_\_\_月薪20K以下的程序员如何升职加薪?再不学习就老啦!

没准备好,你凭什么升职加薪?抓住年终充电的机会冲啊啊啊!



(https://edu.csdn.net/promotion activity?id=1?utm source=blog10 nzdc)

## Android学习笔记——NDK中C++标准库、STL的配置:Include其他头文件

以下所有是基于Eclipse的,使用命令行的绕道。 1、STL的使用,以stlport为例 官方的说法是只需要在Application.mk文件中 添加如下一行即可 Application....

🦳 wchinaw 2014年02月21日 15:00 🖺 19154

(http://blog.csdn.net/wchinaw/article/details/19621285)

## Android NDK添加STL注意事项



xiangjai 2016年08月18日 10:32 🕮 581

Android NDK从r5b版本开始官方支持的STL,官方的支持有两个版本一个是gnu的,一个是stlport。如果你需要在你的NDK程 序中使用STL,那么需要在Application.mk文件中添...

(http://blog.csdn.net/xiangjai/article/details/52238445) 加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!

2015年5月 (http://blog.csd/https://passmort.csdn.net/a

2015年3月 (http://blog.csdn.n... 1篇

2015年2月 (http://blog.csdn.n... 1篇

2015年1月 (http://blog.csdn.n... 1篇

展开ン

#### ■他的热门文章

工作积累之NDK编译STL (http://blog.csd n.net/startwithdp/article/details/7050732)

**3749** 

全局函数的声明和定义 (http://blog.csdn.n et/startwithdp/article/details/7168824)

**3161** 

GDAL源码剖析 (http://blog.csdn.net/start withdp/article/details/45563691)

**11** 7829

工作总结之查看DLL依赖的工具 (http://blo g.csdn.net/startwithdp/article/details/8148 012)

**358** 


WPF给button加快捷键 (http://blog.csdn.n et/startwithdp/article/details/39083765)

**\$\Pi\$** 6305

登录 注册



## Android NDK中C++ STL库动态和静态链接



0x00 本文参考 本文参考Android NDK中C++运行时库介绍。 我们在开发NDK的时候,经常需要使用C++ STL库开发,那么这些库是如何和我们的程序链接的呢? 0x01 C...

(http://blog.csdn.net/jltxgcy/article/details/52214571)

# <sub>小</sub>专门正对Exe及dII的加壳工具

0



基比VMP安全强度的加壳工具,无需编程就能达到极高的保护强度

## ₩安卓NDK编程使用STL库及注意事项



NDK环境搭建 windows上搭建NDK开发环境: VS2013 + VisualGDB,参考链接: http://jingyan.baidu.com/article/a681b0de1 a361c3b1...

(http://blog.csdn.net/mfcing/article/details/48739629)

## NDK的APP\_STL与APP\_LDFLAGS



zhangmiaoping23 2015年06月11日 10:59 🕮 3642

个人经验: Application.mk 第一种情况: APP\_ABI := armeabi APP\_STL := gabi++\_static APP\_LDFLAGS := -static fat... (http://blog.csdn.net/zhangmiaoping23/article/details/46454169)

# cocos2d 3.2 生成Android项目文件问题 Invalid APP\_STL value: c++\_static

原文地址 3.2+VS2012 环境搭建 http://blog.csdn.net/shun\_fzll/article/details/23528825 h...

Chenhl1988 2014年08月06日 15:29 □ 2679

(http://blog.csdn.net/chenhl1988/article/details/38401899)

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!



#### 联系我们

■ 网站客服 (http://wpa.qq.com/msgrd? v=3&uin=2431299880&site=gq&ment

webmaster@csdn.net (mailto:webmaster@csdn.net)

关于 招聘 广告服务 [-] 阿里豆

©2018 CSDN 京ICP证09002463号 (http://www.miibeian.gov.cn/)

🕡 经营性网站备案信息

(http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?

bianhao=010202001032100010)



报警服务 (http://www.cyberpolice.cn/)

登录 注册



## cocos2d-x3.2中2编译生成Android程序出错的解决方案:c++ static报错

(https://passport.csdn.net/a

最近升级到Cocos2d-x 3.2正式版,iOS程序编译没任何问题,结果使用cocos compile -p android编译生成APK程序,结果悲 剧了,出现以下错误。Android NDK:...



u011292087 2014年11月28日 20:11 🖺 1020

(http://blog.csdn.net/u011292087/article/details/41578133)

# <sup>′</sup>Android - JNI静态(static)加载OpenCV



u012515223 2014年09月04日 15:44 □ 6047

JNI静态(static)加载OpenCV本文地址: http://blog.csdn.net/caroline wendy步骤:1. 准备OpenCV-Android库复制OpenCV的sdk 至工作...

(http://blog.csdn.net/u012515223/article/details/39053057)

## android 编译STL模块相关错误解决



🦳 andyhuabing 2013年02月19日 16:12 💢 14285

由于android系统目前没有将boost加入,这里面使用了大量的STL及C++的一些语言特性,导致编译出现令人非常头痛的问 题。 1、出现类似的异常函数错误 boost/exception/d...

(http://blog.csdn.net/andyhuabing/article/details/8591459)

## linux下用cmake对caffe静态编译时-static-libstdc++参数无效的问题

以下是用于cmake 生成 Makefile文件对Caffe进行静态库连接编译的shell脚本,#!/bin/bash # cmake 静态编译 caffe-ssd 代码 脚本 # author guy...



10km 2017年06月12日 17:50 🕮 1659

(http://blog.csdn.net/10km/article/details/73130579)

VS、GNU STL存在一个Bug,而STLport-5.2.1则是没有的。已经过侯捷先生确认!!加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!

登录

注册

最后来到比较坑的代码中: SGI: [cpp] view plaincopy istream iterator(): M stream(&cin), M end mar...

jingzhewangzi 2014年11月26日 13:55 🕮 1397

(http://blog.csdn.net/jingzhewangzi/article/details/41500645)

## 在NDK中使用STL

a87b01c14 2015年04月17日 09:48 🕮 1619

L NDK中使用STI

<sup>0</sup> (http://blog.csdn.net/a87b01c14/article/details/45092655)

## Android NDK 使用stlport



achellies 2011年11月28日 16:07 🚇 4391

证 最近在看box2d这个物理引擎,之前没有仔细自己写过jni的调用,只是看了看jni的语法和几个例子觉得还行难度不是很大,只 是ini接口写起来很麻烦,一直没有自己动手做 ,今天在论坛中看有人问stlp...

(http://blog.csdn.net/achellies/article/details/7019598)

## ndk 使用vector、string等stl库的方法



chrisfxs 2014年07月04日 15:07 🕮 4765

项目右键properties

(http://blog.csdn.net/chrisfxs/article/details/36892043)

## Android NDK中C++ STL库动态和静态链接



2016年08月15日 22:33 🕮 2651

0x00 本文参考 本文参考Android NDK中C++运行时库介绍。 我们在开发NDK的时候,经常需要使用C++ STL库开发,那 么这些库是如何和我们的程序链接的呢? 0x01 C...

(http://blog.csdn.net/jltxgcy/article/details/52214571)

## 在Android平台下编译带STL的C++程序



( hcj116 2014年02月23日 11:50 Q 2662

上,一般只能用java程序进行开发。若要...

登录

注册

X

(https://passport.csdn.net/a

(http://blog.csdn.net/hcj116/article/details/19755123)

(https://passport.csdn.net/a

## 安卓NDK编程使用STL库及注意事项




mfcing 2015年09月25日 23:39 🕮 3636

NDK环境搭建 windows上搭建NDK开发环境: VS2013 + VisualGDB,参考链接: http://jingyan.baidu.com/article/a681b0de1 a361c3b1...

/(http://blog.csdn.net/mfcing/article/details/48739629)

**Android中CMake的使用之四调用第三方库的实战** 



L) 继续上回中第三方库的调用,在实际的工程中要使用一个算法的SO库(也提供了.a),然后就按上述的方法进行了调用。结果在这个过程中出现了一些新的问题。 首先,在调用的时候儿在CMakeLists.txt...

(http://blog.csdn.net/fpcc/article/details/72820934)

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!

登录

注册