


由于系统辅助服务能够实时获取您当前操作应用的窗口元素信息，这有可能给你带来隐私信息的泄露风险，比如获取非密码输入框的输入内容等。同时通过辅助功能也可以模拟用户自动化点击应用内元素，也会带来一定的安全风险。

本文实现了一种通过系统辅助服务完成应用的自动安装、卸载、强行停止的功能。

1、AndroidManifest.xml文件配置自己实现的MyAccessibilityService服务。



手绘初学



(http://blog.csdn.net/zhangshexin_)

联系我们

码云

未开通
原站客服 (粉丝) <https://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2431299880&site=qq&menuid=63311>
webmaster@csdn.net (https://tite) 1 utm_sourc

(mailto:webmaster@csdn.net)

 微博客服


(<http://e.weibo.com/csdnsupport/profil>

400-660-0108

关于 招聘 广告服务  阿里云

©2018 CSDN 京ICP证09002463号

(<http://www.mii.beian.gov.cn/>)

 经营性网站备案信息

(<http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?>

内容举报

bianhao=010202001032100010)

网络110

[返回顶部](#)

■ 他的最新文章

更多文章 (登录 <http://blog.csdn.net/zhangshixin> 注册)


[html]

```


01. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
02. <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
03.     package="com.jack.accessibility"
04.     android:versionCode="1"
05.     android:versionName="1.0" >
06.
07.     <uses-sdk
08.         android:minSdkVersion="8"
09.         android:targetSdkVersion="18" />
10.
11.     <uses-permission android:name="android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW" />
12.     <uses-permission android:name="android.permission.BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE" />
13.     <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
14.     <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
15.
16.     <application
17.         android:allowBackup="true"
18.         android:icon="@drawable/ic_launcher"
19.         android:label="@string/app_name"
20.         android:theme="@style/AppTheme" >
21.         <activity
22.             android:name="com.jack.accessibility.MainActivity"
23.             android:label="@string/app_name" >
24.             <intent-filter>
25.                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
26.                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
27.             </intent-filter>
28.         </activity>
29.         <service android:label="@string/acc_service_name" android:name=".MyAccessibilityService" and
30.             <intent-filter>
31.                 <action android:name="android.accessibilityservice.AccessibilityService" />
32.             </intent-filter>
33.             <meta-data android:name="android.accessibilityservice" android:resource="@xml/phone_acce
34.         </service>
35.
36.     </application>
37.
38. </manifest>

```

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！



手绘初学



本人注册 Android 之 CSDN (http://blog.csdn.net/zhangsheXIN_/article/details/53113

联系我们

网站服务 (http://www.bps.com/msg/?v=3&uin=2431299880&site=qq&menu=angsheXIN_/article/details/5269166)

✉ webmaster@csdn.net
(mailto:webmaster@csdn.net)

🐞 微博客服
(http://e.weibo.com/csdnsupport/profil
400-660-0108

C/C++ (http://blog.csdn.net/zh... 0篇

关于 招聘 广告服务 阿里云

Linux (http://blog.csdn.net/zha... 5篇

©2018 CSDN 京ICP证09002463号

android (http://www.mibin.cn/) 67篇

经营性网站备案信息 1篇

(java/14315-csdn/heimzhaw.asp? 12篇 内容举报

bianhao=010202001032100010) 网络110

报警服务 (http://www.cyberpolice.cn/)



返回顶部

文章存档

2017年8月 (http://blog.csdn.n... 1篇

登录

注册



2、在res/xml/phone_accessibility.xml配置相应的参数信息。

```
[html]
01. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
02. <accessibility-service android:description="@string/accessibility_service_description"
03.     android:accessibilityEventTypes="typeAllMask"
04.     android:accessibilityFeedbackType="feedbackGeneric"
05.     android:notificationTimeout="100"
06.     android:accessibilityFlags=""
07.     android:canRetrieveWindowContent="true"
08.     xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" />
```

3、MainActivity实现安装、卸载、强行停止动作的发起。

```
[java]
01. package com.jack.accessibility;
02.
03. import java.io.File;
04. import java.io.FileOutputStream;
05. import java.io.IOException;
06. import java.io.InputStream;
07.
08. import android.net.Uri;
09. import android.os.Bundle;
10. import android.os.Environment;
11. import android.provider.Settings;
12. import android.view.View;
13. import android.app.Activity;
14. import android.content.Intent;
15.
16. public class MainActivity extends Activity {
17.
18.     @Override
19.     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
20.         super.onCreate(savedInstanceState);
```

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

(https://passport.csdn.net/a



手绘初学

动 (http://blog.csdn.net/zhangshexin_/article/details/16337789)

联系我们

4968

网站客服 (http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2431299880&site=qq&menu=1)

动画效果 (http://blog.csdn.net/zhangshexin_/article/details/16337789)

微博客服 (http://e.weibo.com/csdnsupport/profile)

Android通讯录开发之通讯录联系人搜索功能最新实现 (http://blog.csdn.net/zhangshexin_/article/details/42740457)

关于 招聘 广告服务 阿里云

3051

©2018 CSDN 京ICP证09002463号

Android Accessibility(辅助功能) --实现Android应用自动安装、卸载 (http://blog.csdn.net/zhangshexin_/article/details/50387812)

经营性网站备案信息

(http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?bianhao=010202001032100010) 网络110

报警服务 (http://www.110.gov.cn/)

Qt代理服务器 (http://blog.csdn.net/zhangshexin_/article/details/41804049)

2517

登录 注册

×

```

21. setContentView(R.layout.activity_main);
22. this.findViewById(R.id.activeButton).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
23.
24.     @Override
25.     public void onClick(View arg0) {
26.         // TODO Auto-generated method stub
27.         Intent killIntent = new Intent(Settings.ACTION_ACCESSIBILITY_SETTINGS);
28.         startActivity(killIntent);
29.     }
30. });
31.
32. this.findViewById(R.id.installButton).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
33.
34.     @Override
35.     public void onClick(View arg0) {
36.         // TODO Auto-generated method stub
37.         MyAccessibilityService.INVOKE_TYPE = MyAccessibilityService.TYPE_INSTALL_APP;
38.         String fileName = Environment.getExternalStorageDirectory() + "/test.apk";
39.         File installFile = new File(fileName);
40.         if(installFile.exists()){
41.             installFile.delete();
42.         }
43.         try {
44.             installFile.createNewFile();
45.             FileOutputStream out = new FileOutputStream(installFile);
46.             byte[] buffer = new byte[512];
47.             InputStream in = MainActivity.this.getAssets().open("test.apk");
48.             int count;
49.             while((count= in.read(buffer))!=-1){
50.                 out.write(buffer, 0, count);
51.             }
52.             in.close();
53.             out.close();
54.         } catch (IOException e) {
55.             // TODO Auto-generated catch block
56.             e.printStackTrace();
57.         }
58.         Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
59.         intent.setDataAndType(Uri.fromFile(new File(fileName)), "application/vnd.android.package-archive");
60.         startActivity(intent);

```



联系我们

网站客服 (<http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2431299880&site=qq&menu>)

webmaster@csdn.net
(mailto:webmaster@csdn.net)

微博客服
(<http://e.weibo.com/csdnsupport/profile>)
400-660-0108

关于 招聘 广告服务 阿里云

©2018 CSDN 京ICP证09002463号

(<http://www.miibeian.gov.cn/>)

经营性网站备案信息

(<http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?bianhao=010202001032100010>)

网络110

报警服务 (<http://www.cyberpolice.cn/>)

内容举报

返回顶部

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

登录

注册



```

61.     }
62.   }
63.   });
64.   this.findViewById(R.id.uninstallButton).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
65.
66.       @Override
67.       public void onClick(View arg0) {
68.           // TODO Auto-generated method stub
69.           MyAccessibilityService.INVOKE_TYPE = MyAccessibilityService.TYPE_UNINSTALL_APP;
70.           Uri packageURI = Uri.parse("package:com.example.test");
71.           Intent uninstallIntent = new Intent(Intent.ACTION_DELETE, packageURI);
72.           startActivity(uninstallIntent);
73.       }
74.   });
75.   this.findViewById(R.id.killAppButton).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
76.
77.       @Override
78.       public void onClick(View arg0) {
79.           // TODO Auto-generated method stub
80.           MyAccessibilityService.INVOKE_TYPE = MyAccessibilityService.TYPE_KILL_APP;
81.           Intent killIntent = new Intent(Settings.ACTION_APPLICATION_DETAILS_SETTINGS);
82.           Uri packageURI = Uri.parse("package:com.example.test");
83.           killIntent.setData(packageURI);
84.           startActivity(killIntent);
85.       }
86.   });
87. }
88. }

```



4、MyAccessibilityService中通过自动化点击实现应用安装、卸载、强行停止功能。

```

[java]
01. package com.jack.accessibility;
02.
03. import java.util.List;
04.
05. import android.accessibilityservice.AccessibilityService;

```

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！



联系我们

网站客服 (<http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2431299880&site=qq&menu>)
 webmaster@csdn.net
 (mailto:webmaster@csdn.net)
 微博客服
 (<http://e.weibo.com/csdnsupport/profile>)
 400-660-0108

关于 招聘 广告服务 阿里云

©2018 CSDN 京ICP证09002463号

(<http://www.miibeian.gov.cn/>)

经营性网站备案信息

(<http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?>

bianhao=010202001032100010) 网络110

报警服务 (<http://www.cyberpolice.cn/>)



内容举报



返回顶部

登录

注册




```

06. import android.annotation.SuppressLint;
07. import android.util.Log;
08. import android.view.KeyEvent;
09. import android.view.accessibility.AccessibilityEvent;
10. import android.view.accessibility.AccessibilityNodeInfo;
11.
12. @SuppressWarnings("NewApi")
13. public class MyAccessibilityService extends AccessibilityService {
14.
15.     public static int INVOKE_TYPE = 0;
16.     public static final int TYPE_KILL_APP = 1;
17.     public static final int TYPE_INSTALL_APP = 2;
18.     public static final int TYPE_UNINSTALL_APP = 3;
19.
20.     public static void reset(){
21.         INVOKE_TYPE = 0;
22.     }
23.
24.     @Override
25.     public void onAccessibilityEvent(AccessibilityEvent event) {
26.         // TODO Auto-generated method stub
27.         this.processAccessibilityEvent(event);
28.     }
29.
30.     private void processAccessibilityEvent(AccessibilityEvent event) {
31.
32.         Log.d("test", event.eventTypeToString(event.getEventType()));
33.         if (event.getSource() == null) {
34.             Log.d("test", "the source = null");
35.         } else {
36.             Log.d("test", "event = " + event.toString());
37.             switch (INVOKE_TYPE) {
38.                 case TYPE_KILL_APP:
39.                     processKillApplication(event);
40.                     break;
41.                 case TYPE_INSTALL_APP:
42.                     processInstallApplication(event);
43.                     break;
44.                 case TYPE_UNINSTALL_APP:
45.                     processUninstallApplication(event);

```

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！



联系我们

网站客服 (<http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2431299880&site=qq&menu>)

webmaster@csdn.net
(mailto:webmaster@csdn.net)

微博客服
(<http://e.weibo.com/csdnsupport/profile>)
400-660-0108

关于 招聘 广告服务 阿里云

©2018 CSDN 京ICP证09002463号

(<http://www.miibeian.gov.cn/>)

经营性网站备案信息

(<http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?bianhao=010202001032100010>)

网络110

报警服务 (<http://www.cyberpolice.cn/>)

内容举报

返回顶部

登录

注册




```

46.         break;
47.     default:
48.         break;
49.     }
50. }
51. }
52.
53. @Override
54. protected boolean onKeyEvent(KeyEvent event) {
55.     // TODO Auto-generated method stub
56.     return true;
57. }
58.
59. @Override
60. public void onInterrupt() {
61.     // TODO Auto-generated method stub
62. }
63.
64. private void processUninstallApplication(AccessibilityEvent event) {
65.
66.     if (event.getSource() != null) {
67.         if (event.getPackageName().equals("com.android.packageinstaller")) {
68.             List<AccessibilityNodeInfo> ok_nodes = event.getSource().findAccessibilityNodeInfosBy
69.             if (ok_nodes!=null && !ok_nodes.isEmpty()) {
70.                 AccessibilityNodeInfo node;
71.                 for(int i=0; i<ok_nodes.size(); i++){
72.                     node = ok_nodes.get(i);
73.                     if (node.getClassName().equals("android.widget.Button") && node.isEnabled())
74.                         node.performAction(AccessibilityNodeInfo.ACTION_CLICK);
75.                 }
76.             }
77.         }
78.     }
79. }
80. }
81. }
82. }
83. }
84. }
85.
86. private void processinstallApplication(AccessibilityEvent event) {

```

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！



联系我们

网站客服 (<http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2431299880&site=qq&menu>)

webmaster@csdn.net
(mailto:webmaster@csdn.net)

微博客服
(<http://e.weibo.com/csdnsupport/profile>)
400-660-0108

关于 招聘 广告服务 阿里云

©2018 CSDN 京ICP证09002463号

(<http://www.miibeian.gov.cn/>)

经营性网站备案信息

(<http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?bianhao=010202001032100010>)

网络110

报警服务 (<http://www.cyberpolice.cn/>)

内容举报

返回顶部

登录

注册



```

87.
88.         if (event.getSource() != null) {
89.             if (event.getPackageName().equals("com.android.packageinstaller")) {
90.                 List<AccessibilityNodeInfo> unintall_nodes = event.getSource().findAccessibilityNodeInfosByViewId(R.id.button_uninstall);
91.                 if (unintall_nodes!=null && !unintall_nodes.isEmpty()) {
92.                     AccessibilityNodeInfo node;
93.                     for(int i=0; i<unintall_nodes.size(); i++){
94.                         node = unintall_nodes.get(i);
95.                         if (node.getClassName().equals("android.widget.Button") && node.isEnabled())
96.                             node.performAction(AccessibilityNodeInfo.ACTION_CLICK);
97.                     }
98.                 }
99.             }
100.
101.             List<AccessibilityNodeInfo> next_nodes = event.getSource().findAccessibilityNodeInfosByViewId(R.id.button_next);
102.             if (next_nodes!=null && !next_nodes.isEmpty()) {
103.                 AccessibilityNodeInfo node;
104.                 for(int i=0; i<next_nodes.size(); i++){
105.                     node = next_nodes.get(i);
106.                     if (node.getClassName().equals("android.widget.Button") && node.isEnabled())
107.                         node.performAction(AccessibilityNodeInfo.ACTION_CLICK);
108.                 }
109.             }
110.
111.             List<AccessibilityNodeInfo> ok_nodes = event.getSource().findAccessibilityNodeInfosByViewId(R.id.button_ok);
112.             if (ok_nodes!=null && !ok_nodes.isEmpty()) {
113.                 AccessibilityNodeInfo node;
114.                 for(int i=0; i<ok_nodes.size(); i++){
115.                     node = ok_nodes.get(i);
116.                     if (node.getClassName().equals("android.widget.Button") && node.isEnabled())
117.                         node.performAction(AccessibilityNodeInfo.ACTION_CLICK);
118.                 }
119.             }
120.
121.         }
122.     }
123.
124. }
125.
126.

```

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！



联系我们

👤 网站客服 (<http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2431299880&site=qq&menu>)

✉ webmaster@csdn.net
(mailto:webmaster@csdn.net)

🐦 微博客服
(<http://e.weibo.com/csdnsupport/profile>)
☎ 400-660-0108

关于 招聘 广告服务 阿里云

©2018 CSDN 京ICP证09002463号

(<http://www.miibeian.gov.cn/>)

🛡️ 经营性网站备案信息

(<http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?bianhao=010202001032100010>)

网络110

报警服务 (<http://www.cyberpolice.cn/>)

⚠️ 内容举报

⬆️ TOP
返回顶部

登录

注册




```

127.     }
128.
129.     private void processKillApplication(AccessibilityEvent event) {
130.
131.         if (event.getSource() != null) {
132.             if (event.getPackageName().equals("com.android.settings")) {
133.                 List<AccessibilityNodeInfo> stop_nodes = event.getSource().findAccessibilityNodeInfosByViewId(R.id.stop);
134.
135.                 if (stop_nodes!=null && !stop_nodes.isEmpty()) {
136.                     AccessibilityNodeInfo node;
137.                     for(int i=0; i<stop_nodes.size(); i++){
138.                         node = stop_nodes.get(i);
139.                         if (node.getClassName().equals("android.widget.Button")) {
140.                             if(node.isEnabled()){
141.                                 node.performAction(AccessibilityNodeInfo.ACTION_CLICK);
142.                             }
143.                         }
144.                     }
145.
146.                     List<AccessibilityNodeInfo> ok_nodes = event.getSource().findAccessibilityNodeInfosByViewId(R.id.ok);
147.                     if (ok_nodes!=null && !ok_nodes.isEmpty()) {
148.                         AccessibilityNodeInfo node;
149.                         for(int i=0; i<ok_nodes.size(); i++){
150.                             node = ok_nodes.get(i);
151.                             if (node.getClassName().equals("android.widget.Button")) {
152.                                 node.performAction(AccessibilityNodeInfo.ACTION_CLICK);
153.                                 Log.d("action", "click ok");
154.                             }
155.                         }
156.
157.                     }
158.                 }
159.             }
160.         }
161.     }
162. }

```



联系我们

网站客服 (<http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2431299880&site=qq&menu>)

webmaster@csdn.net
(mailto:webmaster@csdn.net)

微博客服
(<http://e.weibo.com/csdnsupport/profile>)
400-660-0108

关于 招聘 广告服务 阿里云

©2018 CSDN 京ICP证09002463号

(<http://www.miibeian.gov.cn/>)

经营性网站备案信息

(<http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?bianhao=010202001032100010>)

网络110

报警服务 (<http://www.cyberpolice.cn/>)

内容举报
TOP
返回顶部

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

登录

注册



完整DEMO下载地址：<http://download.csdn.net/detail/jiazhiyun/8251277>
(<http://download.csdn.net/detail/jiazhiyun/8251277>)



0



qq_17839893 (/qq_17839893) 2017-01-10 13:22

回复 1楼

(/qq_17839893) 哥，我使用智能安装，手机里面的辅助功能已经有了我添加的那个服务，但是并不能实现模拟点击 还是不能实现安装，而且我Log日志打在服务里面，但是Log一个没走，那说明是服务没用吗
SmartInstallService extends AccessibilityService

求帮忙解答~

android通过辅助功能收集数据



xiao44_java 2016年11月15日 17:02 560

android 通过辅助功能收集数据顶着雷的一篇文章。大家都知道android是有辅助功能的，开启位置在：设置->辅助功能。很多的app也会申请辅助功能的权限。像应用宝，手机管家，360... ..可辅...

(http://blog.csdn.net/xiao44_java/article/details/53173389)

Android辅助功能AccessibilityService的使用



u011965040 2016年11月21日 10:37 5451

AccessibilityService官方简介：The classes in this package are used for development of accessibility se...

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！



联系我们

网站客服 (<http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2431299880&site=qq&menu>)

webmaster@csdn.net
(mailto:webmaster@csdn.net)

微博客服
(<http://e.weibo.com/csdnsupport/profile>)
400-660-0108

关于 招聘 广告服务 阿里云

©2018 CSDN 京ICP证09002463号

(<http://www.miibeian.gov.cn/>)



经营性网站备案信息

(<http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?bianhao=010202001032100010>)

网络110

报警服务 (<http://www.cyberpolice.cn/>)



内容举报



返回顶部

登录

注册



一个数学公式教你秒懂天下英语

老司机教你一个数学公式秒懂天下英语

Android辅助功能Demo

2015年12月16日 18:04 309KB

下载



跳转到辅助功能

//跳转到安卓的辅助功能界面 privatevoidopen (){ try{ //跳转系统自带界面 辅助功能界面 Intent ...

(http://blog.csdn.net/qq_15153793/article/details/53537969)

Android辅助功能

1、前言 Android的辅助功能是个比较老的API（since API 4），但是该API真正的开始发展还是在API 16~19（很多常用的方法参数都是在这几个版本逐渐加入以及完善的）版本中。辅助功...

(http://blog.csdn.net/qq_24800377/article/details/78283662)

程序员不会英语怎么行？

老司机教你一个数学公式秒懂天下英语




Accessibility辅助功能的使用

前言又到春节，大家这几天抢红包抢得高兴吗？最近，安卓“辅助功能”特性的应用倒是越来越火了，比如免Root自动安装应用、微信自动抢红包等，这些都是利用安卓的Accessibility实现的，所以是时候了...



手绘初学



联系我们

网站客服 (http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2431299880&site=qq&menu

webmaster@csdn.net (mailto:webmaster@csdn.net)

微博客服 (http://e.weibo.com/csdnsupport/profil
400-660-0108

关于 招聘 广告服务 阿里云

©2018 CSDN 京ICP证09002463号

(http://www.miibeian.gov.cn/)

经营性网站备案信息

(http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?

bianhao=010202001032100010) 网络110

报警服务 (http://www.cyberpolice.cn/)

内容举报

返回顶部


登录

注册



(<http://blog.csdn.net/w19961009/article/details/50645303>)

Android检测辅助功能是否开启


 liuhongshuo2012 2016年02月26日 16:59 3800

// To check if service is enabled private boolean isAccessibilitySettingsOn(Context mContext) { ...

(<http://blog.csdn.net/liuhongshuo2012/article/details/50751076>)



Android辅助功能AccessibilityService与抢红包辅助

Android抢红包辅助源码分析，黑屏锁屏状态可用的精简版抢红包辅助原理学习  CSDN_SXL 2016年02月11日 22:04 12244

(http://blog.csdn.net/CSDN_SXL/article/details/50651959)

Android辅助功能 Accessibility Services基本用法笔记

概述Accessibility 又叫做辅助功能，是Android官方推出帮助身体不便或者操作不灵活的人来辅助操作手机应用的。当然也可以用
来干一些别的事，比如自动抢红包啊，静默安装app，帮助用于开一系列...


(<http://blog.csdn.net/feidu804677682/article/details/70482456>)

android 使用AccessibilityService 自动安装应用

AccessibilityService为一个响应用户发送AccessibilityEvent事件的服务类，主要用作对于一些辅助功能的实现中。对于某些方面有缺陷的人群，可以通过辅助功能反馈给用户。使用...

(<http://blog.csdn.net/proud2005/article/details/50157807>)


Android工具类--App相关的辅助类

 dl10210950 2016年09月04日 12:18 4470

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！
ndroid.co...




联系我们

 网站客服 (<http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2431299880&site=qq&menu>)


 webmaster@csdn.net
(mailto:webmaster@csdn.net)

 微博客服
(<http://e.weibo.com/csdnsupport/profil>)
400-660-0108


关于 招聘 广告服务  阿里云

©2018 CSDN 京ICP证09002463号

(<http://www.miibeian.gov.cn/>)

 经营性网站备案信息

(<http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?>

bianhao=010202001032100010)  网络110

报警服务 (<http://www.cyberpolice.cn/>)



内容举报



返回顶部

登录

注册



(<http://blog.csdn.net/dl10210950/article/details/52431617>)

android 实现自我自动静默卸载

2013年08月14日 09:28 236KB

下载



android激活应用辅助功能，模拟点击静默安装apk

2016年01月18日 16:40 1.92MB

下载



Android中微信抢红包插件原理解析和开发实现

自从去年中微信添加抢红包的功能，微信的电商之旅开启。但是作为Android开发者来说，我们在抢红包的同时意识到了很多问题，就是手动去抢红包的速度慢了，当然这些有很多原因导致了。或许是网络的原因，而且这...

(<http://blog.csdn.net/jiangwei0910410003/article/details/48895153>)

Android辅助功能（Accessibility）简介



qq_15784961 2017年05月25日 19:29 553

Android辅助功能（Accessibility）简介 Accessibility 由于部分安卓用户在身体的问题致使他们不能看完整的屏幕或者使用触屏，google提供了Accessi...

(http://blog.csdn.net/qq_15784961/article/details/72742199)

Android 无障碍辅助功能AccessibilityService（1）

构建无障碍服务[<http://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility/services.html> | （原文地址）]（需翻墙），...

(<http://blog.csdn.net/pjingying/article/details/52670162>)

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！



联系我们

网站客服 (<http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2431299880&site=qq&menu>)

webmaster@csdn.net
(mailto:webmaster@csdn.net)

微博客服
(<http://e.weibo.com/csdnsupport/profile>)
400-660-0108

关于 招聘 广告服务 阿里云

©2018 CSDN 京ICP证09002463号

(<http://www.miibeian.gov.cn/>)

经营性网站备案信息

(<http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?bianhao=010202001032100010>)

网络110

报警服务 (<http://www.cyberpolice.cn/>)



内容举报



返回顶部

登录

注册



android Settings之辅助功能



gulinxieying

2016年06月13日 16:37

4247

(该文章是前些时日的总结, 今日重新翻到, 现贴出来分享给大家, 欢迎指正~) 绪论 一般情况下, 我们正常使用手机时, 是涉及到不这块功能的。因为该功能主要是为了方便具有正常使用手机障碍的一类人群, 例如:...

(<http://blog.csdn.net/gulinxieying/article/details/51658837>)



Android 检测辅助功能是否开启, 并调整设置页面

/** * 检测辅助功能是否开启 * 方法名: isAccessibilitySettings 飞 ZHOU452840622 2016年06月22日 14:32 4304

Or 创建人 * 创建时间: 2016-6-22 下午2:29:24 *...

(<http://blog.csdn.net/ZHOU452840622/article/details/51734096>)

Android Accessibility (辅助功能) 学习



wyzxc888

2013年06月24日 10:46

61720

Accessibility: 许多Android使用者因为各种情况导致他们要以不同的方式与手机交互。这包括了有些用户由于视力上, 身体上, 年龄上的问题致使他们不能看完整的屏幕或者使用触屏, 也包括了...


(<http://blog.csdn.net/wyzxc888/article/details/9006881>)

Android辅助功能 Accessibility Services基本用法笔记


概述Accessibility 又叫做辅助功能, 是Android官方推出帮助身体 feidu804677682 2017年04月23日 14:34 4322

不便或者操作不灵活的人来辅助操作手机应用的。当然也可以用
来干一些别的事, 比如自动抢红包啊, 静默安装app, 帮助用于开一系列...

(<http://blog.csdn.net/feidu804677682/article/details/70482456>)



手绘初学



联系我们

网站客服 (<http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2431299880&site=qq&menu>)

webmaster@csdn.net
(mailto:webmaster@csdn.net)

微博客服
(<http://e.weibo.com/csdnsupport/profil>)
400-660-0108

关于 招聘 广告服务 阿里云

©2018 CSDN 京ICP证09002463号

(<http://www.miibeian.gov.cn/>)

经营性网站备案信息

(<http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?bianhao=010202001032100010>)

网络110

报警服务 (<http://www.cyberpolice.cn/>)



内容举报



返回顶部

加入CSDN, 享受更精准的内容推荐, 与500万程序员共同成长!

登录

注册

