程序园 (http://www.voidcn.com/)

android stutlion:使用NOK和S椭g编译如中预例

分类 (http://www.voidcn.com/cata)

公众号 (http://www.voidcn.com/public)

时间 2017-11-02

标签 ndk (http://www.voidcn.com/tag/ndk) jni (http://www.voidcn.com/tag/jni) android studio
(http://www.voidcn.com/tag/android+ndk) 栏目 Android (http://www.voidcn.com/column/android)

**The com/tag/android (http://www.voidcn.com/tag/android+ndk) 栏目 Android (http://www.voidcn.com/column/android)

原文 http://blog.csdn.net/cq_16664871/article/details/78420968

鬥

使用NDK和swig工具来批量编译c++代码还是很方便的。我之前写过一篇eclipse版本的,现在终于有空把android studio的版本弄好。eclipse版本地址:Android ndk开发swig编译jni接口 (http://www.voidcn.com/article/p-nzpemuwm-nu.html) 。在这篇博客我会介绍相关配置,生成自动生成接口jar以及so库。这期间涉及很多踩坑,做好准备。本篇博客篇幅比较长。

官方网址: http://www.sureshjoshi.com/mobile/android-ndk-in-android-studio-with-swig/

swig官网: http://www.swig.org/exec.html

swig工具下载网址: http://www.swig.org/download.html

我的博客资源提供的swig工具资源: http://download.csdn.net/download/qq_16064871/10046580

这篇博客的代码: http://download.csdn.net/download/gg 16064871/10044371

GitHub 的大神写示例代码:https://github.com/sureshjoshi/android-ndk-swig-example

1、配置篇

系统环境变量的配置,加在path那里

E:\Android\sdk\platform-tools; 方便使用adb命令

C:\Program Files\Android\Android Studio\gradle\gradle-2.14.1;

F:\software\swigwin-3.0.2; swig编译需要

每日一句

- 2. Android studio ndk 编译 (http://www.voidcn.com/article/pckpbvuya-w.html)
- 3. Android Studio NDK编译.
 (http://www.voidcn.com/article/p-mdiysbgb-bam.html)
- 4. Android Studio 使用NDK编译jni (http://www.voidcn.com/article/pvmbjfxfm-boo.html)
- 5. Android ndk开发swig编译jni接口 (http://www.voidcn.com/article/pnzpemuwm-pu.html)
- 6. Android Studio 使用NDK编程 (http://www.veiden.com/article/pqehvjvgw-co.html)
- 7. 【Android Studio NDK】ndk使用例-(http://www.voidcn.com/article/pxpjzqnco-xz.html)
- 8. android studio ndk编译问题 (http://www.voidcn.com/article/prtorcmle-rw.html)
- 9. Android Studio NDK编译Error (http://www.voidcn.com/article/pqdzcjryo-xr.html)
- 10. 使用Android NDK编译ffmpeg (http://www.voidcn.com/article/p-zxalqlew.html)

最新更多相关文章<<

E:\Android\sdk\ndk-bundle;__这个是android studio 的自动下载的NDK目录,编译生成so需要程序员 (http://www.voidcn.com/)

有了这些,我们可以在Android studio的Terminal命令行操作。

栏目 (http://www.voidcn.com/column) 注意:swig工具包解压就行,然后配置在path路径即可 标签 (http://www.voidcn.com/tag)

分类 (http://www.voidcn.com/cata) 公众号 (http://www.voidcn.com/public) 2、编译接口jar

更多▼

```
// For this to work, it's assumed SWIG is installed
// TODO: This only works when called from Command Line (gradlew runSwig)
task runSwig(type:Exec, dependsOn: ['createCoreWrapperDir']) {
    String osName = System.getProperty("os.name").toLowerCase();
    if (osName.contains("windows")) {
        workingDir '/src/main/jni' // This implicitly starts from $(projectDir) evidently
        commandLine 'cmd', '/c', 'swig'
        args '-c++', '-java', '-package', 'com.swig.test', '-outdir', coreWrapperDir.absolut
ePath, 'Unix.i'
    else {
        commandLine 'swig'
        args '-c++', '-java', '-package', 'com.swig.test', '-outdir', coreWrapperDir.absolut
ePath, "${projectDir}/src/main/jni/Unix.i"
```

有了这个配置:

可以在项目找到grade project 里面的 other 里面找到你的配置

aendown thous kt2013 如何为收到邮

- 5. Android ndk开发swig编译jni接口
- 的地数处性和期内的命机的数时间的。 BZPPPPRESSMONU.html)
- fathrownianStudien使品的化编辑-(http://www.yndidelp.com/article/p-
- That Android Studio: No Kalindk 使用例 (Antiqui/Menuly) House in the comparticle of the co
- 物域的份域学划型记之图形图像处
- 與糊 roid studio ndk编译问题 (http://www.voiden.com/article/pthe member of the state of the
- 9. And Kein Mouniny 坐战缓撞篇r (Issi 借取:]/www.voidcn.com/article/p-ANTERING MANUSCOM/Article/p-
- former form from the first the fi
- first professional and ticle/p-zxalql PWshtman 使用详解

>>更多相关Wywidcn.com/article/prsxkghwd-brm.html) (http://www.voidcn.com/relative/p-



双击编译即可,前提是你的android studio只打开一个,相信很多小伙伴都知道的吧。

自动编译生成的代码:

aendtwyp-bqs.html)


本站公众号 (/contact)

欢迎关注本站公众号,获取更多程序园信息 相关义章



- CoAndroid studio nale编译 (nti .../www.v/value een/acide/ ek_v/uya_w.ntml)
- S Androur Sudio NDK/程程。 (http://www.coiden.com/a.gicle/b ...ivs/gas-seep ht NN
- 4. 云ndr⊆id≂ tudo 使用 水维; (http://www.oilen.com/tice/o vnoififm (chite)
- 5. Android ndk开发swig编译jni接口 (http://www.voidcn.com/article/pnzpemuwm-nu.html)
- 6. Android Studio 使用NDK编程 (http://www.voidcn.com/article/pqehvjvgw-co.html)
- 7. 【Android Studio NDK】ndk使用例-(http://www.voidcn.com/article/pxpjzqnco-xz.html)
- 8. android studio ndk编译问题 (http://www.voidcn.com/article/prtorcmle-rw.html)
- 9. Android Studio NDK编译Error (http://www.voidcn.com/article/pqdzcjryo-xr.html)
- 10. 使用Android NDK编译ffmpeg (http://www.voidcn.com/article/p-zxalqlew.html)

>>更多相关文章<<



编译生成接口的包名,后面使用时候不能再改了,因为生成so是根据jni文件下下面Unix_wrap.cxx这个文件生成的。里面类的函数已经包括编译的包名,所以变了包名,使用时候报错。

生成jar时候记得在jni那个类里面加上加载库的代码,(这个先提前说了)

aendtwyp-bqs.html)

本站公众号 (/contact)

欢迎关注本站公众号,获取更多程序园信息 相关文章



- mir...www.vulueeeen/adice/ ekanuuya-w.ntml)
- s Anurous Lidio NDK编译. (http://www.oidcn.com/article/bivsbas-bash hall
- 5. Android ndk开发swig编译jni接口 (http://www.voidcn.com/article/pnzpemuwm-nu.html)
- 6. Android Studio 使用NDK编程 (http://www.voidcn.com/article/pqehvjvgw-co.html)
- 7. 【Android Studio NDK】ndk使用例-(http://www.voidcn.com/article/pxpjzqnco-xz.html)
- 8. android studio ndk编译问题 (http://www.voidcn.com/article/prtorcmle-rw.html)
- 9. Android Studio NDK编译Error (http://www.voidcn.com/article/pqdzcjryo-xr.html)
- 10. 使用Android NDK编译ffmpeg (http://www.voidcn.com/article/p-zxalqlew.html)

>>更多相关文章<<

```
public class JniDmeo程序题 (http://www.voidcn.com/)
 static {
   System.loadLibrary("JniDmeoLib");
                  栏目 (http://www.voidcn.com/column)
                                                 标签 (http://www.voidcn.com/tag)
 public final static native long new_CTest();
 public final static分类 inter://www.voidcn.com/public)
 public final static native double CTest_getTest(long jarg1, CTest jarg1_, double jarg2, do
uble jarg3);
 代码 (http://www.voidcn.com/code)
                                                                              更多
 public final static native void delete_CoutputChar(long jarg1);
 public final static 擦索tive String CoutputChar_getfileName(long jarg1, CoutputChar jarg1_);
 public final static native void CoutputChar setfileName(long jarg1, CoutputChar jarg1, St
ring jarg2);
```

下面看一下完整的ndkBuild的配置

aendtwyp-bqs.html)

本站公众号 (/contact)

、<u>欢迎关</u>注本站公众号,获取更多程序园信息 相关文章



- 5. Android ndk开发swig编译jni接口 (http://www.voidcn.com/article/pnzpemuwm-nu.html)
- 6. Android Studio 使用NDK编程 (http://www.voidcn.com/article/pqehvjvgw-co.html)
- 7. 【Android Studio NDK】ndk使用例-(http://www.voidcn.com/article/pxpjzqnco-xz.html)
- 8. android studio ndk编译问题 (http://www.voidcn.com/article/prtorcmle-rw.html)
- 9. Android Studio NDK编译Error (http://www.voidcn.com/article/pqdzcjryo-xr.html)
- 10. 使用Android NDK编译ffmpeg (http://www.voidcn.com/article/p-zxalqlew.html)

>>更多相关文章<<

```
apply plugin: 'com. 程序语 (http://www.voidcn.com/)
android {
    compileSdkVersion栏 (http://www.voidcn.com/column)
                                                        标签 (http://www.voidcn.com/tag)
    buildToolsVersion "24.0.1"
                                                     公众号 (http://www.voidcn.com/public)
                     分类 (http://www.voidcn.com/cata)
    defaultConfig {
        minSdkVersion 15
        targetSdkVers教程 (http://www.voidcn.com/course) 代码 (http://www.voidcn.com/code)
                                                                                         更多
        versionCode 1
        versionName ("18像"
        ndk {
            moduleName "JniDmeoLib"
            abiFilters "armeabi"
    lintOptions{
        abortOnError false
    }
    buildTypes {
        release {
            minifyEnabled false
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pr
0'
dependencies {
    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
    testCompile 'junit:junit:4.12'
    compile 'com.android.support:appcompat-v7:24.2.1'
```

aendtwyp-bqs.html)

本站公众号 (/contact)

欢迎关注本站公众号,获取更多程序园信息 相关文章



- m^{tt} ...w^ww/ v jue _cen/a icle/ ek wuya w.html)
- ...ivsbal-ban n n ll 4. Anuroid tudo 使用 水緋 ヰヮ
- 5. Android ndk开发swig编译jni接口 (http://www.voidcn.com/article/pnzpemuwm-nu.html)
- 6. Android Studio 使用NDK编程 (http://www.voidcn.com/article/pqehvjvgw-co.html)
- 7. 【Android Studio NDK】ndk使用例-(http://www.voidcn.com/article/pxpjzqnco-xz.html)
- 8. android studio ndk编译问题 (http://www.voidcn.com/article/prtorcmle-rw.html)
- 9. Android Studio NDK编译Error (http://www.voidcn.com/article/pqdzcjryo-xr.html)
- 10. 使用Android NDK编译ffmpeg (http://www.voidcn.com/article/p-zxalqlew.html)

>>更多相关文章<<

```
// Location of wher程序屍(http://yww.xapidgn-com/)
def coreWrapperDir = new File("${projectDir}/src/main/java/com/swig/test")
                    栏目 (http://www.voidcn.com/column)
                                                      标签 (http://www.voidcn.com/tag)
task createCoreWrapperDir {
   coreWrapperDir.mkdirs()
分类 (http://www.voidcn.com/cata)
                                                   公众号 (http://www.voidcn.com/public)
// For this to work, 数程s(http://www.voidcn.com/code)
                                                                                      更多。
// TODO: This only works when called from Command Line (gradlew runSwig)
task runSwig(type:ExecusedependsOn: ['createCoreWrapperDir']) {
   String osName = System.getProperty("os.name").toLowerCase();
   if (osName.contains("windows")) {
       workingDir '/src/main/jni' // This implicitly starts from $(projectDir) evidently
       commandLine 'cmd', '/c', 'swig'
       args '-c++', '-java', '-package', 'com.swig.test', '-outdir', coreWrapperDir.absolut
ePath, 'Unix.i'
   else {
       commandLine 'swig'
       args '-c++', '-java', '-package', 'com.swig.test', '-outdir', coreWrapperDir.absolut
ePath, "${projectDir}/src/main/jni/Unix.i"
```

2、生成so库

在android studio 的Terminal命令终端去找到你要编译项目下的jni目录

然后输入ndk-build 即可,如下图

aendtwyp-bqs.html)

本站公众号 (/contact)

欢迎关注本站公众号,获取更多程序园信息 相关文章



- mit ...www.vvviae con/a icie/ ek. wuya w.ntml)
- #nto #. www.oiden.com/a.ticle/p
- 4. Android tudo 使把 水绵山山 (http://www.soilen.com/stick/p vmoif fm-yountle/)
- 5. Android ndk开发swig编译jni接位 (http://www.voidcn.com/article/pnzpemuwm-nu.html)
- 6. Android Studio 使用NDK编程 (http://www.voidcn.com/article/pqehvjvgw-co.html)
- 7. 【Android Studio NDK】ndk使用例-(http://www.voidcn.com/article/pxpjzqnco-xz.html)
- 8. android studio ndk编译问题 (http://www.voidcn.com/article/prtorcmle-rw.html)
- 9. Android Studio NDK编译Error (http://www.voidcn.com/article/pqdzcjryo-xr.html)
- 10. 使用Android NDK编译ffmpeg (http://www.voidcn.com/article/p-zxalqlew.html)

>>更多相关文章<<

或批处理文件。 程序园 (http://www.voidcn.com/) D:\SwigNdkDeno\buildNdk\src\nain\ini\ndk-build Android NDK: APP_PLATFORM not set. Defaulting to minimum supported version android-14. WASHING: APP_PLATFORM unifersite is interpret the mass. State \$4.6655. / AVAMAMANA/OLO (OLO 1800) and the old in the control of the control o : libTniDmeoLib.so => libs/armeabi/libTniDmeoLib.so D:\SwigNdkDemo\buildNdk\src\main\jni 公众号 (http://www.voidcn.com/public) 分类 (http://www.voidcn.com/cata)

如果图片看不清楚,就可下面这个 **教程 (http://www.voidcn.com/course)** 代码 (http://www.voidcn.com/code) 更多 ▼

D:\SwigNdkDemo>cd D:\SwigNdkDemo\buildNdk\src\main\jni

D:\SwigNdkDemo\buildNdk\src\main\jni>ndk-build

Android NDK: APP_PLATFORM not set. Defaulting to minimum supported version android-14. Android NDK: WARNING: APP PLATFORM android-14 is higher than android:minSdkVersion 1 in D:/S wigNdkDemo/buildNdk/src/main/AndroidManifest.xml. NDK binaries will *not* be comptible wit h devices older than android-14. See https://android.googlesource.com/platform/ndk/+/master/ docs/user/common_problems.md for more information.

[armeabi] Install

: libJniDmeoLib.so => libs/armeabi/libJniDmeoLib.so

D:\SwigNdkDemo\buildNdk\src\main\jni>

3、打包jar

后面我又弄了一个library打包jar。把之前那个生成目录代码,原封不动拷贝到那个工程,记得包名也不变。

然后配置

aendtwyp-bgs.html)

本站公众号 (/contact)

相次迎差注本站公众号,获取更多程序园信息



- 5. Android ndk开发swig编译ini接 (http://www.voidcn.com/article/pnzpemuwm-nu.html)
- 6. Android Studio 使用NDK编程 (http://www.voidcn.com/article/pqehvjvgw-co.html)
- 7. 【Android Studio NDK】ndk使用例-(http://www.voidcn.com/article/pxpjzqnco-xz.html)
- 8. android studio ndk编译问题 (http://www.voidcn.com/article/prtorcmle-rw.html)
- 9. Android Studio NDK编译Error (http://www.voidcn.com/article/pqdzcjryo-xr.html)
- 10. 使用Android NDK编译ffmpeg (http://www.voidcn.com/article/p-zxalql ew.html)

>>更多相关文章<<

```
task makeJar(type: 保持元 (http://www.voidcn.com/)
    delete'libs/JniDmeoLib.jar'
    from('build/intermediates/bundles/release/')
    into('libs/') 栏目 (http://www.voidcn.com/column) 标签 (http://www.voidcn.com/tag)
    include('classes.jar')
    rename('classes.j分类 (http://www.voidcn.com/cata) 公众号 (http://www.voidcn.com/public)
}

makeJar.dependsOn(bui教程 (http://www.voidcn.com/course) 代码 (http://www.voidcn.com/code) 更多
```

这个配置也是可以在other那里找到的。

4、测试jar和so

aendtwyp-bqs.html)

本站公众号 (/contact)

欢迎关注本站公众号,获取更多程序园信息 相关文章



- s Andro r Sudio NDK编译。 (http://www.oidcn.com/adicle/p
- 5. Android ndk开发swig编译jni接口 (http://www.voidcn.com/article/pnzpemuwm-nu.html)
- 6. Android Studio 使用NDK编程 (http://www.voidcn.com/article/pqehvjvgw-co.html)
- 7. 【Android Studio NDK】ndk使用例-(http://www.voidcn.com/article/pxpjzqnco-xz.html)
- 8. android studio ndk编译问题 (http://www.voidcn.com/article/prtorcmle-rw.html)
- 9. Android Studio NDK编译Error (http://www.voidcn.com/article/pqdzcjryo-xr.html)
- 10. 使用Android NDK编译ffmpeg (http://www.voidcn.com/article/p-zxalqlew.html)

>>更多相关文章<<

● 知

程序园 (http://www.voidcn.com/6% 2 10:01

Testjni

栏目 (http://www.voidcn.com/column)

标签 (http://www.voidcn.com/tag)

分类 (http://www.voidcn.com/cata)

公众号 (http://www.voidcn.com/public)

CoutputChar获取值:strname, CTest:计算值4.87

教程 (http://www.voidcn.com/course)

代码 (http://www.voidcn.com/code)

更多 🕶

BUTTON

搜索

aendtwyp-bqs.html)

本站公众号 (/contact)

相实业差注本站公众号,获取更多程序园信息

- 5. Android ndk开发swig编译jni接□ (http://www.voidcn.com/article/pnzpemuwm-nu.html)
- 6. Android Studio 使用NDK编程 (http://www.voidcn.com/article/pqehvjvgw-co.html)
- 7. 【Android Studio NDK】ndk使用例-(http://www.voidcn.com/article/pxpjzqnco-xz.html)
- 8. android studio ndk编译问题 (http://www.voidcn.com/article/prtorcmle-rw.html)
- 9. Android Studio NDK编译Error (http://www.voidcn.com/article/pqdzcjryo-xr.html)
- 10. 使用Android NDK编译ffmpeg (http://www.voidcn.com/article/p-zxalql ew.html)

>>更多相关文章<<

程序园 (http://www.voidcn.com/)

栏目 (http://www.voidcn.com/column) 标签 (http://www.voidcn.com/tag)

分类 (http://www.voidcn.com/cata) 公众号 (http://www.voidcn.com/public)

教程 (http://www.voidcn.com/course) 代码 (http://www.voidcn.com/code) 更多 ▼

www.voidcn.com

搜索

5、过程中遇到问题

包括编译其他项目

Error:Execution failed for task ':app:runSwig'.

> Process 'command 'cmd" finished with non-zero exit value 1
出现这个错误的原因是
swig没有在系统环境变量里面path配置。

E:\Android\Sdk\ndk-bundle\build\core\add-application.mk

Error:(101) *** Android NDK: Aborting... Stop.

Error: Execution failed for task ':app:compileDebugNdk'.

> com. and roid. ide. common. process. Process Exception: or g. gradle. process. internal. Exec Exception:

Process 'command 'E:\Android\sdk\ndk-bundle\ndk-build.cmd" finished with non-zero exit value 2 这个错误主要是项目的目录层级太深,移动一下即可。这个问题比较奇怪。

编译so,就是使用Terminal命令行在进入要编译项目的jni文件夹。然后输入ndk-build,一回车就可以了。

F:\SVN Android studio\Android Lib>cd F:\SVN Android studio\Android Lib\jnidemo\src\main\jni

F:\SVN Android studio\Android Lib\jnidemo\src\main\jni>ndk-build

Android NDK: Your Android application project path contains spaces: 'F: . studio/Android_Lib/jnidemo/src/main'

Android NDK: The Android NDK build cannot work here. Please move your project to a different location.

E:\Android\sdk\ndk-bundle\build\\..\build\core\build-local.mk:158: *** Android NDK: Aborting. . Stop.

aendtwyp-bqs.html)

本站公众号 (/contact)

<u>欢迎关</u>注本站公众号,获取更多程序园信息 相关文章



- s Angrous Judio NDK编译. (http://www.oidcn.com/a.dicle/b
- 4. Android → tudo 使用 水维 ⊯n (http://www.eilen.eompetici./e vuoififm polahtiet)
- 5. Android ndk开发swig编译jni接位 (http://www.voidcn.com/article/pnzpemuwm-nu.html)
- 6. Android Studio 使用NDK编程 (http://www.voidcn.com/article/pqehvjvgw-co.html)
- 7. 【Android Studio NDK】ndk使用例-(http://www.voidcn.com/article/pxpjzqnco-xz.html)
- 8. android studio ndk编译问题 (http://www.voidcn.com/article/prtorcmle-rw.html)
- 9. Android Studio NDK编译Error (http://www.voidcn.com/article/pqdzcjryo-xr.html)
- 10. 使用Android NDK编译ffmpeg (http://www.voidcn.com/article/p-zxalqlew.html)

>>更多相关文章<<

出现上面这个错误,就是说你的工程需要换个目录编译,一般来说目录层级不能太深程序园 (http://www.voidcn.com/)

标签 (http://www.voidcn.com/tag) 栏目 (http://www.voidcn.com/column) 编译成功的结果

F:\Android Lib>cd F:\Android Lib\jnidemo\src\main\jni

Android NDK: WARNING: APP PLATFORM android-14 is higher than android:minSdkVersion 1 in

F:/Android Lib/jnidemo/src/m数程/(http://www.voidcn.com/code) 更多 🕶

with devices older than android-14. See

https://android.googlesource.com/platform/ndk/+/master/docs/user/common_problems.md for more information.

: libcurvelib.so => libs/arm64-v8a/libcurvelib.so [arm64-v8a] Install

[x86 64] Install : libcurvelib.so => libs/x86 64/libcurvelib.so [mips64] Install : libcurvelib.so => libs/mips64/libcurvelib.so

[armeabi-v7a] Install : libcurvelib.so => libs/armeabi-v7a/libcurvelib.so

[armeabi] Install : libcurvelib.so => libs/armeabi/libcurvelib.so

[x86] Install : libcurvelib.so => libs/x86/libcurvelib.so [mips] Install : libcurvelib.so => libs/mips/libcurvelib.so

其他代码就不贴了。可能会有一些疏漏。还是自已尝试编译跑一遍好。

我博客关于swig文章还是有几篇,有需要的可以看一下。

相关文章

- 1. Android Studio NDK 编译 (http://www.voidcn.com/article/p-scexpxzs-bgq.html)
- . Android studio ndk 编译 (http://www.voidcn.com/article/p-ckpbvuya-w.html)
- 3. Android Studio NDK编译. (http://www.voidcn.com/article/p-mdiysbgb-bam.html)
- 4. Android Studio 使用NDK编译jni (http://www.voidcn.com/article/p-vmbjfxfm-boo.html)
- 5. Android ndk开发swig编译jni接口 (http://www.voidcn.com/article/p-nzpemuwm-nu.html)
- 6. Android Studio 使用NDK编程 (http://www.voidcn.com/article/p-qehvjvgw-co.html)
- 7. 【Android Studio NDK】ndk使用例子 (http://www.voidcn.com/article/p-xpjzgnco-xz.html)
- 8. android studio ndk编译问题 (http://www.voidcn.com/article/p-rtorcmle-rw.html)

aendtwyp-bgs.html)

本站公众号 (/contact)

相类设施注本站公众号,获取更多程序园信息



- 5. Android ndk开发swig编译ini接口 (http://www.voidcn.com/article/pnzpemuwm-nu.html)
- 6. Android Studio 使用NDK编程 (http://www.voidcn.com/article/pqehvjvgw-co.html)
- 7. 【Android Studio NDK】ndk使用例-(http://www.voidcn.com/article/pxpjzqnco-xz.html)
- 8. android studio ndk编译问题 (http://www.voidcn.com/article/prtorcmle-rw.html)
- 9. Android Studio NDK编译Error (http://www.voidcn.com/article/pqdzcjryo-xr.html)
- 10. 使用Android NDK编译ffmpeg (http://www.voidcn.com/article/p-zxalql ew.html)

>>更多相关文章<<

- 9. Android Studio NDK编译Error (http://www.voidcn.com/article/p-qdzcjryo-xr.html)
 10. 使用Android NDK编译finipeg (http://www.voidcn.com/article/p-zxalqlvz-ew.html)
- 更多相关文章... (http://www.voidcn.com/relative/p-aendtwyp-bgs.html)

栏目 (http://www.voidcn.com/column) 标签 (http://www.voidcn.com/tag)

相关标签/搜索

ndk编译c++ (http://www.分離dbtp://www.ypidgracoom/gata)AF%公众是是tvttp://www.如此datonicom/public) (http://www.voidcn.com/tag/NDK%E7%BC%96%E8%AF%91android) Android用NDK编译Ffmpeg (http://www.voidcn.com/tag/Android%E7%94%A8NDK%E7%BC%96%E8%AF%91Ffmpeg) android studio ndk m (http://www.voidcn.com/code) 更多 🕶 (http://www.voidcn.com/tag/android+studio+ndk+m) Android Studio NDK h (http://www.voidcn.com/tag/Android+Studio+NDK+h) Android studio NDK-JNI (http://www.voidcn.com/ta调Android+studio+NDK-JNI) Android studio ndk (http://www.voidcn.com/ta调Android+studio+ndk) 使用Android studio (http://www.voidcn.com/tag/%E4%BD%BF%E7%94%A8Android+studio) Android Studio使用 (http://www.voidcn.com/tag/Android+Studio%E4%BD%BF%E7%94%A8) Android studio NDK-JNI 编译so文件 (http://www.voidcn.com/tag/Android+studio+NDK-JNI+%E7%BC%96%E8%AF%91so%E6%96%87%E4%BB%B6) ASPxGridView使用示例 (http://www.voidcn.com/cata/1336602) SkyEye使用示例 (http://www.voidcn.com/cata/539916) NDK编译android (http://www.voidcn.com/cata/2400737) Android Studio使用 (http://www.voidcn.com/cata/2889757) Android Studio使用 (http://www.voidcn.com/cata/1852999) Android studio 使用 (http://www.voidcn.com/cata/5947521) android studio使用 (http://www.voidcn.com/cata/6123302) Android studio 使用 (http://www.voidcn.com/cata/6278605) android studio使用 (http://www.voidcn.com/cata/u3270478) android studio使用 (http://www.voidcn.com/cata/u3339337) Android (http://www.voidcn.com/column/android) C&C++ (http://www.voidcn.com/column/c) Visual Studio (http://www.voidcn.com/column/visual-studio) android studio如何使用ndk编译live555 (http://www.voidcn.com/search/ppumde) android studio NDK使用,编译c生成.so实践记录 (http://www.voidcn.com/search/ysrjbq) 使用NDK编译libyuv库 (http://www.voidcn.com/search/qhtirr) libcurl android-ndk 编译 (http://www.voidcn.com/search/nhvsdx) android ndk 编译curl (http://www.voidcn.com/search/ndcwdj) studio NDK 编译优化 (http://www.voidcn.com/search/rohpcl) Android studio使用cmake编译libyuv (http://www.voidcn.com/search/uuaugz) paho mgtt c使用示例 (http://www.voidcn.com/search/mavdao) paho mgtt c++使用示例 (http://www.voidcn.com/search/ebayqb) ndk 编译 c 程序 (http://www.voidcn.com/search/rnnfwg)

< 0

♂分享到微博

♣分享到微信

▲ 分享到OO

aendtwyp-bgs.html)

本站公众号 (/contact)



- 5. Android ndk开发swig编译ini接口 (http://www.voidcn.com/article/pnzpemuwm-nu.html)
- 6. Android Studio 使用NDK编程 (http://www.voidcn.com/article/pgehvivgw-co.html)
- 7. 【Android Studio NDK】ndk使用例-(http://www.voidcn.com/article/pxpjzgnco-xz.html)
- 8. android studio ndk编译问题 (http://www.voidcn.com/article/prtorcmle-rw.html)
- 9. Android Studio NDK编译Error (http://www.voidcn.com/article/pqdzcjryo-xr.html)
- 10. 使用Android NDK编译ffmpeg (http://www.voidcn.com/article/p-zxalql

意见反馈 (http://www.voidcn.com/contact) 最近搜索 (http://www.voidcn.com/search) 友情链接 站长统计 (http://www.cnzz.com/stat/website.pay/web) id=1258680759)

>>更多相关文章<<