СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.HB88.B.00060/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШЭНЛИ» (ООО «ШЭНЛИ»).
ОГРН: 1257700359839. ИНН: 9725190531. Место нахождения (адрес юридического лица): 115432, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПРОЕЗД. ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-Й, Д. 6, СТР. 1, ПОМЕЩ. 2Б/5. Адрес места осуществления деятельности: 150020, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПРОЕЗД ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ, Д 1, СТРОЕНИЕ 5. Телефон: +7 (495) 997-55-47. Адрес электронной почты: info@shen-li.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШЭНЛИ» (ООО «ШЭНЛИ»).
ОГРН: 1257700359839. ИНН: 9725190531. Место нахождения (адрес юридического лица): 115432, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПРОЕЗД. ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 4062-Й, Д. 6, СТР. 1, ПОМЕЩ. 2Б/5. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 150020, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПРОЕЗД ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ, Д 1, СТРОЕНИЕ 5.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ».
ОГРН: 1167746137118. ИНН: 7719437674. Место нахождения: 108814, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ 24-Й (П СОСЕНСКОЕ), ДОМОВЛ 1, СТРОЕНИЕ 1, Э/ПОМ/К/УС 6/XIII/22/615. Адрес места осуществления деятельности: 108814, РОССИЯ, Г. МОСКВА, П. СОСЕНСКОЕ, КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, 24-Й КМ, ДОМОВЛАДЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 615. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB88.
Телефон: +7 (499) 647-66-77. Адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели для отделки стен и потолков марки «SHENLI» СМЛ ПВХ на основе стекломагниевых листов (СМЛ), с односторонним ламинированием поливинилхлоридной пленкой (толщина от 0,05 мм до 0,3 мм), габаритными размерами панелей: длина от 2440 мм до 6000 мм, ширина от 300 мм до 1225мм, общей толщиной 5 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 25 мм, выпускаемые по техническим условиям ТУ 23.99.19-002-88258077-2025 «Панели «SHENLI» антивандальные, негорючие, изготовленные на основе стекломагниевого листа, покрытые ПВХ пленкой».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19.190

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № БЦ25-12-12/3 от 12.12.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21AH91); акта анализа состояния производства № НЛ123-319.25-02 от 18.11.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11HB88).
Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности материалов, обозначение и наименование национального стандарта(ов), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента согласно приложению № 1 на 1 листе. Условия хранения: панели рекомендуется хранить в сухом помещении при температуре от – 5°С до + 30°С и относительной влажности воздуха от 40% до 60%. Допускается хранение панелей в заводской упаковке на улице под навесом, без прямого попадания дождя, снега, с соблюдением требований техники безопасности и сохранности продукции. Гарантийный срок хранения панелей составляет – 1 год со дня отгрузки предприятием изготовителем.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.12.2025 г. по 14.12.2030 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Елистратова Анастасия Викторовна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Куценко Андрей Викторович (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.HB88.B.00060/25

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и показатели пожарной опасности материалов

Обозначение национального стандарта(ов), номера пунктов национального стандарта(ов) (при необходимости)	Наименование национального стандарта(ов)	Показатели пожарной опасности материалов
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 418	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести – слабогорючие (Г1)

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

(подпись) Елистратова Анастасия Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись) Куценко Андрей Викторович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))