

Como fazer a análise das suas conversas com o Claude Code

A análise apresentada na reunião de 05/08 **não foi feita pela IA de dentro do Sistema Black**: ela foi feita fora do sistema, lendo as conversas exportadas, uma a uma, com critério definido antes da leitura. Por isso a IA do sistema não encontra esses números quando você pergunta. Este passo a passo mostra como repetir o mesmo processo com o seu Claude Code.

1

Peça o export das conversas ao suporte Black

A matéria-prima é o arquivo com as conversas completas do período. Peça no número do suporte: **"export das conversas do último mês"**. O arquivo precisa trazer, para cada lead: nome, telefone, origem (anúncio, link da bio, direto) e as mensagens com data, hora e quem falou (clínica ou paciente).

2

Crie uma pasta e coloque o export dentro

No seu computador, dentro da pasta que você já usa com o Claude Code, crie uma subpasta pelo período (ex.: `analise-conversas-agosto`) e salve ali os arquivos do export. Uma pasta por mês: no mês seguinte você cria outra, cola o export novo e repete o mesmo processo.

Defina as categorias ANTES de mandar ler

Esse é o segredo do método. Sem critério fechado, a IA inventa categorias diferentes a cada rodada e os números não fecham. Use as mesmas 8 categorias do relatório: cada conversa recebe **um único desfecho**.

AS 8 CATEGORIAS DE DESFECHO

- **Agendou consulta** · data combinada no texto da conversa
- **Aceitou agendar e não fechou data** · disse sim, mas o horário nunca foi fechado
- **Lead parou de responder** · sumiu sem dar motivo
- **Perdeu após receber preço** · sumiu ou recusou depois que o valor apareceu
- **Perdeu por distância** · declarou que mora longe e travou nisso
- **Convênio ou triagem** · buscava convênio ou foi encaminhado para triagem
- **Já era paciente ou pós-operatório** · não é aquisição nova
- **Outro** · não se encaixa em nenhuma das anteriores

Além do desfecho, duas marcações que podem coexistir com qualquer categoria: **ofereceu agenda?** (a clínica propôs dia/horário em algum ponto) e **preço informado?** (o valor apareceu em algum ponto).

4

Abra o Claude Code na pasta e cole o prompt

Abra o Claude Code na pasta que você criou (no VS Code: Arquivo → Abrir Pasta, e abra o Claude Code ali). Copie o texto abaixo e cole. O Claude Code lê os arquivos sozinho, direto da pasta: não precisa anexar nada. Se forem centenas de conversas, ele mesmo se organiza em partes.

Nesta pasta estão as conversas de WhatsApp da minha clínica, exportadas do CRM. Leia cada conversa NA ÍNTEGRA, uma a uma. Se forem muitas, processe em lotes e junte tudo no final.

Classifique cada conversa com UM único desfecho desta lista fechada, sem criar categoria nova:

1. Agendou consulta (data combinada no texto)
2. Aceitou agendar e não fechou data
3. Lead parou de responder
4. Perdeu após receber preço
5. Perdeu por distância
6. Convênio ou triagem
7. Já era paciente ou pós-operatório
8. Outro

Marque também, para cada conversa: ofereceu_agenda (sim/não) e preco_informado (sim/não).

Ao terminar, salve na pasta um arquivo chamado resumo.md com: a contagem de conversas por desfecho, e depois, para cada categoria, a lista completa com nome, telefone e uma observação de 1 linha explicando o que aconteceu.

Prompt pronto para copiar e colar no Claude Code.

5

Peça as listas nominais das categorias que quer atacar

O resumo.md já traz as listas por categoria. Quer uma separada pra passar pra equipe? Peça: "salve num arquivo só a lista de quem aceitou agendar e não fechou data, com nome e telefone". Foi exatamente assim que saiu a lista dos 45 publicada na sua central. Vale para qualquer categoria: os que sumiram após o preço, os travados por distância, etc.

6

Confira uma amostra antes de confiar

Abra 5 conversas de uma categoria no seu WhatsApp e confira se o rótulo bate com o que aconteceu de verdade. Se 1 ou mais estiverem erradas, o critério ficou ambíguo: ajuste a definição da categoria no prompt e rode de novo. IA lendo conversa erra igual estagiário lendo conversa — a diferença é que ela relê mil conversas em minutos depois que o critério fica bom.

Transforme cada lista em ação

Lista sem cadência é planilha morta. Cada categoria pede um movimento diferente: quem **aceitou e não fechou data** recebe mensagem com duas opções concretas de horário. Quem **travou no preço ou na distância** é candidato à chamada de vídeo. Quem **sumiu sem motivo** entra na cadência de resgate ("amanhã manda de novo").

POR QUE A IA DE DENTRO DO SISTEMA NÃO RESPONDE ISSO

A IA do Sistema Black responde sobre os campos estruturados do CRM (status, etapa, datas). Ela não tem, hoje, ferramenta para ler o texto completo das mil conversas de uma vez, e foi honesta ao dizer isso.

A análise do relatório contornou esse limite trabalhando fora do sistema, sobre o export bruto. É o mesmo caminho deste tutorial: export → pasta → Claude Code → critério fechado → listas.

Na próxima sessão fazemos a primeira rodada juntos, com o export do seu período mais recente.