The lineages the models are scored on

size, sampling period and amount of variation in each

Lineage	Sequences	First	Last	Middle 98%	Sites differing	Replacements observed	Homoplasies	Multiple origins	Top 5% freq threshold
C.1	5,821	2016-05	2020-03	2017-01 – 2020-02	335	595	251	45%	0.31%
E	1,511	2018-01	2020-03	2018-03 – 2020-01	211	305	87	30%	1.43%
D	1,139	2018-11	2022-05	2019-01 – 2021-09	171	231	65	31%	1.54%
E.2	1,588	2018-09	2020-03	2019-01 – 2020-03	209	297	87	31%	0.70%
G.1	1,138	2019-11	2023-04	2021-03 – 2022-12	159	215	47	23%	6.62%
G.1.3	4,182	2020-12	2025-02	2021-09 – 2023-03	247	390	164	45%	0.49%
G.1.1	12,597	2021-07	2024-02	2021-10 – 2023-03	358	704	362	55%	0.24%
G.2	6,969	2021-11	2024-12	2022-03 – 2023-04	345	609	301	53%	0.40%
J	4,059	2022-01	2025-11	2022-06 – 2025-02	290	488	191	43%	0.62%
G.2.2	2,460	2022-07	2024-12	2022-08 – 2023-03	249	369	131	38%	0.43%
J.2	26,703	2022-12	2026-01	2023-11 – 2025-10	414	1,090	684	66%	0.30%
J.2.4	776	2024-08	2025-12	2024-10 – 2025-12	135	172	35	22%	1.26%
K	17,718	2025-02	2026-02	2025-08 – 2026-01	399	927	561	64%	0.29%
All 13	**86,661**	**2016-05**	**2026-02**	**2017-01 – 2026-01**	**479**	**1,639**	**2,966**	**42%***	**1.12%***

86,661 sequences in all * mean of the 13 lineages, not pooled over the sequences