उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा-2013

भूगोल

व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र (परीक्षा तिथि : 27.12.2014)

1. निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें गर्म शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती है?

(a) दक्षिण-पूर्व, यू.एस.ए. (b) दक्षिण पूर्व, चीन
(c) मध्य अमेरिका (d) पूर्वी अर्जेन्टीना

उत्तर (c) गर्म शीतोष्ण जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी समुद्र तटीय भागों में 30° (कभी-कभी 25°) से 45° अक्षांशों के बीच पायी जाती है। इस जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती है एवं औसत तापमान 26° से.ग्रे. रहता है। शीत ऋतु में ठण्ड पड़ती है तथा औसत तापमान 13° से.ग्रे. रहता है। यहाँ वर्षा मुख्यतया ग्रीष्मकाल में होती है, तथा कुल वार्षिक वर्षा लगभग 100 से.मी. होती है। यह जलवायु पूर्वी एवं मध्यवर्ती चीन, द.पू. अमेरिका, द.पू. ब्राजील एवं उरुग्वे तथा अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में पायी जाती है।

2. जब वास्तविक तापह्रास दर शुष्क स्थिरोष्म (एडियाबेटिक) ह्रास दर से अधिक होती है तो वह वायुमण्डल में उत्पन्न करती है।

(a) अस्थायित्व (b) स्थायित्व
(c) परम स्थायित्व (d) प्रतिचक्रवातीय दशाएँ

उत्तर (a) सागर तल से ऊँचाई पर जाने पर प्रति 1000 फीट ऊँचाई पर 3.6° फा. (6.5°से.ग्रे. प्रति 1000 मीटर) तापमान कम हो जाता है, इसे सामान्य या वास्तविक तापह्रास दर कहते हैं। कोई निश्चित आयतन वाली वायु यदि सागर तल से ऊपर उठती है, तो वहाँ पर कम वायुमण्डलीय भार के कारण उसका आयतन बढ़ जाता है क्योंकि वायु में फैलाव होने लगता है। इसके विपरीत ऊँचाई से जब निश्चित आयतन वाली हवा नीचे उतरती है, तो अधिक वायुमण्डलीय भार के कारण वह सिकुड़ती है तथा उसका आयतन घट जाता है। इस तरह वायु के उर्ध्वाधर रूप में ऊपर या नीचे जाने के कारण बिना अतिरिक्त उष्मा के मिलाये तापमान में परिवर्तन आ जाता है, इसे रुद्धोष्म परिवर्तन या 'एडियावेटिक परिवर्तन' भी कहते हैं। जब वास्तविक या सामान्य ताप ह्रास दर शुष्क रुद्धोष्म (एडियाबेटिक) ह्रास दर से अधिक होती है तो वह वायुमण्डल में अस्थायित्व उत्पन्न करती है।

3. निम्नलिखित में से कौन बेलापवर्ती (पेलैजिक) समुद्री निक्षेप है?

(a) ग्लोबिजेरिना ऊज (b) रेडियोलेरियन ऊज
(c) डायटम ऊज (d) उपरोक्त सभी

उत्तर (d) महासागरों में मिलने वाले जीवों तथा वनस्पतियों के अवशेषों तथा कार्बनिक तत्त्वों के निक्षेप को, जो कि महासागरों में अधिक गहराई पर पाए जाते हैं को पैलेजिक निक्षेप कहते हैं। पेलैजिक निक्षेपों में विभिन्न प्रकार की ऊज का वितरण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। समस्त सागरीय निक्षेपों के 0.4% भाग में टेरोपाड ऊज, 6.4% में डायटम ऊज, 3.4% भाग में रेडियोलेरियन ऊज एवं 29.2% भाग में ग्लोबिजेरिना ऊज तथा 30.1% भाग में लाल मृत्तिका पायी जाती है।

4. निम्नलिखित में कौन 300 से 1000 मीटर गहराई में जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन दर्शाता है?

(a) हैलोक्लाइन (b) पाइक्नोक्लाइन
(c) आइसोक्लाइन (d) इकोक्लाइन

उत्तर (b) सागरीय जल के तापमान के विपरीत निम्न अक्षांशों (उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध) में सागरीय जल के घनत्व में 300 से 1000 मी. की गहराई वाले मण्डल में तीव्र वृद्धि होती है, परन्तु उच्च अक्षांशों में घनत्व में कोई परिवर्तन नही होता है। 300 से 1000 मीटर गहराई वाले भाग जिसमें सागरीय जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन होता है, उसे **पाइक्नोक्लाइन** कहते हैं।

5. निम्नलिखित में से कौन महासागरों की सतह पर गर्म जल एवं गहराई के ठंडे जल के सभी महासागरों से होकर परिपथीय (सर्कयूट्स) संचरण को दर्शाता है?

(a) कन्वेयर बेल्ट संचरण (b) जायर संचरण
(c) तटीय उत्प्रवाह (d) तटीय अवप्रवाह

उत्तर (a) महासागरीय जल के तापमान के वितरण के साथ दो तथ्यों की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं सतह के जल का तापमान तथा उनके गहराई का तापमान। चूँकि महासागर का त्रिविस्तारीय आकार होता है अतः उसके तापमान के वितरण में अक्षांशीय विस्तार के अलावा जल के गहराई को भी ध्यान में रखा जाता है इसलिए गर्म जल और गहराई के ठंडे जल को अलग करने वाली परिपथ कन्वेयर वेल्ट संचरण हर महासागर से होकर गुजरती है।

6. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (महासागरीय तल के लक्षण)	सूची II (संबंधित महासागर)
A. अल्बाट्रास पठार	1. उत्तरी अंध महासागर
B. टेलीग्राफ पठार	2. उत्तर प्रशांत महासागर
C. एमस्टरडम - सेंट पॉल कटक	3. दक्षिण प्रशांत महासागर
D. क्यूराइल गर्त	4. हिंद महासागर

कूट:

	1	2	3	4
(a)	B	D	A	C
(b)	C	A	D	B
(c)	A	B	C	D
(d)	D	C	B	A

उत्तर (b) सही सुमेलित इस प्रकार है–

(महासागरीय तल के लक्षण)	(संबंधित महासागर)
अल्बाट्रास पठार	दक्षिणी प्रशांत महासागर
टेलीग्राफ पठार	उत्तरी अंध महासागर
एमस्टरडम - सेंट पॉल कटक	हिंद महासागर
क्यूराइल गर्त	उत्तर प्रशांत महासागर

7. कोरल रीफ की उत्पत्ति का निमज्जन सिद्धांत प्रतिपादित किया था
(a) एच.बी. स्वेडुप द्वारा (b) सी.ए.एम. किंग द्वारा
(c) डार्विन और डाना द्वारा (d) डब्ल्यू.एम.डेविस द्वारा

उत्तर (c) निमज्जन सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन और डाना ने किया था। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1837 में किया, किन्तु 1842 में उसमें संशोधन किया। प्रवाल भित्तियों का निर्माण मूंगा या प्रवाली जीवों के अस्थि-पंजरों के समेकन एवं संयोजन द्वारा होता है। इनके विकास के लिए आवश्यक दशाएँ निम्न हैं- ये उष्ण कटिबंधीय महासागरों (25°N से 25°S) में पाये जाते हैं क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए 20°C से 21°C तापमान आवश्यक होता है। इनके विकास के लिए विस्तृत अंतः सागरीय चबूतरे उपयुक्त होते हैं।

8. प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति का अवतलन सिद्धांत किसने दिया है?
(a) मरे (b) डेली
(c) डेविस (d) डार्विन

उत्तर (d) प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन कैमिसो ने किया था परंतु इसकी पूर्ण एवं विस्तृत व्याख्या डार्विन द्वारा की गई। इस सिद्धांत का स्वतंत्र रूप से विकास डाना ने किया था।
1. अवतलन का सिद्धांत - डार्विन
2. स्थिर स्थल सिद्धांत - मरें
3. हिमानी नियंत्रण सिद्धांत - डेली

9. सारगैसो समुद्र की विशेषता है
(a) अत्यंत ठंडा जल
(b) विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति
(c) निम्न घनत्व का जल
(d) अत्यधिक खारा जल

उत्तर (b) उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, गल्फस्ट्रीम तथा कनारी धारा द्वारा एक प्रतिचक्रवातीय क्रम पाया जाता है। इस चक्र के अन्तर्गत शान्त एवं गतिहीन जल पाया जाता है जिसमें सारगैसम घास फैली रहती है। इस क्षेत्र को सारगैसो सागर कहा जाता है। सारगैसो पुर्तगीज भाषा के सारगैसम शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है- सागरीय घास।

10. ग्रेट बेरियर रीफ अवस्थित है
(a) दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के समानान्तर
(b) निम्न घनत्व का जल
(c) ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के समानान्तर
(d) ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्वी तट के समानान्तर

उत्तर (d) ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर-पूर्व में स्थित है। इसकी लम्बाई 1920 किलोमीटर से अधिक है। मुख्य भूमि के तट से इसकी दूरियों में बड़ा अन्तर पाया जाता है। उत्तरी भाग में इसकी अधिकतम दूरी 128 किलोमीटर तथा दक्षिणी भाग में यह दूरी घट कर 12 किलोमीटर हो जाती है। मुख्य भूमि और इस महान भित्ति के मध्य एक विशाल किन्तु छिछला लैंगून पाया जाता है।

11. महासागरीय ज्वारों की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसका प्रतिपादन सर जार्ज एयरी ने किया था?
(a) प्रगामी तरंग सिद्धांत (b) नहर सिद्धांत
(c) स्थैतिक तरंग सिद्धांत (d) सन्तुलन सिद्धांत

उत्तर (b) ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत निम्न हैं-
1. नहर सिद्धांत - जी. बी. एयरी
2. प्रगामी तरंग सिद्धांत - विलियम ह्वेवेल
3. संतुलन का सिद्धांत- सर आइजक न्यूटन
4. स्थैतिक तरंग सिद्धांत - आर. ए. हैरिस
5. गतिक सिद्धांत - लाप्लास

12. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (प्रदेश)	सूची II (प्रस्तावक)
A. आर्थिक प्रदेश	1. पी॰ सेनगुप्ता
B. आर्थिक नियोजन प्रदेश	2. आर॰ पी॰ मिश्रा
C. भारत के नियोजन प्रदेश	3. भारत का योजना आयोग
D. कृषि जलवायु प्रदेश	4. राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग संगठन (NATMO)

कूट:

	1	2	3	4
(a)	D	A	B	C
(b)	C	B	A	D
(c)	B	C	D	A
(d)	A	D	C	B

उत्तर (a) सही सुमेलन इस प्रकार है-

प्रदेश	प्रस्तावक
आर्थिक प्रदेश	राष्ट्रीय एटलस एवं थीमैटिक मैपिंग संगठन
आर्थिक नियोजन प्रदेश	पी॰ सेनागुप्ता
भारत के नियोजन प्रदेश	आर॰ पी॰ मिश्रा
कृषि जलवायु प्रदेश	भारत का योजना आयोग

13. कथन (a): असमानता प्रकृति का नियम है, परन्तु साथ-साथ यह विकास की बड़ी समस्या है।
कारण (R) : असमानता एवं गरीबी प्रायः सहचारी होते हैं।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
(a) A तथा R दोनों सही है, तथा R, A की सही व्याख्या है।
(b) A तथा R दोनों सही है, तथा R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) A सही है, परन्तु R गलत है।
(d) A गलत है, परन्तु R सत्य है।

उत्तर (b) असमानता प्रकृति का नियम है, परन्तु साथ-साथ यह विकास की बड़ी समस्या है क्योंकि असमानता एवं गरीबी प्रायः सहचारी होते हैं, ये दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करते। भारत एक विशाल देश है यहाँ कई राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश हैं कहीं ज्यादा विकास तो कहीं कम विकास देखा गया है जो प्रदेश अधिक विकास कर गये वहाँ गरीबी कम और जहाँ विकास कम है वहाँ गरीबी अधिक है।

14. निम्नलिखित विद्धानों में से किसने 'षटकोणीय बाजार क्षेत्रों के गतिशील संतुलन' की संकल्पना प्रतिपादित की थी?

(a) डब्ल्यू. क्रिस्ट्रालर (b) एफ. पेरू
(c) ए. लॉश (d) जे. फ्रीडमेन

उत्तर (c) उद्योगों के स्थानीयकरण में बाजार पक्ष पर पूर्णरूपेण व्याख्या लॉश ने 1940 ई॰ में अपनी जर्मन भाषा में लिखित पुस्तक में किया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद 'The Economics of Location' 1954 ई॰ में प्रकाशित हुआ। लॉश ने उद्योग के स्थानीयकरण के न्यूनतम लागत सिद्धांत का खण्डन करते हुए बताया कि कोई उद्योग उस स्थान पर स्थापित होगा जहाँ कुल लागत तथा कुल आय का अन्तर अधिकतम हो न कि न्यूनतम लागत वाले स्थान पर। ए॰ लॉश ने षट्कोणीय बाजार क्षेत्रों के गतिशील संतुलन की संकल्पना का प्रतिपादन किया।

15. निम्नलिखित में से कौन प्रादेशिक असंतुलन का शुद्ध माप नहीं है?

(a) लारेन्ज वक्र (b) अवस्थिति
(c) गिनी गुणांक (d) विचलन गुणांक

उत्तर (d) संसार में विकसित (developed) राष्ट्रों तथा विकासशील (developing) राष्ट्रों में भारी आर्थिक तथा तकनीकी विषमताएँ मौजूद हैं। अतः जो राष्ट्र जिस स्तर पर है उसको उसी स्तर से ऊपर उठना है। प्रत्येक राष्ट्र को आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास की योजनाएँ इन्हीं स्तरों में विभाजित करती हैं, लेकिन प्रादेशिक असंतुलन का शुद्ध माप विचलन गुणांक नहीं है।

16. निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 'क्षेत्र में मानव अधिवासन के कार्यात्मक संगठन, की संकल्पना को प्रतिपादित किया था?

(a) आर॰ ई॰ डिकिन्सन (b) ए॰के॰ फिलब्रिक
(c) बी॰जे॰एल॰बेरी (d) एफ॰के॰ शेफर

उत्तर (b) अधिवासों में रहने वाले मनुष्यों के समानान्तर व्यवसायों को तीन वृहत् श्रेणियों, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय एवं तृतीयक व्यवसाय में वर्गीकृत किया जाता है। जनसंख्या के व्यवसायों का प्रभाव अधिवास की गृह योजना, सामाजिक, आर्थिक स्तर, जीवन पद्धति, सांस्कृतिक स्तर आदि पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। मानव अधिवासन के कार्यात्मक संगठन की संकल्पना का प्रतिपादन ए॰के॰ फिलब्रिक द्वारा किया गया था।

17. निम्नलिखित में से कौन विकेन्द्रीकृत नियोजन का एक घटक नहीं है?

(a) राजनैतिक विकेन्द्रीकरण (b) स्थानिक विकेन्द्रीकरण
(c) कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण (d) वित्तीय विकेन्द्रीकरण

उत्तर (a) नियोजन किसी क्षेत्र या देश के संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की प्रणाली है। यह विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक संगठित, सचेतन और सतत प्रयत्न है जिससे वास्तविकता एवं प्रत्याशा के मध्य के अन्तराल को कम किया जा सकता है। साथ ही यह आत्मनिर्भरता प्राप्त करने अन्तः एवं अन्तर-प्रादेशिक विषमताओं को दूर करने तथा लोगों के जीवन स्तर सुधारने के प्रयास है। लेकिन राजनीतिक विकेन्द्रीकरण नियोजन का घटक नहीं है।

18. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (प्रतिमान)	सूची II (प्रस्तावक)
A. आर्थिक वृद्धि, की अवस्थाएँ	1. सी.जे. गाल्पिन
B. बाजार क्षेत्र सिद्धांत	2. जी॰ मिर्डाल
C. क्रोड - सीमांत प्रतिमान	3. डब्ल्यू.डब्ल्यू. रोस्टोव
D. संचयी उद्भावना प्रतिमान	4. जे॰ फ्रीडमैन

कूट:

	1	2	3	4
(a)	D	C	B	A
(b)	A	B	C	D
(c)	C	A	D	B
(d)	B	D	A	C

उत्तर (c) सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है-

प्रतिमान	प्रस्तावक
आर्थिक वृद्धि, की अवस्थाएँ	डब्ल्यू.डब्ल्यू. रोस्टोव
बाजार क्षेत्र सिद्धांत	सी.जे. गाल्पिन
क्रोड - सीमांत प्रतिमान	जे॰ फ्रीडमैन
संचयी उद्भावना प्रतिमान	जी॰ मिर्डाल

19. निम्नलिखित में से कौन 'आर्थिक समन्वयन' का रूप नहीं है?

(a) पारस्परिकता (b) पुनर्वितरण
(c) पुनर्निर्माण (d) बाजार-विनिमय

उत्तर (c) पुनर्निर्माण आर्थिक समन्वय का रूप नहीं है। क्लासिक सिद्धांत में सकल राष्ट्रीय आय वृद्धि ही विकास का लक्ष्य माना जाता है, चाहे उस वृद्धि का वितरण समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे या नहीं। वृद्धि उत्पादन के कारकों, भूमि, श्रम, पूँजी एवं उद्यम का समवेत परिणाम माना जाता है। पूँजी संचय एवं श्रम विभाजन को आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य शर्त माना जाता है।

20. विविध विकासात्मक क्रिया समन्वयन' का रूप नहीं है?
(a) पार-राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएँ (b) वैश्वीकृत अर्थव्यवस्थाएँ
(c) आंतरिक अर्थव्यवस्थाएँ (d) बाह्य अर्थव्यवस्थाएँ

उत्तर (d) आर्थिक विकास के लिए संसाधन उपयोग की नवीनतम प्राविधिकी का व्यवहार आवश्यक है। प्राविधिक परिवर्तन आर्थिक व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से प्राविधिकी के कई प्रकार हैं। कुछ प्राविधिकी आर्थिक विकास प्रक्रिया में सक्रिय योगदान देती हैं। इनमें विविध प्रकार के यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कार एवं परिष्कार का अधिक महत्व है। लेकिन वाह्य अर्थव्यवस्थाएँ विकासात्मक क्रिया कलापों का स्थानीकृत संकेन्द्रण उत्पन्न करती हैं।

21. निम्नलिखित में से कौन मानवतावादी विकास की संकल्पना का विरोधी है?
(a) सामाजिक मानव (b) आर्थिक मानव
(c) सांस्कृतिक मानव (d) संतोषक मानव

उत्तर (b) मानववादी भूगोल के विकास की झलक सर्वप्रथम 1960 के दशक के अन्त में मात्रात्मक भूगोल एवं प्रत्यक्षवाद के विरोध में हुआ। मानववादी भूगोलवेत्ता मात्रात्मक क्रांति का विरोध इस आधार पर करते हैं कि यह सामाजिक मान्यताओं, प्रथा, परम्परा, मूल्य एवं सौंदर्यबोध जैसे मानवीय मुद्दों को महत्व नहीं देता। मानववादी भूगोलवेत्ता भूगोल के अध्ययन में मानव को सक्रिय एवं केन्द्रीय भूमिका प्रदान करता है।

22. आर्थिक आधार सिद्धांत रोजगार विभाजन के संदर्भ में नगरीय एवं प्रादेशिक आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करता है
(a) मौलिक एवं गैर-मौलिक अर्थ प्रखण्ड में
(b) मौलिक अर्थ प्रखण्ड में
(c) गैर-मौलिक प्रखण्ड में
(d) निर्यात अर्थ प्रखण्ड में

उत्तर (a) नगर को ग्रामीण वातावरण से अलग करने में जनसंख्या आकार तथा घनत्व, संरचना गृहों की संख्या तथा उनके बीच की दूरी, प्रशासकीय स्तर, जीवन-निर्वाह की पद्धति, नगरीय वातावरण आदि कारकों की विविधता को आधार माना जाता है। मौलिक एवं गैर मौलिक अर्थ प्रखण्ड में आर्थिक आधार सिद्धांत रोजगार विभाजन के प्रादेशिक आर्थिक वृद्धि की व्याख्या की जाती हैं।

23. लघु-स्तरीय नियोजन एक अभिन्न अंग है
(a) केन्द्रीकृत नियोजन का (b) विकेन्द्रीकृत नियोजन का
(c) आर्थिक नियोजन का (d) खण्डीय नियोजन का

उत्तर (b) नियोजन किसी क्षेत्र या देश के संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की प्रणाली है। 'यह विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक संगठित, सचेतन और सतत प्रयास है' जिससे वास्तविकता एवं प्रत्याशा के मध्य अन्तराल को कम किया जा सकता है। साथ ही यह आत्मनिर्भरता प्राप्त करने अन्तः एवं अन्तर-प्रादेशिक विषमताओं को दूर करने तथा लोगों के जीवन स्तर सुधारने का प्रयास है। नियोजन का तात्पर्य देश के दीर्घावधि आर्थिक एवं सामाजिक विकास से है।

24. किसको भारत के नियोजन प्रदेशों की योजना में निचले गंगा मैदान को एक बृहद नियोजन प्रदेश के रूप में सम्मिलित किया गया है?
(a) राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन (नेटमो)
(b) पी॰सेनगुप्ता
(c) आर॰ पी॰ मिश्रा
(d) जी॰ सदासयुक

उत्तर (c) प्राकृतिक कारकों में एकरूपता, कृषि भूमि उपयोग एवं शस्य प्रतिरूप के आधार पर भारत के संसाधन विकास प्रदेशों एवं प्रखण्डों हेतु एक नियोजन प्रारूप को तैयार किया गया। इसमें जहाँ प्रदेश राज्य सीमाओं के आर-पार फैले थे वहीं प्रखण्ड इसके अन्दर समाहित थे। इसमें प्रमुख संसाधन विकास प्रदेश निम्न थे- 1. पश्चिमी हिमालय 2. पूर्वी हिमालय 3. निचली गंगा का मैदान 4. मध्य गंगा का मैदान 5. दक्षिणी पठार एवं पहाड़ियाँ 6. पश्चिमी तटीय मैदान 7. पश्चिमी शुष्क प्रदेश 8. द्वीप समूह।

25. भारत में जनपद स्तरीय योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन का कार्य सम्पादित किया जाता है
(a) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा
(b) चेयरमैन, जिला परिषद
(c) चेयरमैन, नगर-निगम
(d) चेयरमैन, नगर विकास प्राधिकरण

उत्तर (a) स्थानिक एवं प्रशासकीय विशेषताओं के कारण राज्य से नीचे जनपद की नियोजन में प्रमुख भूमिका है। ब्रिटिश शासन काल से ही जनपद स्तर पर सभी प्रकार की सूचनाओं के संग्रह की अच्छी व्यवस्था है। जनपद स्तर पर नियोजन का पर्यवेक्षण जिला परिषद एवं उसके चेयरमैन द्वारा किया जाता है। इसके निरूपण एवं कार्यान्वयन का कार्य जिलाधिकारी द्वारा सम्पादित किया जाता है।

26. निम्नलिखित सागरीय जीव- कटिबंधों में से किसे 'प्रकाशित मंडल' भी कहा जाता है?
(a) हेडल पेलैजिक जीवकटिबंध
(b) ईपीपेलैजिक जीवकटिबंध
(c) मेसोपेलैजिक जीव कटिबंध
(d) बैथीपेलैजिक जीवकटिबंध

उत्तर (b) सागरीय जीव-कटिबंधों में ईपीपेलैजिक जीव कटिबंध 'प्रकाशित मण्डल' के नाम से भी जाना जाता है।
सागरीय जीव कटिबंधों को पाँच मण्डलों में विभाजित किया गया है जो निम्न हैं-

(1) ईपीपेलैजिक मण्डल- (Sun light zone)	समुद्र की सतह से 200 मीटर तक
(2) मेसोपेलैजिक मण्डल- (Twilight zone)	200 मीटर से 1000 मीटर तक
(3) बैथीपेलैजिक मण्डल- (Midnight zone)	1000 मीटर से 4000 मीटर तक
(4) एबिसोपेलैजिक मण्डल- (Abyss zone)	4000 मीटर से 6000 मीटर तक
(5) हेडल पेलैजिक मण्डल- (Deepest zone)	6000 मीटर से समुद्र के सर्वाधिक गहरे भाग तक

27. निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 'स्थानिक पादप की संकल्पना' का प्रतिपादन किया?

(a) जार्ज फोस्टर (b) अल्फ्रेड रसेल वालास
(c) ऑगस्टिन डी कैण्डोल (d) एडोल्फ ईग्लर

उत्तर (c) पादपों का सर्वाधिक महत्व होता है, क्योंकि जीवमण्डल के ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं तथा पृथ्वी पर मानव तथा प्राणियों को आहार प्रदान करते हैं। पादप प्रजातियों के सामाजिक समूह को पादप समुदाय कहते हैं तथा पादप इस समुदाय के आधारभूत इकाई होते हैं। सर्वप्रथम ऑगस्टिन डी कैण्डोल ने स्थानिक पादप की संकल्पना को प्रस्तुत किया था।

28. जैविक विविधता 'हाट स्पाट' (Hot Spot) संबंधित नहीं है

(a) हिमालय से (b) पश्चिमाघाट से
(c) उत्तर - पूर्व से (d) विन्ध्यन से

उत्तर (d) जैव विविधता हाट-स्पाट समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश पारिस्थितिक वैज्ञानिक नार्मन मायर्स द्वारा वर्ष 1988 ई. में किया गया। भारत में जैव विविधता हॉट-स्पॉट मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, उत्तरी-पूर्वी भारत एवं हिमालय क्षेत्र में पाये जाते हैं।

29. 'जैव विविधता / जैवीय विविधता अधिनियम' भारत की लोकसभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया था?

(a) 2005 (b) 2001
(c) 2002 (d) 2007

उत्तर (c) जैव विविधता अधिनियम 2002 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण, उसके धारणीय उपयोग का प्रबन्धन और स्थानीय समुदायों के साथ उचित व न्यायसंगत साझाकरण तथा भारत की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित रखकर वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए इसके लाभ के वितरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है।
भारत में जैव विविधता अधिनियम (2002) को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (N.B.A) की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई (तमिलनाडु) में स्थित है।

30. जन्तु विसरण के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक दीर्घकालिक सूखा के कारण होता है?

(a) वलात् विसरण (b) क्रमशः विसरण
(c) बायोकोर विसरण (d) एनिमोकोर विसरण

उत्तर (a) प्राणियों का विसरण उनके प्रवास तथा विसरण से बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। अपने उत्पत्ति स्थान से अन्य क्षेत्रों में प्राणियों के प्रसरण को प्राणियों का विसरण कहते हैं। जब दीर्घकाल तक सूखा व्याप्त रहता है तो प्राणियों का जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रसरण होता है उसे वलात् विसरण कहते हैं।

31. निम्नलिखित में से कौन 'पारिस्थितिकीय कर्मता' (निचे) से संबंधित है?

(a) न्यूनतम बल का नियम
(b) एकरूपतावाद का नियम
(c) प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम
(d) 'इकोसोफी' का सिद्धांत

उत्तर (c) पारिस्थितिकीय कर्मता (निचे) से प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम संबंधित है। पारिस्थितिकी में समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अन्तर्सम्बन्धों एवं विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन होता है। इन संबंधों के अन्तर्गत जीवों के अस्तित्व की सभी दशाओं को सम्मिलित किया जाता है, ये दशाएँ जैविक एवं अजैविक दोनों होती हैं।

32. आर्द्र क्षेत्रों के आवास्य में विकसित होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम को कहा जाता है

(a) जलक्रमक (b) प्राथमिक अनुक्रम
(c) स्थिरीकरण (d) स्थलक्रमक

उत्तर (a) वनस्पतीय जगत की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विविधता हैं। पादपों का जन्म जल में हुआ इसके बाद से पादपों ने विभिन्न जलवायु प्रदेशों (भूमध्य रेखीय उष्णार्द्र जलवायु से ध्रुवीय आर्कटिक शीत जलवायु तक) तथा विभिन्न आवासों में सागर तल से उच्च पर्वतों तक, स्थलीय भागों से जलीय भागों एवं विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं में अपना अनुकूलन किया है। जिन वनस्पतियों का जन्म आर्द्र प्रदेशों में होता है उसे जलक्रमक अनुक्रम में सम्मिलित किया जाता है।

33. निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है

(a) कोडाईकनाल -पालनी पहाड़ियाँ
(b) शिमला -पीरपंजाल श्रेणी
(c) माउण्ट आबू -अरावली पहाड़ियाँ
(d) ऊटकमण्ड -नीलगिरी पहाड़ियाँ

उत्तर (b) शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है, जबकि अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं।

34. निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया?

(a) सैडसर (b) डबलडे
(c) पर्ल रीड (d) द कास्त्रो

उत्तर (c) जनसंख्या की समस्या कोई नवीन नहीं बल्कि मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ विविध प्रकार की जनसंख्या सम्बन्धी समस्याएँ भी प्रकट होती रही हैं। इसी संबंध में जनसंख्या के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को **पर्ल रीड** ने प्रतिपादित किया है जबकि थामस डबलडे ने जनसंख्या के संबंध में आहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया

35. एकरमैन द्वारा विश्व जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के विभाजन के अनुसार भारत आता है

(a) संयुक्त राज्य प्रकार श्रेणी में
(b) यूरोप प्रकार श्रेणी में
(c) ब्राजील प्रकार श्रेणी में
(d) मिस्र प्रकार श्रेणी में

उत्तर (d) एकरमैन द्वारा वर्ष 1970 ई. में जनसंख्या, संसाधन एवं तकनीकी को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण विश्व को 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभाजित किया। उपरोक्त तीन कारकों में उन्होंने सर्वाधिक महत्व तकनीकी को दिया। भारत मिस्र प्रकार की श्रेणी में आता है।

एकरमैन द्वारा दिये गये जनसंख्या संसाधन प्रदेश निम्न हैं:-

1. संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार के क्षेत्र
2. यूरोपीय प्रकार के क्षेत्र
3. ब्राजील प्रकार के क्षेत्र
4. मिस्र प्रकार के क्षेत्र
5. आर्कटिक प्रकार के क्षेत्र

1. संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार के क्षेत्र :-

इस प्रकार के क्षेत्र में जनसंख्या क्षमता एवं संसाधन अनुपात निम्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार का क्षेत्र जनसंख्या एवं संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तम क्षेत्र है। सामाजिक एवं आर्थिक संसाधनों की प्रचुरता के कारण लोगों का जीवन स्तर अति उच्च है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार का जनसंख्या संसाधन सम्बन्ध सर्वाधिक नवीन है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों को इस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है।

2. यूरोपीय प्रकार के क्षेत्र :-

इस प्रकार के क्षेत्र में जनसंख्या क्षमता एवं संसाधन अनुपात उच्च है। जनसख्या, संसाधन एवं तकनीकी संबन्ध की दृष्टि से इस प्रकार के क्षेत्र उत्तम स्थिति में हैं। इस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांशतः पश्चिमी एवं दक्षिणी यूरोप के देशों के अलावा जापान, इजराइल, रूस आदि देश आते हैं।

36. "आर्थिक वर्ग एवं निजी सम्पत्ति दो प्रमुख बुराइयाँ हैं जो गरीबी, बेरोजगारी एवं तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण होती हैं।"
निम्नलिखित में से किसने यह कहा था?

(a) टी.आर. माल्थस (b) के. एच. मार्क्स
(c) डब्ल्यू. एस. थाम्पसन (d) एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टीन

उत्तर (b) कार्ल मार्क्स के अनुसार साधन संपन्न लोग अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए एक सत्ता की आवश्यकता महसूस की और राज्य का निर्माण किया। आदिम समाज एक वर्ग विहीन समाज था जिसमें सभी प्राकृतिक साधनों का नियंत्रण जनता द्वारा होता था। प्रकृति द्वारा प्रदत्त साधनों का प्रयोग सभी लोग करते थे कोई किसी का शोषण नहीं करता था। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'दास कैपिटल' 1867 ई0 में प्रकाशित हुई। 'वर्ग संघर्ष का सिद्धांत' कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरूदण्ड है।

37. 'अनुकूलतम जनसंख्या प्रतिमान (मॉडल)' का प्रतिपादन किया था

(a) कार्ल सॉण्डर्स ने (b) राबर्ट बायड ने
(c) डी. मीडोज ने (d) विलियम बोग्ट ने

उत्तर (a) कार्ल सॉण्डर्स के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या का अभिप्राय जनसंख्या की उस आदर्श मात्रा से है जो किसी देश, काल में उपलब्ध संसाधनों तथा ज्ञात प्रौद्योगिकी की दशा में आर्थिक रूप से अधिकतम कल्याण परक हो। अनुकूलतम जनसंख्या मॉडल का प्रतिपादन कार्ल सॉण्डर्स द्वारा किया गया था।

38. 'सन्नगर' (कोनर्बेशन) की संकल्पना विकसित की गई थी

(a) जीन गाटमेन द्वारा
(b) होमर हायट द्वारा
(c) पैट्रिक गेडिज द्वारा
(d) सी.डी. हैरिस द्वारा

उत्तर (c) सन्नगर (कोनर्बेशन) की संकल्पना का प्रतिपादन पैट्रिक गेडिज द्वारा किया गया था। सन्नगर , नगरमाल या उपनगरीय समूह उसे कहते हैं जब कई फैलते हुए कस्बे आपस में मिल जाते हैं तो नगर माल की रचना होती है। इनके केन्द्र में भी नगरीय बस्तियाँ होती हैं एवं प्रायः उसी के नाम से इन्हे संबोधित किया जाता है जैसे- दिल्ली कोनर्बेशन, लंकाशायर कोनर्बेशन आदि।

39. निम्नलिखित में से किस देश में परंपरागत मानव अधिवास को 'कम्पुंग' कहा जाता है?

(a) इण्डोनेशिया (b) मलेशिया
(c) म्याँमार (d) थाईलैण्ड

उत्तर (b) मलेशिया में परम्परागत मानव अधिवास को **कम्पुंग** कहा जाता है। रोबेक्कीन के अनुसार मलेशिया में बस्तियों की इकाई बिखरे हुए गाँव की हैं जो विवेकपूर्ण कृषि के लिए एक निश्चित आधार प्रस्तुत करते हैं। चूँकि देश की स्थिति सागरीय है, इसलिए प्राचीन काल में सुरक्षा की दृष्टि से सामूहिक अधिवास मिलते हैं। यहाँ के गाँव परिवर्तित होकर हंगरी के गाँव के प्रकार का होता गया है।

40. शैलों की तालचर श्रृंखला संबंधित है

(a) ऊपरी गोण्डवाना से
(b) निचले गोण्डवाना से
(c) पूर्व-तटीय गोण्डवाना से
(d) बाह्य - प्रायद्वीपीय गोण्डवाना से

उत्तर (b) गोण्डवाना चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनीफेरस युग से जुरैसिक युग के बीच हुआ है। ये कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। ये परतदार चट्टानें हैं एवं इनमें मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ था। दामोदर, महानदी और गोदावरी काठियावाड़ एवं पश्चिमी राजस्थान आदि में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है।

41. नगरीय केन्द्र का संकेन्द्रीय वृत्त सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है

(a) एडवर्ड उलमैन द्वारा
(b) होमर हायट द्वारा
(c) अर्नेस्ट बर्गेस द्वारा
(d) चान्सी हैरिस द्वारा

उत्तर (c) संकेन्द्रीय वलय सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 ई॰ में अमेरिकी समाजशास्त्री बर्गेस ने किया था। इनका सिद्धांत अमेरिकी नगरों, विशेष रूप से शिकागो के अध्ययन पर आधारित है। बर्गेस के अनुसार नगरीय विकास को पाँच संकेन्द्रीय वलयों द्वारा समझा जा सकता है।

1. आंतरिक केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र
2. संक्रमण पेटी
3. श्रमिक लोगों के मकानों का क्षेत्र
4. श्रेष्ठतर मकानों का क्षेत्र
5. उच्च श्रेणी रिहायशी क्षेत्र।

42. नाभिकीय ग्रामीण अधिवास सर्वाधिक सामान्य हैं

(a) शुष्क क्षेत्रों में (b) पर्वतीय प्रदेशों में
(c) नदी डेल्टा में (d) उच्च मैदानों में

उत्तर (a) इस प्रकार के गाँव सामान्यतः किसी झील, तालाब या वट वृक्ष के चारों ओर बसे होते हैं। कभी-कभी किसी केन्द्रीय मकान के (मुखिया या जमींदार अथवा पंचायत घर) चारों ओर भी इसी प्रकार के गाँव बस जाते हैं।

नाभिकीय ग्रामीण अधिवास निम्न क्षेत्रों में पाये जाते हैं –

1. भारत के उत्तरी मैदान
2. राजस्थान के पश्चिमी भाग
3. नर्मदा बेसिन
4. विन्ध्य पठार
5. राजस्थान के पूर्वी एवं दक्षिणी तटीय क्षेत्र

43. निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता 'सांस्कृतिक समरसता एवं एकता' है?

(a) अर्द्ध सघन अधिवास
(b) सघन अधिवास
(c) पुरवा
(d) अर्द्ध छिट - पुट अधिवास

उत्तर (b) सघन अधिवास आस-पास सटे हुए होते है। इनकी गलियाँ सकरी होती हैं और ये बस्ती के केन्द्रीय भाग को चारों ओर से जोड़ती हैं। सघन बस्तियाँ मनुष्य के संगठित और सामाजिक जीवन के प्रतीक होते हैं, क्योंकि इसमें मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक कार्य किये जाते हैं।

44. निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का 'जनांकिकीय संक्रमण प्रतिमान' विकसित किया?

(a) नोटेस्टीन (b) थाम्पसन
(c) क्लार्क (d) ज़ेलिन्स्की

उत्तर (a) जनसंख्या वृद्धि का 'जनांकिकीय संक्रमण प्रतिमान' फ्रैंक नोटेस्टीन ने विकसित किया है जबकि जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन डब्ल्यू. डब्ल्यू. थाम्पसन ने विकसित किया। उन्होंने पश्चिमी यूरोपीय देशों के अनुभवों का प्रयोग करके जनसंख्या के कालिक वृद्धि प्रतिरूप का सामान्यीकरण जन्मदर और मृत्युदर में होने वाले कालानुक्रमी परिवर्तनों के आधार पर किया। जनांकिकीय संक्रमण को जनांकिकी इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अभिलेखपूर्ण घटना माना जाता है

45. निम्नलिखित में से किसने अपने प्रतिमान में उपभोक्ताओं के स्थानिक व्यवहार को स्थिर माना?

(a) ए॰ लॉश (b) एफ॰ पेरू
(c) डब्ल्यू॰ क्रिस्टालर (d) जे॰ फ्रीडमैन

उत्तर (c) अपने प्रतिमान में उपभोक्ताओं के स्थानिक व्यवहार को डब्ल्यू॰ क्रिस्टालर ने स्थिर माना जबकि अन्य सभी विद्वान औद्योगिक स्थानीकरण के सिद्धांत से संबंधित है।

46. निम्नलिखित विद्वानों में से किसने 'मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना' का प्रतिपादन किया था?

(a) ई॰ पी॰ ओडम (b) ए॰जी॰ टान्सले
(c) ई॰ हंटिंगटन (d) एच॰एच॰ बैरोज

उत्तर (d) समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अन्तर्सम्बन्धों एवं विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अन्तर्सम्बन्धों के अध्ययन को पारिस्थितिकी (Ecology) कहते हैं। मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना सर्वप्रथम **एच॰ एच॰ बैरोज** द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह सिद्धान्त जीवों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के बीच अन्तर्सम्बन्धों की अभिव्यक्ति तथा अध्ययन से सम्बन्धित विभिन्न नामावलियों एवं संकल्पनाओं के नियम एवं निरूपण या रचना में चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित अस्तित्व के लिए संघर्ष सिद्धांत में अहम भूमिका निभाया।

47. निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतीय जगत विश्व के सर्वाधिक धरातलीय भाग को घेरता है?

(a) पुराउष्ण कटिबंधीय
(b) बोरियल
(c) नव- उष्णकटिबंधीय
(d) अन्टार्कटिक

उत्तर (b) कोणधारी वन जीवोम कनाडा के पूर्व तटीय क्षेत्र से आरंभ होकर अलास्का के पश्चिम में स्थित अटलांटिक प्रदेशों तक पाये जाते हैं। इस जीवोम को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है। बोरियल वनों का एक प्रसिद्ध उन्मुक्त स्वरूप टैगा (taiga) के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्द्ध में सूक्ष्मतापीय जलवायु का अभाव रहता है, अतः यह जीवोम वहाँ नहीं पाये जाते हैं।

48. सन् 2004 में हिंदमहासागर की सुनामी के समय भारत के निम्नलिखित स्थानों में से किसके पास मैंग्रोव की प्राकृतिक अग्रिम पंक्ति सुरक्षा नहीं थी?

(a) तमिलनाडु में नागपट्टिनम
(b) ओडिशा में भितरकनिका
(c) तमिलनाडु में पिछावरम
(d) तमिलनाडु में मुथुपेट

उत्तर (a) किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना संभव नहीं हैं। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आने के बाद भारत ने इसके खतरे को कम करने के उपाय पर काम शुरू किया। सुनामी की चेतावनी को जारी करने के लिए इंडियन ओसियन सुनामी वार्निंग एण्ड मिटिगेशन सिस्टम (IOTWS) को विकसित किया गया।

49. **कोई प्रकोप आपदा बन जाता है जब वह प्रतिकूल ढँग से प्रभावित करता है**

(a) वायुमंडलीय संचरण को
(b) समुद्री जीव- जन्तुओं को
(c) वन्य पारिस्थितिकी को
(d) मानव आवास को

उत्तर (d) प्राकृतिक पर्यावरण में ऐसी घटनाएँ जिनसे बड़े पैमाने पर धन-जन (मानव आवास, कृषि एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं) की हानि होती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। ये प्राकृतिक संकट की तुलना में तेजी से घटित होती है। सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएँ संसार भर के लोगों के व्यापीकृत (Generalised) अनुभव होते हैं। दो आपदाएँ न तो समान होती हैं और न उनमें आपस में तुलना की जा सकती है। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक-पर्यावरणीय घटकों, सामाजिक अनुक्रिया, जो यह उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इससे निपटता है, वह प्रशंसनीय होता है।

50. **वायुमण्डलीय प्राथमिक उत्पादकों द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को कहा जाता है।**

(a) पारिस्थितिकीय उत्पादकता
(b) पर्यावरणीय उत्पादकता
(c) सकल प्राथमिक उत्पादकता
(d) शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता

उत्तर (c) प्राथमिक उत्पादक क्लोरोफिल युक्त पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनडॉइआक्साइड (CO_2) एवं जल (H_2O) को पर्णहरित (Chlorophyll) की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं, जैसे काई (शैवाल), घास एवं पेड़ आदि। चूँकि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी (autotrophs) भी कहा जाता है।

51. **सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :**

	सूची I (पुस्तकें)	सूची II (लेखक)
A.	पोस्ट माडर्निज्म दि कल्चरल लाजिक ऑफ लेट कैप्टलिज्म	1. डी॰ हार्वे
B.	दि कंडीशन ऑफ पोस्ट माडर्निटि	2. ई॰ सोजा
C.	पोस्ट माडर्न ज्योग्राफी	3. जे॰एफ॰ लियोटार्ड
D.	पोस्ट-मॉडर्न कण्डीशन	4. एफ॰ जेमसन

कूट :

	1	2	3	4
(a)	A	B	C	D
(b)	D	A	B	C
(c)	B	C	D	A
(d)	C	D	A	B

उत्तर (b) सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है–

पुस्तकें	लेखक
पोस्ट माडर्निज्म दि कल्चरल लाजिक ऑफ लेट कैप्टलिज्म	एफ॰ जेमसन
दि कंडीशन ऑफ पोस्ट माडर्निटि	डी॰ हार्वे
पोस्ट माडर्न ज्योग्राफी	ई॰ सोजा
पोस्ट-मॉडर्न कण्डीशन	जे॰एफ॰ लियोटार्ड

52. **भूगोल में 'प्रतिमान विस्थापन' शब्दावली का प्रयोग किसने किया था?**

(a) बी॰जे॰एल॰ बेरी ने (b) कार्ल रिटर ने
(c) थामस कुहन ने (d) पीटर हैगेट ने

उत्तर (c) प्रतिमान विस्थापन शब्दावली का प्रयोग थामस कुहन ने किया था। प्रतिमान विस्थापन, अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक द्वारा पहचानी गयी अवधारणा है जो मूल में एक मूलभूत परिवर्तन है। कुहन ने चिन्तनफलक स्थानांतरण शब्दावली का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया है जिन्हें मास्टरमैन (1970) ने तीन श्रेणियों के अन्तर्गत समाहित किया है। कुहन के अनुसार भूगोल में चिन्तन फलक स्थानान्तरण की प्रक्रिया मुख्यरूप से उन्नीसवीं शताब्दी में हम्बोल्ट एवं रिटर के कार्यों के रूप में आरम्भ हुई और बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अधिक तीव्र हो गयी।

53. **निम्नलिखित में से भूगोल की किस पीठ ने मनुष्य को जैवमण्डल का घटक माना है?**

(a) शिकागो पीठ (b) बर्कले पीठ
(c) फ्रेंच पीठ (d) जर्मन पीठ

उत्तर (a) जैवमण्डल के घटकों को विशेष मानने का श्रेय शिकागो पीठ को जाता है। जैवमण्डल रिजर्व की संकल्पना यूनेस्को (UNESCO) की मानक जैवमण्डल परियोजना जो पारितंत्रों एवं उसके उपस्थित आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित थी, के एक भाग के रूप में 1975 ई॰ में लागू की गयी। जैवमण्डल रिजर्व स्थल एवं समुद्रतटीय पर्यावरणों के ऐसे रक्षित क्षेत्र जहाँ लोग प्रणाली में अभिन्न संघटक होते हैं।

54. **निम्नलिखित में से किसने 'समय एवं स्थान' के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था?**

(a) काण्ट (b) अशीम वार्न
(c) आर॰जे॰ शोर्ले (d) पीटर हैगेट

उत्तर (b) 'समय एवं स्थान' (Time and space) के सिद्धान्त का प्रतिपादन **अशीम वार्न** ने किया था। आर॰जे॰ शोर्ले एवं हैगेट इन दोनों विद्वानों ने भौगोलिक विश्लेषणों एवं अध्ययनों में सांख्यिकीय गणितीय विधियों का प्रयोग किया। और काण्ट ने भौतिक भूगोल को भौगोलिक विभाजन का आधार माना तथा भूगोल की निम्न शाखाओं को परिभाषित किया- गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल, अध्यात्मिक भूगोल।

55. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

सूची-I (संकल्पना)	सूची-II (प्रस्तावक)
A. शुद्ध भूगोल	1. जेरासिमोव
B. रचनात्मक भूगोल	2. डब्ल्यू. एम. डेविस
C. आण्टोग्राफी	3. एफ. बुशिंग
D. कोरोलाजी	4. ए हेटनर

कूट:

	1	2	3	4
(a)	A	D	A	C
(b)	C	A	B	D
(c)	A	B	C	D
(d)	D	C	B	A

उत्तर (b) सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है–

संकल्पना	प्रस्तावक
शुद्ध भूगोल	एफ. बुशिंग
रचनात्मक भूगोल	जेरासिमोव
आण्टोग्राफी	डब्ल्यू. एम. डेविस
कोरोलाजी	ए हेटनर

56. निम्नलिखित जर्मन भूगोल वेत्ताओं में से किसने सामुद्रिक विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया?

(a) फ्रेडरिक रेटज़ेल (b) अल्फ्रेड हेटनर
(c) विदाल दि लॉ ब्लॉश (d) ग्रेहार्ड स्काट

उत्तर (b) अल्फ्रेड हेटनर ने भूगोल को 'एक क्षेत्र वितरण विज्ञान माना, जिसके अन्तर्गत प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। हेटनर की यह मान्यता थी कि भूगोल के अंतर्गत प्रादेशिक भूगोल एवं सामान्य भूगोल दोनों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए एवं भूगोल का मुख्य क्षेत्र प्रदेशों का अध्ययन ही है। विस्तृत यात्रा के पश्चात् उन्होंने 'यूरोप' नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया।

57. निम्नलिखित आलोचानात्मक भूगोल में से कौन स्थानिक प्रतिरूपों की व्याख्या में 'सामाजिक संरचना' पर बल देता है?

(a) मानवतावादी भूगोल (b) कल्याण - परक भूगोल
(c) क्रांति - परक भूगोल (d) आचरण - परक भूगोल

उत्तर (c) मात्रात्मक क्रान्ति एवं स्थानिक विश्लेषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप 1970 के दशक में क्रान्ति परक भूगोल का विकास हुआ। यह मात्रात्मक विश्लेषण एवं पॉजिटिविस्टिक विश्लेषण द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक नियमों को अस्वीकार करता है। क्रान्तिकारी भूगोल के विकास में एंटीपोड नामक पत्रिका एवं क्लार्क विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। क्रान्तिकारी भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि बदलते सामाजिक संदर्भ में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व भी बदल जाता है जिसके फलस्वरूप सामाजिक नियमों में भी परिवर्तन हो जाता है। अतः क्रान्तिपरक भूगोल स्थानिक प्रतिरूपों की व्याख्या में सामाजिक संरचना पर विशेष बल देता है।

58. निम्नलिखित सूती वस्त्रोत्पादक केन्द्रों में से कौन जर्मनी में स्थित है?

(a) ब्रेडफोर्ड (b) वूपरताल
(c) प्रेटो (d) सेंट पीटर्सबर्ग

उत्तर (b) द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् विभाजित पश्चिमी एवं पूर्वी जर्मनी का 1990 में एकीकरण हुआ। इस देश के उत्तर में बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और डेनमार्क है जबकि पूर्व में पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया, दक्षिण में आस्ट्रियाँ तथा स्विट्जरलैण्ड और पश्चिम में फ्रांस, लक्जमबर्ग, बेल्जियम तथा नीदरलैण्ड सीमाएं बनाते हैं। इस देश की राजधानी बर्लिन है। यहाँ वूपरताल सूतीवस्त्र का मुख्य केन्द्र है।

59. निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है?

(a) तिलहन (b) चावल
(c) गेहूँ (d) दालें

उत्तर (a) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत गेहूँ, चावल और दालों को सम्मिलित किया गया है प्रति गरीब परिवार को महीने में 25kg राशन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत तिलहन को नहीं रखा गया है।

60. निम्नलिखित में से किसने अपने औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत में लारेनहट के 'स्थिति त्रिभुज' का प्रयोग किया?

(a) आइज़र्ड (b) लॉश
(c) रेनर (d) वेबर

उत्तर (d) उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत के प्रतिपादन में वेबर का सर्वप्रमुख नाम आता है। वेबर ने अपने सिद्धांत में आइसोडापेन (Isodapane) का प्रयोग किया। परिवहन खर्च की दृष्टि से सर्वोत्तम स्थानीयकरण बिन्दु से हटने पर जिन-जिन बिन्दुओं पर परिवहन खर्च इकाई में वृद्धि होती है, उन्हें मिलाने वाली रेखा उस मूल्य की आइसोडापेन कहलाती है।

61. निम्नलिखित में से किसने औद्योगीकरण के स्तर के निर्धारण हेतु संयुक्त विधि का उपयोग किया?

(a) स्टेन दे गियर (b) अल्फ्रेड राइट
(c) सी.एफ. जोन्स (d) हेलेन स्ट्रॉग

उत्तर (c) उद्योगों के स्तर के निर्धारण का संयुक्त विधि सिद्धांत सी.एफ. जोन्स द्वारा प्रतिपादित किया गया।

62. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (राज्य)	सूची II (पोत प्रांगण)
A. आन्ध्र प्रदेश	1. गार्डन रीच
B. महाराष्ट्र	2. हिंदुस्तान शिपयार्ड
C. पश्चिम बंगाल	3. मझगाँव डाक्स
D. केरल	4. कोच्चि शिपयार्ड

कूट:

	1	2	3	4
(a)	B	C	A	D
(b)	D	B	C	A
(c)	A	D	B	C
(d)	C	A	D	B

उत्तर (a) सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है–

(राज्य)	(पोत प्रांगण)
आन्ध्र प्रदेश	हिंदुस्तान शिपयार्ड
महाराष्ट्र	मझगाँव डाक्स
पश्चिम बंगाल	गार्डन रीच
केरल	कोच्चि शिपयार्ड

63. समाज की वह स्थिति जिसमें जनसंख्या की जरूरतें एवं आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, कही जाती है:

(a) सामाजिक स्थिरता (b) सामाजिक कल्याण
(c) सामाजिक अर्थशास्त्र (d) सामाजिक भौतिकी

उत्तर (b) किसी प्रदेश के वातावरण द्वारा प्रस्तुत किये गये संसाधनों (Environmental Resources) और उस प्रदेश की जनसंख्या द्वारा उन संसाधनों के उपयोग में जितना अधिक संतुलन होगा उतनी ही मात्रा में उस प्रदेश की जनसंख्या अधिक सुख समृद्धि प्राप्त कर सकती हैं इसके लिए न ही अति अल्पसंख्यक जनसंख्या होनी चाहिए और न अति बहुसंख्यक (Too many) जनसंख्या होनी चाहिए। आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिसके द्वारा अधिकतम मानव कल्याण हो ।

64. यह कथन, "जो विश्वद्वीप पर शासन करता है, वह विश्व पर नियंत्रण करता है" संबंधित है

(a) हार्टलैण्ड सिद्धांत से
(b) रिमलैण्ड सिद्धांत से
(c) स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल से
(d) ग्रोथ पोल सिद्धांत से

उत्तर (a) मैकिण्डर ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं में सबसे अधिक विख्यात था एवं उसे भूगोल के ब्रिटिश सम्प्रदाय का संस्थापक माना जाता है। 1919 में मैकिण्डर की पुस्तक 'लोकतंत्रीय आदर्श एवं यथार्थता (Democratic Ideals and Reality) का प्रकाशन हुआ। इसी पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम 'हृदय स्थल' (Heart land) शब्द का प्रयोग किया। इसमें आधार क्षेत्र के अलावा मध्य एवं निचला डेन्यूब क्षेत्र, एशिया माइनर, तिब्बत, मंगोलिया आदि के कुछ क्षेत्र शामिल थे। 'हृदय स्थल' ऐसा स्थल था जहाँ जल शक्ति का प्रवेश असंभव था।

65. 'सीमाएँ राज्य की त्वचा की तरह है' कथन संबंधित है

(a) टी॰एच॰ होल्डिच से (b) रेटजेल से
(c) बॉग्स से (d) मैक ईवन से

उत्तर (b) रेटजेल को राजनीतिक भूगोल का पिता (Father of political Geography) एवं मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। मानव एवं उनके विकास के लिए रेटजेल ने तीन कारकों को उत्तरदायी माना -

1. Lage (Situation) या स्थति- अन्य मानव समूहों के संदर्भ में
2. Raum (Space) या क्षेत्र - यह सम्बन्ध क्षेत्र केन्द्रीय या सीमावर्ती होना चाहिए।
3. Rahimen (Limits) या सीमाएँ - मानव समुदाय प्राकृतिक ढांचे या निर्धारित सीमा में ही विकसित होते हैं।

66. 'सांस्कृतिक परिवार' की संकल्पना का विकास किया गया

(a) बर्कले पीठ द्वारा (b) लंदन पीठ द्वारा
(c) फ्रैंकफर्ट पीठ द्वारा (d) वियना पीठ द्वारा

उत्तर (a) सांस्कृतिक परिवार की संकल्पना का विकास सर्वप्रथम बर्कले पीठ द्वारा किया गया । विश्व में मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का मूलाधार भौगोलिक परिवेश रहा है और भौगोलिक दशाओं के अनुरूप विश्व के विभिन्न अंचलों में मानव सभ्यता संस्कृतियों का स्वरूप भी पृथक-पृथक स्वरूप ग्रहण करता आया है। भौगोलिक पर्यावरण के अनुकूलन विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न मानव संस्कृतियों का उद्भव एवं विकास होता आया है।

67. जनजातियों एवं उनके आवास्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है?

(a) फुलानी - पश्चिम अफ्रीका
(b) मसाई - पूर्वी अफ्रीका
(c) बन्टू - सहारा
(d) नूबा - सूडान

उत्तर (c) सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है–

जनजाति के नाम	निवास क्षेत्र
फुलानी (Fulani)	उत्तरी नाइजीरिया तथा निकटवर्ती क्षेत्र
बन्टू (Bantu)	अफ्रीका के विषुवत रेखीय प्रदेश
फेल्लाह (Fellah)	मिश्र (नील नदी घाटी) खेतीहर
चलियट (Chileat)	दक्षिण पूर्वी अलास्का वा तटवर्ती क्षेत्र
बुशमैन (Bushman)	अफ्रीका का कालाहारी मरूस्थल

68. निम्नलिखित में से कौन सी सौर तरंगें सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं?

(a) तापीय अवरक्त तरंगें (b) कास्मिक तरंगें
(c) पराबैंगनी तरंगे (d) एक्स-रे (तरंगें)

उत्तर (a) तापीय अवरक्त तरंग –तापीय अवरक्त बैण्ड 8 से 14 माइक्रोमीटर तरंगदैर्ध्य के मध्य का भाग है। इस बैण्ड में सुदूर संवेदक को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह पृथ्वी के धरातल से तापीय उत्सर्जन के कारण होती है।

पराबैंगनी किरणें – इन किरणों का तरंगदैर्ध्य 0.03 से 0.4nm होता है। 0.03μm से कम तरंगदैर्ध्य के विकिरण का ऊपरी वाणुमण्डल की ओजोन गैस में पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। पराबैंगनी प्रदेश, दृश्य तरंगदैर्ध्य के बैंगनी सम्भाग के बाद पड़ता है। पृथ्वी के धरातल के पदार्थ मुख्यतः चट्टानें तथा खनिज, दृश्य पराबैंगनी विकिरण को छोड़ते हैं जबकि पराबैंगनी विकिरण अधिकतर पृथ्वी के वायुमण्डल द्वारा प्रकीर्ण कर दिया जाता है। इसका सुदूर संवेदन में उपयोग नहीं किया जाता है।

गामा किरणें – इन किरणों का तरंगदैर्ध्य 0.03nm से कम होती है। वायुमण्डल के ऊपरी भाग द्वारा विकिरण ऊर्जा का पूर्णतः अवशोषण हो जाता है जिससे सुदूर संवेदन के लिए विकिरण की प्राप्ति नहीं हो पाती है।

कॉस्मिक किरणें – कॉस्मिक या ब्रह्माण्डीय किरणें सभी दिशाओं से लगभग प्रकाश के वेग से पृथ्वी पर आने वाले उच्च ऊर्जा आवेशित कणों का प्रवाह है।

69. 'लोक्सोड्रोम' नाम की सीधी रेखा खींची जाती है
(a) साधारण बेलनाकार प्रक्षेप पर
(b) मर्केटर्स प्रक्षेप पर
(c) ध्रुवीय प्रक्षेप पर
(d) अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप पर

उत्तर (b) मर्केटर प्रक्षेप पर खींची गयी प्रत्येक सरल रेखा अक्षांश रेखाओं को एक निश्चित कोण पर काटती है। इसी प्रकार कोई भी सरल रेखा देशान्तर रेखाओं को भी एक निश्चित कोण पर काटती है। अतः ऐसी सीधी रेखा जो मर्केटर चार्ट पर दो स्थानों को मिलाती है, वह एक दिशनौपथ या लोक्सोड्रोम (Rhumb line) कहलाती है। चूँकि मर्केटर प्रक्षेप में रेखाओं की दिशा भौगोलिक उत्तर-दक्षिण होती है, अतः उन्हें काटने वाली प्रत्येक सरल रेखा या एक दिश नौपथ (लोक्सोड्रोम) एक नियत दिक्मान वाली रेखा होती है।
मर्केटर प्रक्षेप को सर्वप्रथम 1559 में गिरारडस मर्केटर ने बनाया था। यह एक यथाकृतिक प्रक्षेप है जिसका नौसंचालन चार्टों की रचना में सर्वाधिक प्रयोग होता है।

70. 'आइसोनोमलस' शब्दावली का तात्पर्य है
(a) समान तापीय विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा
(b) समान वायुदाब विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा
(c) समान वार्षिक वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा
(d) समान सापेक्ष आर्द्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा

उत्तर (a) आइसोनोमलस लाइन - समान तापीय विसंगति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा।
आइसोक्लाइन - समान चुम्बकीय गहनता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा।
आइसोम्लाइन - चुम्बकीय नति की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा
आइसोपोर - चुम्बकीय विषमताओं में समान वार्षिक परिवर्तन वाले स्थानो को मिलाने वाली रेखा।

71. एक समांगी प्रदेश में उच्च विभिन्नता वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जा सकता है।
(a) आइसोप्लेथ मानचित्र द्वारा
(b) डेसीमेट्रिक मानचित्र द्वारा
(c) कोरोप्लेथ मानचित्र द्वारा
(d) कोरोक्रोमेटिक मानचित्र द्वारा

उत्तर (b) आइसोप्लेथ - विशेष अभिक्रिया वाले बिन्दुओं को मिलाकर खींची गयी रेखा।
आइसोपैक - हिमानी अथवा चट्टानों के समान स्थानों को मिलाकर खिंची गयी रेखा।
आइसोराइम- मानव जनसंख्या के समान विवरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा
डेसीमेट्रिक - एक समांगी प्रदेश में उच्च विभिन्नता वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली रेखा।

72. निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप बोन प्रक्षेप शुद्ध रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता?
(a) उत्तरी अमेरिका (b) यूरोप
(c) एशिया (d) ऑस्ट्रेलिया

उत्तर (c) यह एक मानक अक्षांश रेखीय शंक्वाकार प्रक्षेप का संशोधित रूप है जिसकी रचना एक फ्रांसीसी मानचित्रकार रिगोबर्ट बॉन ने 18वीं शताब्दी में की थी। यह देशांतर रेखाओं की वक्र रेखाओं द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि इसका क्षेत्रफल शुद्ध रहता है।

73. एक बृहद् मापक मानचित्र जिसमें भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों विशेषताएँ सम्मिलित होती हैं, कहा जाता है
(a) उच्चावच मानचित्र (b) भूगर्भिक मानचित्र
(c) भौतिक मानचित्र (d) स्थलाकृतिक मानचित्र

उत्तर (d) स्थलाकृतिक मानचित्र बड़ी मापनी पर बनाये जाते हैं। ये परिशुद्ध सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं और पर्याप्त स्थलाकृतियाँ दर्शाते हैं। विश्व के लगभग सभी देशों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्थलाकृतिक मानचित्र का प्रकाशन किया। भारत में इसका प्रकाशन भारतीय सर्वे विभाग करता है।

74. लारेन्ज वक्र का प्रयोग किया जाता है
(a) स्थानिक असमानता के मापन के लिए
(b) स्थानिक प्रतिरूप के मापन के लिए
(c) स्थानिक संबंध के मापन के लिए
(d) स्थानिक वैषम्य के मापन के लिए

उत्तर (a) लारेन्ज वक्र का प्रयोग स्थानिक असमानता के मापन के लिए किया जाता है।

75. नामिक मापक पर मापित अधिवासों के स्वरूप को प्रदर्शित किया जा सकता है
(a) कोरोप्लेथ मानचित्र द्वारा
(b) आइसोप्लेथ मानचित्र द्वारा
(c) कोरोक्रोमेटिक मानचित्र द्वारा
(d) डेसीमेट्रिक मानचित्र द्वारा

उत्तर (c) आइसोप्लेथ - विशेष अभिक्रिया वाले बिन्दुओं को मिलाकर खींची गयी रेखा।
आइसोनॉमल- किसी संदर्भ बिन्दु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा।
आइसोटैफ - मौसम मानचित्र पर पवन के समान गति वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा।

76. जब रिग्रेसन रेखा आरेख पर ऊपर से नीचे के ढाल पर होती है तो उसका तात्पर्य होता है
(a) धनात्मक सहसंबंध (b) ऋणात्मक सहसंबंध
(c) अधिकतम सहसंबंध (d) कोई सहसंबंध नहीं

उत्तर (b) जब रिग्रेसन रेखा आरेख पर ऊपर से नीचे की ओर उतरता हुआ प्रतीत होता है तो उसका मतलब ऋणात्मक सहसंबंध और जब यह नीचे से ऊपर की ओर अग्रसर होता है तो धनात्मक सहसंबंध को व्यक्त करता है।

77. निम्नलिखित तकनीकों में से किसे अवस्थिति विशिष्ट आँकड़ो के मानचित्रण में उच्च परास के मानों को प्रदर्शित करने हेतु प्रयोग किया जाता है?

(a) वृत्तारेख (b) वलयारेख
(c) गोलीय आरेख (d) मिश्रित दण्डारेख

उत्तर (c) गोलीय आरेख अवस्थिति विशिष्ट आकड़ों के मानचित्रण में उच्च परास के मानों को प्रदर्शित किए जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा मौलिक तापमान, वर्षा आदि जलवायु के तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।

78. निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी विधि भौगोलिक प्रतिरूपों का माप नहीं है?

(a) निकटतम पड़ोसी बिंदु विधि
(b) विचलन गुणांक
(c) सेण्ट्रोग्राफिक विधि
(d) गिनी गुणांक

उत्तर (b) विचलन गुणांक सांख्यिकी की ऐसी विधि है जो कि भौगोलिक प्रतिरूपों का माप नहीं है जबकि यह निकटतम पड़ोसी बिंदु विधि, सेण्ट्रोग्राफिक विधि, गिनी गुणांक विधि एवं भौगोलिक प्रतिरूपों के माप है।

79. गणितीय माध्य से सभी विचलनों का योग सदैव होता है

(a) 0.0 (b) -1.0
(c) + 1.0 (d) +2.49

उत्तर (a) गणितीय माध्य में समस्त विचलनों का योग सदैव 0.0 होता है।

80. मल्टीस्पेक्ट्रल स्केनर सिस्टम जिसे सुदूर संवेदन द्वारा हवाई छायाचित्र प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता हैं, संबंधित है

(a) लैण्डसेट इमेजरी से
(b) हवाई छायाचित्रण से
(c) साइड लुकिंग एयरबोर्न राडार से
(d) अत्यधिक ऊँचाई वाले हवाई छायाचित्रण से

उत्तर (a) मल्टीस्पेक्ट्रल स्केनर सिस्टम जिसे सुदूर संवेदन द्वारा हवाई छायाचित्र प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है उसे लैण्डसेट इमेजरी से सहायता ली जाती है।

81. प्रसरण का माप जो गणितीय माध्य के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त होता है, कहा जाता है

(a) औसत विचलन (b) मानक विचलन
(c) विभिन्नता गुणांक (d) चतुर्थांक विचलन

उत्तर (c) विभिन्नता गुणांक यह गणितीय माध्य के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त होता है जबकि दिये गये विकल्प प्रसरण माप के गणितीय माध्य के नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत आते हैं।

82. बरगी बाँध परियोजना स्थित है

(a) तापी नदी पर (b) नर्मदा नदी पर
(c) सोन नदी पर (d) महानदी पर

उत्तर (b) नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी (1057 मी॰) से होती है। यह 1312 किमी. लम्बी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे लम्बी नदी है। इसके उत्तर में विन्ध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, इसके बीच में यह भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। बरगी बाँध परियोजना इसी नदी पर स्थित है।

83. कथन (a) : भारत में कृषि बाढ़ के मैदानों से मरूस्थल तक कहीं भी होती है।
कारण (R) : देश में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

(a) A तथा R दोनों सही है, तथा R, A की सही व्याख्या है।
(b) A तथा R दोनों सही है, तथा R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) A सही है, परन्तु R गलत है।
(d) A गलत है, परन्तु R सत्य है

उत्तर (a) मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है- फर्श । देश में अधिकांश भाग (विशाल मैदान, तटीय क्षेत्र एवं दक्कन) में अकटिबन्धीय मिट्टियाँ मिलती हैं जिसका निर्माण उनके स्थान पर नहीं हुआ है। ये मिट्टियाँ बाह्य जात प्रक्रमों से निर्मित हुई हैं। कॉप की मिट्टियाँ नदियों द्वारा लाये गये अपरदित पदार्थों से निर्मित हैं, जबकि दक्कन की लावा मिट्टियाँ ज्वालामुखी शैलों के विखण्डन से बनी हैं।

84. भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें नैहाटी एवं जगतदल औद्योगिक केन्द्र स्थित हैं?

(a) मुम्बई - पुणे औद्योगिक प्रदेश
(b) कोलकाता- हुगली औद्योगिक प्रदेश
(c) अहमदाबाद- बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश
(d) मदुरई - कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश

उत्तर (b) कोलकत्ता-हुगली प्रदेश देश का एक पुराना और महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। यह हुगली नदी के दोनों किनारों पर लगभग 100 किमी॰ की लंबाई में उत्तर में बॉसबेरिया से दक्षिण में विड़ला नगर तक फैला है। इसकी शुरूआत सत्रहवीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई, जब कोलकाता का विकास राजधानी के अलावा एक प्रमुख व्यापार केन्द्र और पत्तन के रूप में हुआ।

85. उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसकी सीमा नेपाल से उभयनिष्ठ नहीं है?

(a) पीलीभीत (b) बलरामपुर
(c) कुशीनगर (d) श्रावस्ती

उत्तर (c) उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे सात जिले हैं जिनका पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम निम्न हैं- महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, और पीलीभीत हैं।

86. आर्द्र मानसून की अरब सागरीय शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है

(a) मालवा पठार पर (b) सतपुड़ा पर्वत पर
(c) शिलाँग पठार पर (d) छोटा नागपुर पठार पर

उत्तर (d) पहली जून को महेन्द्र गिरि से टकराने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसून की दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ती है। स्मरणीय है कि इस समय आई॰टी॰सी॰ जेड. बंगाल की खाड़ी पर क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर खिसकता है, जिसके सहारे बनने वाले उष्ण कटिबन्धीय चक्रवात अपनी कक्षा पर पूरब से पश्चिम चलते हैं। ये सामान्यतः आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा तट पर पहुँच कर चक्रवाती वर्षा करते हैं।

87. कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, भारत में गोवा के दक्षिण में पश्चि-चमी घाट पर निम्नलिखित में से, कौन सी जलवायु पाई जाती है?

(a) As (b) Aw
(c) Cwg (d) Amw

उत्तर (d) कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश निम्न हैं -
Amw - गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट
As - तमिलनाडु का कोरोमण्डल तट
Aw - कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग
Cwg - गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी-पूर्वी भारत का अधिकतर भाग।

88. कथन (A) : भारत में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति के स्पष्ट विभाजन के साथ संघीय व्यवस्था वाली सरकार है।
कारण (R) : भारत का संघवाद उन अपार विविधताओं से जुड़ा हुआ है जो भारत के राज्यों के अंतर्गत विद्यमान हैं।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

(a) A तथा R दोनों सही हैं, तथा R, A की सही व्याख्या है।
(b) A तथा R दोनों सही है, तथा R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) A सही है, परन्तु R गलत है।
(d) A गलत है, परन्तु R सत्य है।

उत्तर (b) भारत एक संघीय राज्य है जिसमें संघ से सम्बन्धित विषय की शक्तियाँ केन्द्र के पास तथा राज्य से सम्बन्धित विषय की शक्तियाँ राज्य के पास होती हैं। भारत में 29 राज्य 7 केन्द्रशासित प्रदेश हैं। भारत का संघवाद उन अपार विविधताओं से जुड़ा हुआ है जो भारत के राज्यों के अंतर्गत विद्यमान है। इस प्रकार A और R दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करते ।
नोट : वर्तमान (2021) में भारत में 28 राज्य एवं 8 केन्द्रशासित प्रदेश है।

89. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

	सूची I (संगम)	सूची II (नदियाँ)
A.	देवप्रयाग	1.धौली एवं विष्णु गंगा
B.	विष्णुप्रयाग	2.अलकनन्दा एवं मन्दाकिनी
C.	कर्णप्रयाग	3.अलकनन्दा एवं भागीरथी
D.	रूद्रप्रयाग	4.पिण्डरा एवं अलकनन्दा

कूट :

	1	2	3	4
(a)	D	C	B	A
(b)	A	B	C	D
(c)	C	A	D	B
(d)	B	D	A	C

उत्तर (c) सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है–

(संगम)	(नदियाँ)
देवप्रयाग	अलकनन्दा एवं भागीरथी
विष्णुप्रयाग	धौली एवं विष्णु गंगा
कर्णप्रयाग	पिण्डार एवं अलकनन्दा
रूद्रप्रयाग	अलकनन्दा एवं मन्दाकिनी

90. पीरपंजाल श्रेणी भाग है

(a) ट्रांस-हिमालय का (b) महान हिमालय का
(c) शिवालिक हिमालय का (d) लघु हिमालय का

उत्तर (d) पीरपंजाल श्रेणी लघु हिमालय या मध्य हिमालय में स्थित है। लघु हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में उसके समानान्तर फैली है। यह 80 से 100 किमी॰ चौड़ी है। इस श्रेणी की औसत ऊँचाई 3700- 4500मी॰ के बीच है। पीरपंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है जिसका कश्मीर राज्य में फैलाव मिलता है। यह इस श्रेणी की सबसे लम्बी व प्रमुख श्रेणी है।

91. हिस्पार हिमनद संबंधित है

(a) काराकोरम पर्वत से (b) महान हिमालय से
(c) लघु हिमालय से (d) उप हिमालय से

उत्तर (a) हिमरेखा की ऊँचाई हिमालय के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न है। पूर्वी हिमालय में यह 4400 मीटर पर मिलती है जबकि कश्मीर में यह 5100-5800 मी॰ तक पायी जाती है। पश्चिमी हिमालय में वर्षा की न्यूनता हिमरेखा को प्रभावित करती है। वृहद हिमालय में विश्व के कुछ विशालतम हिमनद स्थित है। हिमालय के अधिकांश हिमनद 3 से 5 किमी॰ लंम्बे हैं, किन्तु ससाइनी, सियाचीन, हिस्पर वियाफो, बाल्टोरो ये सभी हिमनद अधिकांशतः लम्बें हैं।

92. सिवोक गोला दर्रा निर्मित किया गया है

(a) सिंधु नदी द्वारा (b) तिस्ता नदी द्वारा
(c) लघु हिमालय से (d) ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा

उत्तर (b) किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी व निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, 'दर्रा' (Poss) की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो भारत तथा बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। यह सिक्किम के निकट चुन्थांग नामक स्थान से निकलती है जो दार्जिलिंग हिमालय में गहरे गार्ज का निर्माण करती है। इसके पश्चात् दक्षिण-पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए सिवोक गोला दर्रे के माध्यम से पश्चिम बंगाल के मैदानों में प्रवेश करती है।

93. 'अरेबिका' एवं 'रोबेस्टा' किसमें है

(a) चाय की (b) मक्के की
(c) कॉफी की (d) कपास की

उत्तर (c) कहवा की खोज पहली बार अरेबिका (Arabia) में लगभग 1200 वर्ष पूर्व की गई, एवं वहां से इसे ब्राजील लाया गया। अरेबिका कहवा, इसकी कृषि मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका में की जाती है। अतः विश्व व्यापार अधिकांशतः इसी कहवा का होता है। रोबेस्टा, यह रोग प्रतिरोधी होता है, परन्तु यह निम्न क्वालिटी का होता है। इसकी कृषि मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों में की जाती है। भारत में सबसे ज्यादा अरेबिका कहवा की कृषि की जाती है।

94. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (शैल समूह)	सूची II (शैलतंत्र)
A. आर्कियन	1. ऑर्डोवीसियन
B. पुराना	2. गोण्डवाना
C. द्रविड़ियन	3. धारवाड़
D. आर्यन	4. विंध्यन

कूट :

	1	2	3	4
(a)	C	D	A	B
(b)	A	B	C	D
(c)	D	C	B	A
(d)	B	A	D	C

उत्तर (a) सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है–

शैल समूह	शैलतंत्र
आर्कियन	धारवाड़
पुराना	विंध्यन
द्रविडियन	ऑर्डोवीसियन
आर्यन	गोण्डवाना

95. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?

(a) मदुरई - थोरियम
(b) कोरापुट - मोनोज़ाइट
(c) गया - यूरेनियम
(d) कोल्लम - ताँबा

उत्तर (d) कोल्लम (केरल) में ग्रेफाइट पर्याप्त मात्रा में पायी जाती है।

96. निम्नलिखित नगरों में से कौन स्वर्णिम चतुर्भुज एवं पूर्व-पश्चिम गलियारा के मिलनबिंदु पर स्थित है?

(a) ग्वालियर (b) उदयपुर
(c) आगरा (d) वाराणसी

उत्तर (b) स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत चार महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई व चेन्नई को जोड़ने वाली हाई डेन्सिटी रेलमार्गों को सुदृढ़ किया जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज एवं पूर्व-पश्चिम गलियारा के मिलन बिन्दु पर राजस्थान का उदयपुर शहर स्थित है।

97. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (परियोजना)	सूची II (नदी)
A. पोचमपाद	1. कृष्णा
B. नागार्जुन	2. बराकर
C. नांगल बाँध	3. गोदावरी
D. मैथान बाँध	4. सतलज

कूट :

	1	2	3	4
(a)	C	A	D	B
(b)	D	B	C	A
(c)	B	C	A	D
(d)	A	D	B	C

उत्तर (a) सही सुमेलन इस प्रकार है–

परियोजना	नदी
पोचमपाद	गोदावरी
नागार्जुन	कृष्णा
नांगल बाँध	सतलज
मैथान बाँध	बराकर

98. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?

(a) डाफर - गुजरात
(b) कोरबा - झारखण्ड
(c) चेंचू - केरल
(d) खोंड - मध्यप्रदेश

उत्तर (d) खोंड जनजाति उड़ीसा के पहाड़ियों एवं जंगलों में निवास करती है। यह जनजाति द्रविड़ियन भाषा परिवार से संबंधित है। यह कुई (kui) तथा कुवी (kuwi) भाषा बोलने वाली जनजाति है।

99. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?

(a) कटिहार - जूट उद्योग
(b) बर्नपुर - लोहा एवं स्पात उद्योग
(c) बाँस बेरिया - इंजीनियरिंग उद्योग
(d) कोरबा - एल्युमिनियम उद्योग

उत्तर (c) सही सुमेलन इस प्रकार है–

नगर	उद्योग
कटिहार	जूट उद्योग
बर्नपुर	लोहा एवं इस्पात उद्योग
बाँस बेरिया	जूट उद्योग
कोरबा	एल्युमिनियम उद्योग

100. कथन (a): बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है।
कारण (R) : राज्य में विकास के स्तर में प्रादेशिक भिन्नता मिलती है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

(a) A तथा R दोनों सही है, तथा R, A की सही व्याख्या है।
(b) A तथा R दोनों सही है, तथा R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) A सही है, परन्तु R गलत है।
(d) A गलत है, परन्तु R सही है।

उत्तर (b) बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी. है। भौगोलिक दृष्टि से राज्य के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखण्ड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश एवं पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य स्थित हैं। बिहार देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है और इसके विकास स्तर में भी भिन्नता मिलती है। अतः दोनों सत्य है लेकिन व्याख्या नहीं करते।

101. निम्नलिखित में से कौन सा अरब भूगोलवेत्ता भ्रमणकारी खोजकर्ता के रूप में ज्यादातर जाना जाता है?

(a) इब्न-बतूता
(b) इब्न-खाल्दून
(c) अल-मसूदी
(d) अल-बलखी

उत्तर (a) इब्न बतूता नीग्रो मूल का था, परन्तु उसकी शिक्षा मुस्लिम धर्म के अनुसार हुई थी। मुहम्मद बिन तुगलक के काल में वह भारत आया एवं भारत की विस्तृत यात्रा की। बाद में दिल्ली का कोतवाल एवं चीन में तुगलक का दूत नियुक्त हुआ। कुल मिलाकर उसने 75,000 मील से भी अधिक यात्रा की। उसे अरब जगत का मार्कोपोलो कहा जाता है।

102. 'सामान्य भूगोल' एवं 'विशिष्ट भूगोल' में सर्वप्रथम अंतर स्पष्ट किया था

(a) काण्ट ने (b) बी.वारेनियस ने
(c) ए.हेटनर ने (d) ए.हम्बोल्ट ने

उत्तर (b) वारेनियस 17वीं शताब्दी का जर्मन भूगोलवेत्ता था। उसकी प्रमुख रचना सामान्य भूगोल है, यह दो भागों में विभाजित है।
1. सामान्य भूगोल (विश्व भूगोल)
2. विशिष्ट भूगोल (क्षेत्र विवरण भूगोल)।
सामान्य भूगोल, भूगोल की गणितीय एवं ब्राह्माण्डीय पहलुओं से संबंधित है, जबकि विशिष्ट भूगोल भौतिक एवं मानवीय पहलुओं से संबंधित है। वारेनियस प्रथम विद्वान था जिसने क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल की द्वैधता की आधारशिला रखी।

103. निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से कौन ओजोन क्षरण का कारण नहीं है परन्तु एक सुपर हरित गैस है?

(a) HFCs (b) CFCs
(c) HCFC (d) H_2SO_4

उत्तर (a) ओजोन परत या ओजोनमण्डल में ओजोन रहित भागों को ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन विनष्टकारी कारकों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइट, मिथाइल क्लोरोफार्म, सल्फेट, एयरोसाल, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि सभी सम्मिलित हैं।

104. मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन के निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन तीव्र गति से पर्यावरण अवनयन के प्रति उत्तरदायी है?

(a) पर्यावरण निश्चयवादी उपागम
(b) टेलियोलॉजिकल (उद्देश्यपरक) उपागम
(c) सम्भववादी उपागम
(d) पारिस्थितिकीय उपागम

उत्तर (b) उद्देश्य परक उपागम एक परिणाम उन्मुख उपागम है जो अच्छे तथा बुरे परिणामों की नैतिक व्याख्या करता है। नैतिक विचार अधिकतम लोगों के हित की बात करता है। सबसे सामान्य उद्देश्यवादी उपागम उपयोगितावाद है जो अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की बात करता है।

105. निम्नलिखित में से कौन जैवमण्डलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है?

(a) स्वपोषी (b) मृतपोषी
(c) रसायनपोषी (d) प्राणिसमभोजी

उत्तर (a) स्वपोषित संघटक (Autotrophic Component) के अन्तर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रकाश - संश्लेषण (Photosynthesis) तथा रसायन संश्लेषण (Chemosynthesis) द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं।

106. नगरीय आकारिकी के 'नगरीय परिमण्डल प्रतिमान को प्रतिपादित किया था।

(a) ई.डब्ल्यू बर्गेस ने (b) जे. वेन्स. ने
(c) पी. मान ने (d) ए. ई. स्मेल्स ने

उत्तर (b) नगरीय आकारिकी के परिमण्डल सिद्धांत को जे.वेन्स ने प्रतिपादित किया था। नगरीय आकारिकी के अंतर्गत नगर के भौतिक स्वरूप तथा उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। डिकिन्सन के अनुसार "आकारिकी आवासित क्षेत्र की योजना तथा विकास से संबंधित है जिसका निरीक्षण एवं व्याख्या उसके उद्भव एवं विकास तथा कार्य के संदर्भ में किया जाता है।

107. जब जीव - जन्तुओं का विसरण नदी, हवा सागर तरंग आदि जैसे वाहकों द्वारा होता है तो उसे कहते हैं

(a) बलात् विसरण (b) मौसमी विसरण
(c) निष्क्रिय विसरण (d) त्वरित विसरण

उत्तर (c) जब प्राणियों का विसरण किसी वाहक (carrier) की सहायता से होता है तो उसे निष्क्रिय विसरण (Passive dispersal) कहते हैं। प्राणियों को ढोने (परिवहन) वाले वाहकों को चार वर्गों में रखा जाता है।

वायु पुंजों तथा वायु तरंगों द्वारा लघु प्राणियों का परिवहन किया जाता है जबकि जल तरंग, लहर तथा धाराओं द्वारा बिना तैरने वाले प्राणियों का परिवहन दूरस्थ भागों तक किया जाता है।

108. निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?

(a) चैलेन्जर अभियान - चार्ल्स वेबिली थाम्सन
(b) बीगल अभियान - चार्ल्स डार्विन
(c) आइसोक्रोन्स - आइसोस्टेसी
(d) बेनीऑफ जोन - प्लेट टेक्टानिक्स

उत्तर (c) आइसोक्रोन्स - समयान्तर के समान रहने पर किसी संदर्भ बिन्दु से दूरी प्रदर्शित करने वाली रेखा।

109. निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से किसे हिम भक्षी (स्नो ईटर) कहा जाता है?

(a) चिनूक (b) सिरोक्को
(c) हरमट्टन (d) खमसिन

उत्तर (a) उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर अलबर्टा , पश्चिमी सस्केचवान तथा मोण्टाना राज्यों में ढालों से नीचे की ओर शुष्क व गर्म दक्षिणी – पश्चिमी पवनें प्रवाहित होती है। बसन्त काल में इसकी गर्मी से तापमान एकाएक बढ़ जाता है और हिम तेजी से पिघलने लगता है।

110. भू-पृष्ठीय अपरदन सिद्धांत संबंधित है

(a) महाद्वीपीय जलमग्न तट की उत्पत्ति से
(b) महाद्वीपीय ढाल की उत्पत्ति से
(c) स्प्रिंग ज्वार की उत्पत्ति से
(d) अंतः सागरीय गर्त की उत्पत्ति से

उत्तर (d) अनेक वर्षों तक शेपर्ड का यह दृढ़ मत था कि प्लीस्टोसीन युग में समुद्र तल काफी नीचा था। भूवैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर यह सर्वमान्य है कि चतुर्थ महाकल्प में समुद्र तल 80 - 100 मीटर तक नीचे हो गया था, किन्तु यदि नदियों द्वारा की जाने वाली अपरदन क्रिया को कैनियन के निर्माण का प्रमुख कारक मान लिया जाये तो वर्तमान में अन्तः समुद्री कैनियनों की ज्ञात गहराई को ध्यान में रखते हुए समुद्र तल में उपर्युक्त गिरावट पर्याप्त नहीं है। भू-पृष्ठीय अपरदन, अन्तः कैनियन के निर्माण के लिए आवश्यक है।

111. निम्नलिखित में से किसने सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन किया था?

(a) एच.एच. हैस (b) एन. डी. अपडाइक
(c) ई. जे. वाइन (d) जे. आर. हेरिजलर

उत्तर (a) पुराचुम्बकत्व एवं सागर नितल प्रसरण के प्रमाणों के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत उपरोक्त दो प्रमाणों पर आधारित है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो महाद्वीपीय विस्थापन के साथ-साथ भूपटल की संरचना, भूकम्प एवं ज्वालामुखी जैसी भू-भौतिक क्रियाओं की व्याख्या करता है। सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का श्रेय **एच.एच. हैस** को दिया जाता है।

112. निम्नलिखित में से किसने स्थलाकृति विकास के अपने मॉडल में 'न्यूनतम बल के नियम' का उपयोग किया है?

(a) ए . के. ग्रेगरी (b) जी. के. गिलबर्ट
(c) जे. ट्रिकार्ट (d) मेरी मोरिसावा

उत्तर (b) स्थलाकृति विकास मॉडल में 'न्यूनतम बल के नियम' का उपयोग जी0के0 गिलबर्ट ने किया।

113. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (विद्वान)	सूची II (स्थलाकृति)
A. डेविस	1. पेडीप्लेन
B. पेंक	2. पेनीप्लेन
C. किंग	3. इन्ड्रम्फ
D. गिलबर्ट	4. ग्रेड

कूट:

	1	2	3	4
(a)	D	C	A	B
(b)	A	B	C	D
(c)	C	A	B	D
(d)	B	D	C	A

उत्तर (c) सही सुमेलन इस प्रकार है–

विद्वान	स्थलाकृति
डेविस	पेनीप्लेन
पेंक	इन्ड्रम्फ
किंग	पेडीप्लेन
गिलबर्ट	ग्रेड

114. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (ज्वालामुखी)	सूची II (अवस्थिति)
A. लाकी	1. कोलंबिया
B. अनसेन	2. इण्डोनेशिया
C. तम्बोरा	3. जापान
D. नेवादो डेल रूज़	4. आइसलैण्ड

कूट:

	1	2	3	4
(a)	D	C	B	A
(b)	A	B	C	D
(c)	C	A	D	B
(d)	B	D	A	C

उत्तर (a) सही सुमेलन इस प्रकार है–

ज्वालामुखी	अवस्थिति
लाकी	आइसलैण्ड
अनसेन	जापान
तम्बोरा	इण्डोनेशिया
नेवादो डेल रूज़	कोलंबिया

115. पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?

(a) जोली (b) डेली
(c) जेफ्रे (d) होम्स

उत्तर (d) आर्थर होम्स ने अपने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन 1928–29ई. में भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति की समस्या का निराकरण के लिए किया। उन्होंने पृथ्वी की आन्तरिक संरचना को दो मण्डलों में विभक्त किया। ऊपरी मण्डल को क्रस्ट तथा निचले मण्डल को अधः स्तर नाम दिया ।

116. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (जलप्रपात)	सूची II (अवस्थिति)
A. ऐंजेल	1. दक्षिण अफ्रीका
B. तुगेला	2. जिम्बाब्वे
C. यूटीगई	3. वेनेजुएला
D. मुताराजी	4. नार्वे

कूट :

	1	2	3	4
(a)	B	C	A	D
(b)	C	A	D	B
(c)	A	B	C	D
(d)	D	A	C	B

उत्तर (b) सही सुमेलन क्रम इस प्रकार है–

जलप्रपात	अवस्थिति
ऐंजेल	वेनेजुएला
तुगेला	दक्षिण अफ्रीका
यूटीगई	नार्वे
मुताराजी	जिम्बाब्वे

117. पिंगो, एक एकाकी गुम्बदाकार नीचा टीला पाया जाता है

(a) शुष्क क्षेत्र में
(b) नदीय क्रिया क्षेत्र में
(c) हिमानी क्षेत्र में
(d) परिहिमानी क्षेत्र में

उत्तर (d) परिहिमानी का शाब्दिक अर्थ 'हिमानी के आस-पास' होता है। परिहिमानी अपक्षय जनित स्थलरूप के अंतर्गत निम्न आकृतियाँ सम्मिलित हैं-

1. प्रस्तर सरिता
2. गिरिका
3. पिंगो
4. पल्सा
5. थर्मोक्रास्ट
6. प्रारूपित भूतल
7. ब्लॉक फील्ड्स

118. कोपेन के जलवायु विभाजन में भूमध्य सागरीय जलवायु को प्रदर्शित किया गया है?

(a) Cs (b) Af
(c) Dw (d) Am

उत्तर (a) इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30° - 45° अक्षांशों के मध्य भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इस जलवायु में ग्रीष्म ऋतु शुष्क और शीत ऋतु साधारण आर्द्र होती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेमी. तक होती है। सबसे गर्म माह का तापमान 18° से कम परन्तु –3° से अधिक रहता है। यह जलवायु फ्रांस, दक्षिणी इटली, यूनान, पश्चिमी तुर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल,अल्जीरिया, उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका का चिली, एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में पायी जाती है।

119. निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आभासी मानसून का उदाहरण है?

(a) यू.एस.ए. का दक्षिण-पूर्वी भाग
(b) ऑस्ट्रेलिया का उत्तरा-मध्य भाग
(c) अफ्रीका का दक्षिण – पश्चिमी तटीय भाग
(d) दक्षिण एशिया

उत्तर (c) इस प्रदेश की जलवायु में जाड़े व गर्मी के मौसम में दो स्पष्ट व अलग-अलग ऋतुएँ होती हैं, साथ ही वर्षा की भी एक अलग ऋतु होती है। गर्मियों में तापमान 27°C से अधिक चला जाता है तो जाड़े में 10°C तक नीचे भी उतर जाता है। वार्षिक तापांतर लगभग 15°C मिलता है। वर्षा की भी एक स्पष्ट ऋतु मिलती है जो गर्मियों के तुरंत बाद होती है। जाड़े की ऋतु प्रायः शुष्क होती है और वार्षिक वर्षा सामान्यतः 40 से 200 सेमी. तक होती है।

120. जेट स्ट्रीम का अधिकतम औसत वेग पाया जाता है

(a) ऊष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी के ऊपर
(b) उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु-दाब पेटी के ऊपर
(c) उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के ऊपर
(d) ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर

उत्तर (b) जेट स्ट्रीम उच्च स्तरीय पवन संचार व्यवस्था का अंग है। क्षोभ मण्डल की ऊपरी परतों में (क्षोभ सीमा के समीप) पश्चिम से पूरब की ओर अत्यन्त तीव्र गति से चलने वाली पवन धाराओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये पवन धाराएँ 6000 से 12000 मीटर की ऊँचाई के बीच दोनों ही गोलार्द्धों के चारों ओर वर्ष भर निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। जेट स्ट्रीम का वायुवेग भी ऋतु के अनुसार परिवर्तित होता है। ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में इसका औसत वेग लगभग दुगुना हो जाता है। जेट धाराओं का सर्वाधिक औसत वेग धरातल पर स्थित उपोष्ण कटिबंधीय उच्च भार क्षेत्रों के ऊपर होता है। सूर्य के उत्तरयण एवं दक्षिणायन के अनुसार इन पवन धाराओं का भी स्थानान्तरण होता है।