उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, 2014

भूगोल

व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र

(परीक्षा तिथि : 22.03.2015)

1. निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टानों के बारे में कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
   1. आग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठण्डा होने, जमने एवं रवा बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ हैं।
   2. आग्नेय चट्टानों में अवसादी चट्टानों की तरह परतें नहीं होतीं परन्तु पेड़-पौधों एवं जीवों के जीवाश्म पाए जाते है।
   3. सभी आग्नेय चट्टाने प्रारम्भिक भूवैज्ञानिक इतिहास में निर्मित हुईं एवं वर्तमान में आग्नेय चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गयी हैं।

   कूट :
   (a) केवल 1 (b) केवल 1 एवं 2
   (c) केवल 1 एवं 3 (d) सभी 1,2 एवं 3

उत्तर (a) आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमने से होता है। चूंकि सर्वप्रथम इसी चट्टान का निर्माण हुआ, अतः इसे प्राथमिक पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। ये आधारभूत चट्टानें हैं, जिनसे परतदार एवं रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें रवेदार होती है। जब मैग्मा धरातल पर आकर ठंडा होता है, तब तीव्र गति से ठंडा होने के कारण चट्टानों के रवे बहुत बारीक होते है, जैसे- बेसाल्ट। इसके विपरीत जब मैग्मा धरातल के नीचे ठंडा होता है तब धीरे-धीरे जमने के कारण रवे बड़े-बड़े होते है जैसे- ग्रेनाइट।


2. स्थान, जहाँ भूकंपीय घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है, ... कहलाता है।
   (a) केन्द्र (b) अधिकेन्द्र
   (c) कोर (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (b) भूकम्प आने के पहले वायुमण्डल में 'रेडॉन' गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अतः इस गैस की मात्रा में वृद्धि का होना उस प्रदेश विशेष में भूकम्प आने का संकेत होता है। जिस जगह से भूकम्पीय तरंगें उत्पन्न होती है उसे 'भूकम्प मूल' कहते हैं तथा जहाँ सबसे पहले भूकम्पीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे अधिकेन्द्र (Epicenter) कहते है।

3. मोहोरोविकिक असम्बद्धता ..... के मध्य स्थित है।
   (a) निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मैण्टल
   (b) ऊपरी मैण्टल एवं निचली मैण्टल
   (c) निचली मैण्टल एवं बाह्य कोर
   (d) बाह्य कोर एवं आन्तरिक कोर

उत्तर (a) क्रस्ट के निचले आधार पर भूकम्पीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। निचले क्रस्ट में P की 6.9 किमी. प्रति सेकेण्ड की गति बढ़कर (निचले क्रस्ट के आधार पर) 7.9 किमी. से 8.1 किमी. प्रति सेकेण्ड हो जाती है। इस तरह निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मैण्टल के मध्य एक असम्बद्धता का सृजन होता है। जिसकी खोज सर्वप्रथम ए. मोहोरोविकिक द्वारा वर्ष 1909 ई. में की गयी थी। अतः इसे मोहोरोविकिक असम्बद्धता या मोहो असम्बद्धता कहते हैं।

पृथ्वी के आन्तरिक भाग में असम्बद्धतायें-
(i) कोनरॉड असम्बद्धता – ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के मध्य
(ii) मोहोरोविकिक असम्बद्धता – निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मैण्टल के मध्य
(iii) रेपेटी असम्बद्धता – ऊपरी मैण्टल एवं निचली मैण्टल के मध्य
(iv) गुटेनबर्ग असम्बद्धता – निचली मैण्टल एवं बाह्य कोर के मध्य
(v) लेहमैन असम्बद्धता – बाह्य एवं आन्तरिक कोर के मध्य



4. निम्नलिखित में से किसने पर्वत निर्माण के तापीय संकुचन सिद्धांत को प्रस्तावित किया?
   (a) जॉली (b) होम्स
   (c) डेली (d) जेफरीज

उत्तर (d) पर्वत निर्माण के प्रमुख सिद्धांत-
तापीय संकुचन सिद्धांत -जेफरीज
महाद्वीपीय फिसलन सिद्धान्त - डेली
संवहन तरंग सिद्धांत - होम्स
तापीय चक्र सिद्धांत या रेडियो एक्टिवता सिद्धान्त- जॉली
भूसन्नति सिद्धान्त- कोबर
जेफ्रीज महोदय का पर्वत निर्माण का तापीय संकुचन सिद्धान्त पृथ्वी के संकुचन इतिहास पर आधारित है।

5. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

सूची-I (घटक)	सूची-II (स्थलाकृति)
A. नदी जल	1. ज्यूजेन
B. हिमनद	2. ड्रमलिन
C. भूमिगत जल	3. गोखुर झील
D. पवन	4. लैपीज

कूट :

	1	2	3	4
(a)	B	D	A	C
(b)	C	B	D	A
(c)	C	D	A	B
(d)	B	A	D	C

उत्तर (b) सही सुमेलित इस प्रकार है–

घटक	स्थलाकृति
नदी जल	गोखुर झील
हिमनद	ड्रमलिन
भूमिगत जल	लैपीज
पवन	ज्यूजेन

6. जब तीव्र दवाब के कारण वलन की दोनों भुजाएँ एक दूसरें के सामान्तर एवं क्षैतिज अवस्था में आ जाता है, तो परिणामस्वरूप बना वलन कहलाता है:

(a) सममित वलन (b) समनत वलन
(c) परिवलन (d) प्रतिवलन

उत्तर (c) जब क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र होता है तो अत्यधिक संपीडन के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि वलन की दोनों भुजाएँ परस्पर समानान्तर होती हुई क्षैतिज दिशा में हो जाती है जिसे परिवलन या श्यान वलन कहा जाता है।

7. ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

(a) 80 प्रतिशत ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं।
(b) पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक भयंकर एवं विस्फोटक होते हैं।
(c) भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है।
(d) जब ज्वालामुखी मृतप्राय हो जाता है तो ज्वालामुखी पाइप के जमने के बाद लावा प्लग का निर्माण होता है।

उत्तर (c) प्रसुप्त ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत पड़ जाते है, परन्तु इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। उदाहरण के लिए इटली का विसुवियस, इण्डोनेशिया का क्राकाटोआ, जापान का फ्यूजीयामा आदि जबकि भूमध्यसागर में स्थित स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है।

8. अपरदन चक्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?

(a) अपरदन का भौगोलिक चक्र - डब्ल्यू.एम.डेविस
(b) पेडिप्लेनेशन का चक्र - एल.सी.किंग
(c) सवाना का अपरदन चक्र - एम. मोरीसावा
(d) इपिसोडिक अपरदन चक्र - एस.ए. शुम्म

उत्तर (c) सही सुमेलित इस प्रकार है–

प्रमुख संकल्पना		भूगोलवेत्ता
अपरदन का भौगोलिक चक्र	–	डब्ल्यू.एम. डेविस
पेडीप्लनेशन का चक्र	–	एल.सी. किंग
पैनप्लेनेशन का चक्र	–	सी.एच. क्रिकमे
सवाना का अपरदन चक्र	–	पुश एवं थॉमस
पैनफैन का चक्र	–	लासन
टेक्नो-ज्योमेट्री मॉडल	–	मैरी मोरीसावा

पेडीमेंट शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले जी.के.गिलबर्ट ने सन् 1880 ई. में संयुक्त राज्य अमेरिका में उटाह राज्य के हेनरी पर्वत के अध्ययन के दौरान किया था।
गिलबर्ट ने अपने उटाह की पदस्थलियों के अध्ययन के दौरान यह बताया कि शुष्क प्रदेशों में नदी के नदभार में वृद्धि होने से ऊर्ध्वाधर अपरदन में वृद्धि हो जाती है।

9. अपक्षय की वह प्रक्रिया जो खनिजों में जल की वृद्धि से होती है..... कहलाती है।

(a) ऑक्सीकरण (b) कार्बनीकरण
(c) जलीय संलयन (d) जलयोजन

उत्तर (d) जलयोजन की प्रक्रिया में चट्टानों में उपस्थित खनिज जल को सोख लेते हैं। इसके कारण उनमें रासायनिक परिवर्तन होने लगता है तथा नये खनिजों का निर्माण होता है। इन नये खनिजों में जल का कुछ अंश रह जाता है ये नये खनिज पुराने खनिजों की अपेक्षा मुलायम होते है। उदाहरण के लिए जलयोजन के फलस्वरूप ग्रेनाइट चट्टानों का फेल्सपार खनिज केओलिन मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है।
नोट-जिप्सम की संरचना मुख्य रूप से जलयोजन की क्रिया द्वारा हुई है। जलयोजन या हाइड्रेशन की क्रिया का सर्वाधिक प्रभाव आग्नेय चट्टानों पर पड़ता है।

10. जब सागरीय लहरें एवं धाराएँ नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा परिवर्तित एवं नष्ट कर दें, तो परिणामस्वरूप अपक्षयित डेल्टा कहलाता है:

(a) रूण्डित डेल्टा (b) परित्यक्त डेल्टा
(c) ज्वारनदमुखी डेल्टा (d) चापाकार डेल्टा

उत्तर (a) नदी द्वारा निर्मित डेल्टा के आकार आदि में सागरीय लहरें परिवर्तन करती रहती है। कभी-कभी ये लहरें डेल्टा को काट छांटकर उसे बहा ले जाती है इस कारण डेल्टा कटे फटे रूप में ही रह जाता है। इस तरह के डेल्टा को भग्नाकार या रूण्डित डेल्टा कहते है।

11. निम्नलिखित में से कौन अधिक ऊँचाई का मेघ है?
(a) स्तरी मेघ (b) मध्य-स्तरी मेघ
(c) स्तरी-कपासी मेघ (d) पक्षाभ-कपासी मेघ

उत्तर (d) दिये गये विकल्प में सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित मेघ पक्षाभ कपासी मेघ होगा। ये श्वेत रंग के बादल या तो छोटे-छोटे गोलाकार रूपों में या लहरनुमा रूप में पाये जाते हैं। ये प्रायः छायाहीन होते हैं।
बादलों का निर्माण रूद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा वायु के ठंडा होने एवं उसके तापमान के ओसांक से नीचे गिरने के कारण होता है।
जिन मेघों की उत्पत्ति वायु की प्रबल तरंगों से होती है उनका स्वरूप धुनी हुई रुई के समान होता है, परंतु जिन मेघों का विकास वायु के धीरे-धीरे ऊपर उठने के कारण होता है उनका निर्माण परतों में होता है।
अन्तर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान परिषद् द्वारा मेघों को निम्नलिखित 10 वर्गों में विभक्त किया है। पक्षाभ मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊँचाई (5000 से 13000 मीटर) पर पाये जाते हैं।

12. संघनन की गुप्त ऊष्मा के मिलने पर ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में हुई कमी कहलाती है:
(a) सामान्य ह्रास दर
(b) शुष्क रूद्धोष्म ताप परिवर्तन
(c) आर्द्र रूद्धोष्म ताप परिवर्तन
(d) 5 ओसांक

उत्तर (c) वायुमण्डल में ऊपर उठती हुई संतृप्त वायु राशि जिस दर से शीतल होती है उसे आर्द्र रूद्धोष्म ताप ह्रास दर कहा जाता है। जब कोई आर्द्र वायु राशि ऊपर उठती है, तो वह तब तक संतृप्त नहीं हो जाती है जब तक उसमें संघनन क्रिया प्रारंभ नहीं हो जाती है, तब तक वह शुष्क रूद्धोष्म ताप ह्रास दर से ठंडी होती है, परंतु ज्यों ही वह संघनन स्तर को पार करती है, उसकी ताप ह्रास दर में कमी आ जाती है। ताप ह्रास दर में इस कमी का कारण संघनन की गुप्त ऊष्मा है।

13. कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
(a) BSh: उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18° से. से अधिक
(b) Cf : वर्ष भर वर्षा, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु
(c) Aw: मानसूनी जलवायु, संक्षिप्त शुष्क ऋतु परन्तु पर्याप्त वार्षिक वर्षा
(d) Df : आर्द्र शीत जलवायु, कोई शुष्क ऋतु नहीं

उत्तर (c) उष्ण सवाना जलवायु (Aw) जिसमें वर्ष भर ऊँचा तापमान वार्षिक औसत तापमान 25°c से भी अधिक ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान विषुवतीय जलवायु की तुलना में अधिक शीत ऋतु में औसत तापमान लगभग 21°c और वार्षिक वर्षा 75 सेमी. वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होती है। यह प्रदेश दोनों गोलार्द्धों में 5° से 20° अक्षांशों के बीच अफ्रीका में सूडान एवं वेल्ड पठार और ब्राजील के कम्पास क्षेत्र में यह जलवायु पाई जाती है।

14. स्पेन एवं फ्रांस में उत्तर-पश्चिम से दक्षिण - पूर्व दिशा में बहने वाली स्थानीय पवन कहलाती है:
(a) सिरावको (b) बोरा
(c) मिस्ट्रल (d) फोहन

उत्तर (c) मिस्ट्रल एक ठण्डी ध्रुवीय पवन है, जो रूम सागर के उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशा से स्पेन तथा फ्रांस में प्रवाहित होती है। ये हवायें जब रोन नदी घाटी में प्रवाहित होती हैं तो इनकी गति अत्यधिक तेज हो जाती है। इनके आगमन से तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है तथा मौसम सर्द हो जाता है।
अन्य शीतल हवायें–

शीत वायु		प्रवाहित क्षेत्र
बोरा	–	एड्रियाटिक सागर
ब्लिजार्ड	–	ध्रुवीय क्षेत्र
बुरान	–	रूस एवं मध्य एशिया
नार्दर	–	USA
लेवेण्टर	–	स्पेन
बाइस	–	फ्रांस
पुर्गा	–	रूसी टुण्ड्रा प्रदेश
पैम्पेरो	–	अर्जेन्टीना, चिली और उरुग्वे
पापागयो	–	मैक्सिको तट कोस्टारिका

15. वर्षा के सम्बंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं का अनुक्रम सही है?
(a) असंतृप्त वायु, संघनन, ओसांक, वर्षण
(b) असंतृप्त वायु, ओसांक, संघनन, वर्षण
(c) ओसांक, असंतृत्त वायु, संघनन, वर्षण
(d) असंतृप्त वायु, संघनन, वर्षण, ओसांक

उत्तर (b) जल के गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। जब हवा में सापेक्षित आर्द्रता शत-प्रतिशत हो जाती है, ते उस हवा को संतृप्त वायु कहते हैं। जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है उसे ओसांक या ओस बिन्दु कहते हैं। संतृप्तावस्था के बाद वायु के ठण्डा होने पर संघनन प्रारम्भ हो जाता है।
वर्षा के सम्बन्ध में सही अनुक्रम इस प्रकार है–
असंतृप्त वायु → ओसांक → संघनन → वर्षण

16. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

सूची I (चक्रवात का प्रकार)	सूची II (क्षेत्र)
1. टाइफून	A. ऑस्ट्रेलिया
2. बैगिओ	B. यू.एस.ए.
3. हरिकेन	C. फिलीपीन्स
4. विली–विली	D. चीन

कूट:

	1	2	3	4
(a)	D	C	B	A
(b)	C	D	B	A
(c)	D	B	C	A
(d)	B	D	A	C

उत्तर (a) सही सुमेलन इस प्रकार है–

चक्रवात के प्रकार	क्षेत्र
टाइफून	चीन
बैगिओ	फिलीपीन्स
हरिकेन	यू.एस.एस.
विली-विली	ऑस्ट्रेलिया

17. निम्नलिखित में से कौन सी एक जेट स्ट्रीम की विशेषता नहीं है?

(a) ये हवाएँ ऊपरी क्षोभमण्डल में पश्चिम से पूर्व की ओर संकरी पट्टी में प्रवाहित होती हैं।
(b) जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्द्ध में ही होता है।
(c) इन हवाओं का मार्ग लहरदार एवं विसर्पण लिए हुए है।
(d) जेट स्ट्रीम के वायु वेग में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होते हैं।

उत्तर (b) क्षोभमण्डल की ऊपरी सीमा से सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन को **जेट स्ट्रीम** कहा जाता है। इस पवन धारा का परिसंचरण दोनों गोलार्द्धों में 20° अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किमी. की ऊँचाई के मध्य होता है। इनका प्रवाह मार्ग विसर्पित लहरदार होता है। जेट स्ट्रीम में पवन वेग में मौसमी या ऋतुवत परिवर्तन होता रहता है, ग्रीष्मकाल की तुलना में शीतकाल में से अधिक प्रबल (लगभग दो गुना) हो जाती है जेट स्ट्रीम का अधिकतम वायु वेग 480 किमी. प्रति घंटा होता है। अवस्थिति के आधार पर जेट स्ट्रीम के पाँच प्रकार हैं।

18. नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन (a) और दूसरे को कारण (R) का नाम दिया गया है। नीचे दिए कूटों को सही उत्तर चुनिए:

अभिकथन (a): विषुवतीय क्षेत्र वर्षभर वर्षा प्राप्त करते हैं।

कारण (R) : विषुवतीय क्षेत्र में उच्च आर्द्रता एवं उच्च तापमान संवहनी वर्षा उत्पनन करते हैं।

(a) (a) सही है, परन्तु (R) गलत है।
(b) (a) गलत है, परन्तु (R) सही है।
(c) (a) और (R) दोनों सही है , परंतु की (R), (a) सही व्याख्या नहीं है।
(d) (a) और (R) दोनों सही है, और की (R), (a) सही व्याख्या है।

उत्तर (d) विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण 5° से 10° अक्षांशों के मध्य विषुवतरेखीय अथवा ऊष्ण कटिबन्धीय तर जलवायु पायी जाती है। विषुवत रेखा पर सूर्य लगभग वर्ष भर लम्बवत् चमकता है यहाँ दिन रात की अवधि में अन्तर बहुत कम होता है। अतः भूमध्य रेखीय में सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है जिस कारण वर्ष भर उच्च तापमान (औसत 20° सेल्सियस) बना रहता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर संवहनीय वर्षा के रूप में होती है जिसमें प्रतिदिन कपासी वर्षी बादलों के साथ वर्षा मूसलाधार होती है। यहाँ औसत वर्षा 200 सेमी. होती है।

19. निम्नलिखित में से कौन सी वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए एक आदर्श दशा नहीं है?

(a) समान तापमान सहित एक विस्तृत समान पृथ्वी का धरातल।
(b) वायु का अभिसरण होना चाहिए।
(c) एक लम्बी अवधि तक वायुमण्डलीय दशाएँ स्थिर होनी चाहिए।
(d) उत्पत्ति क्षेत्र स्थलीय या महासागरीय होना चाहिए।

उत्तर (b) वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं जिसमें मुख्यतः-
विशिष्ट तापमान एवं आर्द्रता से युक्त क्षेत्र।
वायुमंडलीय दशाएँ लंबे समय तक स्थिर रहनी चाहिए।
उत्पत्ति क्षेत्र में वायु का अपसरण होना चाहिए, क्योंकि अभिसरण की स्थिति में तापीय विषमता के कारण अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है।

20. निम्नलिखित में से किस प्रदेश में भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषताएँ नहीं मिलती हैं?

(a) दक्षिण-पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका
(b) दक्षिण-पश्चिम ऑस्ट्रेलिया
(c) उत्तर-पश्चिम यूरोप
(d) दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग

उत्तर (c) भू-मध्यसागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30° से 40° अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पायी जाती है।। इस प्रकार यह जलवायु पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु एवं मरूस्थलीय जलवायु के बीच के क्षेत्रों में पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र-
1. भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र
2. उ. अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया
3. द. अमेरिका
4. दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी भाग।

21. यदि एक मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न 1 : 3000 है जिसे तीन गुना छोटा किया जाए, तो छोटे किए गए मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न क्या होगा?

(a) 1 : 1000 (b) 1 : 6000
(c) 1 : 9000 (d) 1: 27000

उत्तर (c) यदि 1 सेन्टीमीटर दूरी मानचित्र पर 3000 मीटर प्रदर्शित करता है जबकि मापक को 3 गुना कम कर दिया जाय तो अब 1cm दूरी वास्तविकता में 9000 मीटर को प्रदर्शित करेगी।

22. निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए:

(a) एक स्थान पर तापमान एवं वायुदाब के बीच का सहसम्बन्ध गुणांक 3.5 है।
(b) प्रमाप विचलन केन्द्रीय प्रवृत्ति का एक माप है।
(c) प्रमाप विचलन का वर्ग विचरण गुणांक कहलाता है।
(d) लॉरेंज वक्र किसी समंक श्रेणी के अपकिरण को प्रदर्शित करने की एक आलेखी विधि है।

उत्तर (d) लॉरेंज वक्र किसी समंक श्रेणी के अपकिरण को प्रदर्शित करने की एक आलेखी विधि है ये सत्य है और दिये गये तीनों विकल्प गलत है।

23. समुद्र का खारापन सर्वाधिक है:

(a) भूमध्यरेखीय प्रदेश में
(b) उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में
(c) उप-ध्रुवीय क्षेत्रों में
(d) उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में

उत्तर (b) महासागरों में सर्वाधिक लवणता 20° से 40° उत्तरी अक्षांश एवं 10° से 30° दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में उच्च तापक्रम एवं उच्च वाष्पीकरण के साथ न्यून आर्द्रता होती है। इस क्षेत्र में महासागरीय जल की लवणता 35‰ है।

24. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (समुद्री धारा)	सूची II (महासागर का नाम)
1. आयोशिओ धारा	A. उत्तरी अटलांटिक महासागर
2. बेंगुला धारा	B. उत्तरी प्रशांत महासागर
3. हम्बोल्ट धारा	C. दक्षिणी प्रशांत महासागर
4. कनारी धारा	D. दक्षिणी अटलांटिक महासागर

कूट:

	1	2	3	4
(a)	A	B	D	C
(b)	A	D	C	B
(c)	A	D	B	C
(d)	B	D	C	A

उत्तर (d) सही सुमेलन इस प्रकार है–

समुद्री धारा	महासागर का नाम
आयोशिओ धारा	उत्तरी प्रशांत महासागर
बेंगुला धारा	दक्षिणी अटलांटिक महासागर
हम्बोल्ट धारा	दक्षिणी प्रशांत महासागर
कनारी धारा	उत्तरी अटलांटिक महासागर

25. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

1. महाद्वीपीय मग्न तट का औसत ढाल 5° से 8° है।
2. महाद्वीपीय मग्न तट नदियों के मुहाने पर सामान्यतया चौड़े होते हैं।
3. अन्तःसागरीय कदंराएँ सामान्यता महाद्वीपीय मग्न तट के समानान्तर मिलती हैं।

कोड-

(a) केलव 1 (b) केवल 2
(c) केवल 2 एवं 3 (d) सभी 1, 2 एवं 3

उत्तर (b) सामान्तया महाद्वीपीय मग्न तट नदियों के मुहाने पर अधिक चौड़े होते हैं। नर्मदा, ताप्ती इसके प्रमुख उदाहरण हैं। महाद्वीपीय मग्न तट तथा मग्न ढाल पर संकरी गहरी तथा खड़ी दीवार से युक्त घाटियों को महासागर के अन्दर होने के कारण अन्तः सागरीय कन्दरायें या कैनियन कहा जाता है।

26. प्रवाल भित्तियाँ निर्माण का स्थिर स्थल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?

(a) डार्विन (b) मरे
(c) डेली (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (b) प्रवाल भित्तियों का निर्माण मूंगा या प्रवाल जीवों के अस्थि-पंजरों के समेकन एवं संयोजन द्वारा होता है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत अवतलन सिद्धांत - डार्विन, स्थिर स्थल सिद्धांत- मरे, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत - डेली। मरे के अलावा एगासीज, गार्डिनर एवं डेली का सिद्धांत स्थल खण्ड की स्थिरता पर आधारित है।

27. प्रवाल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी अनुकूल दशा है?

(a) 100 मीटर से अधिक की महासागरीय गहराई
(b) 35 प्रतिशत से ज्यादा महासागरीय जल की लवणता
(c) नदियों का शुद्ध जल
(d) महासागरीय जल का तापमान 20°C से 22°C से हो

उत्तर (d) प्रवाल के विकास के लिए कम गहराई (200-250 फीट या 66-77मी॰) पर पाये जाते है क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश एवं आक्सीजन का अभाव होता है। अत्यधिक सागरीय एवं लवणता भी प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक होता है प्रवालों के समुचित विकास के लिए औसत सागरीय लवणता 27‰ से 30‰ होनी चाहिए। पूर्ण स्वच्छ जल भी प्रवाल के लिए हानिकारक होता है। यही कारण है नदियों के मुहानों के पास प्रवाल कम पाये जाते हैं। प्रवाल भित्ति के विकास के लिए औसत तापमान (20 से 21°C आवश्यक होता है)

28. निम्नलिखित में से कौन-सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है?

(a) कार्बन डाइ-ऑक्साइड (b) मीथेन
(c) क्लोरीन (d) नाइट्रस ऑक्साइड

उत्तर (c) हरित गृह प्रभाव की खोज 1824 ई॰ में जोसेफ फोरियर द्वारा की गयी और 1896 में पहली बार स्वेन्टी आरहेनेस द्वारा इसकी मात्रात्मक जाँच की गयी। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैसें जलवाष्प (36–72%), कार्बनडाइऑक्साइड (9–26%), मीथेन (4–9%), ओजोन (3–7%) अन्य गैसों में नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो-कार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड आदि प्रमुख गैंसे हैं।

29. दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं:

(a) बायोम (b) इकोटोन
(c) बायोटोप (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (b) पारिस्थितिक तंत्र भूतल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत कार्यशील इकाई होता है, जिसके अन्तर्गत जैविक समुदाय तथा अजैविक (भौतिक) संघटकों के सकल समुच्चय तथा किसी निश्चित समय इकाई के अन्तर्गत उनके आपसी अन्तर्क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है एवं दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को **इकोटोन** कहते है।

30. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (पोषण स्तर)	सूची II (जीव)
1. स्वपोषी	A. मानव
2. शाकाहारी	B. घास
3. मांसाहारी	C. भेड़
4. सर्वाहारी	D. तेंदुआ

कूट:

	1	2	3	4
(a)	B	C	D	A
(b)	A	B	C	D
(c)	B	A	C	D
(d)	A	C	D	B

उत्तर (a) सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है–

(पोषण स्तर)	(जीव)
स्वपोषी	घास
शाकाहारी	भेड़
मांसाहारी	तेंदुआ
सर्वाहारी	मानव

31. निम्नलिखित में से किसने भूगोल को "पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन" बताया?

(a) हार्टशोर्न (b) हम्बोल्ट
(c) रिटर (d) बैरोज

उत्तर (c) कार्ल रिटर के अनुसार भूगोल को पृथ्वी के धरातल के मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया है। रिटर उद्देश्यवादी एवं ईश्वर में प्रबल विश्वास करने वाला 'आर्म चेयर' भूगोलवेत्ता कहां जाता है। रिटर ने विविधता में एकता के विचार को विकसित किया इन्होंने भूगोल को 'अर्डकुण्डे' अर्थात भूविज्ञान माना था। इनके अनुसार पृथ्वी मनुष्य के लिए एवं मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है'। इन्हें प्रादेशिक भूगोल का जनक भी माना जाता है।

32. निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का विषय क्षेत्र है?

(a) अवस्थिति
(b) मानव-पर्यावरण अन्तर्सम्बंध
(c) प्रादेशिक विश्लेषण
(d) उपर्युक्त सभी

उत्तर (d) दिये गये सारे विकल्प भूगोल के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, संपूर्ण पृथ्वी में अगर मानव ना हो तो इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मानव पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करके ही अपना विकास करता है और अपनी अवस्थिति के द्वारा ही प्रादेशीकरण में सफल होता है।

33. निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल के विकास के इतिहास का सही अनुक्रम है?

(a) यूनान, रोमन, अरब, अंधयुग
(b) रोमन, अरब, यूनान, अंधयुग
(c) अंध युग, यूनान, रोमन, अरब
(d) यूनान, रोमन, अंध युग, अरब

उत्तर (d) 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का काल यूनान का स्वर्ण काल कहा जाता है। भूगोल के नामाकरण एवं उसको प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित करने का श्रेय यूनानी को भूगोलवेत्ताओं ही जाता है, यूनानी साम्राज्य के पतन के बाद रोमन सम्राज्य का उदय हुआ इस काल में विश्व संबंधी ज्ञान अपने चरम पर पहुँच गया इस साम्राज्य के पतन के बाद अन्धयुग आया इसमें भौगोलिक ज्ञान की प्रगति नहीं हुई इसके बाद पुनर्जागरण काल में भूगोल के क्षेत्र में पुनः अन्वेषण का कार्य होने लगा।
भूगोल के विकास इतिहास का सही अनुक्रम–
यूनान→ रोमन → अंधयुग→ अरब भूगोलवेत्ताओं का है।

34. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (स्कूल)	सूची II (विद्वानों का नाम)
1. जर्मन	A. ए.हेटनर
2. फ्रांसीसी	B. मार्क जेफरसन
3. ब्रिटिश	C. जीन ब्रूंश
4. अमेरिकन	D. ए.जे. हरबर्टसन

कूट:

	1	2	3	4
(a)	A	C	D	B
(b)	C	A	B	D
(c)	A	C	B	D
(d)	C	A	D	B

उत्तर (a)

सूची I (स्कूल)	सूची II (विद्वानों का नाम)
जर्मन	ए.हेटनर
फ्रांसीसी	जीन ब्रूंश
ब्रिटिश	ए.जे. हरबर्टसन
अमेरिकन	मार्क जेफरसन

35. निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है?

(a) ला ज्यॉग्राफिक ह्यूमन : जीन ब्रूंश
(b) ब्रिटेन एण्ड द ब्रिटिश सीज़ : डडले स्टॉम्प
(c) ज्यॉग्राफी- ए मॉडर्न सिंथेसिस: पीटर हैगेट
(d) द स्पिरिट एण्ड पर्पज ऑफ ज्यॉग्राफी : एस. डब्ल्यू वूलरिज

उत्तर (b) सही सुमेलन इस प्रकार है–

सूची I	सूची II
ला ज्याँग्राफिक ह्यूमन	जीन ब्रूंश
ब्रिटेन एण्ड द ब्रिटिश सीज़	मैकिण्डर
ज्याँग्राफी- ए मॉडर्न सिंथेसिस	पीटर हैगेट
द स्पिरिट एण्ड पर्पज ऑफ ज्याँग्राफी	एस. डब्ल्यू वूलरिज

36. निम्नलिखित में से कौन 'आचरणपरक भूगोल'' से सम्बन्धित नहीं है?

(a) गिलबर्ट व्हाइट (b) डब्ल्यू.के. किर्क
(c) पीटर गाउल्ड (d) यी.फू. त्वान

उत्तर (d) 1960 के दशक में भूगोल में परिमाणात्मक क्रांति के विरोध में आचरणपरक क्रांति या व्यवहारवाद का आगमन हुआ इसके विकास के प्राथमिक चरण में राइट, विलियम कर्क, हैगरट्रैंड, गिल्बर्ट, व्हाइट, उलपर्ट, डेविड हफ, ब्रुफ फील्ड, डाउन बर्टन, कीट्टान आदि विद्धानों ने आचरणपरक भूगोल के विकास में योगदान दिया।

कॉकस तथा गोलेज ने व्यवहारवादी (आचरणवाद) भूगोल को समस्त भूगोल की शाखा माना है। किर्क ने व्यवहारवादी मॉडल प्रस्तुत किया, गिलबर्ट व्हाइट ने बाढ़ से प्रतिक्रिया में मानवीय आचरण पर शोध किया, ग्रेड ने 1967 में व्यवहारवादी साचें के प्रयोग का परामर्श दिया।

37. प्रत्यक्षवाद की मुख्य अवधारणा है:

(a) अनुभववाद
(b) नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण
(c) दोनों (a) एवं (b)
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (c) प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक विचार है जिसे अनुभविकवाद के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान को तथ्यों एवं इन तथ्यों के बीच संबंधों तक सीमित करता है । प्रत्यक्षवादियों का यह मानना है कि विज्ञान का संबंध केवल आनुभविक प्रश्नों से होता है इनका यह मानना है कि नैतिक आदर्शों जैसे - प्रथा, परंपरा आदर्श, विश्वास को प्रमाणित नहीं किया जा सकता इस तरह इसमें ये दोनों तथ्य समाहित हो जाते है।

38. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

सूची I (मानचित्रण विधि)	सूची II (मानचित्र)
1. समान रेखा	A. खनिजों का वितरण
2. वर्णमात्री	B. तापमान का वितरण
3. रंगत रेखी (कोरोक्रोमैटिक)	C. भूमि उपयोग
4. वर्ण प्रतिकी (कोरोस्कीमेटिक)	D. जनसंख्या का घनत्व

कूट:

	1	2	3	4
(a)	B	D	C	A
(b)	B	D	A	C
(c)	C	A	B	D
(d)	B	C	D	A

उत्तर (a) सूची I (मानचित्रण विधि)	सूची II (मानचित्र)
समान रेखा	तापमान का वितरण
वर्णमात्री	जनसंख्या का घनत्व
रंगत रेखी (कोरोक्रोमैटिक)	भूमि उपयोग
वर्ण प्रतिकी (कोरोस्कीमेटिक)	खनिजों का वितरण

39. मिश्रित पिरामिड है:

(a) मानारेख (b) एक-विमीय आरेख
(c) द्वि-विमीय आरेख (d) त्रि-विमीय आरेख

उत्तर (b) सामान्यतः साधारण आकड़ो को प्रस्तुत करने के लिए सरल दण्ड बनाये जाते हैं। परन्तु जब एक बड़ी संख्या में कई घटक हो तो एक दण्ड द्वारा पूर्ण बड़ी संख्या को दिखाने के पश्चात् उस घटको को अनेक भागों में बांट दिया जाता है। इस बांटे हुए दण्ड को मिश्रित दण्ड आरेख कहते है। क्योंकि यह कई घटकों को मिश्रित रूप से दिखाता है।

40. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए कूट में से ही उत्तर चुनिए :

1. वारेनियस ने अपनी पुस्तक 'ज्योग्राफी यूनिवर्सिली' में उद्देश्यवादी विचारों को अग्रेषित किया।
2. रेजटेल ने 'राज्य की जैविक' अवधारणा को प्रतिपादित किया।
3. अल-मसूदी ने वाष्पीकरण एवं संघनन की प्रक्रियाओं का वर्णन किया।

कूट:

(a) केवल 1 एवं 2 (b) केवल 1 एवं 3
(c) केवल 2 एवं 3 (d) सभी 1, 2 एवं 3

उत्तर (a) अलमसूदी एक नियतिवादी चिंतक था जिसने यह बताया कि पशु एवं पौधे अपने पर्यावरण से अनुकूलन करते है वह अपने समय का प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक था उसने मानसून का अच्छा विवरण प्रस्तुत किया था। ऊर्जा के रूप में हवा के संबंध में उसने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये, लेकिन इन्होंने वाष्पीकरण एवं संघनन के संबंध में कोई वर्णन नहीं किया था।

41. प्रकीर्ण बस्तियाँ मिलती हैं:

(a) मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में (b) नील नदी घाटी में
(c) उत्तर-पश्चिमी यूरोप में (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (a) आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड में प्रकीर्ण बस्तियों वाले कृषि गृह है। यहाँ प्रकीर्ण बस्तियाँ बसने का कारण कृषि योग्य भूमि का सस्ता और बड़े क्षेत्रफलों में प्राप्त होना है। बड़े क्षेत्रों में यांत्रिक कृषि की बड़ी सुविधा है। यहाँ प्रत्येक किसान के पास कई सौ एकड़ भूमि के फार्म है।

42. निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अधिवासों का कार्य है?

(a) वानिकी एवं खनन (b) दुग्ध व्यवसाय
(c) मछली पालन (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर (d) ग्रामीण अधिवासों में प्राथमिक क्रियाएं होती हैं जिनके अंतर्गत धरातल से कच्चे पदार्थों को निकालने या उत्खनन के कार्य जैसे खाद्य संग्रहण, आखेट, मत्स्यन, पशुचारण, लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन जैसी क्रियाएँ आती है।

43. जलोढ़ मैदानों में निम्नलिखित में से अधिवासों का कौन सा प्रतिरूप मिलता?

(a) रेखीय प्रतिरूप (b) वृत्ताकार प्रतिरूप
(c) आयाताकार प्रतिरूप (d) नेबुला प्रतिरूप

उत्तर (c) इस प्रकार के गाँव मुख्यतः मरूस्थली क्षेत्रों में यहाँ धूल भरी आँधियाँ चलती है अथवा मैदानी भागों में जहाँ डाकू या लुटेरों आदि के आक्रमण का भय रहता है, पाये जाते है। झील अथवा तलाब के निकट चौकोर गाँव पाये जाते है जिन्हें परकोटा घेरे रहता है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या ग्रामीण अधिवासों में निवास करती है और अधिकांश लोग आयताकार प्रतिरूप के अधिवासों में निवास करते है।

44. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (नगर)	सूची II (कार्य का प्रकार)
1. नई दिल्ली	A. औद्योगिक शहर
2. रोम	B. स्वास्थ्य शहर (रिसोर्ट शहर)
3. दुर्गापुर	C. सांस्कृतिक
4. मसूरी	D. प्रशासनिक

कूट:

	1	2	3	4
(a)	D	A	B	C
(b)	D	C	A	B
(c)	D	B	A	C
(d)	C	D	B	A

उत्तर (b)

सूची I (नगर)	सूची II (कार्य का प्रकार)
नई दिल्ली	प्रशासनिक
रोम	सांस्कृतिक
दुर्गापुर	औद्योगिक शहर
मसूरी	स्वास्थ्य शहर

45. निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?

(a) सत्रगर - पेट्रीक गैडिस
(b) मेगालोपोलिस - मार्क जेफरसन
(c) कोटि-आकार नियम - जी.के. जिफ
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (b) अमेरिकी सामजशास्त्री लेविस ममफोर्ड ने नगरों के कार्यों और ऐतिहासिक तथ्यों के सूक्ष्म अध्ययन के उपरान्त विकास की 6 अवस्थाएं बताई और तदनुसार नामकरण किया है- 1. इओपोलिस 2. पोलिस 3. मेट्रोपोलिस 4. मेगालोपोलिस 5. टायरेनोपोलिस 6. नेक्रोपोलिस।

46. निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक लम्बी है?

(a) गामा किरणें (b) एक्स-किरणें
(c) रेडियों तरंगे (d) पराबैंगनी किरणें

उत्तर (c) रेडियों तरंगे जिनका तरंग-दैर्ध्य > 100 cm होता है ये विद्युत - चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे लम्बे तरंग दैर्ध्यों का प्रदेश और रेडियों प्रसारण वाणिज्य प्रसारण एवं जलवायु संबंधी सूचनाओं में उपयोगी है।

47. कोटि-आकार नियम के अनुसार, यदि पाँचवीं कोटि के शहर की जनसंख्या 1500000 हो, तो सबसे बड़े शहर की जनसंख्या क्या होगी?

(a) 300000 (b) 2000000
(c) 7500000 (d) 5000000

उत्तर (c) कोटि - आकार नियम एक परिकल्पना है। यह एक सैद्धांतिक मॉडल हैं यह एक प्रदेश में नगरीय बस्तियों का उनके आकार के अनुसार वितरण के प्रतिरूपों को बताता है। जी॰के॰ जिफ ने 1949 ई॰ में कोटि आकार नियम की विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने कोटि आकार के बीच के संबंध को बताने के लिए सूत्र का सहारा लिया।

48. निम्नलिखित में से जनसांख्यिकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था अल्पविकास की अवस्था को दर्शाती है?

(a) उच्च स्थिर अवस्था
(b) प्रारम्भिक बढ़ती हुई अवस्था
(c) देर से बढ़ती हुई अवस्था
(d) निम्न स्थिर अवस्था

उत्तर (a) जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन थॉम्पसन एवं नोटेस्टीन द्वारा किया गया है। यह सिद्धांत विकसित देशों (यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया) के जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर की प्रवृत्तियो पर आधारित हैं इसके अनुसार जनसंख्या विस्फोट का पूर्व अनुमान किया जा सकता है जनसांख्यिकी में उच्च स्थिर अवस्था अल्प विकास को दर्शाता हैं

स्त्रात- जनसंख्या भूगोल, चांदना।

49. निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म सही हैं? नीचे दिए कूट से उत्तर को चुनिए:

(1) गुरूत्व मॉडल - जे.क्यू.स्टेवार्ट
(2) न्यूनतम प्रयास सिद्धांत - जी.के. जिफ
(3) अन्तरालयी अवसर मॉडल - एस.ए. स्टोफर

कूट:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) सभी 1, 2 और 3

उत्तर (d) सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है-

गुरूत्व मॉडल	–	जे. क्यू. स्टेवार्ट
न्यूनतम प्रयास	–	जी.के. जिफ .
अन्तरालयी	–	एस.ए.स्टोफर

50. जनसंख्या की उम्र बढ़ाना परिणाम है:

(a) घटती मृत्यु दर का (b) घटती जन्म दर का
(c) दोनों (a) और (b) (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (c) जनांकिकीय संक्रमण के सिद्धांत के तीसरी अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दोनों दरों में प्रशंसनीय कमी आती है। अर्थात् जन्मदर 20 से 30 प्रति हजार तथा मृत्युदर 10 से 15 प्रति हजार होता है। यह अवस्था धीमी जनसंख्या वृद्धि का परिचायक है। भारत सहित यह अवस्था पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया आदि देशों में देखने को मिलती है।

51. दूर-संवेदन के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है?

(a) भूस्थिर उपग्रह लगभग 36000 किमी. की ऊँचाई पर पृथ्वी के चारो ओर चक्कर लगाते हैं।
(b) सूर्य-सिंक्रोनस उपग्रह का पथ उत्तर-दक्षिण है।
(c) X - किरणे प्रमुखतया दूर-संवेदन में प्रयुक्त होती हैं।
(d) इसरो ने सर्वप्रथम रूस से 'आर्यभट्ट' का अंतरिक्ष में शुभारंभ किया।

उत्तर (c) भूस्थिर उपग्रह लगभग, 36,000 किमी.की ऊँचाई पर पृथ्वी के चारो ओर चक्कर लगाते है। सूर्य सिंक्रोनस उपग्रह का पथ उत्तर - दक्षिण है। वायुमंडल में पूर्णतः अवशोषित, अतः दूरसंवेद में कोई उपयोग नहीं होता, आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में शुभारंभ इसरों द्वारा रूस में किया गया।

52. कृषि का वह प्रकार जिसे बड़े आकार वाले खेतों में यांत्रिक विधियों से किया जाता है, कहलाती है:

(a) मिश्रित कृषि (b) विस्तृत कृषि
(c) उद्यान कृषि (d) गहन कृषि

उत्तर (b) काफी बड़े आकार वाले खेतों में यांत्रिक विधियों से की जाने वाली खेती को विस्तृत कृषि कहा जाता है। इस कृषि में श्रमिकों का उपयोग कम एवं मशीनों का उपयोग अधिक किया जाता है इस प्रकार की कृषि में मशीनों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है लेकिन प्रति श्रमिक उत्पादन एवं कुल उत्पादन अधिक होता है।

53. निम्नलिखित में से फसलों के किस समूह को उन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है, जहाँ तापमान 20° - 27° से. एवं वार्षिक वर्षा 150 सेमी. से अधिक हो?

(a) रबड़, चावल, जूट (b) जौ, जूट, चाय
(c) चावल, गेहूँ, मक्का (d) चाय, कॉफी, मक्का

उत्तर (a) रबड़, चावल, जूट ये उष्ण कटिबंधीय फसल के अंतर्गत आता है। चावल का तापमान 24°c से 27°c वार्षिक वर्षा 125 से 200cm यह वर्षा नियमित रूप से होना चाहिए ताकि खेतों में जल भरा रहे, परन्तु यह जल बंधा हुआ या ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए। मिट्टी उपजाऊ एवं जलोढ़, सस्ता श्रम, मानसूनी प्रदेश की जलवायु चावल की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।

54. निम्नलिखित में कौन सा स्थानान्तरित कृषि का एक प्रकार नहीं है?

(a) चेन्ना (b) फजेण्डा
(c) मिल्पा (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर (b) स्थानान्तरणशील कृषि में पहले वनों को जलाकर भूमि को साफ कर लिया जाता है और फिर एक वर्ष बाद उस राखयुक्त मृदा में मोटे अनाज को बो दिया जाता है। इस कृषि से दो या तीन वर्ष तक फसलें प्राप्त की जाती हैं। इसे 'कांटों और जलाओं (Slash and Burn)' या 'ब्रुश फेलों' कृषि के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के स्थानान्तरणशील कृषि एवं उनके क्षेत्र–

नाम		क्षेत्र
रे	–	वियतनाम तथा लाओस
टावी	–	मालागासी
मसोले	–	मध्य अफ्रीका
लोगन	–	पश्चिमी अफ्रीका
मिल्पा	–	मध्य अमेरिका
चेन्ना	–	श्रीलंका
तमराई	–	थाइलैण्ड

नोट- ब्राजील में कहवा के बागान को फैजेण्डा कहा जाता है।

55. नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) का नाम दिया गया है। नीचे दिए कूटों को सही उत्तर चुनिए:

अभिकथन (A): संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं अनुपयोग है।

कारण (R) : संरक्षण, संसाधनों की मनुष्य के लिए सर्वाधिक सम्भव लम्बी समय अवधि के लिए निरन्तर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है।

(a) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।
(b) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।
(c) (A) और (R) दोनों सही है, परंतु की (R), (A) सही व्याख्या नहीं है।
(d) (A) और (R) दोनों सही है, और की (R), (A) सही व्याख्या है

उत्तर (b) संसाधन संरक्षण का सिद्धांत किसी देश - काल में प्राकृतिक संसाधन - आधार तथा जनसंख्या एवं उसके जीवन स्तर के मध्य संतुलित समज्जन तथा अनुकूलन को प्रतिपादित करता है। जिससे न केवल तत्कालीन समाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक कल्याण के कार्यों में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए संसाधनों का सम्यक तथा सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो, प्रप्युत साथ ही भविष्य की दृष्टि से वर्तमान उपयोग प्रतिक्रियाओं संसाधनों का कम से कम दुरूपयोग अपशीष्टीकरण तथा अनपेक्षित शोषण हो।

56. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

सूची I (लेखक)	सूची II (सिद्धांत)
1. वेबर	A. न्यूनतम उत्पादन लागत
2. स्मिथ	B. अधिकतम लाभ
3. होटलिंग	C. न्यूनतम परिवहन लागत
4. हूवर	D. बाजार प्रतिस्पर्धा

कूट :

	1	2	3	4
(a)	C	B	D	A
(b)	A	B	C	D
(c)	C	D	A	B
(d)	A	B	D	C

उत्तर (a) सही सुमेलन क्रम इस प्रकार है–

लेखक	सिद्धांत
वेबर	न्यूनतम परिवहन लागत
स्मिथ	अधिकतम लाभ
होटलिंग	बाजार प्रतिस्पर्धा
हूवर	न्यूनतम उत्पादन लागत

57. अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है:

(a) सऊदी अरब, रूस, ईरान, यू.एस.ए.
(b) सऊदी अरब, यू.एस.ए. ईरान, रूस
(c) यू.एस.ए. सऊदी अरब, रूस, ईरान
(d) सऊदी अरब, यू.एस.ए. रूस ईरान

उत्तर (c) पेट्रोलियम की उत्पत्ति उन वनस्पतियों समुद्री जीवों एवं जानवरों के अपघटन से हुई है जो 10 से 20 करोड़ वर्ष पहले अवसादों के नीचे दब गये थे। पेट्रोलियम अधिकांशतः अवसादी चट्टानों के गुंबदाकार संरचना क्षेत्र में पाया जाता है। वर्तमान समय में पेट्रोलियम उत्पादक देश में यू॰एस॰ए॰, सऊदी अरब, रूस, ईरान है।

58. विश्व में अग्रणी चाँदी उत्पादक देश है :

(a) दक्षिण अफ्रीका (b) मेक्सिको
(c) ऑस्ट्रेलिया (d) भारत

उत्तर (b) चांदी सामान्यतः सीसा, जस्ता एवं तांबे के साथ मिली हुई पाई जाती है। विश्व में अग्रणी चाँदी उत्पादक देश मैक्सिको में चिहुआहुआ (Chihuahua) एवं हियालगो (पचुका खान) से होता है। इसके बाद पेरू, चीन तथा पोलैण्ड से भी चाँदी का उत्पादन होता है।

59. निम्नलिखित परिवहन के प्रकारों में किसकी टर्मिनल लागत न्यूनतम है?

(a) सड़क परिवहन (b) रेल परिवहन
(c) जल परिवहन (d) वायु परिवहन

उत्तर (c) देश का लगभग 99 प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। विकासशील देशों में भारत के पास व्यापारिक जहाजों का सबसे बड़ा बेड़ा है। और व्यापारिक जहाजरानी बड़े की दृष्टि से भारत विश्व में 17वें स्थान पर है। परिवहन के प्रकारों में जल परिवहन की टर्मिनल लागत अन्य की अपेक्षा कम है।

60. निम्नलिखित में से ओपेक सदस्यों का कौन सा समूह सही है?

(a) ईरान, कुवैत, यू.एस.ए., लीबिया
(b) यू.ए.ई., अल्जीरिया, लीबिया, इराक
(c) कतर, इण्डोनेशिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया
(d) ईरान, इराक, कतर, मिस्र

उत्तर (b) यह संगठन 1960 में पेट्रोलियम के मूल्यों संबंधी नीतियों को लागू करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादन देशों द्वारा बनाया गया था। ओपेक के 13 सदस्य देश है-
अल्जीरिया, इक्वेडोर, गैबन, इण्डोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। इसका मुख्यालय वियना (ऑस्ट्रिया) में है।

61. निम्नलिखित में से किसमें मैकिण्डर ने हृदय-स्थल का सिद्धात प्रतिपादित किया?

(a) ब्रिटेन एण्ड द ब्रिटिश सीज
(b) द ज्यॉग्राफिकल पायवॉट ऑफ हिस्ट्री
(c) नेशंस एण्ड द मॉडर्न वर्ल्ड
(d) डेमोक्रेटिव आइडियल्स एण्ड रियलिटीज

उत्तर (b) मैकिण्डर ब्रिटिश भूगोलवत्ताओं में सबसे अधिक विख्यात एवं उसे भूगोल के ब्रिटिश सम्प्रदाय का संस्थापक माना जाता है। 1904 में उसने रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष एक निबंध पढ़ा जिसका शीर्षक था 'इतिहास की भौगोलिक धुरी (The Geographical pivot of History) ।' इसमें उन्होंने यह बताया कि वर्तमान समय में समुद्री युग का समापन हो चुका है एवं भविष्य में जल शक्ति ही निर्णायक होगी

62. निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक-कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है?

(a) महिला साक्षरता (b) अपराध
(c) घरेलू परिसम्पतियाँ (d) शिशु मृत्यु दर

उत्तर (b) किसी भी देश के विकास में महिला साक्षरता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्तमान समय में भारत में स्त्री साक्षरता दर में वृद्धि देखी जा रही है सन् 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण साक्षरता 73.0% उसमें पुरूष साक्षरता 80.9 और महिला साक्षरता 64.6 है जो पहले से बहुत अधिक है लेकिन अपराध किसी भी समाज के लिए विनाश का कारण है इसीलिए यह कल्याण का सूचक नहीं है।

63. निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है?

(a) स्पेनिश (b) अरबी
(c) टोपीनार्ड (d) मंदारिन

उत्तर (d) वैसे दुनिया में कई भाषाएं है और हर देश में अपनी-अपनी भाषाएं बोली जाती है लेकिन यू एन के अनुसार विश्व भर में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या 6809 है। इसमें 90 फीसदी भाषाओं का बोलने वालों की संख्या 1 लाख से कम है। लगभग 150 से 200 भाषाएं ऐसी है जिन्हें 10 लाख से अधिक लोग बोलते है। दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा 1. मंदारिन 2. अंग्रेजी 3. हिन्दी 4. स्पेनिश 5. रूसी।

64. निम्नलिखित में किसने प्रजातियों के वर्गीकरण में 'त्वचा के रंग' को एक मानक माना है?

(a) कूविअर (b) हैडन
(c) टोपीनार्ड (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (a) कूविअर ने त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजातियों को तीन वर्गों में विभाजित किया है-
1. काकेसॉयड - श्वेत प्रजाति या ल्यूकोडर्म
2. मंगोलॉयड - पीली प्रजाति या कैथोडर्म
3. नीग्रॉइड - काली प्रजाति या मेलोनोडर्म जबकि हैडन एवं हक्सले ने बालों का रंग एवं बनावट के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है।

65. "किसे मिलता है, क्या, कहाँ एवं कैसे' यह आधारभूत बिन्दु है:
(a) मानवतावादी भूगोल का
(b) कल्याणकारी भूगोल
(c) प्रादेशिक भूगोल का
(d) क्रमबद्ध भूगोल का

उत्तर (b) कल्याणकारी भूगोल का विकास 1970 के दशक में हुआ जो कि सामाजिक समस्याओं के समाधान से संबंधित हैं। कल्याणकारी भूगोल का विकास मात्रात्मक क्रांति स्थानिक विश्लेषण एवं आचारपरक क्रांति के प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। स्मिश के अनुसार कल्याणकारी भूगोल कौन, क्या, कहाँ से एवं कैसे प्राप्त करता है, का अध्ययन करता है। कल्याणकारी भूगोल विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों की अवस्थिति के संदर्भ में एक ऐसी योजना प्रस्तुत करता है जिसे कम से कम मूल्य देकर अधिकांश लोगों की अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

66. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

सूची I (जनजाति)	सूची II (क्षेत्र)
1. एस्किमों	A. कनाडा
2. लैप्प	B. पूर्वी अफ्रीका
3. मसाई	C. स्कैण्डेनेविया
4. पिग्मी	D. कांगो बेसिन

कूट:

	1	2	3	4
(a)	A	C	B	D
(b)	C	A	B	D
(c)	A	C	D	B
(d)	C	B	A	D

उत्तर (a) सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है-

जनजाति	क्षेत्र
एस्किमों	कनाडा
लैप्स	स्कैण्डेनेविया
मसाई	पूर्वी अफ्रीका
पिग्मी	कांगो बेसिन

67. निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण से सम्बन्धित है?
(a) मसाई जनजाति (b) एस्किमो जनजाति
(c) बुशमैन जनजाति (d) पिग्मी जनजाति

उत्तर (a) मसाई लोग पशुपालन के रूप में पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते है। इनके निवास स्थान विक्टोरिया झील से पूर्व की ओर हैं। यह ऊंचा भाग रिफ्ट घाटी से खंडित है मसाई लोगों का एक प्रधान धार्मिक नेता होता है, जिसे लैबोन कहा जाता है, इनकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति पशु है। अपने पालतू पशुओं की हत्या नहीं करते गायों का मांस उनके स्वतः मरने पर खाया जाता है।

68. निम्नलिखित में से कौन सी एक अपकिरण की सापेक्ष माप है?
(a) माध्य विचलन (b) चतुर्थक विचलन
(c) विचरण गुणांक (d) मानक विचलन

उत्तर (c) विचरण गुणांक अपकिरण की सापेक्ष माप है। लेकिन माध्य विचलन, जिसे औसत विचलन भी कहते हैं, किसी श्रेणी के मूल्य एवं उसकी माध्यिका या माध्य के अन्तर के धनात्मक मानों का समान्तर माध्य होता है। सैद्धान्तिक रूप से इन विचलनों की गणना माध्यिका से करने पर अच्छा होता है क्योंकि ऐसे विचलनों का कुल योग न्यूनतम होता है, किन्तु व्यवहार में समान्तर माध्य का प्रयोग अधिक प्रचलित है जिसके कारण इसे माध्य विचलन के नाम से व्यवहृत करते है।

69. क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है?
(a) सांस्कृतिक परिमण्डल (b) सांस्कृतिक प्रदेश
(c) सांस्कृतिक विश्व (d) सांस्कृतिक हार्थ

उत्तर (d) क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से सबसे छोटा सांस्कृतिक हार्थ है। सांस्कृतिक, विशेषताओं की समांगता के आधार पर विश्व को सांस्कृतिक परिमण्डल में वर्गीकृत किया जाता है। इस संदर्भ में स्पेंसर एवं थामस, रसेल एवं निफेन, ब्रोयक, डी.ह्विटलसी आदि के प्रयास महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक अभिलक्षणों की व्यापकता के अनुसार सांस्कृतिक प्रदेशों में तीन पदानुक्रमीय श्रेणीयों सांस्कृतिक मंडल→ सांस्कृतिक परिमण्डल→सांस्कृतिक प्रदेश→सांस्कृतिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है।

70. निम्नलिखित में से किस प्रजाति ने कांस्य संस्कृति का सूत्रपात किया एवं सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया?
(a) निग्रीटो (b) प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड
(c) भूमध्यसागरीय (d) नॉर्डिक

उत्तर (c) कांस्य संस्कृत का सूत्रपात एवं सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित करने का श्रेय भूमध्यसागरीय प्रजाति को जाता है जो काकेशियन की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति हैं। इसकी प्रमुख शारीरिक विशेषताएँ औसत कद, लंबा चेहरा, पतले होंठ, पतलीनाक सीधा ललाट, काला या भूरा बाल, शरीर पर साधारण बाल भूरा एवं गेहुँआ रंग मिलती है। मेडीटेरियन प्रजाति में भी तीन उप प्रजातियाँ मानी जाती है- वास्तविक भूमध्यसागरीय, अटलांटो मेडीटेरेनियन तथा इरानी अफगानी। इनका नामाकरण भूमध्यसारगर के चारों ओर विस्तृत होने के कारण हुआ है।