

AU : 2025/2026 - S1	 Mini-Projet COMPTE-RENDU	Classes : GL5
Environnement : Power BI		Matière : Business Intelligence
Coefficient : 80%		Enseignant : Adel DAHMANE

ETAT RECAPITULATIF DES ACTIONS APPLIQUEES

NOM 1 : Dhahbi Omar	GROUPE : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F
NOM 2 : Bouzaabia Houssemeddine	GROUPE : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F

NB : Pour un projet à trois, les critères d'évaluation seront plus élevés !

- [4 points] Processus ETL :

- ☐ [1 pt] Création de la base de données + Extraction
- ☐ [3 pts] Transformation (Fusion, Jointure, Filtrage, Nettoyage, ...)

- [4 points] Modélisation :

- ☐ [1,5 pts] Schéma en étoile (relations)
- ☐ [1 pt] Dimension Date (Année fiscale, Mois & Jour)
- ☐ [1,5 pts] Mesures DAX (au moins trois nouveaux KPI doivent être ajoutés au modèle)

- [8 points] Visualisation :

- ☐ [4,5 pts] Trois pages au minimum en mode PC (avec mise en forme)
- ☐ [1 pt] Une page en mode Mobile (avec mise en forme)
- ☐ [1,5 pts] Segments synchronisés, Champ d'extraction et Volet Filtre
- ☐ [1 pt] Mise en forme conditionnelle

- [4 points] Déploiement :

- ☐ [1 pt] Rôles de sécurité RLS (au moins deux rôles de votre choix)
- ☐ [1 pt] Publication (sur Power BI Service en utilisant votre compte Microsoft)
- ☐ [1 pt] Passerelle de données (Data Gateway & Connexions)
- ☐ [1 pt] Un tableau de bord (dashboard)

- Power Query & Scripts M :

[0.5 point] Création de la Base de données : ☐ MySQL ☐ Oracle ☒ SQLServer

Explorateur d'objets

Connecter

OMAR\SQLEXPRESS (SQL Server 16.0.1000 - OMAR\hnh)

Bases de données

Bases de données système

Instantanés de base de données

AdventureWorksDW2020

Northwind_PBI

Diagrammes de base de données

Tables

Tables système

FileTables

Tables externes

Tables de graphe

dbo.Categories

dbo.CustomerCustomerDemo

dbo.CustomerDemographics

dbo.Customers

dbo.Employees

dbo.EmployeeTerritories

dbo.OrderDetails

dbo.Orders

dbo.Products

dbo.Region

dbo.Shippers

dbo.Territories

Vues

Ressources externes

Synonymes

Programmabilité

Magasin des requêtes

Service Broker

Stockage

Sécurité

Sécurité

Objets serveur

Réplication

Gestion

Northwind.Sql_hhho (71)

1 SET NOCOUNT ON

2 GO

3

4 USE master

5 GO

6 if exists (select * from sysdatabases where name='Northwind_PBI')

7 drop database Northwind_PBI

8 go

9

10 DECLARE @device_directory NVARCHAR(520)

11 SELECT @device_directory = SUBSTRING(filename, 1, CHARINDEX(N'master.mdf', LOWER(filename)) - 1)

12 FROM master.dbo.sysaltfiles WHERE dbid = 1 AND fileid = 1

13

14 EXECUTE (N'CREATE DATABASE Northwind_PBI

15 ON PRIMARY (NAME = N'Northwind_PBI', FILENAME = N''' + @device_directory + N'Northwind_PBI.mdf')

16 LOG ON (NAME = N'Northwind_PBI_log', FILENAME = N''' + @device_directory + N'Northwind_PBI.ldf')

17 go

18

19 --ever on dhation 'Northwind_PBI' 'trunc_log on chket 'true'

100 %

Aucun problème détecté

Messages

Commandes réussies.

Heure de fin : 2025-12-21T09:47:38.7905327+01:00

100 %

Aucun problème détecté

Exécution de requête réussie.

OMAR\SQLEXPRESS (16.0 RTM) OMAR\hhho (71) Northwind_PBI 00:00:01 0 lignes

[0.5 point] Collecte des données (Requêtes) – Vue d'ensemble (Power Query)

Sans titre - Éditeur Power Query

Fichier Accueil Transformer Ajouter une colonne Affichage Outils Aide

Fermer la requête Nouvelle requête Sources récentes Entrer des données Paramètres de la source de données Gérer les paramètres Exporter les résultats de la requête Actualiser l'aperçu Choisir les colonnes à supprimer Choisir les lignes à supprimer Fractionner la colonne Regrouper par Type de données : Nombre entier Utiliser la première ligne pour les en-têtes Fusionner des requêtes Ajouter des requêtes Combiner les fichiers Combiner

Requêtes [13]

Categories

CustomerCustomerDemo

CustomerDemographics

Customers

Employees

EmployeeTerritories

OrderDetails

Orders

Products

Region

Shippers

Territories

Suppliers

Cet aperçu peut dater de 15 jours. Actualiser

Northwind_PBI[[Schema="dbo",Item="Categories"]][Data]

CategoryID	CategoryName	Description	Picture	Products
1	Beverages	Soft drinks, coffees, teas, beers, and ales	Binary	Table
2	Condiments	Sweet and savory sauces, relishes, spreads, and seasonings	Binary	Table
3	Confections	Desserts, candies, and sweet breads	Binary	Table
4	Dairy Products	Cheeses	Binary	Table
5	Grains/Cereals	Breads, crackers, pasta, and cereal	Binary	Table
6	Meat/Poultry	Prepared meats	Binary	Table
7	Produce	Dried fruit and bean curd	Binary	Table
8	Seafood	Seaweed and fish	Binary	Table

5 COLONNES, 8 LIGNES Profilage de la colonne en fonction des 1000 premières lignes

APERÇU TÉLÉCHARGÉ LE SAMEDI 6 DÉCEMBRE 202

Page 2

[0.5 point] Script M de la requête 1 : ORDERS

Requêtes [12]

Table.SelectColumns()

	OrderID	CustomerID	OrderDate	ShipVia	Freight
1	10248	VINET	04/07/1996	3	32,38
2	10249	TOMSP	05/07/1996	1	11,61
3	10250	HANAR	08/07/1996	2	65,83
4	10251	VICTE	08/07/1996	1	41,34
5	10252	SUPRD	09/07/1996	2	51,3
6	10253	HANAR	10/07/1996	2	58,17
7	10254	CHOPS	11/07/1996	2	22,98
8	10255	RICSU	12/07/1996	3	148,33
9	10256	WELLI	15/07/1996	2	13,97
10	10257	HILAA	16/07/1996	3	81,91
11	10258	ERNSH	17/07/1996	1	140,51
12	10259	CENTC	18/07/1996	3	3,25
13	10260	OTTIK	19/07/1996	1	55,09
14	10261	QUEDE	19/07/1996	2	3,05
15	10262	RATTC	22/07/1996	3	48,29
16	10263	ERNSH	23/07/1996	3	146,06
17	10264	FOLKO	24/07/1996	3	3,67
18	10265	BLONP	25/07/1996	1	55,28
19	10266	WARTH	26/07/1996	3	25,73
20	10267	FRANK	29/07/1996	1	208,58
21	10268	GROSR	30/07/1996	3	66,29
22	10269	WHITC	31/07/1996	1	4,56
23	10270	WARTH	01/08/1996	1	136,54
24	10271	SPLIR	01/08/1996	2	4,54
25	10272	RATTC	02/08/1996	2	98,03

5 COLONNES, 830 LIGNES Profilage de la colonne en fonction des 1000 premières lignes

APERÇU TÉLÉCHARGÉ À 07:25

[0.5 point] Script M de la requête 2 : OrderDetails

Requêtes [12]

Table.AddColumn()

	OrderID	ProductID	UnitPrice	Quantity	Discount	Orders	Products
1	10248	11	14	12	0	Value	Value
2	10248	42	9,8	10	0	Value	Value
3	10248	72	34,8	5	0	Value	Value
4	10249	14	18,6	9	0	Value	Value
5	10249	51	42,4	40	0	Value	Value
6	10250	41	7,7	10	0	Value	Value
7	10250	51	42,4	35	0,150000006	Value	Value
8	10250	65	16,8	15	0,150000006	Value	Value
9	10251	22	16,8	6	0,050000001	Value	Value
10	10251	57	15,6	15	0,050000001	Value	Value
11	10251	65	16,8	20	0	Value	Value
12	10252	20	64,8	40	0,050000001	Value	Value
13	10252	33	2	25	0,050000001	Value	Value
14	10252	60	27,2	40	0	Value	Value
15	10253	31	10	20	0	Value	Value
16	10253	39	14,4	42	0	Value	Value
17	10253	49	16	40	0	Value	Value
18	10254	24	3,6	15	0,150000006	Value	Value
19	10254	55	19,2	21	0,150000006	Value	Value
20	10254	74	8	21	0	Value	Value
21	10255	2	15,2	20	0	Value	Value
22	10255	16	13,9	35	0	Value	Value
23	10255	36	15,2	25	0	Value	Value
24	10255	59	44	30	0	Value	Value
25	10255	63	25,2	15	0	Value	Value

8 COLONNES, 999+ LIGNES Profilage de la colonne en fonction des 1000 premières lignes

APERÇU TÉLÉCHARGÉ À 09:53

[0.5 point] Script M de la requête 3 : Products

MiniProjet

Fichier Accueil Transformer Ajouter une colonne Affichage Outils Aide

Fermer & appliquer Fermer Nouvelle requête Sources récentes Entrer des données Paramètres de la source de données Paramètres de la source de données Gérer les paramètres Exporter les résultats de la requête Actualiser l'aperçu Éditeur avancé Gérer Choisir les colonnes Supprimer les colonnes Gérer les colonnes Conserver les lignes Supprimer les lignes Réduire les lignes Trier Fractionner la colonne Regrouper par Transformer Type de données : Nombre entier Utiliser la première ligne pour les en-têtes Remplacer les valeurs Fusionner des requêtes Ajouter des requêtes Combiner les fichiers Combiner

Requêtes [12]

- Dim_Categories
- CustomerCustomerDemo
- CustomerDemographics
- Dim_Customers
- Employees
- EmployeeTerritories
- Fact_OrderDetails
- Fact_Orders
- Dim_Products**
- Region
- Dim_Shippers
- Territories

Table.SelectColumns()

	ProductID	ProductName	CategoryID	SupplierID	UnitPrice	UnitsInStock
1	1	Chai	1	1	18	39
2	2	Chang	1	1	19	17
3	3	Aniseed Syrup	2	1	10	13
4	4	Chef Anton's Cajun Seasoning	2	2	22	53
5	6	Grandma's Boysenberry Spread	2	3	25	120
6	7	Uncle Bob's Organic Dried Pears	7	3	30	15
7	8	Northwoods Cranberry Sauce	2	3	40	6
8	10	Ikura	8	4	31	31
9	11	Queso Cabrales	4	5	21	22
10	12	Queso Manchego La Pastora	4	5	38	86
11	13	Konbu	8	6	6	24
12	14	Tofu	7	6	23,25	35
13	15	Genen Shouyu	2	6	15,5	39
14	16	Pavlova	3	7	17,45	29
15	18	Carnarvon Tigers	8	7	62,5	42
16	19	Teatime Chocolate Biscuits	3	8	9,2	25
17	20	Sir Rodney's Marmalade	3	8	81	40
18	21	Sir Rodney's Scones	3	8	10	3
19	22	Gustaf's Knäckebröd	5	9	21	104
20	23	Tunnbröd	5	9	9	61
21	25	NuNuCa Nuß-Nougat-Creme	3	11	14	76
22	26	Gumbär Gummibärchen	3	11	31,23	15
23	27	Schoggi Schokolade	3	11	43,9	49
24	30	Nord-Ost Matjeshering	8	13	25,89	10
25	31	Gorgonzola Telino	4	14	12,5	0

6 COLONNES, 69 LIGNES Profilage de la colonne en fonction des 1000 premières lignes

APERÇU TÉLÉCHARGÉ À 07:18

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

Dim_Products

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

- Source
- Navigation
- ChangeType
- FilterActive
- ReplaceNullStock
- KeepColumns**

[0.5 point] Script M de la requête 4 : Categories

MiniProjet

Fichier Accueil Transformer Ajouter une colonne Affichage Outils Aide

Fermer & appliquer Fermer Nouvelle requête Sources récentes Entrer des données Paramètres de la source de données Paramètres de la source de données Gérer les paramètres Exporter les résultats de la requête Actualiser l'aperçu Éditeur avancé Gérer Choisir les colonnes Supprimer les colonnes Gérer les colonnes Conserver les lignes Supprimer les lignes Réduire les lignes Trier Fractionner la colonne Regrouper par Transformer Type de données : Nombre entier Utiliser la première ligne pour les en-têtes Remplacer les valeurs Fusionner des requêtes Ajouter des requêtes Combiner les fichiers Combiner

Requêtes [12]

- Dim_Categories**
- CustomerCustomerDemo
- CustomerDemographics
- Dim_Customers
- Employees
- EmployeeTerritories
- Fact_OrderDetails
- Fact_Orders
- Dim_Products
- Region
- Dim_Shippers
- Territories

Table.SelectColumns()

	CategoryID	CategoryName
1	1	Beverages
2	2	Condiments
3	3	Confections
4	4	Dairy Products
5	5	Grains/Cereals
6	6	Meat/Poultry
7	7	Produce
8	8	Seafood

2 COLONNES, 8 LIGNES Profilage de la colonne en fonction des 1000 premières lignes

APERÇU TÉLÉCHARGÉ À 07:49

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

Dim_Categories

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

- Source
- Navigation
- ChangeType
- KeepColumns**

[0.5 point] Script M de la requête 5 : Customers

MiniProjet

Fichier Accueil Transformer Ajouter une colonne Affichage Outils Aide

Fermer & appliquer Fermer Nouvelle requête Sources récentes Entrer des données Paramètres de la source de données Paramètres Gérer les paramètres Exporter les résultats de la requête Données de sortie Actualiser l'aperçu Requête Choisir les colonnes Supprimer les colonnes Gérer les colonnes Conserver les lignes Supprimer les lignes Réduire les lignes Fractionner la colonne Regrouper par Transformer Type de données : Texte Utiliser la première ligne pour les en-têtes Remplacer les valeurs Fusionner des requêtes Ajouter des requêtes Combiner les fichiers Combiner

Requêtes [12]

- Dim_Categories
- CustomerCustomerDemo
- CustomerDemographics
- Dim_Customers**
- Employees
- EmployeeTerritories
- Fact_OrderDetails
- Fact_Orders
- Dim_Products
- Region
- Dim_Shippers
- Territories

Table.ReplaceValue()

	CustomerID	CompanyName	ContactName	ContactTitle	Address	City
	Valide 100 %	Valide 100 %	Valide 100 %	Valide 100 %	Valide 100 %	Valide 100 %
	Erreur 0 %	Erreur 0 %	Erreur 0 %	Erreur 0 %	Erreur 0 %	Erreur 0 %
	Vide 0 %	Vide 0 %	Vide 0 %	Vide 0 %	Vide 0 %	Vide 0 %
1	ALFKI	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Sales Representative	Obere Str. 57	Berlin
2	ANATR	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Owner	Avda. de la Constitución 2222	México D.F.
3	ANTON	Antonio Moreno Taqueria	Antonio Moreno	Owner	Mataderos 2312	México D.F.
4	AROUT	Around the Horn	Thomas Hardy	Sales Representative	120 Hanover Sq.	London
5	BERGS	Berglunds snabbköp	Christina Berglund	Order Administrator	Berguvsvägen 8	Luleå
6	BLAUS	Blauer See Delikatessen	Hanna Moos	Sales Representative	Forsterstr. 57	Mannheim
7	BONAP	Blondessdtl père et fils	Frédérique Citeaux	Marketing Manager	24, place Kléber	Strasbourg
8	BOLID	Bólido Comidas preparadas	Martin Sommer	Owner	C/ Araquil, 67	Madrid
9	BONAP	Bon app'	Laurence Leblan	Owner	12, rue des Bouchers	Marseille
10	BOTTM	Bottom-Dollar Markets	Elizabeth Lincoln	Accounting Manager	23 Tsawassen Blvd.	Tsawassen
11	BSBEV	B's Beverages	Victoria Ashworth	Sales Representative	Fauntleroy Circus	London
12	CACTU	Cactus Comidas para llevar	Patricio Simpson	Sales Agent	Cerrito 333	Buenos Aires
13	CENTC	Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Marketing Manager	Sierras de Granada 9993	México D.F.
14	CHOPS	Chop-suey Chinese	Yang Wang	Owner	Hauptstr. 29	Bern
15	COMMI	Comércio Mineiro	Pedro Afonso	Sales Associate	Av. dos Lusíadas, 23	Sao Paulo
16	CONSH	Consolidated Holdings	Elizabeth Brown	Sales Representative	Berkeley Gardens 12 Brewery	London
17	DRACD	Drachenblut Delikatessen	Sven Ottilie	Order Administrator	Walsenweg 21	Aachen
18	DUMON	Du monde entier	Janine Labruno	Owner	67, rue des Cinquante Otages	Nantes
19	EASTC	Eastern Connection	Ann Devon	Sales Agent	35 King George	London
20	ERNSH	Ernst Handel	Roland Mendel	Sales Manager	Kirchgasse 6	Graz
21	FAMIA	Familia Arquibaldo	Aria Cruz	Marketing Assistant	Rua Orós, 92	Sao Paulo
22	FISSA	FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.	Diego Roel	Accounting Manager	C/ Moralzarzal, 86	Madrid
23	FOLIG	Folies gourmandes	Martine Rancé	Assistant Sales Agent	184, chaussée de Tournai	Lille
24	FOLKO	Folk och få HB	Maria Larsson	Owner	Åkergatan 24	Bräcke
25	FAMIA	Familia Arquibaldo	Aria Cruz	Marketing Assistant	Rua Orós, 92	Sao Paulo

13 COLONNES, 91 LIGNES Profilage de la colonne en fonction des 1000 premières lignes

APERÇU TÉLÉCHARGÉ À 09:51

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

Dim_Customers

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

- Source
- Navigation
- ChangeType
- ReplaceNullCountry**

[0.5 point] Script M de la requête 6 : SHIPPERS

MiniProjet

Fichier Accueil Transformer Ajouter une colonne Affichage Outils Aide

Fermer & appliquer Fermer Nouvelle requête Sources récentes Entrer des données Paramètres de la source de données Paramètres Gérer les paramètres Exporter les résultats de la requête Données de sortie Actualiser l'aperçu Requête Choisir les colonnes Supprimer les colonnes Gérer les colonnes Conserver les lignes Supprimer les lignes Réduire les lignes Fractionner la colonne Regrouper par Transformer Type de données : Nombre entier Utiliser la première ligne pour les en-têtes Remplacer les valeurs Fusionner des requêtes Ajouter des requêtes Combiner les fichiers Combiner

Requêtes [12]

- Dim_Categories
- CustomerCustomerDemo
- CustomerDemographics
- Dim_Customers
- Employees
- EmployeeTerritories
- Fact_OrderDetails
- Fact_Orders
- Dim_Products
- Region
- Dim_Shippers**
- Territories

Table.TransformColumnTypes()

	ShipperID	CompanyName	Phone	Orders
	Valide 100 %	Valide 100 %	Valide 100 %	Valide 100 %
	Erreur 0 %	Erreur 0 %	Erreur 0 %	Erreur 0 %
	Vide 0 %	Vide 0 %	Vide 0 %	Vide 0 %
1	1	Speedy Express	(503) 555-9831	Table
2	2	United Package	(503) 555-3199	Table
3	3	Federal Shipping	(503) 555-9931	Table

4 COLONNES, 3 LIGNES Profilage de la colonne en fonction des 1000 premières lignes

APERÇU TÉLÉCHARGÉ À 08:24

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

Dim_Shippers


Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

- Source
- Navigation
- ChangeType**

- Modélisation (Modèle + DAX) :

[1.5 points] Capture 3 : Modèle en étoile (vue Modèle)



[0.5 point] KPI 1 : Total Sales (Chiffre d'affaires)

MiniProjet - Dernière enregistrement : Aujourd'hui à 10:17

Fichier Accueil Aide

Actualiser Nouvelle mesure Nouvelle colonne Nouvelle table Groupe de calcul Nouveau paramètre Confidentialité Partager

1 Total Sales = SUM(Fact_OrderDetails[TotalLine])

Propriétés

Général

Nom
Total Sales

Table principale
Fact_OrderDetails

Description
Entrer une description
Créer avec Copilote
Le contenu créé par l'IA peut ne pas être exact ou approprié, alors examinez-le attentivement.
[Lire les conditions](#)

Synonymes
total sales, sales

Afficher le dossier
Entrer le dossier d'affichage

Est masqué
☐ Non

Données

Tableaux Modèle

Rechercher

- Dim_Categories
- Dim_Customers
- Dim_Products
- Dim_Shippers
- Fact_OrderDetails
 - Discount
 - OrderID
 - ProductID
 - Quantity
 - Total Sales
 - TotalLine
 - UnitPrice
- Fact_Orders

Toutes les tables +

55 %

[0.5 point] KPI 2 : Total Orders (Nombre de commandes)

MiniProjet - Dernière enregistrement : Aujourd'hui à 10:17

Fichier Accueil Aide

Actualiser Nouvelle mesure Nouvelle colonne Nouvelle table Groupe de calcul Nouveau paramètre Confidentialité Partager

1 Total Orders = DISTINCTCOUNT(Fact_Orders[OrderID])

Propriétés

Général

Nom
Total Orders

Table principale
Fact_Orders

Description
Entrer une description
Créer avec Copilote
Le contenu créé par l'IA peut ne pas être exact ou approprié, alors examinez-le attentivement.
[Lire les conditions](#)

Synonymes
total orders, orders

Afficher le dossier
Entrer le dossier d'affichage

Est masqué
☐ Non

Données

Tableaux Modèle

Rechercher

- Dim_Categories
- Dim_Customers
- Dim_Products
- Dim_Shippers
- Fact_OrderDetails
 - Discount
 - OrderID
 - ProductID
 - Quantity
 - Total Sales
 - TotalLine
 - UnitPrice
- Fact_Orders
 - CustomerID
 - Freight
 - OrderDate
 - OrderID
 - ShipVia
 - Total Orders

Toutes les tables +

55 %

[0.5 point] KPI 3 : Average Basket (Panier moyen)

MiniProjet • Dernière enregistrement : Aujourd'hui à 10:17

Fichier Accueil Aide

Actualiser Nouvelle mesure Nouvelle colonne Nouvelle table Groupe de calcul Nouveau paramètre Confidentialité Partager

1 Average Basket = $\text{DIVIDE}([\text{Total Sales}], [\text{Total Orders}], 0)$

Propriétés

Général

Nom: Average Basket

Table principale: Fact_OrderDetails

Description: Entrez une description

Synonymes: average basket, basket

Afficher le dossier: Entrez le dossier d'affichage

Est masqué: Non

Données

Tableaux

Rechercher

- Dim_Categories
- Dim_Customers
- Dim_Products
- Dim_Shippers
- Fact_OrderDetails
- Average Basket
- Discount
- OrderID
- ProductID
- Quantity
- Total Sales
- TotalLine
- UnitPrice
- Fact_Orders
- CustomerID
- Freight
- OrderDate
- OrderID
- ShipVia
- Total Orders

[1 point] Table Date : Date + Year + Month + Quarter

MiniProjet • Dernière enregistrement : Aujourd'hui à 10:17

Fichier Accueil Aide

Actualiser Nouvelle mesure Nouvelle colonne Nouvelle table Groupe de calcul Nouveau paramètre Confidentialité Partager

Propriétés

Relation

Table: Fact_Orders

Colonne: OrderDate

Cardinalité: Plusieurs à un (*:1)

Table: DimDate

Colonne: Date

Rendre cette relation active: Oui

Direction du filtre croisé: À sens unique

Appliquer le filtre de sécurité dans les deux directions: Non

Appliquer les changements

Ouvrez l'éditeur de relations.

Données

Tableaux


Rechercher

- Dim_Categories
- Dim_Customers
- Dim_Products
- Dim_Shippers
- DimDate
- Fact_OrderDetails
- Average Basket
- Discount
- OrderID
- ProductID
- Quantity
- Total Sales
- TotalLine
- UnitPrice
- Fact_Orders
- CustomerID
- Freight
- OrderDate
- OrderID
- ShipVia
- Total Orders

- Visualisation (Rapport) :


[1,5 points] Capture 4 - Page 1 (PC) :HomePage

Description : Vue d'ensemble des ventes, du nombre de commandes et du panier moyen avec possibilité de filtrer par année.




[1,5 points] Capture 5 - Page 2 (PC) : Produits & Catégories

Description : Analyse détaillée des ventes par produit et par catégorie, et comparaison avec le stock disponible.




[1,5 points] Capture 6 - Page 3 (PC) : Clients & Livraison


Description : Analyse des clients actifs et répartition des ventes par pays et par catégorie.




[1 point] Capture 7 - Page 4 (Mobile) : Page compacte adaptée mobile, avec KPIs clés et top produits.




[0.5 point] Capture 8 : Volet Filtre [cotegoryName,ProductName]




[0.5 point] Capture 9 : Champ d'extraction [années]



[1 point] Capture 10 : Mise en forme conditionnelle



[0.5 point] Capture 11 : Segments synchronisés[year]



- Déploiement (Power BI Service) :

[1 point] Capture 12 : RLS (au moins 2 Rôles)

Gérer des rôles de sécurité

Créez des rôles de sécurité et utilisez des filtres pour définir des restrictions de données au niveau des lignes.

Rôles

+ Nouveau

France ...

USA ...

Tableaux

Dim_Categories ...

Dim_Customers ...

Dim_Products ...

Dim_Shippers ...

DimDate ...

Fact_OrderDet... ..

Fact_Orders ...

Règles

+ Nouveau Tout désélectionner Supprimer Grouper Dissocier

Basculer vers l'éditeur DAX

Afficher les données Tout de ces règles sont vraies

Colonne	Condition	Valeur
Country	Est Égal À	USA

+ Nouveau

Enregistrer Fermer









Tableau de board :







Modélisation :



[1 point] Capture 14 : Passerelle de données



[1 point] Capture 15 : Dashboard



- Extra (Bonus à ajouter à la note de contrôle continu) :

[0.3 points] Capture 16 : ...

Déposer ici les captures d'écran qui montrent toutes les options avancées (extra)