



카페정보 | 나의활동



일프로 (매니저)
2022.05.22. 개설
카페소개

새싹2단계

2,414

초대

카페 가입하기

카페 채팅

검색

전체글보기

1,053

환영합니다

가임인사

쿠버네티스 게시판

- 공지 사항
- 질의 응답
- 자유 게시판
- 자주묻는질문(FAQ)
- 채용 공고
- 유튜브 영상

[지상편] 어나더 클래스

- Sprint1 강의자료
- Sprint1 퀴즈풀이
- Sprint2 강의자료
- Sprint2 퀴즈풀이
- Sprint3 강의자료
- Sprint3 퀴즈풀이

[해수편] 어나더 클래스

- Sprint4 강의자료
- Sprint4 퀴즈풀이
- Sprint5 강의자료
- Sprint5 퀴즈풀이
- 복습인증해요

쿠버네티스 자격증

- CKAD
- CKA
- CKS

대세는 쿠버네티스

초급~중급편

Helm편

(중요) CKA 챌린지

(중요) 워밍업 클럽

최근 댓글 · 답글

- ★ Troubleshooting > CP...
- ★ Cluster Setup > TLS가...
- ★ Monitoring.. > Falco를...
- ★ Services & Networkin...
- ★ Storage > PVC 복구하...

이전 | 다음

지난주 멤버 랭킹

댓글 | 게시물 | 방문

- 1.일프로
- 2.장기하학
- 3.Toreo

이전 | 다음

멤버 소식

방문 | 신입

카페 멤버만
보실 수 있습니다.

NAVER Café

큐브옵스 커뮤니티

Beta
궁금한게 있을 땐
카페 스마트봇

Sprint1 강의자료 >

[섹션4] 쿠버네티스 무게감 있게 설치하기[빠른설치](Windows)




일프로 카페매니저 1:1 채팅

2023.05.24. 17:13 조회 9,829

댓글 92 URL 복사

1. [설치] 쿠버네티스 쉽고 빠르게 설치하는 방법 - Windows 버전용



▶ 설치 권고 환경 : Windows10/11, Cpu 4core 이상, Memory 12GB 이상, 인터넷 사용 가능 환경 ◀

-Mac (m 시리즈) : <https://cafe.naver.com/kubeops/91>

쿠버네티스 무게감 있게 설치하기 > 빠르고 쉽게 설치하는 방법 (Mac)

1. [설치] 쿠버네티스 쉽고 빠르게 설치하는 방법 - Mac 버전용 (m시리즈) ▶ 설치 권고 환경...
[cafe.naver.com](https://cafe.naver.com/kubeops/91)

1. Virtualbox 설치 (7.1.6 버전) # 25.3.03 Version Update

- Download : <https://download.virtualbox.org/virtualbox/7.1.6/VirtualBox-7.1.6-167084-Win.exe>
- Site : <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>
- FAQ : [microsoft visual C++ 관련 에러 해결방법](#)

2. Vagrant 설치 (2.4.3 버전) # 25.3.03 Version Update

- Download : https://releases.hashicorp.com/vagrant/2.4.3/vagrant_2.4.3_windows_amd64.msi
- Site : https://developer.hashicorp.com/vagrant/downloads?product_intent=vagrant

3. Vagrant 스크립트 실행

- 윈도우 > 실행 > cmd > 확인

```
# Vagrant 폴더 생성
C:\Users\사용자> mkdir k8s && cd k8s
```

```
# Vagrant 스크립트 다운로드
curl -O https://raw.githubusercontent.com/k8s-1pro/install/main/ground/k8s-1.27/vagrant-2.4.3/Vagrantfile

# Rocky Linux Repo 세팅
curl -O https://raw.githubusercontent.com/k8s-1pro/install/main/ground/k8s-1.27/vagrant-2.4.3/rockylinux-repo.json
vagrant box add rockylinux-repo.json

# Vagrant Disk 설정 Plugin 설치
vagrant plugin install vagrant-vbguest vagrant-disksize

# Vagrant 실행 (VM생성)
vagrant up
```

- FAQ : [vagrant 실행시 발생하는 에러](#)

※ Vagrant 명령어

- **vagrant up** : VM 생성

(최초 VM생성 할때만 사용 합니다. 생성 이후 부터 컴퓨터를 껐다 켜거나 했을 때,
VM기동/중지는 Virtualbox UI를 사용하는걸 권해 드려요.)

- **vagrant destroy** : VM 삭제

(vagrant up으로 VM 생성 중 에러가 났을 때 이 명령으로 삭제 합니다.)

4. MobaXterm 설치 (23.1 버전)

- Download : https://download.mobatek.net/2312023031823706/MobaXterm_Portable_v23.1.zip

- Site : <https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html>

5. Master Node로 원격 접속 (Windows)

- **Sessions > New session**을 선택해서 접속 세션 생성

- 최초 id는 **root**, password는 **vagrant** 입니다.

- 참고 이미지

mobaXterm k8s-master session 설정

6. Pod 확인

```
k get pods -A
```

- 참고 이미지

```
[root@k8s-master ~]# k get pods -A
```

NAMESPACE	NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
calico-apiserver	calico-apiserver-5bd5746595-j8sv9	1/1	Running	0	8h
calico-apiserver	calico-apiserver-5bd5746595-pkgb5	1/1	Running	0	8h
calico-system	calico-kube-controllers-789dc4c76b-rs52w	1/1	Running	0	8h
calico-system	calico-node-9j5x9	1/1	Running	0	8h
calico-system	calico-typha-96bcb5f5c-2kt8j	1/1	Running	0	8h
calico-system	csi-node-driver-8z8tk	2/2	Running	0	8h
kube-system	coredns-5d78c9869d-2gdkq	1/1	Running	0	8h
kube-system	coredns-5d78c9869d-5sml8	1/1	Running	0	8h
kube-system	etcd-k8s-master	1/1	Running	0	8h
kube-system	kube-apiserver-k8s-master	1/1	Running	0	8h
kube-system	kube-controller-manager-k8s-master	1/1	Running	0	8h
kube-system	kube-proxy-nq5kz	1/1	Running	0	8h
kube-system	kube-scheduler-k8s-master	1/1	Running	0	8h
kube-system	metrics-server-7db4fb59f9-v2ltd	1/1	Running	0	8h
kubernetes-dashboard	dashboard-metrics-scraper-5cb4f4bb9c-rfxmb	1/1	Running	0	8h
kubernetes-dashboard	kubernetes-dashboard-6bc7c98694-n7qg5	1/1	Running	0	8h
tigera-operator	tigera-operator-549d4f9bdb-tw9dk	1/1	Running	0	8h

kubernetes 설치 완료 후 전체 Pod 확인

- FAQ : <https://cafe.naver.com/kubeops/28>


쿠버네티스 제대로 시작하기 > 무게감 있게 설치하기 > 구간별상태확인 (2/2)

사실 1/2는 몸 풀기죠!? 여기서부터가 중요합니다! [4]부터 [7]까지는 쿠버네티스 기본 설치...

[cafe.naver.com](https://cafe.naver.com/kubeops/28)

7. 대시보드 접속

<https://192.168.56.30:30000/#/login>



쿠버네티스 대시보드

☒ 토큰
모든 서비스 어카운트는 시크릿을 가지고 있고, 시크릿에는 대시보드에 로그인할 때 사용할 수 있는 유효한 베어러(Bearer) 토큰이 있습니다. 베어러(Bearer) 토큰을 설정 및 사용하는 방법은 인증 섹션에서 알 수 있습니다.


☐ Kubeconfig
클러스터에 접근을 설정하기 위해 생성한 kubeconfig 파일을 선택하세요. kubeconfig 파일을 설정 및 사용하기 위한 방법은 멀티 클러스터에 접근 설정하기 섹션에서 확인할 수 있습니다.

토큰 입력 *

로그인

생략

- 좌측 메뉴 [노드] 클릭시 화면
- [자주묻는질문] <https://cafe.naver.com/kubeops/22>



등록순 최신순 ↻

클린봇

히루루 ★
혹시 맥북으로는 힘들까요? 8core, RAM 32GB이긴 한데.. 윈도우 권장이라 불안하긴 하군요 ㅋㅋㅋ
2023.09.15. 22:21

일프로 ✨ 작성자
이 글의 설치를 해보시고 잘하셨다면 따라오실 수 있습니다.
2023.09.17. 08:48

히루루 ★
강사님, 두 가지 궁금한 점이 있습니다.

맥으로는 진행하기에 이슈가 있어서 윈10 데스크탑으로 진행하려고 합니다.

예전 대세는 쿠버네티스 강의에서 <https://kubetm.github.io/k8s/02-beginner/cluster-install-case6/> 여기에서 는 윈도우 권장사항이 아래와 같더라구요.

- Windows10, Cpu 6core 이상, Memory 16GB 이상, 인터넷 사용 가능 환경

1. 이때랑 지금이랑 CPU 코어 개수 차이가 있는데 혼란이 와서 그런데 제 pc가 4 코어여도 괜찮은걸까요?

2. vm 7.0.8, vagrant 2.3.4를 설치하여 진행하는 도중 /sbin/mount.vboxsf: mounting failed with the error : No such device 에러가 발생하여 vagrant-vbguest 플러그인을 설치하여 해당 에러는 해결했습니다.

하지만, /opt/VBoxGuestAdditions-7.0.8/bin/VBoxClient: error while loading shared libraries: libX11.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory 라는 에러가 발생했습니다.

위 에러를 해결하지 못해 <https://discuss.hashicorp.com/t/virtualbox-guest-additions-installation-hanging-on-vagrant-2-3-7-virtualbox-7-0-8/55340/4>를 참고했는데 버전에 이슈가 있는 것 같더라구요..

그래서 예전 대세는 쿠버네티스 강의에서 말씀해주신 vm 6.1.26 버전과 vagrant 2.2.18 버전을 사용해서 sprint 1~3까지 진행해도 문제가 없을까요?

설치에서 시간을 너무 허비하니 갑자기 열정이 식어버리는 것 같네요ㅋㅋㅋ,,,

그리고 혹시 실시간으로 의사소통이 가능한 활동중인 오픈채팅방 같은게 있는지도 궁금합니다.

2023.09.16. 09:45

일프로 ✨ 작성자
그래도 이런 부분만 잘 해결하면 쿠버네티스를 쉽게 설치 할 수 있기 때문에 힘내시기 바랍니다! 그냥 쿠버네티스를 설치하다 보면 더 많은 에러가 날 수 있거든요. 그리고 다시 설치하게 될 경우 번거롭고요. Vagrant가 처음 설치할 때 에러가 생기면 좀 힘들더라도 한번 설치해 놓으면 확실히 편합니다.

1. [쿠버네티스 어나더 클래스]에서는 워커노드를 생성하지 않고, 마스터 노드만 만듭니다. 그래서 VM 하나만 만들기 때문에 이전 강의의 설치 환경과 달리 4Core로 내렸습니다.

2. 결국 드 버퍼 libX11.so.6 에러 때문에 설치가 아뵏다는 거죠?

쿠버네티스 무개감 있게 설치하기[빠른설치](Windows) : 네이버 카페
(저도 같이 찾아보겠습니다. 설치 전체 로그 올려주시면 더 도움이 될 것 같아요.)

이전 [대세는 쿠버네티스] 버전은 1.22버전이고, 현재 강의의 버전은 1.27버전입니다. 이번 강의를 위해 설치되는 플러그인들이 모두 1.27로 셋업되어 있는 상태라 아무래도 어려움이 있을 수 있어요

<https://cafe.naver.com/kubeops/30>

위 링크에 있는 모니터링 (프로메테우스/로키)이 1.22 버전에서 설치된다면, 이번 sprint1 강의는 따라올 수 있고, sprint2, 3은 아직 제작중이기 때문에 아직 예상할 수 없습니다.

그리고 실시간으로 오픈채팅방은 운영하고 있지 않아요. 추후 운영하게 되면 알려드리겠습니다.

2023.09.16. 16:01



히루루 ★

일프로 3번 Vagrant 스크립트 실행이 업데이트가 된 것 같아 virtual box 7.0.8, vagrant 2.3.4를 재설치 후 진행해보았으나..
/sbin/mount.vboxsf: mounting failed with the error: No such device 에러에서 해결을 못하고 있습니다.

어제 No such device 에러가 발생했을 때 vagrant-vbguest 플러그인을 설치해서 해결했습니다만, 이번에는 vagrant-vbguest 플러그인을 설치한 상태인데 해결이 안되고 있는데요.. πππ

2023.09.16. 23:11



일프로 ✨ 작성자

히루루 해당 에러가 나면서 설치가 멈췄지만, 바로 다시 vagrant up을 해보면 이어서 설치 진행이 되지 않나요? ♥

2023.09.16. 23:16



히루루 ★

일프로 한번 더 vagrant up을 실행하니 설치 진행이 잘 됩니다! 감사합니다. ♥
에러 공유용으로 남겨놓을게요.

1. vagrant plugin list 명령어로 현재 설치된 플러그인 목록 조회
-> vagrant-disksize (0.1.3, global), vagrant-vbguest (0.31.0, global)

2. vagrant up 실행
-> 아래 에러 발생
mount -t vboxsf -o uid=1000,gid=1000,_netdev vagrant /vagrant
The error output from the command was:
/sbin/mount.vboxsf: mounting failed with the error: No such device

3. vagrant up 재실행
-> 쿠버네티스 설치 진행 성공

2023.09.17. 00:01



일프로 ✨ 작성자

히루루



2023.10.03. 17:09



노아 🍓

아마도 실습에 문제는 없겠지만, 설치 시 "[WARNING FileExisting-tc]: tc not found in system path" 로그는 yum install -y yum-utils iproute-tc 설치 해두시면 발생하지 않습니다. linux tc 는 아마 대부분 cni 가 사용하지 않겠지만, cilium 에서 network bandwidth qos 기능과 같은 동작이 필요할때는 tc 가 필요할 것 같네요. 참고바랍니다.

2023.10.02. 09:14



일프로 ✨ 작성자

저도 놓친 로그 같은데 검토해보고 설치 스크립트 수정해야겠네요. 댓글 감사합니다!! ♥

2023.10.02. 09:31



일프로 ✨ 작성자

Vagrantfile 업데이트 완료! ♥

2023.10.03. 17:18



wodn3002

오버트 기백스로드 카노치카오 오버트 2204인사

2023.10.12. 22:27

**일프로** ✨ 작성자

저도 해보진 않았지만, 우분투 기반에서듀 vagrant와 virtualbox가 설치 가능하기 때문에 이론상 가능 할 것 같네요 ^^

2023.10.12. 22:49

**해구니** ★

안녕하세요 이제 막 강의를 시작한 수강생입니다.

현재 위 가이드 대로 k8s 설치를 진행하고 있습니다.

vagrant 를 이용해서 virtual box에 vm 생성까지는 완료되었지만

kubectI 명령어를 통해 pod를 확인했을때 전체 pod가 실행되지 않는 문제가 발생했습니다.

현재 문제를 확인한 과정은 다음과 같습니다.

1. kubectI pod 확인시 tigera-operator 에서 CrashLoopBackOff 발생.
2. kubectI node 확인시 k8s-master NotReady 상태.
3. journalctl -u kubelet 확인시 아래와 같은 메시지 반복확인.

"command failed" err="failed to load kubelet config file, error: failed to load Kubelet config file /var/lib/kubelet/config.yaml, error failed to read kubelet config file W"/var/lib/kubelet/config.yamlW", error: open /var/lib/kubelet/config.yaml: no such file or directory, path: /var/lib/kubelet/config.yaml"

"Error syncing pod, skipping" err="failed to W"StartContainerW" for W"tigera-operatorW" with CrashLoopBackOff: W"back-off 40s restarting failed container=tigera-operator pod=tigera-operator-549d4f9bdb-t2p6w_tigera-operator(446828e0-f98b-4047-8cdf-48886d3e19a0)W"" pod="tigera-operator/tigera-operator-549d4f9bdb-t2p6w" podUID=446828e0-f98b-4047-8cdf-48886d3e19a0

"Container runtime network not ready" networkReady="NetworkReady=false reason:NetworkPluginNotReady message:Network plugin returns error: cni plugin not initialized"

혹시 어떤 방향으로 트러블슈팅 방향을 잡아야 할지 알수가 없네요..

2023.12.12. 00:38

**일프로** ✨ 작성자

안녕하세요. 문제를 상세하게 적어 주셨네요.

kubelet 의 경우 실제 해당 위치에 config.yaml 파일이 없나요?
systemctl status kubelet 을 하면 어떤 상태인가요?

정말 간혹 정상적으로 kubeadm init이 잘 안됐을 수 있습니다.

vagrant로 설치할 때 에러 내용은 없었는지요?

<https://cafe.naver.com/kubeops/28> 이 부분을 한번 꼭 해보시면 좋습니다. (대부분의 문제 파알은 여기에 있어요)

그래도 원인을 못 찾으면 10~20분정도 kubelet 첫번째 로그로 구글링을 해보세요.


그래도 안되면 재설치 해보는 순으로 진행하시면 됩니다.

2023.12.12. 07:40

**해구니** ★

일프로 config.yaml 파일은 존재합니다.

계속 시도해 보니 calico 패키지가 제대로 설치되지 않는것 같이 보입니다.



2023.12.13. 00:22

**일프로** ✨ 작성자

해구니 kubeadm reset 후에 다시 Vagrantfile 상에 있는 kubeadm init 명령으로 재설치 해보시겠어요?

2023.12.13. 00:27



일프로 ✨ 작성자

해구니 init 후에 있는 스크립트도 모두 다시 실행해주면 됩니다. 혹시나 calico에 문제가 있는지는 저도 내일 다시 재설치 해보겠습니다.

2023.12.13. 00:29



해구니 ★

일프로 해결되었습니다. calico 설정버전을 공홈에서 제공하는 v3.26.4 으로 변경후에 kubelet 재기동하니 정상적으로 pod 올라가는것 확인했네요.. 다만 calico-custom 쪽에 cidr 대역 설정이 192.168.0.0/16 로 되어 있어 해당설정만 변경후에 실행해 주었습니다. 정말 설치부터 만만치 않았네요.. 감사합니다.

2023.12.13. 00:47



일프로 ✨ 작성자

해구니 짹짹, 그래도 끝까지 해결하셨습니다! 잘되는 설정도 어떤 분에게는 좀더 배움의 기회가 생기더라고요 :) 하나라도 더 배웠을 꺼라 생각합니다. 저도 다시 해보니 calico 부분은 잘 되었습니다. 그래도 이럴때 버전 업을 해놓으면 좋을 꺼 같아 저도 calico 설치가이드 버전을 최신으로 올려놔야겠군요. 수고하셨습니다.

2023.12.13. 08:05



덴고야 ♡

안녕하세요, 요거 돌려봤는데 스크립트 업데이트로 인해 안 되는 것 같은데 확인 한 번만 부탁드려도 될까요?
참고로 cid-server는 잘 돌아갑니다.

아래는 오류입니다..

==> master-node: Booting VM...

There was an error while executing 'VBoxManage', a CLI used by Vagrant for controlling VirtualBox. The command and stderr is shown below.

Command: ["startvm", "ded52237-d4be-4f09-9af9-6c8a52798f2a", "--type", "headless"]

Stderr: VBoxManage.exe: error: The virtual machine 'k8s_master-node_1703561126170_54249' has terminated unexpectedly during startup with exit code -1073741819 (0xc0000005). More details may be available in 'C:\Users\WC01-USER\VirtualBox VMs\k8s_master-node_1703561126170_54249\Logs\VBoxHardening.log'

VBoxManage.exe: error: Details: code E_FAIL (0x80004005), component MachineWrap, interface IMachine

2023.12.26. 12:30



일프로 ✨ 작성자

설치 스크립트에 문제 없는 건 확인 되었고요.

아래 링크에 5번 추가 했는데 한번 해보시겠어요?

<https://cafe.naver.com/kubeops/26>

2023.12.26. 13:18



덴고야 ♡

일프로 빠른 피드백 감사합니다.

모두 다 종료하고 해봤고

재부팅 후 시도도 해봤어요

vmware도 종료하고 해봤는데 안 되네요..

cid-server는 잘 설치 되는데..

좀 더 파봐야겠습니다..

2023.12.26. 14:15



일프로 ✨ 작성자

덴고야 Virtualbox 재설치 얘기도 있지만 cid-server 가 잘 되셨다면 그럴 필요가 없을 것 같은데 혹시 k8s-master를 완전히 삭제한 상태인가요? Virtualbox에 기 생성된 VM이 있거나 k8s-master 폴더를 모두 삭제한 다음에 다시 시도해보시겠어요?

2023.12.26. 15:00



일프로 ✨ 작성자

덴고야 혹시 해당 에러에 대한 해결이 어떻게 되셨을까요?

2024.04.17. 15:04



심상민 ★

안녕하세요,

vagrant up을 이용해서 필요한 부분들을 모두 설치한 후에


원격으로 접속하여

k get pods -A를 입력하였는데, 모든 pods이 Running 상태가 아닙니다. 그래서 그런지

192.168.56.30:30000 으로 네비게이션으로 들어가도 작동이 안되네요.

어떻게 해결해야 할까요 ?

감사합니다.



2024.01.08. 05:10



일프로 ✨ 작성자

캡처상으로 보면 아직 calico가 설치 중으로 보입니다. 대략 2분 이상 걸리거든요. 아직도 설치가 완료되지 않았다면, 아래 명령으로 재설치 해보시겠어요?



#삭제 후

```
kubectl delete -f https://raw.githubusercontent.com/k8s-1pro/install/main/ground/k8s-1.27/calico-3.26.4/calico.yaml
```

```
kubectl delete -f https://raw.githubusercontent.com/k8s-1pro/install/main/ground/k8s-1.27/calico-3.26.4/calico-custom.yaml
```

#다시 설치

```
kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/k8s-1pro/install/main/ground/k8s-1.27/calico-3.26.4/calico.yaml
```

```
kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/k8s-1pro/install/main/ground/k8s-1.27/calico-3.26.4/calico-custom.yaml
```

2024.01.08. 05:22



심상민 ☆

안녕하세요 감사님, 어제 저녁에 vagrant destroy를 한 후에 vagrant up으로 다시 생성을 했습니다.오늘 다시 vagrant provision하니 쿠버네티스 대쉬보드에 잘 들어가집니다.



k get pods -A하니깐 나오는 pods 모두가 running으로 되어있는 것도 확인했습니다. 정확한 이유는 모르겠지만, 이제는 모두 제대로 다운로드 받아진듯 합니다.

감사합니다.



2024.01.09. 04:25



일프로 ✨ 작성자

짜짜짜 잘 하셨습니다!!

2024.01.09. 10:42



봄보리쵸 ♡


vagrant up 이후 어떻게 설치되나 봤는데 (시스템엔지니어 입장에서) 깜짝놀랐습니다. 쿠버네티스 전에 베이그란트에서 1차 충격먹고 갑니다. 와..와..



로키리눅스8 하나 설치하는것도 이미지 다운받아서 VM 일일히 만드는것부터해서 기본적인 업데이트랑 설치랑 정말 많은걸 해야하는데

vagrant 에 [9] 쿠버네티스 편의기능 을 마지막으로,, vagrant 를 처음보는데 정말 많은 기술과 내용이 녹아있는것 같아 놀랍습니다

그냥 설정파일 다운받아서 vagrant up 하나하고 기다렸을 뿐인데 이런 쿠버네티스 대시보드를 볼수있는게 정말 신기하네요



2024.01.22. 00:32

**ilpro** ✨ 작성자

강의 덕분에 쿠버네티스 설치 하나는 누구보다 많이 해봤다고 자부합니다 ^^;; 잘 설치 되셨다니 다행이네요!!

2024.01.22. 09:48

**skippe** ✔

이번 설치로 인하여 vagrant 로 몇번을 지우고 재설정해보고, vagrantfile 스크립트수정 등등 참 많이 배운것 같습니다. // 스크립트 파일을 재수정해서 어디든지 사용가능할것 같아요..

1. vm 용량

config.vm.box = "rockylinux/8"

Disk 확장설정 추가

config.disksize.size = "50GB" ->환경에 따른 수정부분

2.master.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.30" -> ip변경


2024.02.07. 17:34

**skippe** ✔

추가 질문드릴께요..

같은 사내망에서 해당 <https://192.168.56.30:30000/#/login> 접속을 하려면 어떤 부분을 설정해야하는지해서요?

vm 관리자 > 속성 > 어댑터



2024.02.07. 17:52

**ilpro** ✨ 작성자

Virtualbox는 내 PC내에 192.168.56.1에 대한 네트워크를 새로 만들어 줍니다. 그래서 내 PC에서 대시보드에 접속하기 위해 별도의 네트워크 세팅은 필요없고, 바로 내 PC 브라우저에서 해당 IP에 접속하면 되는데요.

다른 PC에서 내 PC에 있는 VM의 대시보드에 접속할 때를 얘기하시는 건지요?

2024.02.07. 18:14

**skippe** ✔

ilpro 다른 PC에서 내 PC에 있는 VM의 대시보드에 접속할 때를 얘기하시는 건지요?
네 맞습니다.

2024.02.07. 21:58

**ilpro** ✨ 작성자

skippe 두 가지 방법이 있는데, 하나는 virtualbox에 네트워크 타입으로 브리지모드를 추가할당 하는 겁니다. 그럼 VM에도 내 PC와 동일한 IP대역이 할당 받아지고요.

두 번째는 다른 PC에서 터널링 방식으로 접근을 하는 거예요. mobaXterm에도 있는 기능이지만 터널링 세팅을 보면 IP를 두번 타고 들어갈 수가 있어요.

2024.02.07. 22:06

**skippe** ✔

vagrant up 실행 후 아래와 같은 에러가 발생하였습니다.

```
D:\wk8s>vagrant plugin install vagrant-vbguest vagrant-disksize
Installing the 'vagrant-vbguest' plugin. This can take a few minutes...
Fetching micromachine-3.0.0.gem
Fetching vagrant-vbguest-0.32.0.gem
Installed the plugin 'vagrant-vbguest (0.32.0)!'
Installing the 'vagrant-disksize' plugin. This can take a few minutes...
Fetching vagrant-disksize-0.1.3.gem
Installed the plugin 'vagrant-disksize (0.1.3)!'

D:\wk8s>vagrant up
Bringing machine 'master-node' up with 'virtualbox' provider...
==> master-node: Importing base box 'rockylinux/8'...
```

```

==> master-node: Matching MAC address for NAT networking...
==> master-node: Checking if box 'rockylinux/8' version '8.8-20230518.0' is up to date...
==> master-node: Setting the name of the VM: k8s_master-node_1707464419674_61811
==> master-node: Clearing any previously set network interfaces...
==> master-node: Preparing network interfaces based on configuration...
master-node: Adapter 1: nat
master-node: Adapter 2: hostonly
==> master-node: Forwarding ports...
master-node: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> master-node: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> master-node: Resized disk: old 10240 MB, req 51200 MB, new 51200 MB
==> master-node: You may need to resize the filesystem from within the guest.
==> master-node: Booting VM...
There was an error while executing 'VBoxManage', a CLI used by Vagrant
for controlling VirtualBox. The command and stderr is shown below.

```

Command: ["startvm", "d83abfb1-0a4e-4a74-8dbb-01834ae06359", "--type", "headless"]

Stderr: VBoxManage.exe: error: The virtual machine 'k8s_master-node_1707464419674_61811' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1). More details may be available in 'C:\Users\Wamdxp\VirtualBox VMs\k8s_master-node_1707464419674_61811\Logs\VBoxHardening.log'
VBoxManage.exe: error: Details: code E_FAIL (0x80004005), component MachineWrap, interface IMachine

- 조치사항

1. vagrant destroy // 진행
2. C:\Users\Wamdxp(사용자)\vagrant.d , .VirtualBox , VirtualBox VMs 내 관련내용 모두 삭제
3. D:\k8s\vagrant // 폴더삭제
4. D:\k8s > vagrant plugin install vagrant-vbguest vagrant-disksize // 재진행
5. D:\k8s > vagrant up
6. 동일하게 에러발생
7. 해당내용 해서 vagrant, VirtualBox 삭제후 재부팅
8. 재설치 후 진행해도 동일증상이 발생

★어떤 부분이 빠진것인지? 아니면 조치사항을 어떻게 해야할지 모르겠습니다.

조언을 부탁드립니다.



2024.02.09. 16:55



ilfro 작성자

음.. 일단 네트워크 어댑터에서 host only network를 중지했다가, 다시 사용함으로 변경해보거나. 실행 중인 virtualbox 관련 프로세스를 모두 강제종료 하고 다시해보시겠어요?

2024.02.09. 19:04



ilfro 작성자

두번째로는 아래와 같이 gui=true 를 Vagrantfile에 추가해보세요
config.vm.provider "virtualbox" do |vb|
vb.gui = true
vb.memory = "1024"
end

2024.02.09. 19:14



ilfro 작성자

세번째로 아래 url에 나온대로 확장팩 설치도 해보시고요
<https://itlearningcenter.tistory.com/entry/%E3%80%90VirtualBox%E3%80%91Extension-Pack-%EC%84%A4%EC%B9%98>

2024.02.09. 19:22



skippe

C:\Users\Wamdxp\VirtualBox VMs\k8s_master-node_1707464419674_61811\Logs 파일을 전달해드리고 싶은데
따로 방법이 없어서요..

2024.02.09. 17:02

**비보무브박사** ★

저도 윈도우 11 환경에서 비슷한 예러로 해결이 안되다가

Details: code E_FAIL (0x80004005)

virtualBox를 지우고

기존 7.0.8 설치가 아닌 홈피에서 버전을 최신으로 해서 설치한 후 예러가 사라졌습니다. 7.0.18

2024.05.29. 08:34

**반부아빠** ♡

Windows 11 pro + Virtual Box 7.0.14 + Vagrant 2.4.1에서 Vagrantfile에 정의된 데로 동작하지 않아, 아래와 같이 약간 수정하여 성공했습니다.

- IP주소가 설정되지 않아, 후반부 스크립트가 동작하지 않는 이슈

- Hostname이 설정되지 않는 이슈

-VirtualBox상에 표시되는 VM 이름 지정

감사합니다.

```

config.vm.provision :shell, privileged: true, inline: $install_default
# hostname 설정과 IP 주소 설정을 위해 위치 변경
config.vm.hostname = "k8s-master"
config.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.30"
config.vm.define "master-node" do |master|
#   master.vm.hostname = "k8s-master"
#   master.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.30"
master.vm.provider :virtualbox do |vb|
    vb.memory = 6144
    vb.cpus = 4
    vb.name = "k8s_master" #VirtualBox에서 표시되는 이름을 변경하고자 추가
    vb.customize ["modifyvm", :id, "--firmware", "efi"]
end
master.vm.provision :shell, privileged: true, inline: $install_master
end
end

```

2024.03.28. 22:35

**일프로** ✨ 작성자

표현 방식의 차이이지 결국 두 설정에서 적용되는 결과에 대한 차이는 없는 것 같은데, 그렇게 변경해서 되신다니..음..일단 잘 해결 하셔서 다행이네요.^^

저도 조만간 Windows 11을 세팅해서 한번 돌려보겠습니다. 수고하셨습니다!

2024.05.29. 09:26

**최선을 다하자** ✨

혹시 Rocky Linux9으로 했을 경우 주의 사항이 있을까요?

권장사항은 어떻게 될까요?

2024.06.18. 13:58

**일프로** ✨ 작성자

mac버전에서는 Rocky8이 안되서 Rocky9로 설치하고 있습니다. 설치하는데 특별하게 다른 점은 없던것 같아요~

참고: <https://cafe.naver.com/kubeops/91>

2024.06.18. 14:14

**경기지운파달** ★

vagrant up 시에 아래와 같은 예러 메시지가 발생합니다. 장애 조치 가이드에 나와 있는 다른 유형과는 또 다른 이유로 보이는데 무엇이 원인일까요? "has terminated unexpectedly during startup with exit code -10 73741819 (0xc0000005)"

unexpectedly라고만 되어 있고..구글링해봐도 별 내용이 없네요 ㅠㅠ



2024.07.11. 10:00

**일프로** ✨ 작성자

이 예러가 딱 답이 없는 예러라 해결이 쉽지는 않습니다. 근데 여기 댓글에 같은 질문들이 좀 있는데 요. 그래서 제가 몇 가지 해보시라고 권해드린 답변들이 있는데, 조치 결과에 대해서 답변을 주신 분은 없어서 좀 아쉽네요. 한번 확인해보시고 해결 되는 방법이 있으면 말씀해 주시겠어요?



 경기지운파달 ★
강사님께서 권고해주신 여러 방법들을 전부 시도 해보았는데 결과가 바뀌지 않네요.. π
구글링에 나온 내용중엔 바이러스 소프트웨어와의 호환성 문제라는 얘기도 있고.. clean한 OS 환경에서 해
봐야 되는건지 고민중입니다.
2024.07.11. 11:10

 일프로 ★ 작성자
그렇군요.. 혹시 pc 재부팅 해보셨을까요?
2024.07.11. 11:14

 경기지운파달 ★
해결되었습니다!! 보안 소프트웨어와의 호환성 문제가 맞는거 같습니다.
fasoo.com DRM 소프트웨어를 삭제하고 virtualbox 재설치 후 vagrant up 했더니 해당 에러가 발생하지 않
네요 ^^
2024.07.11. 11:53

 일프로 ★ 작성자
잘 해결하셨습니다! 제가 다 속이 시원합니다 ^^ 이런 경우 통상 타 소프트웨어와의 충돌이 가장 큰 이
유인가 보네요.
2024.07.11. 12:30

 인천너머로 ★
안녕하세요 이제 강의 수강 2일차 입니다.

어제 설치를 진행하다 보니 vagrant up 진행시 설치나 업데이트 부분에서 rocky 설치 이외에 전체 설치가 되
지 않는 현상이 있었습니다.

로그를 보니 yum 설치 부분에서 redo 파일 내의 도메인을 찾지 못하는 오류가 계속 보이고 설치가 되지 않
았습니다.
Vagrantfile의 4-1명령부터 설치가 되지 않더라고요.

리눅스는 설치가 되어 ssh 원격 접속한 다음 resolv.conf 파일을 보니 nameserver에 값이 10.0.2.3로 되어있
는데
이 부분이 nameserver로 사용이 되지 못 하는 것 같아 KT 도메인(168.126.63.1)으로 설정 변경을 하였습니
다.

그리고 오류난 부분의 yum 명령을 서버에서 별도로 치면서 설치를 했는데 정상적으로 설치가 되네요.

그래서 vagrant destroy 한 다음 4-4 hosts 값 입력 하는 방법으로 3번 명령을 아래와 같이 추가해주고
vagrant up을 진행하니 설치가 잘 되네요.

=====
\$install_default = <<-SHELL

echo '===== [3] hosts 설정 ====='
cat << EOF >> /etc/resolv.conf

nameserver 168.126.63.1
EOF
=====

rocky 설치시에 nameserver 값을 변경 혹은 추가하는 옵션이나 명령이 따로 있을까요?
2024.08.08. 10:33

 일프로 ★ 작성자
일단 잘 해결하셨습니다! nameserver 값을 변경 혹은 추가하는 방법은 nmcli 명령어도 있긴 하지만, 지
금 사용한 방법이 더 낫습니다. 그리고 10.0.2.3는 Virtualbox의 내부 nameserver이고, Virtualbox가 윈
도우에서 공인 nameserver에 연결이 되는 게 기본 흐름인데, 개인마다 윈도우에 방화벽이나 보안 설
정, 아니면 네트워크 충돌 때문에 안되는 경우가 간혹 생기더라고요.
2024.08.08. 11:25

 FSL리더
안녕하세요 설명을 잘해주셔서 실습을 해볼려고 하는데 아래와 같이 rocky 리눅스를 다운 받지 못하는데 원
인을 알수 있을까요? 당연히 인터넷은 되는 환경 입니다




2024.08.24. 22:47

**일프로** 작성자

vagrant up을 하기 전에 아래 내용이 잘 실행됐을까요? 로그상에 다운로드 경로가 이상한 걸 봐서는 Repo 설정이 누락된 것 같이 보입니다.

Rocky Linux Repo 세팅

```
curl -O https://raw.githubusercontent.com/k8s-1pro/install/main/ground/k8s-1.27/vagrant-2.3.4/rockylinux-repo.json
```

```
vagrant box add rockylinux-repo.json
```

2024.08.25. 09:04

**FSL리더**


답변주셔서 감사합니다. 위 방법으로 하니 설치 진행은 되는데 The virtual machine 'k8s_master-node_1724 554823000_351' has terminated unexpectedly during startup with exit code -1073741819 (0xc0000005). 이런 오류가 발생해서 알아보는 중이에요 감사합니다~

2024.08.25. 12:06

**파릇한태양** ★

안녕하세요 # Rocky Linux Repo 세팅 부분에서 오류가 발생하여 질문 드립니다
디렉토리 생성 후 rockylinux-repo.json 파일까지는 잘 받아 오는데

vagrant box add rockylinux-repo.json 해당 명령어 실행 하면
파일 다운로드 프로세스가 0%로 지속되다가 해당 오류가 발생합니다
파일을 다운로드 하지 못하는거 같은데 이유가 무엇일까요?



```

==> master-node: Clearing any previously set forwarded ports...
==> master-node: Clearing any previously set network interfaces...
==> master-node: Preparing network interfaces based on configuration...
master-node: Adapter 1: nat
master-node: Adapter 2: hostonly
==> master-node: Forwarding ports...
master-node: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> master-node: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> master-node: Booting VM...
There was an error while executing 'VBoxManage', a CLI used by Vagrant
for controlling VirtualBox. The command and stderr is shown below.

```

Command: ["startvm", "7fbd99a-dae7-432f-88dd-e52069f688c6", "--type", "headless"]

Stderr: VBoxManage.exe: error: The virtual machine 'k8s_master' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1). More details may be available in 'C:\Users\Wminipc\VirtualBox VMs\k8s_master\Logs\VBoxHardening.log'

VBoxManage.exe: error: Details: code E_FAIL (0x80004005), component MachineWrap, interface IMachine

해결방법은 위의 어느 댓글에서 쓰신대로 virtual box 최신버전(저의 경우 7.0.22) 설치하니 바로 해결되었습니다.
아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.

<https://www.oracle.com/virtualization/technologies/vm/downloads/virtualbox-downloads.html>

2024.12.08. 20:48



일프로 ✨ 작성자

예고 고생하셨습니다. 저도 [자주묻는질문FAQ] Vagrant 쪽에 업데이트 해놓겠습니다. 내용 공유 감사드립니다!

2024.12.08. 21:23

♡
1



부를리라로 ☆

안녕하세요. 일프로님, 선배님의 vagrant 파일을 참고하면서 vagrant 부터 차근차근 공식 문서를 살펴보면서 직접 작성해보고 있습니다. OS 이미지부터 직접 선정해서 작성하고 있는데요. 선배님의 Vagrantfile을 보면서 'vb.customize ["modifyvm", :id, "--firmware", "efi"]' 이 부분을 똑같이 추가했습니다. 부팅시 BIOS가 아닌 EFI 모드로 실행하는 설정으로 알고 있는데요. 저 같은 경우는 부팅시 'ress ESC in 1 second to skip startup. nsh or any other key to continue' 라고 뜨면서 설치가 진행되지 않습니다. 저의 코드는 shell script 부분은 모두 뺀 강통 OS 설치만 작성했습니다. 해결하기 위해 다양한 자료를 찾아보고 있는데, 나오지 않아서 혹시 어떻게 이 부분을 넘길 수 있던 걸까요?

아래는 참고하여 작성해본 vagrantfile입니다.

NodeCnt = 2

```

Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.box = "generic/rocky8"
  config.vm.box_version = "4.3.12"
  config.disksize.size = "30GB"
  config.vbguest.auto_update = false
  config.vm.synced_folder ".", "/vagrant", disabled: true
  config.vm.provision :shell, privileged: true, inline: $install_common_tools

  config.vm.define "master" do |master|
    master.vm.hostname = "master"
    master.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.30"
    master.vm.provider :virtualbox do |vb|
      vb.memory = 3072
      vb.cpus = 4
      vb.customize ["modifyvm", :id, "--firmware", "efi"]
    end
    master.vm.provision :shell, privileged: true, inline: $provision_common_settings
  end

  (1..NodeCnt).each do |i|
    config.vm.define "node-#{i}" do |node|
      node.vm.hostname = "node-#{i}"
      node.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.#{i + 30}"
      node.vm.provider :virtualbox do |vb|
        vb.memory = 2048
        vb.cpus = 2

```

```
vb.customize ["modifyvm", :id, "--firmware", "efi"]
end
node.vm.provision :shell, privileged: true, inline: $provision_common_settings
end
end
end
```

```
$install_common_tools = <<-SHELL
echo "Install common tools"
yum install -y epel-release
yum install -y vim git curl wget net-tools
echo "Common tools installed successfully."
SHELL
```

```
$provision_common_settings = <<-SHELL
echo "Provision common settings"
echo "root:root" | chpasswd
SHELL
```

2024.12.13. 00:39

**일프로** ✨ 작성자

일단 EFI가 BIOS보다 최신 펌웨어 인터페이스입니다. 그래서 사용하면 좋긴하고, OS에서 EFI를 지원해줘야 하는데 현재 Rocky 이미지를 "generic/rocky8"로 설정한 것 같네요. 제 설치 가이드는 보시면 아시겠지만 별도로 이미지를 직접 다운받는 형태라 이미지가 다를 가능성이 있습니다.

일단 저도 직접 해보지 않은 이상 추측이고요. Virtualbox 버그가 있을 수도 있어요. Virtualbox를 https://www.virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds_7_0 에서 7.0.22 버전으로 업그레이드도 한번 해보시겠어요?

2024.12.13. 09:03

**부를리라고** ☆

네! 답변 감사드립니다. 가상 머신을 한 번 업그레이드 해보고 시도해보겠습니다!

2024.12.13. 10:08

**맑은꽃물** ♡

vagrant up 을 진행하던중에 아래와 같은 에러가 자주 떨어지더라고요.. 혹시 원인과 해결방법을 알려주실수 있을까요?



2025.01.11. 13:06

**일프로** ✨ 작성자

혹시 사내망에서 설치하시는 걸까요? curl https://registry.k8s.io/v2/ 명령어로 레지스트리에 접근이 가능 한지 확인해보시겠어요? 연결이 안되면 방화벽 문제가 있을 수 있거든요

2025.01.12. 07:14

**맑은꽃물** ♡

C:\Users\SUNGHAK>curl https://registry.k8s.io/v2/

```
<html><head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>503 Server Error</title>
</head>
<body text=#000000 bgcolor=#ffffff>
<h1>Error: Server Error</h1>
<h2>The service you requested is not available yet.<p>Please try again in 30 seconds.</h2>
<h2></h2>
</body></html>
```

응답이 이렇게 오는거봐서는 뭔가 네트워크쪽 연결이 제대로 안되는거 같습니다.

환경은 폐쇄망은 아니고 집입니다..!

혹시나 해서 맥으로도 설치를 해봤는데 동일하게 문제가 생기는거봐서는 저희집 환경이 문제가있는듯하네요 ㅜㅜㅜ

2025.01.12. 10:08

**일프로** ✨ 작성자

주말에 일이 좀 있어서 이제야 저도 원인을 좀 더 확인해 볼 수 있었네요. 현재 해당 registry.k8s.io 자체에 문제가 있습니다. [https://github.com/kubernetes/registry.k8s.io/issues/294] 같은 문제를 겪고 있는 사람들이 많네요.. 일단 상황을 좀 지켜봐야겠습니다.

2025.01.12. 21:19

**맑은כות물** ♡

일프로 뭔가 문제가 있긴했나보군요..
공부는 조금 있다가 시작해야겠네요 ㅜㅜ

2025.01.12. 22:22

**일프로** ✨ 작성자

맑은כות물 인프런 제공지를 통해 현재 상태에서 설치 방법 공유 드렸습니다 :)

2025.01.12. 22:25

**일프로** ✨ 작성자

맑은כות물 해당 이슈는 해결 되었다네요.

2025.01.13. 21:30

**맑은כות물** ♡

일프로 우선은 강사님께서 주신 방법으로 설치했는데 다시 재설치할 필요는 없겠죠?!

2025.01.13. 22:17

**Seop** ★

안녕하세요. 강사님.
강의 구매후 열심히 공부하고있습니다. (최고심니당 !)

혹시 쿠버네티스 버전 업그레이드가 계획되어 계신지 여쭙보고 싶습니다.
ex) 1.27 -> 1.32

감사합니다.

2025.01.13. 09:19

**일프로** ✨ 작성자

네, 안녕하세요. 현재 제작중인 Sprint4에서 쿠버네티스 업그레이드 강의가 준비되어 있습니다. 오픈은 3월 중으로 될 예정인데, 1.32까지는 아니고 1.30으로 버전이 업그레이드 됩니다.

2025.01.13. 09:44

**소세지피자** ★

최근에 진행한 윈도우 업데이트가 본문의 virtual box 버전이랑 안맞는거 같아요!!
업데이트 후에는 기존 버전이 작동하지 않아 둘 다 최신 버전으로 다시 설치해서 진행했습니당

VirtualBox 실행 중 ntdll.dll 관련 오류(rc=-5607) (windows 보안 업데이트 때문인거 같아요)
virtualbox 7.1.x 버전을 다운로드한 후에 이에 맞게 vagrant도 최신 버전으로 다운로드 받았습니다

2025.03.03. 11:22

**일프로** ✨ 작성자

안그래도 ntdll.dll 오류 문의가 많았는데, windows 11 Pro와 같은 상위 버전에서만 그런줄 알았는데, 대체적으로 발생하나 보군요. 가이드를 수정해야겠네요. 확인 감사합니다!

2025.03.03. 12:26

**한국인** ♡

안녕하십니까 # Rocky Linux Repo 세팅 부분에서 오류가 발생하여 질문 드렸습니다

rockylinux-repo.json 파일까지는 잘 받아지는데

vagrant box add rockylinux-repo.json 해당 명령어 실행 하면

파일 다운로드 프로세스가 0%에서 진행이 안됩니다 현재 데스크탑 환경에서 진행중이라 케이블을 연결해놨서 와이파이의 문제가 아니라고 생각하는데 어떻게 해결하나요
(위에 적혀있는 글도 보긴 했지만 그래도 안되더군요)



2025.03.20. 21:54

**일프로** ✨ 작성자

쿠버네티스 무개감 있게 설치하기[빠른설치](Windows) : 네이버 카페
https://cafe.naver.com/kubeops/26 이 링크에서 12번 항목 참고해 보시겠어요?
2025.03.20. 21:58



한국인

일프로 이 상태가 된거면 정상적으로 된거일까요?



2025.03.21. 06:20



일프로 작성자


한국인 네, 잘 되셨네요!

2025.03.21. 06:21



한국인

그 지금 제가 대세는 쿠버네티스 파트하다가 질문이 생겨서 여기다가 적습니다
join.sh이 안보여요 ㅠㅠ



2025.03.21. 09:14



일프로 작성자

그럼 설치중에 뭔가 에러가 있었을 겁니다. 로그를 꼭 확인해보시고 여기 말고 인프런 해당 상의 질의
응답 메뉴에 올려주시겠어요?

2025.03.21. 18:14



하하쓰

사내망에서 해보는데, vagrant box add 명령어 너무 다운로드 속도가 느려서 다운로드 주소를 네이버 미러
서버로 변경하니깐 빠르네요. 다른분들 참고하세요 https://mirror.navercorp.com/rocky

2025.06.11. 12:16



짱짱산

한방설치시에 master노드 하나만 존재했을까요? 워커노드도 하나였던거 같은데 오랜만에 다시들어와서
해보려니...다 까먹었네요...이전에 할때 워커노드도있었던거같은데...워커노드있던 vagrantfile은 없나요?

그리고 virtualbox에서 네트워크 항목에서 nat과 host only가 있던데..이 각각 용도는 하나는 외부에서 직접
생성된 master노드 ip를 직접 보게 하는게 host only같은데..nat은 별도 설정이 없던데.....어떤 용도인가요? 어
디에서 nat처리된 설정정보를 볼수있나요?

2025.08.11. 12:28



일프로 작성자

Sprint4부터 워커노드 설치가 진행됩니다. 해당 가이드 참고하시면 되시고요. Host-Only Network는
호스트와 VM간의 통신을 위해 사용됩니다. 하지만 인터넷은 안되고, NAT를 연결해야 VM에 인터넷이
가능해져요. 해당 내용은 Sprint3의 가상화 한방정리에 있습니다.

2025.08.11. 19:24



줌만해보자

vagrant up 실행 후 VM을 끄고 싶다면 Virtual Box로 끄지 마시고
cmd 에서 vagrant halt 명령어로 종료 하는걸 권장 드립니다.

전자로 종료한 경우 다시 기동할 때, 자원 쪽에서 vagrant 란 꼬여서 쿠버네티스 기능들이 제대로 동작 하지
않더라구요.

이걸 몰라서 이틀을 삼질 했네요.

2025.10.10. 00:14



일프로 작성자

고생하셨겠네요. 근데 그런 경우가 오히려 흔치 않을 수 있어요. 저도 설치 이후엔 항상 Virtualbox로
키고 끄는데, 그래서 문제가 발생했다고 하시는 수강생분은 이번이 처음 이거든요. 그럴만한 이유가
뭐가 있는지는 한번 찾아보겠습니다.

2025.10.10. 00:38



금새로키 ★

설치는 정상적으로 완료되었는데 <https://192.168.56.30:30000/#/login> 대쉬보드에 접속 중 사이트에 연결할 수 없음 나오시는 분들 참고하세요

♡
2

1.Kubernetes 대시보드 서비스 타입 및 포트확인

kubect! get svc -n kubernetes-dashboard 를 k8s-master 터미널에 입력하여 NodePort와 포트를 확인
kubernetes-dashboard 항목의 type이 NodePort, Port(s)가 433:30000/TCP 인지 확인하세요

2. 방화벽 확인

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=30000/tcp #30000포트를 영구적으로 허용

제 케이스는 해당 명령어 실행 시 firewalld이 실행중이지 않다고 나왔습니다.

- 1)sudo systemctl start firewalld #방화벽실행
- 2)sudo systemctl enable firewalld #재부팅 시 방화벽 유지
- 3)sudo firewall-cmd --permanent --add-port=30000/tcp 30000포트 항상 허용
- 4)sudo firewall-cmd --reload 방화벽 설정 업데이트

순으로 작업한 후 접속하여 성공하였습니다.

2025.10.14. 17:23



옥탑방주인 ♡

안녕하세요. 제가 고객센터 가서 쿠버네티스 환경을 구축하고 제가 다니고 있는 회사의 제품을 설치하고 환경을 구축하는 일을 하게될 텐데 그려면 vagrantfile에 있는 내용을 직접 한줄한줄 칠줄 알아야 하는 걸까요??

현재 수업은 해당 파일을 실행하고 잘 설치가 됐는지 구간별로 확인하는 정도의 내용이 있는데 이 과정 자체를 어느정도 수준으로 익혀야할지 조언 부탁드립니다..!

2026.06.16. 13:31



일프로 ✨ 작성자

일단 회사 제품이라하면, 설치 가이드까지 있어야 될 걸로 예상이 되네요.
없다면 만들어 놔야 하고요.
고객사에서는 그 그렇게 만들어진 가이드 스크립트를 실행만 하면 되죠.

♡

근데 한번에 안되는 경우도 많기 때문에,
전체적인 설치 흐름을 이해하면서 어디서 잘못됐고, 잘못된 이유가 설치 환경이 좀 달라서인지?에 따라 해당 문서를 찾아볼 줄은 알아 되겠죠.

통상 설치 명령어를 모두 외우고 치는 사람은 별로 없고요. 준비된 내용이나, 그때그때 찾아봅니다.
물론 미리 공부를 해놔서 아는 부분이 있으면 좀 더 빨리 해결할 수 있겠고요. 어느정도 수준이라는 건 운영에서 누가 정해주는 게 없으니 그냥 그때그때 열심히 찾아보면 되기도 해요.

2026.06.16. 16:53

지금 가입하고 댓글에 참여해보세요! >

