

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/create&db=modelo\_omar

Nombre de la tabla: empleado    Agregar 1 columna(s)    Continuar

Estructura

Nombre	Tipo
nombre	INT
numero de empleado	INT
	INT
	INT
	INT

Comentarios de la tabla:    Cotejamiento:    Motor de almacenamiento: InnoDB

definición de la PARTICIÓN:

Agregar índice

Nombre del índice: PRIMARY

Opción de índice: PRIMARY

Opciones avanzadas

Columna	Tamaño
numero de empleado [int]	

Previsualizar SQL

Continuar    Cancelar

admin/index.php?route=/server/databases

Servidor: 127.0.0.1

Bases de datos    SQL    Estado actual    Cuentas de usuarios    Exportar    Importar    Configuración    Replicación

## Bases de datos

Crear base de datos

modelo\_omar    utf8mb4\_general\_ci    Crear

Seleccionar todo    Eliminar

Base de datos	Cotejamiento	Acción
escuela	utf8mb4_general_ci	Seleccionar privilegios
escuela_oaaa	utf8mb4_general_ci	Seleccionar privilegios
information_schema	utf8_general_ci	Seleccionar privilegios
modelo_omar	utf8mb4_general_ci	Seleccionar privilegios

phpMyAdmin interface showing the structure of the 'empleado' table in the 'modelo\_omar' database. The table has 7 columns: nombre, codigo de empleado, turno, sueldo, domicilio, edad, and telefono. A message indicates that changes to the table were successful.

Los cambios en la Tabla empleado se hicieron exitosamente.

```
ALTER TABLE `empleado` ADD `domicilio` VARCHAR(50) NOT NULL AFTER `sueldo`, ADD `edad` INT(3) NOT NULL AFTER `domicilio`, ADD `telefono` INT(11) NOT NULL AFTER `edad`;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Estructura de tabla

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	nombre	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			<a href="#">Cambiar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Más</a>
2	codigo de empleado	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			<a href="#">Cambiar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Más</a>
3	turno	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			<a href="#">Cambiar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Más</a>
4	sueldo	int(5)			No	Ninguna			<a href="#">Cambiar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Más</a>
5	domicilio	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			<a href="#">Cambiar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Más</a>
6	edad	int(3)			No	Ninguna			<a href="#">Cambiar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Más</a>
7	telefono	int(11)			No	Ninguna			<a href="#">Cambiar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Más</a>

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Examinar](#) [Cambiar](#) [Eliminar](#) [Primaria](#) [Único](#) [Índice](#) [Espacial](#) [Texto completo](#)

Agregar a columnas centrales Eliminar de las columnas centrales

Imprimir Planteamiento de la estructura de tabla Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de telefono Continuar

phpMyAdmin interface showing the structure of the 'cliente' table in the 'modelo\_omar' database. The table has 4 columns: nombre, numero de cliente, correo electronico, and telefono. The 'nombre' column is marked as the primary key.

Estructura de tabla

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	nombre	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			<a href="#">Cambiar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Más</a>
2	numero de cliente	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			<a href="#">Cambiar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Más</a>
3	correo electronico	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			<a href="#">Cambiar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Más</a>
4	telefono	int(10)			No	Ninguna			<a href="#">Cambiar</a> <a href="#">Eliminar</a> <a href="#">Más</a>

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Examinar](#) [Cambiar](#) [Eliminar](#) [Primaria](#) [Único](#) [Índice](#)

Agregar a columnas centrales Eliminar de las columnas centrales

Imprimir Planteamiento de la estructura de tabla Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de telefono Continuar

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
<a href="#">Editar</a> <a href="#">Renombrar</a> <a href="#">Eliminar</a>	PRIMARY	BTREE	Si	No	numero de cliente	0	A	No	
<a href="#">Editar</a> <a href="#">Renombrar</a> <a href="#">Eliminar</a>	nombre	BTREE	No	No	nombre	0	A	No	

Crear un índice en 1 columna(s) Continuar

Particiones

