PRINTABLE REFERENCE CHART

Inch to mm conversion chart: fractions, common sizes, mm to inches


BAOUCH.FR
Version of October 19, 2026

2. Inch fractions in millimetres, 1/64 to 1 inch

Exact values, not rounded (1/64 inch = 0.396875 mm). Sixteenth fractions, the most common on drawings and tools, are in bold.

Inch (fraction)	Decimal inch	mm
1/64	0.015625	0.396875
1/32	0.03125	0.79375
3/64	0.046875	1.190625
1/16	0.0625	**1.5875**
5/64	0.078125	1.984375
3/32	0.09375	2.38125
7/64	0.109375	2.778125
1/8	0.125	**3.175**
9/64	0.140625	3.571875
5/32	0.15625	3.96875
11/64	0.171875	4.365625
3/16	0.1875	**4.7625**
13/64	0.203125	5.159375
7/32	0.21875	5.55625
15/64	0.234375	5.953125
1/4	0.25	**6.35**
17/64	0.265625	6.746875
9/32	0.28125	7.14375
19/64	0.296875	7.540625
5/16	0.3125	**7.9375**
21/64	0.328125	8.334375
11/32	0.34375	8.73125
23/64	0.359375	9.128125
3/8	0.375	**9.525**
25/64	0.390625	9.921875
13/32	0.40625	10.31875
27/64	0.421875	10.715625
7/16	0.4375	**11.1125**
29/64	0.453125	11.509375
15/32	0.46875	11.90625
31/64	0.484375	12.303125
1/2	0.5	**12.7**
33/64	0.515625	13.096875

Inch (fraction)	Decimal inch	mm
17/32	0.53125	13.49375
35/64	0.546875	13.890625
9/16	0.5625	**14.2875**
37/64	0.578125	14.684375
19/32	0.59375	15.08125
39/64	0.609375	15.478125
5/8	0.625	**15.875**
41/64	0.640625	16.271875
21/32	0.65625	16.66875
43/64	0.671875	17.065625
11/16	0.6875	**17.4625**
45/64	0.703125	17.859375
23/32	0.71875	18.25625
47/64	0.734375	18.653125
3/4	0.75	**19.05**
49/64	0.765625	19.446875
25/32	0.78125	19.84375
51/64	0.796875	20.240625
13/16	0.8125	**20.6375**
53/64	0.828125	21.034375
27/32	0.84375	21.43125
55/64	0.859375	21.828125
7/8	0.875	**22.225**
57/64	0.890625	22.621875
29/32	0.90625	23.01875
59/64	0.921875	23.415625
15/16	0.9375	**23.8125**
61/64	0.953125	24.209375
31/32	0.96875	24.60625
63/64	0.984375	25.003125
1	1	**25.4**



3. Whole inches and common sizes

The foot is 12 inches (304.8 mm) and the yard 36 inches (914.4 mm), also exact values.

Inches	Decimal inch	mm
1	1	**25.4**
1 1/4	1.25	**31.75**
1 1/2	1.5	**38.1**
1 3/4	1.75	**44.45**
2	2	**50.8**
2 1/2	2.5	**63.5**
3	3	**76.2**
3 1/2	3.5	**88.9**
4	4	**101.6**
5	5	**127**
6	6	**152.4**
8	8	**203.2**
10	10	**254**
12 (1 ft)	12	**304.8**
24 (2 ft)	24	**609.6**
36 (1 yd)	36	**914.4**

4. Millimetres to inches, with the nearest fraction

Inches rounded to four decimals. The last column gives the deviation between the nearest 1/64 fraction and the millimetre dimension: at most ± 0.198 mm, half of a 1/64.

mm	Inches	Nearest fraction	Deviation (mm)
1	0.0394	3/64	+0.191
2	0.0787	5/64	−0.016
3	0.1181	1/8	+0.175
4	0.1575	5/32	−0.031
5	0.1969	13/64	+0.159
6	0.2362	15/64	−0.047
8	0.3150	5/16	−0.062

mm	Inches	Nearest fraction	Deviation (mm)
10	0.3937	25/64	−0.078
12	0.4724	15/32	−0.094
15	0.5906	19/32	+0.081
16	0.6299	5/8	−0.125
20	0.7874	25/32	−0.156
25	0.9843	63/64	+0.003
30	1.1811	1 3/16	+0.162
40	1.5748	1 37/64	+0.084
50	1.9685	1 31/32	+0.006
60	2.3622	2 23/64	−0.072
75	2.9528	2 61/64	+0.009
80	3.1496	3 5/32	+0.169
100	3.9370	3 15/16	+0.012
150	5.9055	5 29/32	+0.019
200	7.8740	7 7/8	+0.025
250	9.8425	9 27/32	+0.031
300	11.8110	11 13/16	+0.038
500	19.6850	19 11/16	+0.062
1000	39.3701	39 3/8	+0.125

Reference values taken from the article https://www.baouch.fr/en/blog/conversion-pouce-mm-tableau/, which explains the assumptions, formulas and edge cases. For critical use, check the current standard or the manufacturer's documentation. Free to print and share with credit to the source.