API Rest Intiza Proveedores

Versión: 1.0

Contenido

Introducción **3**

Desarrollo **4**

Auth 4

Datos comunes 5

Supplier 6

PurchaseRequest 10

PurchaseOrder 15

PreInvoice 22

Invoice 28

Payment 34

Historial de Versiones **39**

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

Introducción

La plataforma para Gestión de Proveedores de Intiza cuenta con una API REST para la consulta, creación y edición de los siguientes datos:

- **Supplier** (Proveedores)
  Endpoint: https://api.proveedores.intiza.com/Supplier/{Get/Create/Edit}

- **PurchaseRequest** (Requerimientos)
  Endpoint: https://api.proveedores.intiza.com/PurchaseRequest/{Get/Create/Edit}

- **PurchaseOrder** (Orden de compra)
  Endpoint: https://api.proveedores.intiza.com/PurchaseOrder/{Get/Create/Edit}

- **PreInvoice** (Factura Informada)
  Endpoint: https://api.proveedores.intiza.com/PreInvoice/{Get/Create/Edit}

- **Invoice** (Factura)
  Endpoint: https://api.proveedores.intiza.com/Invoice/{Get/Create/Edit}

- **Payment** (Pagos)
  Endpoint: https://api.proveedores.intiza.com/Payment/{Get/Create/Edit}

Para invocar a los distintos endpoints es necesario contar con un token (JWT) que debe ser enviado en el header de cada request enviado. Para obtener el token es necesario llamar al endpoint Auth (https://api.proveedores.intiza.com/Auth/Login) utilizando el API Key y API Secret provistos por Intiza.

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

Desarrollo

Auth

Ejemplo de Request


```
{
        "APIKey": "d4799c69c1e44299b81aa0362b7e3d54",
        "APISecret": "106af044e32e4486b9643851e3c182ab"
}
```


Ejemplo de respuesta:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

Datos comunes

Errores Edit y Create

Edit/Create response	
Campo	Tipo
Received	Int
Saved	Int
Errors	Errors[]

Error	
Campo	Tipo
Id	String
Message	String

Additional

Additional field	
Campo	Tipo
Title	String (250)
Value	String (250)

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

Supplier

Tipos de datos

Supplier Get Request	
Campo	Tipo
Code	String (200)
EnabledStatusId	Int
Id	Guid
DateLastUpdate	Date
PageNumber	Int

Supplier Response	
Campo	Tipo
Id	Guid
Code	String (200)
Name	String (200)
Email	String (200)
EnabledStatusId	Int
FiscalCode	String (20)
AdditionalValues	Additional field[]
Datos de sistema no editables	
DateCreated	Date (UTC)
DateLastUpdate	Date (UTC)
LatestEvaluationResult	Decimal

Get

El sistema devuelve un array con hasta 500 registros por request. Para solicitar otras páginas es necesario enviar un valor entero (2, 3, n) en el parámetro “PageNumber”

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

Ejemplo de Request:

```
{
      "Code": "4918546123",
      "EnabledStatusId": null,
      "Id": null,
      "DateLastUpdate": null,
      "PageNumber": null
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
 [{
      "Code": "4918546123",
      "Name": "EMPRESA ARGENTINA S.R.L.",
      "Email": "usuario@dominio.com",
      "EnabledStatusId": 1,
      "FiscalCode": "30710888708",
      "DateCreated": "2022-12-19T15:24:12.3329418-03:00",
      "DateLastUpdate": "2022-12-19T15:24:12.3329418-03:00",
      "LatestEvaluationResult": null,
      "Id": "6ca2acdd-dcda-4ece-904d-0a8b099d6d7b",
      "AdditionalValues": [{
            "Title": "Producto",
            "Value": "Repuestos electronicos"
      }]
}]
```

Create

El sistema puede recibir un array de hasta 100 registros para crear. El campo ‘Code’ debe ser único para todo el sistema y es obligatorio.

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

Ejemplo de Request:

```
[{
      "Code": "4918546123",
      "Name": "EMPRESA ARGENTINA S.R.L.",
      "Email": "usuario@dominio.com",
      "EnabledStatusId": 1,
      "FiscalCode": null,
      "Id": null,
      "AdditionalValues": []
}]
```

Ejemplo de repuesta:

```
[{
      "Received": 1,
      "Saved": 1,
      "Errors": []
}]
```

Received es la cantidad de registros recibidos, Saved la cantidad de registros guardados exitosamente y en el array Errors aparecerían eventualmente los registros que no pudieron ser guardados (referencia al campo 'Code') con un mensaje de error explicando el motivo.

Edit

El sistema puede recibir un array de hasta 100 registros para actualizar. Los posibles identificadores para el sistema son el campo 'Code' o al campo 'Id' (que se refiere al Id que Intiza asigna a cada registro al momento de crearlo) siendo uno de estos dos campos obligatorios.

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

Ejemplo de Request:

```
[{
      "Code": "4918546123",
      "Name": "EMPRESA ARGENTINA S.R.L.",
      "Email": " usuario@dominio.com ",
      "EnabledStatusId": 0,
      "FiscalCode": "30710888708",
      "Id": null,
      "AdditionalValues": []
}]
```

Ejemplo de repuesta:

```
[{
      "Received": 1,
      "Saved": 1,
      "Errors": []
}]
```

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

PurchaseRequest

Tipos de datos

PurchaseOrder Get Request	
Campo	Tipo
Code	String (250)
PurchaseStatusId	Int
ApprovalStatusId	Int
Id	Guid
DateLastUpdate	Date
PageNumber	Int

PurchaseOrder Response	
Campo	Tipo
Id	Guid
Code	String (250)
PurchaseStatusId	Int
AdditionalValues	Additional field[]
Datos de sistema no editables	
StatusId	Int
DateCreated	Date
ApprovalDate	Date
DateLastUpdate	Date
UserCreatedFullName	String (200)
Lines	PurchaseRequestLine[]

PurchaseOrderLine Response	
Campo	Tipo
Id	Guid
Code	String (200)
Quantity	Decimal
AdditionalValues	Additional field[]
Datos de sistema no editables	

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

TenderingId	Guid
DateLastUpdate	Date
DateCreated	Date
PurchaseStatusId	Int
AnnulledQuantity	Decimal
PendingQuantity	Decimal

Get

El sistema devuelve un array con hasta 500 registros por request. Para solicitar otras páginas es necesario enviar un valor entero (2, 3, n) en el parámetro “PageNumber”

Ejemplo de Request:

```
{
	"Code": "02502",
	"ApprovalStatusId": null,
	"PurchaseStatusId": null,
	"Id": null,
	"DateLastUpdate": null,
	"PageNumber": null
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
[{
	"Code": "02502",
	"PurchaseStatusId": 3,
	"StatusId": 2,
	"DateCreated": "2022-12-19T17:14:45.6018664-03:00",
	"ApprovalDate": "2022-12-19T17:14:45.6018664-03:00",
```

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

```
        "DateLastUpdate": "2022-12-19T17:14:45.6018664-03:00",
        "UserCreatedFullName": "Carlos Fernandez",
        "Lines": [{
              "Code": "1",
              "Quantity": 2.0,
              "TenderingId": null,
              "DateCreated": "2022-12-19T00:00:00-03:00",
              "PurchaseStatusId": 3,
              "PendingQuantity": 2.0,
              "AnnulledQuantity": 0.0,
              "DateLastUpdate": "2022-12-19T00:00:00-03:00",
              "Id": "0242f8ee-4134-45c4-932b-1add550cdd51",
              "AdditionalValues": []
        }],
        "Id": "972cf85a-548a-46f4-acd8-347df0275fc7",
        "AdditionalValues": [{
              "Title": "Descripcion",
              "Value": "Cajas y Separadores Lb 6 x 750 Tier 2 Acostada"
        }]
}]
```


Create

El sistema puede recibir un array de hasta 100 registros para crear. El campo ‘Code’ debe ser único para todo el sistema y es obligatorio.

La referencia al proveedor es obligatoria. Se puede definir mediante el SupplierId (Id asignado por Intiza) o mediante el SupplierCode (código único de proveedor asignable).

<u>Ejemplo de Request:</u>


```
[{
```


Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

```
        "Code": "02502",
        "PurchaseStatusId": 3,
        "Lines": [{
                "Code": "1",
                "Quantity": 2.0,
                "Id": null,
                "AdditionalValues": []
        }],
        "Id": null,
        "AdditionalValues": [{
                "Title": "Descripcion",
                "Value": "Cajas y Separadores Lb 6 x 750 Tier 2 Acostada"
        }]
}]
```


Ejemplo de repuesta:


```
[{
        "Received": 1,
        "Saved": 1,
        "Errors": []
}]
```


Edit

El sistema puede recibir un array de hasta 100 registros para actualizar. Los posibles identificadores para el sistema son el campo 'Code' o al campo 'Id' (que se refiere al Id que Intiza asigna a cada registro al momento de crearlo) siendo uno de estos dos campos obligatorios.

La referencia al proveedor al que corresponde la orden de compra puede establecerse mediante el SupplierId (Id asignado por Intiza) o mediante el SupplierCode (código único de proveedor asignable)

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

Ejemplo de Request:


```
[{
	"Code": "02502",
	"PurchaseStatusId": 3,
	"Lines": [{
		"Code": "1",
		"Quantity": 2.0,
		"Id": null,
		"AdditionalValues": []
	}],
	"Id": null,
	"AdditionalValues": [{
		"Title": "Descripcion",
		"Value": "Cajas y Separadores Lb 6 x 750 Tier 2 Acostada"
	}]
}]
```


Ejemplo de repuesta:


```
[{
	"Received": 1,
	"Saved": 1,
	"Errors": []
}]
```


Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

PurchaseOrder

Tipos de datos

PurchaseOrder Get Request	
Campo	Tipo
Code	String (200)
SupplierCode	String (200)
ApprovalStatusId	Int
Id	Guid
DateLastUpdate	Date
PageNumber	Int

PurchaseOrder Response	
Campo	Tipo
Id	Guid
Code	String (200)
SupplierId	Guid
StatusId	Int
SupplierCode	String (200)
AdditionalValues	Additional field[]
Datos de sistema no editables	
Amount	Decimal
CurrencyCode	String (10)
DateCreated	Date
DateLastUpdate	Date
DeliveryDate	Date
ApprovalDate	Date
CurrentWorkflowDateLastRowChange	Date
Quantity	Decimal
PendingPreInvoiceQuantity	Decimal
AllocatedPreInvoiceQuantity	Decimal
UserCreatedFullName	String (200)
SupplierName	String (200)

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

Lines	PurchaseOrderLine[]

PurchaseOrderLine Response	
Campo	Tipo
Id	Guid
Code	String (200)
DeliveryDate	Date
CurrencyCode	String (10)
Amount	Decimal
StatusId	Int
Quantity	Decimal
AdditionalValues	Additional field[]
Datos de sistema no editables	
PurchaseRequestLineId	Guid
DateLastUpdate	Date
AllocatedPreInvoiceQuantity	Decimal
PendingQuantity	Decimal

Get

El sistema devuelve un array con hasta 500 registros por request. Para solicitar otras páginas es necesario enviar un valor entero (2, 3, n) en el parámetro “PageNumber”

Ejemplo de Request:

```
{
        "Code": "01493",
        "SupplierCode": null,
        "ApprovalStatusId": null,
        "Id": null,
```

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

```
        "DateLastUpdate": null,
        "PageNumber": null
}
```


Ejemplo de respuesta:


```
 [{
        "Code": "01493",
        "SupplierId": "6ca2acdd-dcda-4ece-906d-0a8b099d6dcb",
        "StatusId": 1,
        "SupplierCode": "3783",
        "Amount": 100.0,
        "CurrencyCode": "ARS",
        "DateCreated": "2022-12-19T17:14:45.5579537-03:00",
        "DateLastUpdate": "2022-12-19T17:14:45.5579537-03:00",
        "DeliveryDate": "2022-12-19T17:14:45.5579537-03:00",
        "ApprovalDate": "2022-12-19T17:14:45.5579537-03:00",
        "CurrentWorkflowDateLastRowChange": "2022-12-19T17:14:45-03:00",
        "Quantity": 1.0,
        "PendingPreInvoiceQuantity": null,
        "AllocatedPreInvoiceQuantity": null,
        "UserCreatedFullName": "Manuel Gomez",
        "SupplierName": "RAMOS NORBERTO",
        "Lines": [{
              "Code": "1",
              "DeliveryDate": "2022-12-19T00:00:00-03:00",
              "CurrencyCode": "ARS",
              "Amount": 100.0,
              "StatusId": 1,
              "Quantity": 1.0,
              "PurchaseRequestLineId": null,
              "DateLastUpdate": "2022-12-19T00:00:00-03:00",
              "AllocatedPreInvoiceQuantity": null,
```


Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

```
            "PendingQuantity": 1.0,
            "Id": "37c4346b-c5e7-42c7-a959-e18afd88f1b6",
            "AdditionalValues": [{
                  "Title": "Descripcion",
                  "Value": "Pieza"
            }]
      }],
      "Id": "c505c33c-f6b9-495e-bf55-05f244e0037a",
      "AdditionalValues": [{
            "Title": "Tipo",
            "Value": "Standard PO"
      }]
}]
```


Create

El sistema puede recibir un array de hasta 100 registros para crear. El campo 'Code' debe ser único para todo el sistema y es obligatorio.

La referencia al proveedor es obligatoria. Se puede definir mediante el SupplierId (Id asignado por Intiza) o mediante el SupplierCode (código único de proveedor asignable)

<u>Ejemplo de Request:</u>


```
[{
      "Code": "01493",
      "SupplierId": "6ca2acdd-dcda-4ece-906d-0a8b099d6dcb",
      "PurchaseOrderStatusId": 0,
      "SupplierCode": null,
      "Lines": [{
            "Code": "1",
            "DeliveryDate": "2022-12-19T00:00:00-03:00",
```


Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

```
            "CurrencyCode": "ARS",
            "Amount": 100.0,
            "StatusId": 0,
            "Quantity": 1.0,
            "Id": null,
            "AdditionalValues": [{
                  "Title": "Descripcion",
                  "Value": "Pieza"
            }]
      }],
      "Id": null,
      "AdditionalValues": [{
            "Title": "Tipo",
            "Value": "Standard PO"
      }]
}]
```


Ejemplo de repuesta:


```
[{
      "Received": 1,
      "Saved": 1,
      "Errors": []
}]
```


Edit

El sistema puede recibir un array de hasta 100 registros para actualizar. Los posibles identificadores para el sistema son el campo 'Code' o al campo 'Id' (que se refiere al Id que Intiza asigna a cada registro al momento de crearlo) siendo uno de estos dos campos obligatorios.

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

La referencia al proveedor al que corresponde la orden de compra puede establecerse mediante el SupplierId (Id asignado por Intiza) o mediante el SupplierCode (código único de proveedor asignable)

Ejemplo de Request:


```
[{
	"Code": "01493",
	"SupplierId": "6ca2acdd-dcda-4ece-906d-0a8b099d6dcb",
	"PurchaseOrderStatusId": 0,
	"SupplierCode": null,
	"Lines": [{
		"Code": "1",
		"DeliveryDate": "2022-12-19T00:00:00-03:00",
		"CurrencyCode": "ARS",
		"Amount": 100.0,
		"StatusId": 0,
		"Quantity": 1.0,
		"Id": null,
		"AdditionalValues": [{
			"Title": "Descripcion",
			"Value": "Pieza"
		}]
	}],
	"Id": null,
	"AdditionalValues": [{
		"Title": "Tipo",
		"Value": "Standard PO"
	}]
}]
```


Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

Ejemplo de repuesta:


```
[{
      "Received": 1,
      "Saved": 1,
      "Errors": []
}]
```


Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

PreInvoice

Tipos de datos

PreInvoice Get Request	
Campo	Tipo
Code	String (100)
SupplierCode	String (200)
ApprovalStatusId	Int
Id	Guid
DateLastUpdate	Date
PageNumber	Int

PreInvoice Response	
Campo	Tipo
Id	Guid
Code	String (100)
SupplierId	Guid
StatusId	Int
SupplierCode	String (200)
Date	Date
DueDate	Date
AdditionalValues	Additional field[]
Datos de sistema no editables	
Amount	Decimal
CurrencyCode	String (10)
DateCreated	Date
DateLastUpdate	Date
CurrentWorkflowRoles	String (1000)
ApprovalDate	Date
CurrentWorkflowDateLastRowChange	Date
MainFileId	Guid
SupplierName	String (200)
Lines	PreInvoiceLine[]

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

PreInvoiceLine Response	
Campo	Tipo
Id	Guid
Code	String (200)
Amount	Decimal
CurrencyCode	String (10)
StatusId	Int
Quantity	Decimal
AdditionalValues	Additional field[]
Datos de sistema no editables	
PurchaseOrderLineId	Guid
DateLastUpdate	Date

Get

El sistema devuelve un array con hasta 500 registros por request. Para solicitar otras páginas es necesario enviar un valor entero (2, 3, n) en el parámetro “PageNumber”

Ejemplo de Request:

```
{
        "Code": "AR10-2021-1700003815",
        "SupplierCode": null,
        "ApprovalStatusId": null,
        "Id": null,
        "DateLastUpdate": null,
        "PageNumber": null
}
```

Ejemplo de respuesta:

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

```
[{
        "Code": "AR10-2019-1500044972",
        "Date": "2022-12-19T17:14:45.5898884-03:00",
        "DueDate": "2022-12-19T17:14:45.5898884-03:00",
        "SupplierId": "c4488fba-d8ff-4a2f-87e6-693e65806781",
        "StatusId": 1,
        "DateCreated": "2022-12-19T17:14:45.5898884-03:00",
        "SupplierCode": "28545751891",
        "SupplierName": "EMPRESA S.A.C.",
        "Amount": 100.0,
        "CurrencyCode": "ARS",
        "CurrentWorkflowRoles": null,
        "CurrentWorkflowDateLastRowChange": null,
        "MainFileId": "ff4a7ca3-88c3-4f58-ada7-6b4fb9695109",
        "ApprovalDate": null,
        "DateLastUpdate": "2022-12-19T17:14:45.5898884-03:00",
        "Lines": [{
              "Code": "1",
              "CurrencyCode": "ARS",
              "Amount": 100.0,
              "StatusId": 3,
              "Quantity": null,
              "PurchaseOrderLineId": null,
              "SupplierCode": null,
              "DateLastUpdate": "2022-12-19T00:00:00-03:00",
              "Id": "6a8813b5-065c-462d-90a1-74a1c8bd9078",
              "AdditionalValues": []
        }],
        "Id": "cb00de19-d1bf-4c4f-868b-5297b7289b9d",
        "AdditionalValues": [{
              "Title": "Cod. Transaccion",
              "Value": "0002A00001149"
        }]
```


Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

```
}]
```


Create

El sistema puede recibir un array de hasta 100 registros para crear. El campo 'Code' debe ser único para todo el sistema y es obligatorio.

La referencia al proveedor es obligatoria. Se puede definir mediante el SupplierId (Id asignado por Intiza) o mediante el SupplierCode (código único de proveedor asignable)

Ejemplo de Request:


```
[{
      "Code": "AR10-2019-1500044972",
      "Date": "2022-12-19T17:14:45.5958912-03:00",
      "DueDate": "2022-12-19T17:14:45.5958912-03:00",
      "SupplierId": "c4488fba-d8ff-4a2f-87e6-693e65806781",
      "StatusId": 1,
      "MainFileId": "ff4a7ca3-88c3-4f58-ada7-6b4fb9695109",
      "SupplierCode": null,
      "Lines": [{
            "Code": "1",
            "CurrencyCode": "ARS",
            "Amount": 100.0,
            "StatusId": 0,
            "Quantity": null,
            "Id": null,
            "AdditionalValues": []
      }],
      "Id": null,
      "AdditionalValues": [{
            "Title": "Cod. Transaccion",
```


Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

```
            "Value": "0002A00001149"
        }]
}]
```

Ejemplo de repuesta:

```
[{
        "Received": 1,
        "Saved": 1,
        "Errors": []
}]
```

Edit

El sistema puede recibir un array de hasta 100 registros para actualizar. Los posibles identificadores para el sistema son el campo 'Code' o al campo 'Id' (que se refiere al Id que Intiza asigna a cada registro al momento de crearlo) siendo uno de estos dos campos obligatorios.

La referencia al proveedor al que corresponde la orden de compra puede establecerse mediante el SupplierId (Id asignado por Intiza) o mediante el SupplierCode (código único de proveedor asignable)

Ejemplo de Request:

```
[{
        "Code": "AR10-2019-1500044972",
        "Date": "2022-12-19T17:14:45.600869-03:00",
        "DueDate": "2022-12-19T17:14:45.600869-03:00",
        "SupplierId": "c4488fba-d8ff-4a2f-87e6-693e65806781",
        "StatusId": 1,
        "MainFileId": "ff4a7ca3-88c3-4f58-ada7-6b4fb9695109",
        "SupplierCode": null,
```

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

```
        "Lines": [{
                "Code": "1",
                "CurrencyCode": "ARS",
                "Amount": 100.0,
                "StatusId": 0,
                "Quantity": null,
                "Id": null,
                "AdditionalValues": []
        }],
        "Id": null,
        "AdditionalValues": [{
                "Title": "Cod. Transaccion",
                "Value": "0002A00001149"
        }]
}]
```


Ejemplo de repuesta:


```
[{
        "Received": 1,
        "Saved": 1,
        "Errors": []
}]
```


Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

Invoice

Tipos de datos

Invoice Get Request	
Campo	Tipo
Code	String (100)
SupplierCode	String (200)
Id	Guid
DateLastUpdate	Date
PageNumber	Int

Invoice Response	
Campo	Tipo
Id	Guid
Number	String (100)
SupplierId	Guid
SupplierCode	String (200)
Date	Date
DueDate	Date
AdditionalValues	Additional field[]
Datos de sistema no editables	
OriginalAmount	Decimal
PendingAmount	Decimal
CurrencyCode	String (10)
DateCreated	Date
DateLastUpdate	Date
StatusId	Int
SupplierName	String (200)
Lines	InvoiceLine[]

InvoiceLine Response	
Campo	Tipo
Id	Guid
Code	String (200)

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

CurrencyCode	String (10)
OriginalAmount	Decimal
PendingAmount	Decimal
AdditionalValues	Additional field[]
Datos de sistema no editables	
PurchaseOrderLineId	Guid
DateLastUpdate	Date

Get

El sistema devuelve un array con hasta 500 registros por request. Para solicitar otras páginas es necesario enviar un valor entero (2, 3, n) en el parámetro “PageNumber”

Ejemplo de Request:

```
{
	"Code": "AR10-2021-1700003815",
	"SupplierCode": null,
	"Id": null,
	"DateLastUpdate": null,
	"PageNumber": null
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
[{
	"SupplierId": "c4488fba-d8ff-4a2f-87e6-693e65806781",
	"Date": "2022-12-19T17:14:45.579927-03:00",
	"Number": "AR10-2019-1500044972",
	"DueDate": "2022-12-19T17:14:45.579927-03:00",
	"DateCreated": "2022-12-19T17:14:45.579927-03:00",
	"StatusId": 1,
```

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

```
        "OriginalAmount": 1815.00,
        "PendingAmount": 0.00,
        "CurrencyCode": "ARS",
        "DateLastUpdate": "2022-12-19T17:14:45.579927-03:00",
        "SupplierCode": "20545751811",
        "SupplierName": "EMPRESA S.A.C.",
        "Lines": [{
              "Code": "1",
              "CurrencyCode": "ARS",
              "OriginalAmount": 1815.00,
              "PendingAmount": 0.00,
              "PurchaseOrderLineId": null,
              "DateLastUpdate": "2022-12-19T00:00:00-03:00",
              "Id": "fa122bcc-295c-450a-a389-f9607faee056",
              "AdditionalValues": []
        }],
        "Id": "baefa4e6-1026-4923-916d-b9ffb0bb121a",
        "AdditionalValues": [{
              "Title": "Cod. Transaccion",
              "Value": "0002A00001149"
        }]
}]
```


Create

El sistema puede recibir un array de hasta 100 registros para crear. El campo ‘Code’ debe ser único para todo el sistema y es obligatorio.

La referencia al proveedor es obligatoria. Se puede definir mediante el SupplierId (Id asignado por Intiza) o mediante el SupplierCode (código único de proveedor asignable)

Ejemplo de Request:

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

```
[{
      "SupplierId": "c4488fba-d8ff-4a2f-87e6-693e65806781",
      "SupplierCode": null,
      "Date": "2022-12-19T17:14:45.5849227-03:00",
      "Number": "AR10-2019-1500044972",
      "DueDate": "2022-12-19T17:14:45.5849227-03:00",
      "Lines": [{
            "Code": "1",
            "CurrencyCode": "ARS",
            "OriginalAmount": 1815.00,
            "PendingAmount": 0.00,
            "Id": null,
            "AdditionalValues": []
      }],
      "Id": null,
      "AdditionalValues": [{
            "Title": "Cod. Transaccion",
            "Value": "0002A00001149"
      }]
}]
```


Ejemplo de repuesta:


```
[{
      "Received": 1,
      "Saved": 1,
      "Errors": []
}]
```


Edit

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

El sistema puede recibir un array de hasta 100 registros para actualizar. Los posibles identificadores para el sistema son el campo 'Code' o al campo 'Id' (que se refiere al Id que Intiza asigna a cada registro al momento de crearlo) siendo uno de estos dos campos obligatorios.

La referencia al proveedor al que corresponde la orden de compra puede establecerse mediante el SupplierId (Id asignado por Intiza) o mediante el SupplierCode (código único de proveedor asignable)

Ejemplo de Request:


```
[{
	"SupplierId": "c4488fba-d8ff-4a2f-87e6-693e65806781",
	"SupplierCode": null,
	"Date": "2022-12-19T17:14:45.5888918-03:00",
	"Number": "AR10-2019-1500044972",
	"DueDate": "2022-12-19T17:14:45.5888918-03:00",
	"Lines": [{
		"Code": "1",
		"CurrencyCode": "ARS",
		"OriginalAmount": 1815.00,
		"PendingAmount": 0.00,
		"Id": null,
		"AdditionalValues": []
	}],
	"Id": null,
	"AdditionalValues": [{
		"Title": "Cod. Transaccion",
		"Value": "0002A00001149"
	}]
}]
```


Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

Ejemplo de repuesta:


```
[{
      "Received": 1,
      "Saved": 1,
      "Errors": []
}]
```


Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

Payment

Tipos de datos

Payment Get Request	
Campo	Tipo
Code	String (100)
SupplierCode	String (200)
ApprovalStatusId	Int
Id	Guid
DateLastUpdate	Date
PageNumber	Int

Payment	
Campo	Tipo
Id	Guid
Code	String (100)
SupplierId	Guid
StatusId	Int
Date	Date
SupplierCode	String (200)
AdditionalValues	Additional field[]
Datos de sistema no editables	
Amount	Decimal
CurrencyCode	String (10)
DateCreated	Date
DateLastUpdate	Date
SupplierName	String (200)
Lines	PaymentLine[]

PaymentLine	
Campo	Tipo
Id	Guid

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

Code	String (200)
Amount	Decimal
CurrencyCode	String (200)
AdditionalValues	Additional field[]
Datos de sistema no editables	
InvoiceLineId	Guid
DateLastUpdate	Date

Get

El sistema devuelve un array con hasta 500 registros por request. Para solicitar otras páginas es necesario enviar un valor entero (2, 3, n) en el parámetro “PageNumber”

Ejemplo de Request:

```
{
      "Code": "AR10-2021-1700003815",
      "SupplierCode": null,
      "ApprovalStatusId": null,
      "Id": null,
      "DateLastUpdate": null,
      "PageNumber": null
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
 [{
      "SupplierId": "5cdc201d-cfac-41cd-98f3-5151f9badac0",
      "Date": "2022-12-19T17:14:45.5709436-03:00",
      "SupplierCode": "5202961",
      "Code": "01493",
```

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

```
        "StatusId": 3,
        "DateCreated": "2022-12-19T17:14:45.5709436-03:00",
        "Amount": 24471.04,
        "CurrencyCode": "ARS",
        "DateLastUpdate": "2022-12-19T17:14:45.5709436-03:00",
        "SupplierName": "AUTOBOT S.H.",
        "Lines": [{
              "Code": "1",
              "Amount": 24471.04,
              "CurrencyCode": "ARS",
              "InvoiceLineId": null,
              "DateLastUpdate": "2022-12-19T00:00:00-03:00",
              "Id": "66cff3cc-116d-48d7-aa95-d19e8cf92513",
              "AdditionalValues": []
        }],
        "Id": "93641050-7ac4-4f62-898f-51b88a98a0d1",
        "AdditionalValues": [{
              "Title": "Tipo",
              "Value": "TRANSFERENCIA"
        }]
}]
```


Create

El sistema puede recibir un array de hasta 100 registros para crear. El campo 'Code' debe ser único para todo el sistema y es obligatorio.

La referencia al proveedor es obligatoria. Se puede definir mediante el SupplierId (Id asignado por Intiza) o mediante el SupplierCode (código único de proveedor asignable)

<u>Ejemplo de Request:</u>

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

```
[{
      "SupplierId": "5cdc201d-cfac-41cd-98f3-5151f9badac0",
      "SupplierCode": null,
      "Date": "2022-12-19T17:14:45.5749393-03:00",
      "Code": "01493",
      "StatusId": 0,
      "Lines": [{
            "Code": "1",
            "Amount": 24471.04,
            "CurrencyCode": "ARS",
            "Id": null,
            "AdditionalValues": []
      }],
      "Id": null,
      "AdditionalValues": [{
            "Title": "Tipo",
            "Value": "TRANSFERENCIA"
      }]
}]
```


Ejemplo de repuesta:


```
[{
      "Received": 1,
      "Saved": 1,
      "Errors": []
}]
```


Edit

El sistema puede recibir un array de hasta 100 registros para actualizar. Los posibles identificadores para el sistema son el campo 'Code' o al campo 'Id' (que se refiere al Id que Intiza asigna a cada registro al momento de crearlo) siendo uno de estos dos campos obligatorios.

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

La referencia al proveedor al que corresponde la orden de compra puede establecerse mediante el SupplierId (Id asignado por Intiza) o mediante el SupplierCode (código único de proveedor asignable)

Ejemplo de Request:


```
[{
      "SupplierId": "5cdc201d-cfac-41cd-98f3-5151f9badac0",
      "SupplierCode": null,
      "Date": "2022-12-19T17:14:45.5789304-03:00",
      "Code": "01493",
      "StatusId": 0,
      "Lines": [{
            "Code": "1",
            "Amount": 24471.04,
            "CurrencyCode": "ARS",
            "Id": null,
            "AdditionalValues": []
      }],
      "Id": null,
      "AdditionalValues": [{
            "Title": "Tipo",
            "Value": "TRANSFERENCIA"
      }]
}]
```


Ejemplo de repuesta:


```
[{
      "Received": 1,
      "Saved": 1,
      "Errors": []
}]
```


Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Resumen de Cambios
1.0	15/12/2022	Creación del documento API Rest Intiza Proveedores.

Este documento es propiedad exclusiva de INTIZA y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida. El uso, copia, reproducción o venta de esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. La versión impresa de este documento pierde automáticamente su vigencia.