


دليل مجاني · بعد زراعة الكلية

# تحاليلك بعد الزراعة... بلا هلع

ماذا يقيس كل سطر في ورقة المختبر، لماذا يطلبه فريقك، ومتى تتصل بهم اليوم بدل أن تنتظر الموعد.

من عمر · زُرعت لي كلية أخي أمين في ١٣ حزيران ٢٠٢٤
omar_organtransplants@



١٠

# قبل أن تقرأ أي رقم

هذا الدليل لمن زرع كلية، ولأهله الذين يقرؤون النتائج معه. ليس بديلاً عن فريقك. هو ما كنت أتمنى أن يشرحه لي أحد في الأشهر الأولى.

«الكرياتينين عندي كان ١، بعدين ١٫١، بعدين ٠٫٩٥. وكل مرّة كنت إسأل حالي: لازم إقلق؟»

عمر

١. **المعدّل المطبوع بجانب نتيجتك هو المرجع.** الأرقام في هذا الدليل معدّلات شائعة للبالغين، وكل مختبر يختلف قليلاً.

٢. **رقم واحد ليس القصة كلها.** الفريق ينظر إلى الاتجاه عبر عدّة تحاليل، لا إلى نتيجة واحدة.

٣. **بعد الزراعة، فريقك يضع أهدافاً خاصة بك.** بعض الأرقام (مثل مستوى البروغراف) ليس لها «طبيعي» واحد للجميع.

٤. **لا تغيّر أي دواء أو جرعة وحدك.** مهما قالت الورقة.



٠٢

# اقرأ ورقة المختبر

كثير من المختبرات في لبنان تطبع الأسماء بالفرنسية أو الإنجليزية. هذا القاموس الصغير يساعدك.

| على الورقة | بالعربية |
|---|---|
| Créatinine / Creatinine | الكرياتينين |
| DFG / eGFR | معدّل الترشيح (عمل الكلية) |
| Tacrolimus (FK506), taux résiduel / trough | مستوى البروغراف في الدم |
| Kaliémie / Potassium (K) | البوتاسيوم |
| Magnésium / Magnesium (Mg) | المغنيسيوم |
| Glycémie à jeun / Fasting glucose · HbA1c | السكر الصيامي · السكر التراكمي |
| NFS / CBC | تعداد الدم الكامل |
| Leucocytes / WBC · Neutrophiles | كريات الدم البيضاء · العدلات |
| Hémoglobine / Hb · Plaquettes / PLT | الهيموغلوبين · الصفائح |
| ASAT-ALAT / AST-ALT (SGOT-SGPT) · Bilirubine | إنزيمات الكبد · البيليروبين |
| ECBU / Urine analysis · Albumine/Créatinine (ACR) | تحليل البول · بروتين البول |
| BK virus PCR | فحص فيروس BK في الدم |

القيم تختلف بين مختبر وآخر. اسأل فريقك.



٠٣

# الكرياتينين: أول سطر يقرؤه الجميع

**ما هو؟** فضلات تنتج من العضلات، والكلية تنظّفها من الدم. كلما عملت الكلية المزروعة جيداً، بقي الرقم منخفضاً.

**لماذا يهمّ بعد الزراعة؟** الرفض الحادّ يُكتشف غالباً من خلال التحاليل الروتينية، قبل أي عارض. لذلك يُطلب في كل زيارة.

| المعدّل الشائع للبالغين | 0.6 – 1.3 mg/dL |
|---|---|

**بعد الزراعة، الطبيعي لك هو ما يحدّده فريق الزراعة، وليس هذا المعدّل.** عند بعض المرضى يكون الرقم المستقرّ حوالى 1.5 مثلاً، بسبب تركيبة الجسم والكتلة العضلية وعوامل أخرى، ويكون هذا طبيعياً لهم.

**ارتفع قليلاً. هل أقلق؟** نتائج مثل الكرياتينين تتأرجح قليلاً من تحليل لآخر بحسب كمية الماء التي شربتها، والأدوية، وتوقيت التحليل. **فريق الزراعة هو من يقرّر إن كان التغيّر مهمّاً.**

**ما الذي يستدعي الاتصال؟** ارتفاع مستمرّ عبر أكثر من تحليل، أو قفزة واضحة، أو ارتفاع مع أي عارض من صفحة «متى تتصل اليوم».



٠٤

# مستوى البروغراف (التاكروليموس)

**ما هو؟** قياس لكمية الدواء المضادّ للرفض في دمك.

**لماذا يهمّ؟** لهذا الدواء نافذة ضيّقة: نطاق صغير من الجرعات يعمل بأمان. كثيره قد يضرّ الكلية التي يحميها، ولذلك يُراقَب طالما تتناوله.

| | |
|---|---|
| المعدّل | **يحدّده فريقك** |

**متى يُسحب الدم؟** عادةً قبل الجرعة التالية مباشرة، أي عند أدنى مستوى للدواء. في يوم التحليل الصباحي، يُنصح عادةً بأخذ الدواء بعد سحب الدم. اسأل فريقك عن تعليماتك.

**ما الذي يغيّر الرقم؟**

- الغريب فروت وعصيره، والرمّان، والبوملي. قد ترفع مستوى الدواء.
- وجبة غنيّة جداً بالدهون قد تخفّض امتصاصه.
- بعض المضادات الحيوية ومضادات الفطريات وبعض أدوية الضغط، والأعشاب مثل نبتة سانت جون.

**مهم:** كل طبيب تزوره يحتاج لائحة أدويتك كاملة. ولا تغيّر جرعتك أبداً من دون فريق الزراعة.

«الغريب فروت والرمّان، وحتى دبس الرمّان، ممنوعين عليّ.»
عمر



٠٥

# البوتاسيوم والمغنيسيوم

## البوتاسيوم

**ما هو؟** معدن يحتاجه القلب والعضلات.

**لماذا يهمّ بعد الزراعة؟** التاكروليموس قد يغيّر مستوى البوتاسيوم والمغنيسيوم في الدم، لذلك يُراقَبان مع باقي التحاليل.

| المعدّل الشائع | 3.7 – 5.2 mmol/L |
|---|---|

## المغنيسيوم

**ما هو؟** معدن يدخل في عمل العضلات والأعصاب.

**لماذا يهمّ؟** من أسباب انخفاضه بعض الأدوية، ومنها مجموعة الأدوية التي ينتمي إليها التاكروليموس.

| المعدّل الشائع | 1.7 – 2.2 mg/dL |
|---|---|

«المغنيسيوم من حبوبي اليومية، مع الفيتامين د.»
عمر



٠٦

# السكر: تحليل لا يتوقّعه كثيرون

**ما هو؟** السكر الصيامي يقيس السكر في دمك صباحاً قبل الأكل. السكر التراكمي (HbA1c) يعطي صورة عن الأشهر الأخيرة.

**لماذا يهمّ بعد الزراعة؟** التاكروليموس والبريدنيزون كلاهما قد يرفع السكر في الدم. لذلك يُفحص السكر حتى عند من لم يكن عنده سكري قبل الزراعة.

الهدف **يحدّده فريقك**

**ماذا أسأل؟** هل عليّ أن أفحص السكر في البيت؟ ما الرقم الذي يجب أن أتصل عنده؟ هل يتغيّر الأمر عندما تنخفض جرعة البريدنيزون؟

«بعد الزراعة صرت آكل خبز أسمر، وخفّفت الملح والسكر، وبطّلت الأكل المصنّع.»

عمر



٠٧

# تعداد الدم الكامل

أدوية منع الرفض، ومنها المايفورتيك والسلسبت (الميكوفينولات)، قد تخفّض كريات الدم البيضاء والحمراء، وتجعل الالتهابات أسهل.

## الكريات البيضاء والعدلات

خلايا تحارب الالتهابات. العدلات هي خط الدفاع الأول ضد البكتيريا.

| | |
|---|---|
| الكريات البيضاء | 4,500 – 11,000 /µL |
| العدلات | 40 – 60% |

## الهيموغلوبين

بروتين في الكريات الحمراء يحمل الأكسجين. انخفاضه يعني تعباً أكثر.

| | |
|---|---|
| رجال · نساء | 13 – 18 · 12 – 16 g/dL |

## الصفائح الدموية

خلايا صغيرة تساعد الدم على التجلّط.

| | |
|---|---|
| المعدّل الشائع | 150,000 – 400,000 /µL |

«بعد الزراعة نزلت العدلات عندي لـ٥٠٠، وأعطوني إبر نيوبوجين (Neupogen) لترفع المناعة.»

عمر

القيم تختلف بين مختبر وآخر. اسأل فريقك.



٠٨

# الكبد: سطر في كل تحليل شهري

## إنزيمات الكبد (ALT وAST)

**ما هي؟** إنزيمات داخل خلايا الكبد. يظهر منها في الدم أكثر عندما يتأذّى الكبد.

**لماذا تُفحص؟** هي جزء من المتابعة الروتينية مع الأدوية اليومية. فريقك يراقب الاتجاه.

| | |
|---|---|
| المعدّل الشائع | ALT 4 – 36 · AST 8 – 33 U/L |

## البيليروبين

صبغة صفراء ينظّفها الكبد. ارتفاعها الكبير قد يظهر اصفراراً في العينين أو الجلد.

| | |
|---|---|
| المعدّل الشائع | 0.1 – 1.2 mg/dL |

«قبل الكلية، عملت زراعتين كبد: الأولى من بيّي سنة ٢٠٠٦، والثانية من متبرّع.»
عمر

القيم تختلف بين مختبر وآخر. اسأل فريقك.



٠٩


# تحليل البول

**ما هو؟** فحص للبول يبحث عن الالتهاب والدم والبروتين.

**لماذا يهمّ بعد الزراعة؟** البروتين في البول قد يكون علامة مبكرة على أن الكلية تتأذّى. والدم في البول، أو قلّة البول، علامات يجب إبلاغ الفريق عنها.

| | |
|---|---|
| بروتين البول (ACR)، الطبيعي أقل من | **30 mg/g** |

نتيجة مرتفعة واحدة تُعاد عادةً للتأكّد قبل أي استنتاج.



١٠

# فيروس BK: الاسم الذي لم تسمع به قبل الزراعة

**ما هو؟** فيروس يصيب معظم الناس في الطفولة ويبقى نائماً. بعد الزراعة، قد تسمح أدوية المناعة بعودة نشاطه، غالباً في السنة الأولى.

**كيف يُفحص؟** معظم المراكز تبدأ بفحص دم، وبعضها يفحص البول. بعض المراكز تفحصه بشكل دوري، وبعضها فقط إذا تراجع عمل الكلية.

**وإذا ظهر؟** معظم الناس لا يشعرون بأي عارض. الخطوة الأولى عادةً هي تعديل أدوية منع الرفض ليتمكّن الجسم من السيطرة عليه، وقد يحتاج الأمر خزعة.

«فحص فيروس BK وقف عندي بعد السنة التانية.»

عمر



# متى تتصل بفريقك اليوم، لا في الموعد القادم

هذه علامات قد ترافق الرفض أو الالتهاب:

- حرارة ٣٨ درجة أو أكثر، أو أعراض تشبه الإنفلونزا
- بول أقل، أو بول أغمق، أو دم في البول
- تورّم في الساقين أو حول العينين
- ضيق في التنفّس
- ألم أو حساسية فوق مكان الكلية المزروعة
- زيادة مفاجئة في الوزن، أو ضغط مرتفع
- كرياتينين مرتفع في التحليل

اكتب رقم فريقك هنا، ورقم الطوارئ خارج الدوام:

الفريق: .....

خارج الدوام: .....



١٢

# كم مرّة؟ جدولي أنا

**بعد الزراعة:** كل أسبوع ← كل أسبوعين ← كل شهر ← كل ثلاثة أشهر عندما تستقرّ الأمور.

**في كل مرّة:** مستوى البروغراف، الكرياتينين، تحليل البول، تعداد الدم، إنزيمات الكبد.

**مرّة في السنة:** صورة صدر، إيكو للبطن، فحص للجلد، وتحاليل دم شاملة تشمل الفيريتين (مخزون الحديد) والفيتامينات وغيرها.

## وضغط الدم؟

قِسه كما يطلب منك فريقك، لا أكثر. إن لم يطلبوا قياساً يومياً، فلا داعي لأن تقيسه كل يوم، ولا تجعل الجهاز مصدر قلق جديد.

هذا جدولي أنا. جدولك قد يختلف بحسب مركزك وحالتك ومدّة زراعتك.



١٣

# أسئلة لموعدك القادم

- [ ] ما هو «رقمي الأساسي» للكرياتينين؟ وأي تغيّر تريدون أن تسمعوا به منّي؟
- [ ] ما هو المستوى الذي تستهدفونه للبروغراف عندي؟
- [ ] في يوم التحليل: آخذ الدواء قبل سحب الدم أم بعده؟
- [ ] ما الأطعمة والمشروبات الممنوعة مع أدويتي؟
- [ ] كيف أحصل على نسخة من نتائجي؟

**المصادر (تم التحقّق في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦)**

- MedlinePlus (المكتبة الوطنية الأميركية للطب): الكرياتينين، البوتاسيوم، المغنيسيوم، تعداد الدم، وظائف الكبد، بروتين البول
- Lab Tests Online UK: تحليل التاكروليموس
- UCLA Health CORE Kidney: التداخلات مع التاكروليموس
- My Health Alberta: الأدوية بعد زراعة الكلية
- The Ottawa Hospital: عيادة ما بعد زراعة الكلية
- National Kidney Federation (UK): فيروس BK

هذه تجربتي ومعلومات عامة، وليست نصيحة طبية. كل مريض مختلف. اسأل فريقك.

إذا ساعدك هذا الدليل، أرسله لمن يحتاجه · omarchebbo.com@ · omar_organtransplants

# دفتر نتائجي

اكتب نتيجتك كل مرّة. بعد ثلاثة أو أربعة تحاليل، سترى الاتجاه بنفسك، وهذا ما يسأل عنه الفريق.

| التحليل | التاريخ | التاريخ | التاريخ | التاريخ | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| الكرياتينين | | | | | |
| مستوى البروغراف | | | | | |
| البوتاسيوم | | | | | |
| المغنيسيوم | | | | | |
| السكر الصيامي | | | | | |
| الكريات البيضاء | | | | | |
| الهيموغلوبين | | | | | |
| إنزيمات الكبد | | | | | |
| بروتين البول | | | | | |
| ضغط الدم | | | | | |
| الوزن | | | | | |

**أهدافي التي حدّدها فريقي:**

الكرياتينين: ..... البروغراف: ..... السكر: .....