

دليل مجاني من عمر

تحاليلك مشروحة

Your blood tests, decoded

دليل مبسّط لمرضى الكلى، والغسيل، وما بعد الزراعة.

A plain guide for kidney patients, people on dialysis and life after a transplant.

Omar · @omar_organtransplants
Beyond The Body, Beyond The Pain



01

قبل أن تبدأ

Before you start

«كان الكرياتينين عندي ٩. بعد يومين من الزراعة صار ٢٫٥. اليوم هو حوالي ١. تعلّمت أن أقرأ ورقة التحاليل سطرًا سطرًا، وهذا الدليل هو ما تمنّيت أن يكون معي.»

"My creatinine was 9. Two days after the transplant it was 2.5. Today it's about 1. I learned to read my lab sheet line by line. This is the guide I wished I had."

عمر · Omar

1. المعدّل المطبوع بجانب نتيجتك على ورقة المختبر هو المرجع الأول.
   The range printed next to your result on the lab sheet is the one that counts.

2. الأرقام هنا معدّلات شائعة عند البالغين، وتختلف قليلًا بين مختبر وآخر.
   The ranges here are common adult ranges. Labs differ a little.

3. رقم واحد لا يروي القصة كلّها. فريقك يراقب الاتجاه مع الوقت.
   One number isn't the whole story. Your team watches the trend.

4. على الغسيل وبعد الزراعة، قد يضع فريقك أهدافًا خاصة بك.
   On dialysis and after a transplant, your team may set targets just for you.



02

الكلى: الكرياتينين وeGFR

Kidneys: creatinine and eGFR

الكرياتينين

Creatinine

ما هو؟ فضلات تنتج عن العضلات، والكلى تنظّف الدم منها.

A waste product from your muscles. The kidneys clear it from the blood.

لماذا يهمّ؟ كلما ارتفع، قلّ عمل الكلى عادةً. أوّل رقم ينظر إليه فريق الزراعة.

Higher usually means the kidneys are doing less. The first number a transplant team looks at.

المعدّل الشائع · Common range

0.6 – 1.3 mg/dL · 53 – 115 µmol/L

يتغيّر مع العمر والكتلة العضلية.

Changes with age and muscle mass.

معدّل الترشيح (eGFR)

eGFR

ما هو؟ تقدير لكمية الدم التي تنقّيها الكلى، يُحسب من الكرياتينين والعمر والجنس.

An estimate of how much blood the kidneys filter, worked out from creatinine, age and sex.

لماذا يهمّ؟ كلما كان أعلى كان أفضل.

Higher is better.

المعدّل الشائع · Common range

90+ normal · 15–59 may mean kidney disease · <15 may mean kidney failure

٩٠ وما فوق: ضمن الطبيعي. ١٥ إلى ٥٩: قد يعني مرضًا في الكلى. أقل من ١٥: قد يعني فشلًا كلويًا (NKF).

Source: National Kidney Foundation.



03

اليوريا والبوتاسيوم

Urea and potassium

اليوريا (BUN)

Urea / BUN

ما هو؟ فضلات من تكسير البروتين، والكلى تُخرجها.

Waste from breaking down protein. The kidneys remove it.

لماذا يهمّ؟ ترتفع عندما لا تلحق الكلى بتنظيف الدم، وتتأثّر بالسوائل والبروتين في الأكل.

Rises when the kidneys can't keep up. Fluids and protein in food affect it too.

المعدّل الشائع · Common range	
BUN: 6 – 20 mg/dL	

بعض المختبرات تطبع «Urea» بدل BUN، وأرقامها تبدو تقريبًا ضعف أرقام BUN.

Some labs print "Urea" instead of BUN. Those numbers look about twice as high.

البوتاسيوم

Potassium

ما هو؟ معدن يحتاجه القلب والعضلات.

A mineral your heart and muscles need.

لماذا يهمّ؟ الكلى المتعبة قد لا تتخلّص من الزائد، والارتفاع الكبير قد يؤثّر على نبض القلب.

Tired kidneys may not remove the extra. Very high levels can affect your heartbeat.

المعدّل الشائع · Common range	
3.7 – 5.2 mmol/L	

الهدف لمعظم الناس 3.5 – 5 (NKF).

The goal for most people is 3.5 – 5 (NKF).

«على الغسيل، كان الموز ممنوعًا عليّ.»

"On dialysis, bananas were off my list."

عمر · Omar



04

العظام: الفوسفور والكالسيوم وPTH

Bones: phosphorus, calcium and PTH

الفوسفور

Phosphorus

ما هو؟ معدن للعظام والطاقة. الكلى تتخلّص من الزائد.

A mineral for bones and energy. The kidneys remove the extra.

لماذا يهمّ؟ عندما يرتفع، يسحب الكالسيوم من العظام فتضعف.

When it's high, it pulls calcium out of the bones and weakens them.

المعدّل الشائع · Common range — **2.8 – 4.5 mg/dL · 0.9 – 1.45 mmol/L**

الكالسيوم

Calcium

ما هو؟ للعظام والأعصاب والعضلات والقلب.

For bones, nerves, muscles and the heart.

لماذا يهمّ؟ يُقرأ مع الفوسفور وPTH معًا، وليس وحده.

Read it together with phosphorus and PTH, not alone.

المعدّل الشائع · Common range — **8.5 – 10.2 mg/dL · 2.13 – 2.55 mmol/L**

هرمون الغدة الجار درقية

PTH


ما هو؟ هرمون ينظّم الكالسيوم والفوسفور.

A hormone that controls calcium and phosphorus.

لماذا يهمّ؟ يرتفع غالبًا مع مرض الكلى. على الغسيل، يضع فريقك هدفًا خاصًا بك.

Often rises with kidney disease. On dialysis, your team sets your own target.

المعدّل الشائع · Common range — **10 – 65 pg/mL**



05

الدم: الهيموغلوبين
Blood: haemoglobin

الهيموغلوبين
Haemoglobin

ما هو؟ بروتين داخل كريات الدم الحمراء يحمل الأكسجين.

A protein in red blood cells that carries oxygen.


لماذا يهمّ؟ الكلى ترسل الإشارة التي تصنع كريات الدم الحمراء. عندما تتعب الكلى، يقلّ الدم ويأتي التعب (فقر الدم).

The kidneys send the signal that makes red blood cells. When they struggle, blood runs low and tiredness follows (anaemia).

المعدّل الشائع · Common range	Men 13 – 18 g/dL · Women 12 – 16 g/dL

رجال: 13 إلى 18. نساء: 12 إلى 16. وحسب NKF، يُشتبه بفقر الدم تحت 13 عند الرجال وتحت 12 عند النساء.

NKF: anaemia is suspected below 13 in men and below 12 in women.



06

تعداد الدم الكامل (CBC)

Complete blood count (CBC)

كريات الدم البيضاء

White blood cells (WBC)

ما هو؟ خلايا تحارب الالتهابات.

Cells that fight infection.

لماذا يهمّ؟ أدوية منع الرفض قد تخفّضها، فيصبح الالتهاب أسهل.

Anti-rejection medicines can lower them, which makes infections easier.

المعدّل الشائع · Common range — **4,500 – 11,000 / µL**

العَدِلات

Neutrophils

ما هو؟ نوع من الكريات البيضاء، أوّل خط دفاع ضد البكتيريا.

A type of white cell, the first line against bacteria.

لماذا يهمّ؟ انخفاضها الكبير يحتاج متابعة مع فريقك.

A big drop needs your team's attention.

المعدّل الشائع · Common range — **40 – 60% of white cells**

40 إلى 60% من الكريات البيضاء.

Often printed as a percentage.

الصفائح الدموية

Platelets

ما هو؟ خلايا صغيرة تساعد الدم على التجلّط.

Small cells that help blood clot.

لماذا يهمّ؟ تُراقَب في كل تعداد دم.


Checked in every blood count.

المعدّل الشائع · Common range — **150,000 – 400,000 / µL**

«بعد الزراعة، انخفضت العدلات عندي إلى ٥٠٠، واحتجت أسبوعًا من العلاج.»

"After my transplant my neutrophils dropped to 500. It took a week of treatment."

عمر · Omar



07

الكبد: ALT وAST والبيليروبين

Liver: ALT, AST and bilirubin

إنزيمات الكبد

ALT (SGPT) · AST (SGOT)

ما هو؟ إنزيمات داخل خلايا الكبد، تظهر في الدم أكثر عندما يتأذّى الكبد.

Enzymes inside liver cells. More of them show up in the blood when the liver is hurt.

لماذا يهمّ؟ بعض أدوية الزراعة تؤثّر على الكبد، لذلك تُفحص بانتظام.

Some transplant medicines affect the liver, so they're checked regularly.

المعدّل الشائع · Common range	
ALT 4 – 36 U/L · AST 8 – 33 U/L	

البيليروبين

Bilirubin (total)

ما هو؟ صبغة صفراء يتخلّص منها الكبد.

A yellow pigment the liver clears.

لماذا يهمّ؟ ارتفاعها قد يُظهر اصفرارًا في العينين أو الجلد.

When it's high, eyes or skin can turn yellow.

المعدّل الشائع · Common range	
0.1 – 1.2 mg/dL	

«إنزيمات الكبد عندي حوالي ١٦٠ منذ أدوية زراعة الكلى، وثابتة من شهر لشهر. أطبائي غير قلقين، لأنهم ينظرون إلى الاتجاه.»

"My liver enzymes sit around 160 since the kidney transplant medicines, steady month to month. My doctors aren't worried. They watch the trend."

عمر · Omar



08

بعد الزراعة: مستوى البروغراف

After transplant: the Prograf level

مستوى دواء منع الرفض

Tacrolimus (Prograf) level

ما هو؟ فحص يقيس كمية الدواء في دمك.

Measures how much of the medicine is in your blood.

لماذا يهمّ؟ قليل جدًا: خطر الرفض. كثير جدًا: آثار جانبية وقد يتعب الكلية. لذلك يعدّل الفريق الجرعة حسب النتيجة.

Too low risks rejection. Too high brings side effects and can strain the kidney. Your team adjusts the dose from the result.

Set by your team	المعدّل الشائع · Common range

لا يوجد رقم واحد للجميع. فريقك يحدّد هدفك، ويتغيّر مع الوقت بعد الزراعة.

No single normal. Your team sets your target, and it changes with time after the transplant.

«أعمل هذا الفحص قبل حبّة الصباح.»

"I do this test before my morning pill."

عمر · Omar

مهم: لا تغيّر جرعتك ولا توقف دواءك من دون فريقك. وتجنّب الجريب فروت وعصيره مع التاكروليموس.

Important: never change or stop your dose without your team. Avoid grapefruit and grapefruit juice with tacrolimus.



09

كم مرة؟ وماذا أسأل؟

How often, and what to ask

جدولي بعد الزراعة

My schedule after the transplant

كل أسبوع ← كل أسبوعين ← كل شهر ← كل ٣ أشهر

Weekly → every 2 weeks → monthly → every 3 months once things are stable

كل شهر: مستوى البروغراف، الكرياتينين، تحليل البول، تعداد الدم، إنزيمات الكبد.

Monthly: Prograf level, creatinine, urine test, blood count, liver enzymes.

كل سنة: صورة صدر، إيكو للبطن، فحص للجلد، وتحاليل شاملة.

Yearly: chest X-ray, abdominal ultrasound, skin check and a full panel.

جدولك قد يختلف. · Yours may be different.

أسئلة لموعدك القادم

Questions for your next appointment

- [ ] ما هو الهدف الخاص بي لكل رقم؟

  What's my target for each number?

- [ ] أي تغيير يستدعي أن أتّصل بكم؟

  Which change should I call you about?

- [ ] هل آخذ الدواء قبل التحليل أم بعده؟

  Do I take my pill before or after the test?

- [ ] كيف أحصل على نسخة من نتائجي؟

  How do I get a copy of my results?



10

المصادر

Sources

المصادر

Sources (checked 1 Nov 2026)

MedlinePlus (U.S. National Library of Medicine): Comprehensive metabolic panel · CBC blood test · Phosphorus blood test · PTH blood test · Blood differential · Tacrolimus · Therapeutic drug monitoring

National Kidney Foundation: Estimated GFR (eGFR) · Understanding your lab values · Phosphorus and your CKD diet

هذه تجربتي ومعلومات عامة، وليست نصيحة طبية. كل مريض مختلف. اسأل فريقك.

This is my experience and general information, not medical advice. Every patient is different. Ask your team.

إذا ساعدك هذا الدليل

أرسله لمن يحتاجه، وتابعني على **@omar_organtransplants**

If this helped, send it to someone who needs it, and follow @omar_organtransplants

omarchebbo.com · Beyond The Body, Beyond The Pain