```
// BismIllahIRRahmaanIRRaheem
/* debug-related declarations */

#ifndef SCRTDEBUG_H
#define SCRTDEBUG_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif // __cplusplus
#include <runtime/engineCore_C.h>
#ifdef SC_DEBUG
void sc_assert(const char* aExpression, const char* aFile, const char* aFunc, uint32 aLine);
void sc_log(const char* aMessage, const char* aFile, const char* aFunc, uint32 aLine);
#endif // SC_DEBUG
#ifdef SC_RELEASE
void sc_check(const char* aErrorMessage);
#endif
#ifdef SC_MSVC
#ifdef SC_DEBUG
void sc_debug_break();
#endif // SC_DEBUG
#endif // SC_MSVC

// SMART CHECK: On both debug and release
// CHECK: Release only
// ASSERT: Debug only
// LOG: Debug only
// BREAK: Debug only
// Also the assert expression will be ran whatsoever - same for the check and the smart check

#ifdef SC_DEBUG
#define SC_LOG(msg) sc_log(msg, __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__)
#else
#define SC_LOG(msg) msg
#endif // SC_DEBUG
#ifdef SC_DEBUG
#define SC_ASSERT(expr) ((expr) ? (void)0 : sc_assert(#expr, __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__))
#else
#define SC_ASSERT(expr) expr
#endif // SC_DEBUG
#ifdef SC_RELEASE
#define SC_CHECK(expr, error) ((expr) ? (void)0 : sc_check(error))
#else
#define SC_CHECK(expr, error) expr
#endif // SC_RELEASE
#if defined(SC_DEBUG) && defined(SC_MSVC)
```

```
46  #define SC_BREAK() sc_debug_break()
47  #else
48  #define SC_BREAK()
49  #endif // SC_DEBUG
50  #ifdef SC_DEBUG
51  #define SC_SMART_CHECK(expr, error) SC_ASSERT(expr)
52  #else
53  #define SC_SMART_CHECK(expr, error) SC_CHECK(expr, error)
54  #endif // SC_DEBUG
55  #ifdef __cplusplus
56  }
57  #endif // __cplusplus
58  #endif // !SCRTDEBUG_H
```