



أصولك الرقمية في خطر؟ 🚨

اكتشف كيف تحمي بياناتك وأنظمتك من التهديدات السيبرانية المتزايدة.



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

1. فهم الأصول والتهديدات ونقاط الضعف

الأصول (Assets)

هي كل ما له قيمة ويجب حمايته، مثل البيانات والأنظمة والمعدات. إدارة الأصول تتضمن تتبعها وتصنيفها بناءً على حساسيتها وأهميتها للمنظمة.

التهديدات (Threats)

هي أي شيء يمكن أن يسبب ضررًا لأصولك، مثل الهجمات الإلكترونية أو الكوارث الطبيعية.

نقاط الضعف (Vulnerabilities)

هي الثغرات أو الأخطاء في أنظمتك أو عملياتك التي يمكن أن تستغلها التهديدات لإلحاق الضرر.

تحديد هذه العناصر هو الخطوة الأولى نحو بناء دفاع سيبراني قوي.



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

2. تصنيف البيانات: حماية ما يهم

تصنيف البيانات يضمن تطبيق مستوى الحماية المناسب لكل نوع من المعلومات.

عام (Public)

يمكن الوصول إليها من قبل الجميع.

داخلي فقط (Internal-Only)

متاحة لموظفي المنظمة فقط.

سري (Confidential)

معلومات حساسة تتطلب حماية إضافية.

مقيّد (Restricted)

أعلى مستوى من الحماية للمعلومات بالغة الحساسية.


هذا التصنيف يساعد في تحديد من يمكنه الوصول إلى البيانات وكيفية التعامل معها.



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

3. حالات البيانات الثلاث

يجب حماية البيانات في جميع حالاتها لضمان أمن المعلومات الشامل.



البيانات قيد الاستخدام



البيانات التي يتم الوصول إليها أو معالجتها حاليًا بواسطة مستخدم واحد أو أكثر.

البيانات قيد النقل



البيانات التي تنتقل من نقطة إلى أخرى عبر الشبكات.

البيانات في وضع السكون



البيانات المخزنة والتي لا يتم الوصول إليها حاليًا.

أمن المعلومات (InfoSec) هو ممارسة إبعاد المستخدمين غير المصرح لهم عن البيانات في جميع هذه الحالات.



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com

Google Cybersecurity Notes

4. عناصر خطة الأمن السيبراني

خطة الأمن السيبراني الفعالة تتكون من عدة عناصر أساسية لتقليل المخاطر وحماية المعلومات.

السياسات (Policies)

مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية تقليل المخاطر وحماية المعلومات.

المعايير (Standards)

المراجع التي توضح كيفية وضع السياسات.

الإجراءات (Procedures)

تعليمات خطوة بخطوة لأداء مهمة محددة.

هذه العناصر تعمل معًا لإنشاء إطار عمل أمني متكامل.



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

5. مبدأ أقل الامتيازات

تحديد الوصول يقلل المخاطر بشكل كبير.

مالك البيانات (Data Owner)

الشخص الذي يقرر من يمكنه الوصول إلى معلوماته أو تعديلها أو استخدامها أو تدميرها.

أمين البيانات (Data Custodian)

أي شخص أو أي شيء مسؤول عن التعامل مع المعلومات ونقلها وتخزينها.

مبدأ أقل الامتيازات يمنح المستخدمين الحد الأدنى من الوصول والتصريح المطلوب لإكمال مهمة أو وظيفة.



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

6. دورة حياة البيانات

إدارة البيانات عبر دورة حياتها الكاملة أمر حيوي للأمن.

- 1 الإنشاء (Create)**
نقطة البداية لأي بيانات جديدة.
- 2 التخزين (Store)**
حفظ البيانات بشكل آمن.
- 3 الاستخدام (Use)**
الوصول إلى البيانات ومعالجتها.
- 4 الأرشفة (Archive)**
نقل البيانات إلى التخزين طويل الأجل.
- 5 التدمير (Destroy)**
الإزالة الآمنة للبيانات عندما لم تعد هناك حاجة إليها.

كل مرحلة تتطلب إجراءات أمنية محددة.



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

7. التشفير والمفاتيح

التشفير يحمي معلوماتك من المتطفلين.

1

التشفير (Cryptography)

شكل من أشكال المعلومات لا يمكن للقراء غير المقصودين فهمه.

2

الخوارزمية (Algorithm)

مجموعة من القواعد المستخدمة لحل مشكلة ما.

3

المفتاح التشفيري (Cryptographic Key)

آلية لفك تشفير النص المشفر.

تستخدم خوارزميات التشفير مفتاحًا لتحويل النص العادي إلى نص مشفر، مما يجعله غير قابل للقراءة بدون المفتاح الصحيح.



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

8. إطار عمل AAA للتحكم في الوصول

إطار عمل AAA (المصادقة، الترخيص، المحاسبة) هو حجر الزاوية في التحكم في الوصول.

المصادقة (Authentication)

التحقق من هوية المستخدم.

الترخيص (Authorization)

تحديد ما يسمح للمستخدم بالقيام به.

المحاسبة (Accounting)

تسجيل أنشطة المستخدم.

هذه المبادئ تضمن أن المستخدمين المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى الموارد المناسبة.



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes

9. عوامل المصادقة

لتعزيز الأمان، يتم استخدام عوامل مصادقة متعددة.

1	المعرفة شيء يعرفه المستخدم (مثل كلمة المرور).
2	الملكية شيء يمتلكه المستخدم (مثل الهاتف أو الرمز المميز).
3	السمة شيء يميز المستخدم (مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه).

المصادقة متعددة العوامل (MFA) تجمع بين اثنين أو أكثر من هذه العوامل لزيادة الأمان.



Omar Hamed | omarhamed.sec@gmail.com
Google Cybersecurity Notes