

MARY PINZON GOMEZ

Cédula de ciudadanía: 27959515 Fecha: 24/Ago/2021 01:32:24 PM

FOSCAL - NUEVA EPS UT / NUEVA EPS FI

Fecha de nacimiento: 25/Oct/1945 Edad: 75 Años Sexo: Femenino

Historia Clínica Electrónica

Atiende: Karol Andrea Quintero Lizcano Motivo de Consulta: oftalmologia

Antecedentes

Médicos: Ansiedad

Quirúrgicos: APENDICECTOMIA, LITOTRICIA, HISTERECTOMIA

Alérgicos: Negativo

Medicamentos: Fluoxetina

Oculares: Negativo Familiares: Negativo

Evolución

Control

Ultima vez 14/6/21

S/ Refiere persiste vision borrosa y presenta lagrimeo durante todo el dia sin embargo no lo presenta todos los dias (6/7 dias a la semana), refiere ocasionalmente presenta SCE asociada a lagrimeo Refiere lagrimeo aumenta al aplicar lubricante

Aplica: Systane 3 veces al dia AO

Optometria 17/8/21 OD +1,50 / 0 / 0 20/50-OI +2,50 / -1,25 / 90 20/30

Resultados previos: Paquimetria: 06/04/2021 OD 588 OI 585 PIO reportada en Hc 6/4/21 OD 14 OI 22

Buen cierre parpebral dermatochalasis BUT 4 SEG

Punto lagrimal permeable y de buen tamaño AO Se realiza prueba de irrigacion en AO sin reflujo y buen paso a cavidad nasal

AO: Conjuntiva tranquila , cornea clara no tincion, camara anterior amplia OD: cristalino NO2.5NC2.5 C1 OI: NO2.0Nc2.0

Fondo de ojo

OD Nervio redondo rosado RCD 0, 3, Macula drusas dispersas cambio pigmentario focal foveal impresiona minima elevacion, retina

Ol Nervio redondo rosado RCD 04, Macula no brillo drusas dispersas, retina adherida

OD		Tonometría aplanática	OI	
Sin dilatar	Dilatado	Fecha/Hora	Sin dilatar	Dilatado
	12	24/08/2021 13:50		12

Diagnósticos			
Código	Diagnóstico	Ojo	
H520	Hipermetropia	OD	
H5223	Astigmatismo hipermetrópico compuesto	OI	
H524	Presbicia	AO	
H250	Catarata senil incipiente	AO	
H353	Degeneracion de la macula y del polo posterior del ojo	AO	



MARY PINZON GOMEZ

Cédula de ciudadanía: 27959515 Fecha: 24/Ago/2021 01:32:24 PM

FOSCAL - NUEVA EPS UT / NUEVA EPS FI

Fecha de nacimiento: 25/Oct/1945 Edad: 75 Años Sexo: Femenino

Otros diagnósticos y análisis

Solicitud de procedimientos y exámenes complementarios

-

Recomendaciones clínicas, médicas, optométricas y quirúrgicas

Se explican hallazgos
Se dan recomendaciones generales y signos de alarma
SS OCT angio macular AO
Control con resultados
Loteprednol
Aplicar una gota cada 6 horas en ambos ojos por 2 semanas luego cada 8 hopras por 2 semanas mas y suspender
Hiprolub

Aplicar una gota cada 4 horas en ambos ojos

Karol Andrea Quintero Lizcano Reg. Médico: 1020821079