

Casos de uso:

Nombre de caso de uso:	Ingresar al Sistema
Actores participantes:	Usuario(Administrador, Secretaria, Contador)
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador ingresa al Sistema con el user y el password, esto se consulta en la base de datos. 2. La secretaria ingresa al Sistema con el user y el password, esto se consulta en la base de datos. 3. El contador ingresa al Sistema con el user y el password, esto se consulta en la base de datos.
Condición de entrada:	El usuario debe estar registrado en la base de datos
Condición de salida:	Se presenta la página principal del Sistema SSP
Requerimientos de calidad:	

Nombre de caso de uso:	Crear Usuario
Actores participantes:	Administrador
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escoger la opción Crear usuario. 2. Ingresar datos del nuevo usuario. 3. Hacer clic en aceptar para que los nuevos datos se guarden en la base de datos.
Condición de entrada:	El administrador debe ingresar al Sistema.
Condición de salida:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos ingresados correctamente", o 2. Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos no ingresados".
Requerimientos de calidad:	

Nombre de caso de uso:	Modificar usuario
Actores participantes:	Administrador
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escoger la opción Modificar usuario. 2. Ingresar datos modificados del usuario existente. 3. Hacer clic en aceptar para que los datos se actualicen en la base de datos.
Condición de entrada:	El administrador debe ingresar al Sistema.
Condición de salida:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos modificados correctamente", o 2. Se muestra una ventana de diálogo con el

	mensaje: "Datos no modificados".
Requerimientos de calidad:	

Nombre de caso de uso:	Anular usuario
Actores participantes:	Administrador
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escoger la opción Anular usuario. 2. Cambiar el estado del usuario de habilitado a deshabilitado. 3. Hacer clic en aceptar para que los datos se actualicen en la base de datos.
Condición de entrada:	El administrador debe ingresar al Sistema.
Condición de salida:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Usuario anulado correctamente", o 2. Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Usuario no anulado".
Requerimientos de calidad:	

Nombre de caso de uso:	Ingresar acta
Actores participantes:	Secretaria
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escoger la opción Ingresar acta. 2. Escoger el tipo de acta que desea ingresar, la que puede ser de Bautismo, Primera Comunión, Confirmación o Matrimonio. 3. Ingresar los datos necesarios para el registro del acta solicitada. 4. Hacer clic en aceptar para que los datos se guarden en la base de datos.
Condición de entrada:	La secretaria debe ingresar al Sistema.
Condición de salida:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos ingresados correctamente", o 2. Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos no ingresados".
Requerimientos de calidad:	

Nombre de caso de uso:	Modificar acta
Actores participantes:	Administrador
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escoger la opción Modificar acta. 2. Escoger el tipo de acta que desea modificar, la que puede ser de Bautismo, Primera Comunión, Confirmación o Matrimonio.

	<ol style="list-style-type: none"> Ingresar los datos a modificar para la actualización del acta solicitada. Hacer clic en aceptar para que los datos se actualicen en la base de datos.
Condición de entrada:	El administrador debe ingresar al Sistema.
Condición de salida:	<ol style="list-style-type: none"> Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos modificados correctamente", o Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos no modificados".
Requerimientos de calidad:	

Nombre de caso de uso:	Anular acta
Actores participantes:	Administrador
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> Escoger la opción Anular acta. Escoger el tipo de acta que desea anular, la que puede ser de Bautismo, Primera Comunión, Confirmación o Matrimonio. Cambiar el estado del acta de habilitada a deshabilitada. Hacer clic en aceptar para que los datos se actualicen en la base de datos.
Condición de entrada:	El administrador debe ingresar al Sistema.
Condición de salida:	<ol style="list-style-type: none"> Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Acta anulada correctamente", o Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Acta no anulada".
Requerimientos de calidad:	

Nombre de caso de uso:	Ingresar ministro
Actores participantes:	Administrador, Secretaria
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> Escoger la opción Ingresar ministro. Ingresar datos del nuevo ministro. Hacer clic en aceptar para que los nuevos datos se guarden en la base de datos.
Condición de entrada:	<ol style="list-style-type: none"> El administrador debe ingresar al Sistema, o La secretaria debe ingresar al Sistema.
Condición de salida:	<ol style="list-style-type: none"> Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos ingresados correctamente", o Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos no ingresados".

Requerimientos de calidad:	
-----------------------------------	--

Nombre de caso de uso:	Modificar ministro
Actores participantes:	Administrador, Secretaria
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escoger la opción Modificar ministro. 2. Ingresar nuevos datos del ministro existente. 3. Hacer clic en aceptar para que los datos modificados se guarden en la base de datos.
Condición de entrada:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador debe ingresar al Sistema, o 2. La secretaria debe ingresar al Sistema.
Condición de salida:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos modificados correctamente", o 2. Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos no modificados".
Requerimientos de calidad:	

Nombre de caso de uso:	Ingresar provincia
Actores participantes:	Administrador, Secretaria
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escoger la opción Ingresar provincia. 2. Ingresar datos de la nueva provincia. 3. Hacer clic en aceptar para que los nuevos datos se guarden en la base de datos.
Condición de entrada:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador debe ingresar al Sistema, o 2. La secretaria debe ingresar al Sistema.
Condición de salida:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos ingresados correctamente", o 2. Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos no ingresados".
Requerimientos de calidad:	

Nombre de caso de uso:	Modificar provincia
Actores participantes:	Administrador, Secretaria
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escoger la opción Modificar provincia. 2. Ingresar nuevos datos de la provincia existente. 3. Hacer clic en aceptar para que los datos modificados se guarden en la base de datos.
Condición de entrada:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador debe ingresar al Sistema, o 2. La secretaria debe ingresar al Sistema.
Condición de salida:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se muestra una ventana de diálogo con el

	<p>mensaje: "Datos modificados correctamente", o</p> <ol style="list-style-type: none"> Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos no modificados".
Requerimientos de calidad:	

Nombre de caso de uso:	Ingresar ciudad
Actores participantes:	Administrador, Secretaria
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> Escoger la opción Ingresar ciudad. Ingresar datos de la nueva ciudad. Hacer clic en aceptar para que los nuevos datos se guarden en la base de datos.
Condición de entrada:	<ol style="list-style-type: none"> El administrador debe ingresar al Sistema, o La secretaria debe ingresar al Sistema.
Condición de salida:	<ol style="list-style-type: none"> Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos ingresados correctamente", o Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos no ingresados".
Requerimientos de calidad:	

Nombre de caso de uso:	Modificar ciudad
Actores participantes:	Administrador, Secretaria
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> Escoger la opción Modificar ciudad. Ingresar nuevos datos de la ciudad existente. Hacer clic en aceptar para que los datos modificados se guarden en la base de datos.
Condición de entrada:	<ol style="list-style-type: none"> El administrador debe ingresar al Sistema, o La secretaria debe ingresar al Sistema.
Condición de salida:	<ol style="list-style-type: none"> Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos modificados correctamente", o Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos no modificados".
Requerimientos de calidad:	

Escenarios:

Nombre de escenario:	Ingreso al Sistema exitoso
Instancias de actores participantes:	Administrador, secretaria, contador: Usuario
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador ingresa su user y password correctamente al Sistema, o 2. La secretaria ingresa su user y password correctamente al Sistema, o 3. El contador ingresa su user y password correctamente al Sistema. 4. Se presenta la página principal del Sistema SSP.

Nombre de escenario:	Ingreso al Sistema no exitoso por ingreso de datos incorrectos.
Instancias de actores participantes:	Administrador, secretaria, contador: Usuario
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador ingresó su user y/o password incorrectamente al Sistema, o 2. La secretaria ingresó su user y/o password incorrectamente al Sistema, o 3. El contador ingresó su user y/o password incorrectamente al Sistema. 4. Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "El usuario no pudo ingresar al Sistema".

Nombre de escenario:	Ingreso al Sistema no exitoso porque el usuario no se encuentra registrado en este.
Instancias de actores participantes:	Administrador, secretaria, contador: Usuario
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador no se encuentra registrado en el Sistema, o 2. La secretaria no se encuentra registrada en el Sistema, o 3. El contador no se encuentra registrado en el Sistema. 4. Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "El usuario no se encuentra registrado en el Sistema".

Nombre de escenario:	Ingreso al Sistema no exitoso por fallas técnicas.
Instancias de actores participantes:	Administrador, secretaria, contador: Usuario

Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> 3. El administrador no pudo ingresar debido a fallas técnicas, o 4. La secretaria no pudo ingresar debido a fallas técnicas, o 5. El contador no pudo ingresar debido a fallas técnicas.
--------------------------	--

Nombre de escenario:	Creación de usuario exitosa
Instancias de actores participantes:	Administrador: Usuario
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador ingresa al Sistema. 2. El administrador escoge la opción Crear usuario. 3. El administrador ingresa los datos del nuevo usuario. 5. El administrador hace clic en aceptar para que los nuevos datos se guarden en la base de datos. 6. Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos ingresados correctamente".

Nombre de escenario:	Creación de usuario no exitosa por falta de datos
Instancias de actores participantes:	Administrador: Usuario
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador ingresa al Sistema. 2. El administrador escoge la opción Crear usuario. 3. El administrador ingresa algunos de los datos del nuevo usuario. 4. El administrador hace clic en aceptar para que los nuevos datos se guarden en la base de datos. 5. Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Faltan datos por llenar".

Nombre de escenario:	Creación de usuario no exitosa por fallas técnicas
Instancias de actores participantes:	Administrador: Usuario
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador ingresa al Sistema. 3. El administrador escoge la opción Crear usuario. 4. El administrador no puede ingresar los datos del nuevo usuario debido a fallas técnicas.

Nombre de escenario:	Modificación de usuario exitosa
-----------------------------	---------------------------------

Instancias de actores participantes:	Administrador: Usuario
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador ingresa al Sistema. 2. El administrador escoge la opción Modificar usuario. 3. El administrador ingresa los nuevos datos del usuario existente. 4. El administrador hace clic en aceptar para que los datos modificados se guarden en la base de datos. 5. Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Datos modificados correctamente"

Nombre de escenario:	Modificación de usuario no exitosa por falta de datos
Instancias de actores participantes:	Administrador: Usuario
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> 5. El administrador ingresa al Sistema. 6. El administrador escoge la opción Modificar usuario. 7. El administrador ingresa algunos de los nuevos datos del usuario existente. 1. El administrador hace clic en aceptar para que los nuevos datos se guarden en la base de datos. 2. Se muestra una ventana de diálogo con el mensaje: "Faltan datos por llenar".

Nombre de escenario:	Modificación de usuario no exitosa por fallas técnicas
Instancias de actores participantes:	Administrador: Usuario
Flujo de eventos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador ingresa al Sistema. 4. El administrador escoge la opción Modificar usuario. 5. El administrador no puede ingresar los datos del nuevo usuario debido a fallas técnicas.