AMN DESIGN SYSTEM · ENTERPRISE GOVERNANCE

Partner Handover & Contribution Governance Workflow

دورة تسليم نظام التصميم للشركاء وحوكمة المساهمات

يوضّح هذا المخطط كيف تتسلّم الشركات الخارجية نظام التصميم المعتمد، وكيف تستخدمه وتقترح عليه تحسينات أو إضافات، وكيف تراجعها منصة أمن وتعتمدها وتدمجها وتنشرها، لتستفيد منها جميع المشاريع.

Main Flowchart A | Swimlane B | Examples C | Glossary D

الدليل: سير عمل الحوكمة | **الإصدار: قيد التحديث** | **آخر تحديث: 2 نوفمبر 2026**

ملكية الوثيقة: Design System Architect & UX/DesignOps Lead · عمر مختار

Governance Principles

ثمانية مبادئ أساسية تحكم كل خطوة في دورة العمل

01 Single Source of Truth

يوجد مصدر رسمي مركزي واحد لنظام التصميم، وأي نسخة أخرى خارجه غير معتمدة.

02 Reuse First

استخدم الموجود قبل إنشاء جديد، وقدّم طلب تحسين بدلًا من ابتكار بديل خاص بك.

03 Controlled Contributions

التحسينات والإضافات مسموحة، بشرط أن تُراجَع ويُتَّفق عليها قبل أي نشر.

04 Central Approval

الاعتماد النهائي مسؤولية منصة أمن (AMN Design System Owner) وليس الشركة.

05 Design & Code Alignment

أي تعديل مؤثر يجب أن يُحدَّث في التصميم (Figma) وملفات SCSS/CSS معًا.

06 Shared Improvements

أي تحسين معتمد يكون متاحًا لجميع الشركات والمشاريع، وليس لمشروع واحد فقط.

07 Version Control

تُنشر التحديثات الرسمية بإصدارات واضحة ترافقها Release Notes.

08 No Unauthorized Changes

يُمنع تعديل المعايير المشتركة خارج آلية الحوكمة المعتمدة.

دليل الرموز

Start / End · Stage · Decision · Approved path

Revision loop · Rejection

Document ownership: Design System Architect & UX/DesignOps Lead · Omar Mokhtar

Main Governance Flowchart

المخطط الرئيسي لدورة الحوكمة — من استلام النظام حتى نشر الإصدار المعتمد

A

START

شركة جديدة تبدأ العمل ضمن منصة أمن

Partner Onboarding & Handover

01

استلام نظام التصميم

يسلّم فريق نظام التصميم الشركةَ النسخة الرسمية المعتمدة، ويحدد رقم الإصدار وقواعد الالتزام. وتؤكد الشركة الاستلام وتتحمل مسؤولية العمل بالإصدار المعتمد فقط.

- المسؤول: External Development Company
- المسؤول: AMN Design System Owner

Documentation | UI Patterns & Templates | Usage Guidelines | Approved Release Version

Figma Design Libraries | Components | SCSS/CSS | Design Tokens

تسليم للقراءة والاستخدام فقط: SCSS/CSS

تُسلَّم ملفات SCSS/CSS للاستخدام فقط، ولا يحق للشركة تعديلها. وإذا احتاجت الشركة إلى تعديل أو إضافة، فتنشئه في ملف خاص بها خارج هذه الملفات، ويُراجَع معنا، ثم نتولّى نحن إدراجه في الملفات المعتمدة.

Design System Adoption

02

بدء استخدام النظام

تصمّم الشركة المشروع وتطوّره باستخدام المكوّنات والـ Classes الموجودة، وتحافظ على الـ Structure والـ Behavior المعتمدين، وتستخدم الـ Variants والـ Tokens المتاحة بدلًا من إنشاء بدائل.

- المسؤول: External Development Company

Use Components as-is | Use existing Variants | Use Design Tokens | Keep Structure & Behavior


Component & CSS Reuse Check 03

البحث عن الموجود

قبل إنشاء Component أو CSS Class جديدة، تبحث الشركة في المكتبة والتوثيق عن حل معتمد يغطي الاحتياج.

المسؤول: External Development Company

Search Figma Library | Search Documentation | Search SCSS/CSS Classes



Yes

نهاية · إعادة استخدام — استخدام الحل المعتمد

Needs enhancement

الانتقال إلى المرحلة 04

No

الانتقال إلى المرحلة 04

Document ownership: Design System Architect & UX/DesignOps Lead · Omar Mokhtar

Contribution Request 04

طلب إضافة أو تحسين

تقدّم الشركة طلبًا يوضّح الاحتياج والحل المقترح وسبب عدم كفاية الموجود.

المسؤول: External Development Company

New reusable CSS Class | New Component | Accessibility improvement | Fix existing Behavior | Update Component design in Figma | Add new Variant | Improve CSS/SCSS Class | Enhance existing Component

Design System Review 05

مراجعة الطلب

يراجع مسؤول نظام التصميم في منصة أمن الطلب ويتخذ القرار. والموافقة على بدء التطوير لا تعني الاعتماد النهائي للنشر.

المسؤول: AMN Design System Owner

Check the need | Check reuse alternatives | Check impact on shared system



① Use existing

تستخدم الشركة الحل الموجود، أو تعدّل الطلب وتقدّمه من جديد.

② Approve to develop

موافقة مبدئية — الانتقال إلى المرحلة 06

Document ownership: Design System Architect & UX/DesignOps Lead · Omar Mokhtar

Request changes ③

دورة تعديل — العودة إلى المرحلة 04

Reject ④

نهاية · رفض — مع توضيح السبب

Development & Submission 06

التطوير وتسليم التعديل

بعد الموافقة المبدئية، تطوّر الشركة الحل وتسلّمه للمراجعة، مستخدمةً الـ Tokens والـ Classes الموجودة قدر الإمكان.

المسؤول: External Development Company

SCSS/CSS · Component States · Variants · Behavior Description · Usage Examples · Figma Design

QA & Final Approval 07

فحص الجودة والاعتماد

يفحص فريق منصة أمن التعديل وفق جميع المعايير. وتعود أي ملاحظات إلى الشركة، وإذا استوفى التعديل الشروط حصل على Final Approval.

المسؤول: AMN Design System Owner

Code Quality · Design Tokens · Accessibility · Compatibility with Existing Projects · Design Consistency · Component Structure · Component Behavior

Document ownership: Design System Architect & UX/DesignOps Lead · Omar Mokhtar



Yes

الاعتماد النهائي

No

ملاحظات تعود إلى الشركة — العودة إلى المرحلة 06

FINAL APPROVAL

الاعتماد النهائي من منصة أمن

Central Integration & Publication 08

الدمج والنشر

بعد الاعتماد يُدمج التعديل في المكتبة المركزية، ويُحدَّث كل ما يرتبط به، ثم يُنشر إصدار رسمي جديد متاح لجميع الشركات.

- المسؤول: **Central Design System Library**
- المسؤول: **AMN Design System Owner**

Update Documentation · Add Release Notes entry · Publish official version · Available to all partners · Merge into Central Library · Update Figma (if design-related) · Update SCSS / CSS

END


تنتقل المشاريع إلى الإصدار الجديد وفق خطتها — وليس بالضرورة تلقائيًا

بعد الاعتماد يُنشر التحديث كإصدار رسمي جديد؛ ويقرر كل مشروع موعد انتقاله إليه.


Swimlane Diagram


B

مخطط المسارات — توزيع المسؤوليات بين الشركة الخارجية وفريق منصة أمن والمكتبة المركزية



Document ownership: Design System Architect & UX/DesignOps Lead — Omar Mokhtar


04
Submit Contribution Request
تقديم طلب الإضافة أو التحسين
Request changes طلب تعديلات
05
Review & Decide
مراجعة الطلب واتخاذ القرار
Reject — reason documented
رفض الطلب مع بيان السبب
Redirect to existing solution
توجيه الشركة إلى الحل الموجود
06
Develop & Submit
التطوير وتسليم التعديل
QA revision ملاحظات الفحص
07
QA & Final Approval
فحص الجودة والاعتماد



Who does what · من يتولّى ماذا

Document ownership: Design System Architect & UX/DesignOps Lead · Omar Mokhtar

Submits Request

يقدّم الطلب

External Development Company

الشركة المطوّرة الخارجية

Reviews & Decides

يراجع ويقرر

AMN Design System Owner / Team

مالك نظام التصميم وفريقه

Develops & Submits

يطوّر ويسلّم التعديل

External Development Company

الشركة المطوّرة الخارجية

Approves (Final)

يعتمد نهائيًا

AMN Design System Owner / Team

مالك نظام التصميم وفريقه

Integrates & Publishes

يدمج وينشر

AMN Team → Central Library

فريق منصة أمن عبر المكتبة المركزية

Document ownership: Design System Architect & UX/DesignOps Lead · Omar Mokhtar

C Practical Examples

أمثلة عملية توضّح كيف تمرّ الحالات المختلفة داخل دورة الحوكمة

1 Reuse

Use an existing Button

استخدام زر موجود

تحتاج الشركة إلى زر إجراء رئيسي في إحدى الشاشات. تجد في المكتبة المركزية مكوّن Buttons المعتمد بمتغيراته (Variants)، فتستخدمه كما هو دون رسم زر جديد أو كتابة تنسيق خاص.

مسار الحالة في دورة العمل

03 Reuse Check ← D1 · Yes ← END · Reuse

النتيجة

لا حاجة إلى أي طلب؛ يستمر التسليم باستخدام المكوّن المعتمد.

2 Enhancement

سيناريو افتراضي للتوضيح

Enhance an existing Table

تحسين جدول موجود

تحتاج الشركة إلى سلوك إضافي لم يغطّه مكوّن moi-table المعتمد (مثل خيار جديد لإجراءات الصفوف). وبدل بناء جدول بديل، تقدّم طلب تحسين على المكوّن نفسه مع شرح الحاجة وسبب عدم كفاية الموجود.

مسار الحالة في دورة العمل

03 Reuse Check ← D1 · Enhance ← 04 Request ← 05 Review ← 06 Develop ← 07 QA ← 08 Publish

النتيجة

يتحسّن المكوّن المركزي، فتستفيد منه جميع المشاريع بعد اعتماد الإصدار الجديد.

Document ownership: Design System Architect & UX/DesignOps Lead · Omar Mokhtar

3 Code سيناريو افتراضي للتوضيح

Extend an SCSS class

تعديل فئة SCSS

تحتاج الشركة إلى نمط معلوماتي محايد لنص المساعدة أسفل الحقول. تقترح مُعدِّلًا جديدًا للفئة الموجودة helper-row (على غرار المُعدِّلات القائمة مثل is-warning) مبنيًا على الـ Design Tokens المتاحة بدل كتابة ألوان مباشرة.

مسار الحالة في دورة العمل

D1 · Enhance ← 04 Request ← 05 Review ← 06 Develop ← 07 QA ← 08 Publish

النتيجة

تُدمج الفئة في SCSS المركزي وتُوثَّق، وتصبح متاحة لجميع الشركات.

4 New Variant سيناريو افتراضي للتوضيح

Add a new Variant

إضافة Variant جديد

ترغب الشركة في حالة عرض جديدة لمكوّن Tag، الذي يحتوي أصلًا على خاصية Status بقيم متعددة. تطلب إضافة Variant جديد يلتزم ببنية الخصائص نفسها (Size / Variant) بدل رسم وسم مستقل خارج المكتبة.

مسار الحالة في دورة العمل

D1 · Enhance ← 04 Request ← 05 Review ← 06 Develop ← 07 QA ← 08 Publish

النتيجة

يُضاف الـ Variant إلى المكوّن المركزي في Figma ويُوثَّق، ويُتاح عند نشر الإصدار الجديد.

Document ownership: Design System Architect & UX/DesignOps Lead · Omar Mokhtar

5 Figma Design سيناريو افتراضي للتوضيح

Update a component design in Figma

تحديث تصميم مكوّن في Figma

تقترح الشركة تحسين الشكل البصري لحالة محددة في مكوّن moi-uploader. تسلّم التصميم في Figma متضمنًا الحالات (States) ووصف السلوك، مع ما يقابله من SCSS/CSS إن تأثّر الكود.

مسار الحالة في دورة العمل

04 Request ← 05 Review ← 06 Develop ← 07 QA ← 08 Update Figma & Docs

النتيجة

يتحدّث المكوّن الرئيسي في المكتبة المركزية، وتتحدّث النسخ المرتبطة به بعد نشر المكتبة.

ملاحظة

الأمثلة السابقة توضيحية لتبسيط الفكرة؛ أما أسماء المكوّنات والفئات المذكورة فمأخوذة من النظام الحالي. وأي طلب فعلي يمرّ بالمراحل نفسها، ويُقيَّم بحسب الاحتياج الفعلي ولا يُعدّ أيٌّ من هذه السيناريوهات اعتمادًا مسبقًا.

Document ownership: Design System Architect & UX/Design Ops Lead · Omar Mokhtar

Glossary of Terms

D

مسرد المصطلحات المستخدمة في المخططات، بتعريفات مبسّطة لفرق التصميم والتطوير والإدارة

Design System
مجموعة معتمدة من المكوّنات والقواعد والأصول التي توحّد شكل المنتجات وسلوكها.
النظام المركزي لمنصة أمن (AMN) الذي تعتمد عليه جميع المشاريع والشركات.
Figma + SCSS/CSS + التوثيق.
Governance
إطار القواعد والأدوار الذي يحدد كيف تُتخذ القرارات وتُعتمد التغييرات.
آلية المراجعة والاعتماد المركزي لأي تغيير على النظام المشترك.
طلب تحسين لا يُنشر قبل مراجعته.
Workflow
تسلسل منظّم من الخطوات ونقاط القرار من البداية حتى النهاية.
مسار تسليم النظام واقتراح التحسينات واعتمادها ونشرها.
المخطط الرئيسي (A).
Handover
نقل النسخة الرسمية من النظام إلى جهة ستستخدمه مع قواعد استخدامه.
تسليم الموارد المعتمدة للشركة عند بدء عملها ضمن منصة أمن.
تسليم مكتبات Figma وملفات SCSS/CSS والتوثيق.

Document ownership: Design System Architect & UX/DesignOps Lead · Omar Mokhtar

Onboarding

خطوات تعريف الجهة الجديدة بالنظام وأدواته وقواعده.

استقبال الشركة الجديدة وتعريفها بالإصدار المعتمد وبمسؤولياتها.

—

External Development Company

جهة خارجية تنفّذ مشاريع ضمن منصة أمن.

الطرف الذي يستخدم النظام ويقدّم طلبات التحسين والإضافة.

شركة تطوّر وحدة جديدة في المنصة.

AMN Design System Owner

الجهة المسؤولة عن مراجعة تغييرات النظام واعتمادها.

الفريق المخوّل بالقرار النهائي في منصة أمن.

الموافقة المبدئية والاعتماد النهائي.

Central Library

المصدر الرسمي الوحيد للمكوّنات والأنماط والكود المعتمد.

تتجمّع فيها نسخ Figma وSCSS/CSS والتوثيق المعتمدة.

مكتبة Figma المركزية.

Single Source of Truth

مبدأ يقضي بوجود مصدر رسمي واحد للمعلومة.

أي نسخة خارج المكتبة المركزية لا تُعدّ معتمدة.

—

Document ownership: Design System Architect & UX/DesignOps Lead · Omar Mokhtar

Component
عنصر واجهة قابل لإعادة الاستخدام له بنية وسلوك محددان.
وحدة البناء الأساسية في النظام.
.Buttons، moi-table، moi-uploader
Variant
صيغة معتمدة من المكوّن تختلف في الحجم أو الحالة أو النوع.
يُستخدم الموجود منها بدل رسم بدائل.
قيم Status في مكوّن Tag.
Design Tokens
قيم تصميم مسمّاة (ألوان، مسافات، خطوط) تُستخدم بدل القيم المباشرة.
تضمن اتساق الشكل بين Figma والكود.
Primary-600$
CSS / SCSS Class
فئة تنسيق قابلة لإعادة الاستخدام في كود الواجهة.
الجزء البرمجي المقابل للتصميم المعتمد.
helper-row مع المُعدِّل is-warning.
UI Patterns & Templates
أنماط وقوالب جاهزة لشاشات أو أجزاء متكررة من الواجهة.
تُسرّع التصميم وتحافظ على الاتساق بين المشاريع.
—

Document ownership: Design System Architect & UX/DesignOps Lead · Omar Mokhtar

Usage Guidelines
إرشادات تشرح متى وكيف يُستخدم كل عنصر.
جزء من حزمة التسليم المعتمدة للشركة.
—

Reuse Check
فحص الموجود قبل إنشاء أي عنصر جديد.
خطوة لازمة قبل أي طلب إضافة.
البحث في مكتبة Figma والتوثيق.

Decision Point
موضع في المخطط يتفرّع منه المسار بحسب إجابة محددة.
يظهر على شكل معيّن (D1، D2، D3) في المخطط الرئيسي.
هل يوجد حل معتمد؟

Contribution Request
طلب تقدّمه الشركة لتحسين النظام أو الإضافة إليه.
يوضّح الاحتياج والحل المقترح وسبب عدم كفاية الموجود.
طلب إضافة Variant جديد.

Design System Review
فحص الطلب واتخاذ قرار بشأنه من مالك النظام.
قراراته: استخدام الموجود، موافقة مبدئية، طلب تعديل، أو رفض.
—

Document ownership: Design System Architect & UX/DesignOps Lead · Omar Mokhtar

Initial Approval
موافقة تسمح ببدء التطوير فقط.
لا تعني الاعتماد النهائي ولا النشر.
—
QA
فحص الجودة وفق معايير محددة قبل الاعتماد.
يشمل الاتساق والبنية والسلوك والكود والـ Tokens وإمكانية الوصول.
—
Revision Loop
عودة العمل إلى الجهة المطوّرة لاستكمال الملاحظات.
تحدث عند طلب تعديلات أو عدم استيفاء معايير الفحص.
العودة من QA إلى التطوير.
Final Approval
القرار النهائي بقبول التعديل ودمجه في النظام.
مسؤولية منصة أمن وحدها.
—
Accessibility
تصميم الواجهات بحيث يستطيع جميع المستخدمين استخدامها.
أحد معايير الفحص قبل الاعتماد النهائي.
—

Document ownership: Design System Architect & UX/DesignOps Lead · Omar Mokhtar

Release Notes
سجل مختصر بالتغييرات في كل إصدار.
يُحدَّث عند نشر أي إضافة معتمدة.
—
Official Release
إصدار رسمي معتمد من النظام برقم واضح.
تتبنّاه المشاريع حسب خطتها، ولا تتحدّث تلقائيًا.
—
Swimlane Diagram
مخطط يوزّع الخطوات على مسارات بحسب الجهة المسؤولة.
المخطط B في هذه الوثيقة.
—
Integration & Publication
دمج التعديل المعتمد في المكتبة المركزية ثم نشره.
المرحلة 08 في المخطط الرئيسي.
—

Document ownership: Design System Architect & UX/DesignOps Lead · Omar Mokhtar