

API de precios de farmacias

Esta API sirve los precios que el scraper guarda en este servidor. Otro servidor puede leerlos por HTTP. La data vive 3 días: cada fila con fecha_dato anterior a ese plazo se borra.

farmacias.do no se scrapea y no aparece en ninguna respuesta.

Base

```
http://137.184.201.116:8099
```

Solo hay métodos GET. La respuesta es JSON.

Autenticación

/api/v1/salud es público. El resto exige la clave.

Mándala en uno de estos headers:

```
X-API-Key: wEcGA9K2ptxRHFCwp0kHX2Ir_2UsjrCE
```

```
Authorization: Bearer wEcGA9K2ptxRHFCwp0kHX2Ir_2UsjrCE
```

Si falta o no coincide, la respuesta es 401:

```
{ "ok": false, "error": "API key inválida" }
```

Endpoints

Salud del servicio

Comprueba que el proceso responde y que la base está conectada. No pide clave.

```
GET /api/v1/salud
```

200 si la base responde. 503 si no.

```
{
  "ok": true,
  "mensaje": "Conectado a PostgreSQL",
  "retencion_dias": 3,
  "database": "altocosto",
  "schema_ok": true
}
```

ok es el campo que importa. El resto describe la conexión.

Resumen por farmacia

Lista cada farmacia que tiene filas guardadas, con el conteo y la fecha más reciente. Sirve para saber qué hay antes de bajar el detalle.

GET /api/v1/fuentes

Pide clave. 200 si sale bien.

```
{
  "ok": true,
  "total": 2785,
  "retencion_dias": 3,
  "fuentes": [
    {
      "pais": "Brasil",
      "farmacia": "Pague Menos",
      "filas": 184,
      "fecha": "2026-09-25"
    }
  ]
}
```

Campo	Significado
total	Filas de precios en total, ya sin farmacias.do
retencion_dias	Días que una fila permanece en este servidor
fuentes[].pais	País de la farmacia
fuentes[].farmacia	Nombre con el que se guardó la fuente
fuentes[].filas	Cuántos precios hay de esa farmacia
fuentes[].fecha	fecha_dato más nueva de esa farmacia (AAAA-MM-DD)

Precios

Devuelve las filas de medicamentos_altos_costos_america. Es el endpoint para llevarse la data.

GET /api/v1/precios

Pide clave. 200 si sale bien. 500 si la consulta falla; el cuerpo trae ok: false y error.

Ejemplo para bajar la primera página completa:

```
curl -s -H "X-API-Key: wEcGA9K2ptxRHFCwp0kHX2Ir_2UsjrcE" \
"http://137.184.201.116:8099/api/v1/precios?limite=2000&offset=0"
```

Parámetros

Todos son opcionales y van en la query string.

Parámetro	Qué hace
limite	Filas de esta página. Por defecto 500. Máximo 2000. Si pides más, se recorta a 2000.
offset	Cuántas filas saltar. Por defecto 0. Para la página siguiente suma el limite.
pais	Igualdad exacta. Ejemplo: Brasil, República Dominicana.
farmacia	Igualdad exacta, el mismo texto que devuelve /api/v1/fuentes. Ejemplo: Pague Menos.
q	Texto contenido en el nombre de la lista, el nombre comercial o el principio activo. No distingue mayúsculas.
n_lista	Número del medicamento en la lista DAMAC/FOMAC.
fecha o fecha_dato	Solo ese día, formato AAAA-MM-DD.

Varios filtros se combinan con AND. Un ejemplo de una farmacia y un medicamento:

```
GET /api/v1/precios?pais=Chile&farmacia=Salcobrand&q=adalimumab&limite=2000&offset=0
```

Cómo bajar todo

Una llamada no trae más de 2000 filas. El campo total es el conteo con los filtros aplicados, no el tamaño de filas.

1. Llama con limite=2000 y offset=0.
2. Guarda filas.
3. Si offset + limite es menor que total, vuelve a llamar sumando 2000 al offset.
4. Para cuando filas venga vacío o el offset alcance total.

```
offset=0
offset=2000
offset=4000
```

El orden es estable: fecha_dato descendente, luego n_lista, pais, farmacia e id.

Cuerpo de la respuesta

```
{
  "ok": true,
  "total": 2785,
  "limite": 2000,
  "offset": 0,
  "retencion_dias": 3,
  "filas": [
    {
      "id": 1,
      "pais": "República Dominicana",
      "farmacia": "FarmaValue",
      "fuente_url": "https://www.farmavalue.com/do/products/123-ejemplo",
      "id_producto_farmacia": "123",
      "sku": null,
      "n_lista": 5,
      "medicamento_lista": "Adalimumab",
      "programa": "DAMAC",
      "nombre_comercial": "Humira",
      "principio_activo": "Adalimumab",
      "concentracion": "40 mg",
      "presentacion": "jeringa",
      "laboratorio": null,
      "precio": 15000.0,
      "precio_lista": 16000.0,
      "precio_oferta": 15000.0,
      "moneda": "DOP",
      "disponibilidad": "disponible",
      "calidad": "ok",
      "observacion": null,
      "fecha_dato": "2026-09-25",
      "fecha_registro": "2026-09-25",
      "fecha_actualizacion": "2026-09-25T04:10:00"
    }
  ]
}
```

Campo de cada fila	Significado
id	Identificador interno. Cambia si la fila se vuelve a crear.

pais	País de la oferta.
farmacia	Farmacia o fuente de precio.
fuelle_url	Página del producto en la farmacia, cuando el scraper la tiene.
id_producto_farmacia	Id del producto en esa farmacia.
sku	SKU, si la fuente lo trae.
n_lista	Número en la lista de medicamentos de alto costo.
medicamento_lista	Nombre del principio en esa lista.
programa	Programa de la lista, por ejemplo DAMAC o FOMAC.
nombre_comercial	Marca o nombre en la farmacia.
principio_activo	Principio activo leído de la ficha.
concentracion	Concentración, cuando se pudo leer.
presentacion	Presentación (caja, jeringa, etc.).
laboratorio	Laboratorio, si viene en la ficha.
precio	Precio usado para comparar, en la moneda de la fila.
precio_lista	Precio de lista, si la fuente distingue lista y oferta.
precio_oferta	Precio de oferta, si es menor que el de lista.
moneda	Código de 3 letras (DOP, BRL, MXN, USD, ...).
disponibilidad	Texto de stock que dejó el scraper.
calidad	Qué tan seguro es el cruce con la lista (ok u otro valor de revisión).
observacion	Nota del scraper. Vacío si no hubo aviso.
fecha_dato	Día del dato. Es la fecha que usa la retención de 3 días.
fecha_registro	Día en que se insertó la fila.
fecha_actualizacion	Última vez que se actualizó.

Los precios van en la moneda de la farmacia. Esta API no los convierte a dólares.

Qué no incluye

- No hay alta, baja ni modificación de precios por esta API.
- No devuelve filas de farmacias.do ni URLs de ese dominio.
- No incluye el historial de tendencias ni los catálogos FDA/EMA. Solo la tabla vigente de precios.
- Pasados 3 días desde fecha_dato, la fila ya no está.