

Retrieval 평가의 고정 기준 데이터

모든 Vector, Graph, Hybrid 실험은 동일한 Golden Dataset을 기준으로 평가합니다. 질문, 기준 답변, Expected Source를 고정하여 Retrieval 변경에 따른 성능 차이를 비교합니다.

rag-golden-v1

Version · 1.0

Project · lunchwork_seoul

Cases · 40

Overview

Cases

{ } JSON

01 · DATASET SUMMARY

Dataset 구성

Golden Dataset의 기본 메타데이터와 Retrieval 평가 대상을 확인합니다.

Total Cases

40

전체 Golden Case

Answerable

34

Retrieval 평가 대상

No Answer

6

Hallucination 방어 대상

Version

1.0

rag-golden-v1

02 · DATASET ROLE

Golden Dataset이 담당하는 역할

실험마다 평가 기준이 바뀌지 않도록 질문과 정답 근거를 고정합니다.

01

Question

사용자 질문을 고정하여 Retriever 변경 전후를 동일 조건에서 비교합니다.

02

Reference Answer

질문에 대한 기준 답변을 보존하여 Answer Evaluation의 비교 기준으로 사용합니다.

03

Source Hints

정답이 존재하는 EPUB 문서와 Chunk 위치를 지정해 Hit@K, Recall@K, MRR을 계산합니다.

Category Distribution

질문 유형별 Case 구성

FACTUAL	12
SEMANTIC	10
MULTI_CONTEXT	6
NO_ANSWER	6
DESCRIPTIVE	5

Difficulty Distribution

난이도별 Case 구성

MEDIUM	13
EASY	13



Evaluation Contract

Vector, Graph, Hybrid 실험은 Golden Dataset 자체를 변경하지 않고 동일한 Case와 Source Hint를 기준으로 비교합니다. Retrieval 알고리즘 변경과 평가 데이터 변경을 분리하여 실험 결과의 비교 가능성을 유지합니다.