



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias, 2027 – 1

***Introducción a Ciencias de la
Computación
PRÁCTICA 1***

Alumno:


Omar Romero Arzate

No. de cuenta:

121006480


Práctica 1: Preparación de Entorno

Versión de Linux: Fedora "40 (Workstation Edition)"




1.- USO DE COMANDOS BÁSICOS:

Después de abrir la terminal, para saber donde estoy parado utilice el comando **"pwd"** de ahí, aplique el comando de listado para saber los documentos que tengo con **"ls"**, y de ahí entre a la carpeta de Documentos con **"cd Documentos"**. Y dentro de ahí cree el primer directorio con el comando **"mkdir Fciencias"**, de ahí accedo al directorio con el comando **"cd Fciencias"**




De ahí al saber que ya estoy dentro del directorio de Fciencias, con el comando **”mkdir Semestre_2027-1”** cree un nuevo directorio dentro de Fciencias, después accedí a el nuevo directorio con el comando **”cd Semestre_2027-1”** y ya dentro de ese directorio cree todos los demás directorios solicitados con el comando de **”mkdir (nombre de la materia)”**



```
10 de sep 19:15
Q Escribir para buscar

omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1$ mkdir Semestre_2027-1
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias$ cd Semestre_2027-1
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1$ mkdir AlgebraSuperior_1
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1$ mkdir EstructurasDiscretas
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1$ mkdir ICC
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1$ mkdir Ingles_1
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1$ mkdir MatematicasCienciasAplicadas_1
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1$
```


Para crear los demás directorios fui accediendo a cada Directorio con el comando **”cd (nombre de la materia)”** y una vez dentro de estos con el simple comando de **”mkdir (tareas, notas ó practicas)”** fui creando cada una de estas, para facilitarme el trabajo después de crear todos los directorios ya sea de Tarea, Practica o Notas con el comando **”cd ..”** regresaba a la carpeta anterior y también una forma de facilitarme el escribir los mismos comandos dentro de cada directorio era moverme con las **flechita para arriba** y me indicaba los comandos que ya había escrito antes.



```
10 de sep 19:24
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/MatematicasCienciasAplicadas_1$


omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1$ cd AlgebraSuperior_1
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/AlgebraSuperior_1$ mkdir notas
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/AlgebraSuperior_1$ mkdir tareas
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/AlgebraSuperior_1$ cd ..
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1$ cd EstructurasDiscretas
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/EstructurasDiscretas$ mkdir notas
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/EstructurasDiscretas$ mkdir Practicas
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/EstructurasDiscretas$ mkdir Tareas
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/EstructurasDiscretas$ cd ..
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1$ cd ICC
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$ mkdir Notas
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$ mkdir Practicas
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$ mkdir Tareas
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$ cd ..
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1$ cd Ingles_1
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/Ingles_1$ mkdir Notas
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/Ingles_1$ cd ..
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1$ cd MatematicasCienciasAplicadas_1
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/MatematicasCienciasAplicadas_1$ mkdir Notas
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/MatematicasCienciasAplicadas_1$ mkdir Tareas
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/MatematicasCienciasAplicadas_1$
```

Con el comando “**cd ..**” regrese al directorio de **Semestre_2027-1** y de ahí accedí a el directorio de ICC con “**cd ICC**” y luego “**cd Practicas**” para darme cuenta que la jerarquía **de mis documentos es correcta, ya dentro de Practicas cree un nuevo directorio con “mkdir Practica01”** y dentro de esta cree una archivo vacío con “**touch mensaje.txt**” y después abrí el archivo con “**nano mensaje.txt**”




```
10 de sep 19:39
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1$ cd ICC
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$ cd Practicas
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ mkdir Practica01
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ cd Practica01
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ touch mensaje.txt
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ nano mensaje.txt
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$
```

Ya dentro del archivo escribí mi mensaje de 4 líneas y lo guarde con “**ctrl o y enter**” y después salí con “**ctrl X**” ya de ahí me equivoqué y utilice el comando “**echo**”, pero después con el comando “**cat mensaje.txt**” se leyó todo lo que escribí dentro del archivo



```
10 de sep 19:48
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1$ cd ICC
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$ cd Practicas
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ mkdir Practica01
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ cd Practica01
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ touch mensaje.txt
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ nano mensaje.txt
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ nano mensaje.txt
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ echo mensaje.txt
mensaje.txt
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ cat mensaje.txt
Hola, mi nombre es Omar Romero,
estoy muy emocionado por este curso.
Los ayudantes de ICC son los mejores,
espero me saquen 10, saludos a todos.
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$
```


Ya por ultimo utilice el comando “**cp mensaje.txt mover.txt**”, para copiar y renombrar el archivo, de ahí regrese dos veces entre directorios porque se me hacia más fácil manipular las copias desde ahí, porque estuve practicando unos comandos y marcaba puro error. Ya para mover mi archivo a otra carpeta utilice el comando de “**mv Practicas/Practica01/mover.txt Notas/NuevoMensaje.txt**” para poder guardarlo en la nueva carpeta de Notas y cambiarle el nombre a NuevoMensaje.txt

A terminal window titled '10 de sep 20:33' with the user 'omarromeroarzte@fedora' and the current directory '~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC'. The terminal shows a series of commands: 'cp mensaje.txt mover.txt', 'cd ..', 'cd ..', 'mv Practicas/Practica01/mover.txt Notas/NuevoMensaje.txt', 'ls notas', and 'ls Notas'. The output for 'ls notas' is 'ls: no se puede acceder a 'notas': No existe el fichero o el directorio'. The output for 'ls Notas' is 'NuevoMensaje.txt'.

```
omarromeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$ cp mensaje.txt mover.txt
omarromeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01$ cd ..
omarromeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ cd ..
omarromeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$ mv Practicas/Practica01/mover.txt Notas/NuevoMensaje.txt
omarromeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$ ls notas
ls: no se puede acceder a 'notas': No existe el fichero o el directorio
omarromeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$ ls Notas
NuevoMensaje.txt
omarromeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC$
```


COMANDOS QUE BUSQUÉ:

1.-History: Con este simple comando puedo ver todo el historial de comandos que he estado ejecutando.

A terminal window titled '12 de sep 21:40' with the user 'omarromeroarzte@fedora' and the current directory '~'. The terminal shows a list of commands from line 206 to 242, which are the contents of the command history. The commands include 'ls notas', 'ls Notas', 'clear', 'ghc --version', 'home', 'cd', 'ls', 'cd Descargas', 'nano hola.hs', 'ghci hola', 'cd Descargas', 'nano Hola.hs', 'ghci hola.hs', 'clear', 'nano Hola.hs', 'ghci Hola.hs', 'clear', 'nano Hola.hs', 'ghci Hola.hs', 'ghc --version', 'exit', 'ls', 'cd Documentos', 'ls', 'cd FCiencias', 'ls', 'cd Semestre_2027-1', 'ls', 'cd ICC', 'ls', 'clear', 'cd ..', 'cd ..', 'clear', 'hostname', 'clear', and 'history'.


```
206 ls notas
207 ls Notas
208 clear
209 ghc --version
210 home
211 cd
212 ls
213 cd Descargas
214 nano hola.hs
215 ghci hola
216 cd Descargas
217 nano Hola.hs
218 ghci hola.hs
219 clear
220 nano Hola.hs
221 ghci Hola.hs
222 clear
223 nano Hola.hs
224 ghci Hola.hs
225 ghc --version
226 exit
227 ls
228 cd Documentos
229 ls
230 cd FCiencias
231 ls
232 cd Semestre_2027-1
233 ls
234 cd ICC
235 ls
236 clear
237 cd ..
238 cd ..
239 clear
240 hostname
241 clear
242 history
omarromeroarzte@fedora:~$
```

2.-Passwd: Este comando me fue muy útil por que sirve para establecer una nueva contraseña, yo personalmente detestaba mi primera contraseña por lo larga que era, pero gracias a este comando la pude cambiar.



```
12 de sep 21:48
omarroeroarzte@fedora:~
omarroeroarzte@fedora:~$ passwd
Contraseña actual:
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
omarroeroarzte@fedora:~$
```

3.-Find: Este comando es muy útil cuando necesitas buscar docs o directorios dentro de alguna carpeta, en mi caso lo utilice con la carpeta donde tengo los directorios de esta práctica



```
12 de sep 21:53
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias$ cd FCiencias
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias$ find
.
./Semestre_2027-1
./Semestre_2027-1/AlgebraSuperior_1
./Semestre_2027-1/AlgebraSuperior_1/notas
./Semestre_2027-1/AlgebraSuperior_1/tareas
./Semestre_2027-1/EstructurasDiscretas
./Semestre_2027-1/EstructurasDiscretas/notas
./Semestre_2027-1/EstructurasDiscretas/Practicas
./Semestre_2027-1/EstructurasDiscretas/Tareas
./Semestre_2027-1/ICC
./Semestre_2027-1/ICC/Notas
./Semestre_2027-1/ICC/Notas/NuevoMensaje.txt
./Semestre_2027-1/ICC/Practicas
./Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01
./Semestre_2027-1/ICC/Practicas/Practica01/mensaje.txt
./Semestre_2027-1/ICC/Tareas
./Semestre_2027-1/Ingles_1
./Semestre_2027-1/Ingles_1/Notas
./Semestre_2027-1/MatematicasCienciasAplicadas_1
./Semestre_2027-1/MatematicasCienciasAplicadas_1/Notas
./Semestre_2027-1/MatematicasCienciasAplicadas_1/Tareas
omarroeroarzte@fedora:~/Documentos/FCiencias$
```

4.- **Ping:** este comando lo vi de reboté en una página web, y se me hizo interesante ya que esa palabra no era la primera vez que la escuchaba, casi siempre se asocia con la señal cuando juegas videojuegos, buscando más acerca de este comando sirve para **comprobar si un equipo o servidor es alcanzable en la red** y medir cuánto tarda la información en ir y volver, en mi caso lo utilicé con el servidor de google.com ya que era la manera más rápida y sencilla para saber si mi computadora tenía salida a alguna red. Solo que para detenerlo ya que este se repite infinitamente, se usa el comando “ctrl+C”.

```
12 de sep 22:08
omarrromeroarzte@fedora:~$ ping google.com
PING google.com (2607:f8b0:4012:809::200e) 56 data bytes
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=1 ttl=115 time=38.5 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=2 ttl=115 time=10.7 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=3 ttl=115 time=13.9 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=4 ttl=115 time=9.73 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=5 ttl=115 time=14.3 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=6 ttl=115 time=9.52 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=7 ttl=115 time=8.49 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=8 ttl=115 time=7.90 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=9 ttl=115 time=13.1 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=10 ttl=115 time=9.13 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=11 ttl=115 time=11.2 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=12 ttl=115 time=9.79 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=13 ttl=115 time=9.67 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=14 ttl=115 time=10.8 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=15 ttl=115 time=13.1 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=16 ttl=115 time=63.0 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=17 ttl=115 time=9.18 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=18 ttl=115 time=10.8 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=19 ttl=115 time=13.3 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=20 ttl=115 time=9.24 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=21 ttl=115 time=13.3 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=22 ttl=115 time=10.3 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=23 ttl=115 time=15.2 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=24 ttl=115 time=8.95 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=25 ttl=115 time=10.4 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=26 ttl=115 time=9.18 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=27 ttl=115 time=11.9 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=28 ttl=115 time=9.26 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=29 ttl=115 time=14.0 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=30 ttl=115 time=10.5 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=31 ttl=115 time=9.37 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=32 ttl=115 time=9.92 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=33 ttl=115 time=10.2 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=34 ttl=115 time=10.3 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=35 ttl=115 time=14.1 ms
64 bytes from tzqroa-an-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:4012:809::200e): icmp_seq=36 ttl=115 time=99.9 ms
```

5. Para terminar probé diversos comandos, como “diff” que muestra la diferencia entre 2 archivos. “ps” que este comando muestra la instantánea de un proceso, “uname” para conocer información del sistema, y “df” para mostrar el uso del disco de tu dispositivo. Son comandos muy sencillos pero creo que ya en un uso más profundo y profesional pueden ser muy útiles.

```
12 de sep 22:17
omarrromeroarzte@fedora:~/Descargas$ rm Semestre_2027-1
rm: no se puede borrar 'Semestre_2027-1': Es un directorio
omarrromeroarzte@fedora:~/Documentos$ cd ..
bash: cd.: instrucción no encontrada...
omarrromeroarzte@fedora:~/Documentos$ cd ..
omarrromeroarzte@fedora:~$ ls
Descargas Documentos Escritorio hola.hs Imágenes Matrix Música Plantillas Público readme.txt Videos
omarrromeroarzte@fedora:~$ cd Descargas
omarrromeroarzte@fedora:~/Descargas$ ls
Hola.hs 'Practica 1 icc.odt'
omarrromeroarzte@fedora:~/Descargas$ diff Hola.hs 'Practica 1 icc.odt'
Los archivos binarios Hola.hs y Practica 1 icc.odt son distintos
omarrromeroarzte@fedora:~/Descargas$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 6790 pts/0    00:00:00 bash
 7442 pts/0    00:00:00 ps
omarrromeroarzte@fedora:~/Descargas$ uname
Linux
omarrromeroarzte@fedora:~/Descargas$ jobs
omarrromeroarzte@fedora:~/Descargas$ df
S.ficheros    bloques de 1K  Usados Disponibles Uso% Montado en
/dev/nvme0n1p3 498443264 10625356 486790244   3% /
devtmpfs          4096          0      4096   0% /dev
tmpfs            7831052          0    7831052   0% /dev/shm
efivarfs         128          52       72  42% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs           3132424    2016    3130408   1% /run
/dev/nvme0n1p3 498443264 10625356 486790244   3% /home
tmpfs           7831056    740    7830316   1% /tmp
/dev/nvme0n1p2 996780    344284   583684  38% /boot
/dev/nvme0n1p1 613184    19836   593348   4% /boot/efi
tmpfs          1566208    172   1566036   1% /run/user/1000
omarrromeroarzte@fedora:~/Descargas$
```


REFERENCIAS:

Mora, C. (2026, 24 mayo). *Los 60 comandoLinux más populares y utilizados en 2026*. Hostinger Tutoriales. <https://www.hostinger.com/es/tutoriales/linux-comandos>

Raiola Networks. (2026, 24 agosto). *Guía definitiva de comandos de Linux: básicos, avanzados y prácticos*. Raiola Networks - Dominios y Alojamiento Web de Calidad. <https://raiolanetworks.com/blog/comandos-linux/>

3.- INSTALACIÓN DE JDK

Yo ya tenía instalado previamente Java



```
12 de sep 22:34
omarroeroarzate@fedora:~/Descargas
omarroeroarzate@fedora:~/Descargas$ java --version
openjdk 21.0.7 2025-04-15
OpenJDK Runtime Environment (Red_Hat-21.0.7.0.6-1) (build 21.0.7+6)
OpenJDK 64-Bit Server VM (Red_Hat-21.0.7.0.6-1) (build 21.0.7+6, mixed mode, sharing)
omarroeroarzate@fedora:~/Descargas$
```

4.- CONCLUSIONES:

La verdad me divertí mucho aprendiendo estos comandos y como es el detrás de mi computadora, yo era de las personas que solo utilizaban la computadora para enviar correos y jugar videojuegos, pero, esta práctica me gustó mucho, porque a pesar de que es lo más básico por algo se empieza.

También todas las referencias dadas en los PDF son de gran ayuda y viene muy bien desglosado como se quiere y se pide cada actividad, en resumidas cuentas fue una práctica muy buena y dinámica para esas personas que somos nuevos en todo este ambiente.