




Power Supply Interface
J1
GND
Analog Interface
VMON
IMON
CV_SET
CC_SET
ADC_IN_0
ADC_IN_1
DAC
File: DAC_OPAMP.kicad_sch
Microcontroller
ADC_IN_0
ADC_IN_1
DAC
PS_EN
USB_D+
USB_D−
LCD
SWDIO
SWCLK
File: MCU.kicad_sch
Micro USB Connector
+3.3V
R1
1.5k
+VUSB
VBUS
D+
D−
ID
GND
Shield
J3
USB_B_Micro
{LCD_D[0..3] LCD_E LCD_RW LCD_RS}
Programming and Debug Interface
J2
LCD Connector
DS1
WC1602A
LCD_D3
LCD_D2
LCD_D1
LCD_D0
LCD_E
LCD_RW
LCD_RS
VDD
LED(+)
LED(−)
VO
VSS
Sheet: /
File: PS_Controller.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.4
Id: 1/3

+3.3V Regulator







Boot Mode Select




Sheet: /Microcontroller/		
File: MCU.kicad_sch		
Title: STM32 Microcontroller		
Size: A4	Date:	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 9.0.4		Id: 2/3

ADC Buffers






Setpoint Configuration DAC



Opamp Decoupling capacitors



Sheet: /Analog Interface/		
File: DAC_OPAMP.kicad_sch		
Title: Power Supply Analog Interface		
Size: A4	Date:	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 9.0.4		Id: 3/3