

Міністерство охорони здоров'я
УкраїниМЦ ПП "Пріма МЕД"
Клініко-діагностична лабораторія
м. Івано-Франківськ, вул. Довга, 39,
тел.: (099) 0740640, (098) 0740640БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ № **SU3880-24****12.09.2024**

(дата взяття біоматеріалу)

Прізвище, ім'я, по батькові **Матвісів Олег Григорович**Вік 03.05.1980 Заклад _____ Відділення _____

Медична карта № _____

Додаткова інформація:

Досліджувані компоненти	Результат	Норма
Аланінамінотрансфераза (ALT)	118	Чоловіки: 4 - 45 Од/л Жінки: 4 - 34 Од/л
Аспаргатамінотрансфераза (AST)	93	Чоловіки: 4 - 35 Од/л Жінки: 4 - 31 Од/л

Дата видачі аналізу

Прізвище І.П. _____
Підпис

ЛАБОРАТОРНИЙ АНАЛІЗ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ НЕ Є ДІАГНОЗОМ – ПОТРЕБУЄ КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТА.

www.novalab.org.ua © Novalab software 2011

Міністерство охорони здоров'я
УкраїниМЦ ПП "Пріма МЕД"
Клініко-діагностична лабораторія
м. Івано-Франківськ, вул. Довга, 39,
тел.: (099) 0740640, (098) 0740640**Результати обстеження № SU3880-24**

Прізвище: **Матвісів** Стать: **Чол.**
Ім'я: **Олег** Дата народження: **03.05.1980**
По батькові: **Григорович** Дата прийому: **12.09.2024**
Додаткова інф:

Назва дослідження	Результат	Нормативні значення
15.1 Гепатити		
Вірус гепатиту В (HBV)), плазма крові, методом ПЛР, кількісне		
Вірус гепатиту В (HBV)), плазма крові, методом ПЛР- кількісне	(+) виявлено 5,3 x 10*4 МО/мл	(-) не виявлено *аналітична чутливість тест-системи: 5 МО/мл
ЛАБОРАТОРНИЙ АНАЛІЗ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ НЕ Є ДІАГНОЗОМ – ПОТРЕБУЄ КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТА.		

www.novalab.org.ua © Novalab software 2011

© Novalab Software 2011