


Verslag HTML deel 2

Opdracht 1


De blokjes verwijzen naar elementen in de HTML code. Elke blok met een naam erin is een element. De lijntjes verwijzen dan naar welke elementen binnen welke andere elementen zitten.



Voorbeeld : Bij deze voorbeeld is HTML een element en binnen het element `<html></html>` zitten de 2 elementen `<head></head>` en `<body></body>`.

Opdracht 2

The screenshot displays a web browser window with the address bar showing `localhost:63342/omaymahadouchouna.github.io/Labo2/Opdracht9/HTMLdog.html?_ijt=glij`. The page content consists of six headings, each with a corresponding block element: `<h1>Heading 1 (h1)</h1>`, `<h2>Heading 2 (h2)</h2>`, `<h3>Heading 3 (h3)</h3>`, `<h4>Heading 4 (h4)</h4>`, `<h5>Heading 5 (h5)</h5>`, and `<h6>Heading 6 (h6)</h6>`. The DevTools Elements panel on the right shows the document tree, confirming the structure of the HTML code.



Opdracht 3

- Een section heeft volgende elementen : een h3 en dan nog een div met daarin een p (en eventueel een ul met erin meerdere li).
- De zichtbare wijzigingen zijn de area-hidden elementen die hun waarden veranderen tussen true en false, afhankelijk van of je de section open hebt staan of niet.
- De elementen worden bijgevoegd attributen omdat het de opmaak beslist van de accordion.