



Instalação de Servidor Dmaster Farma e Dmaster SNGPC

1. Preparando o computador.

1.1. Clicar em “**Iniciar**” e depois em “**Painel de Controle**” e configurar o tipo de exibição para “**Categoria**”.




1.2. Clicar em “**Rede e Internet**”, em “**Central de Rede e Compartilhamento**” e depois em “**Alterar as configurações de compartilhamento avançadas**”.



1.3. Na tela seguinte marcar as seguintes opções:


- **Ativar descoberta de rede.**
- **Ativar compartilhamento de arquivo e impressora.**
- **Desativar compartilhamento de pasta pública - Usar criptografia de 128 bits (...).**
- **Desativar compartilhamento protegido por senha.**

Após marcar todas essas opções clicar em “**Salvar Alterações**”.



2. Alterar o **nome** do Computador para o padrão do sistema (atentar-se ao padrão de nomes do cliente, caso seja cliente novo e/ou não tenha padrão seguir o padrão da DMASTER) e **reiniciar** o computador.


2.1. Clicar com o botão direito em “**Iniciar**”, depois selecionar “**Sistemas**” i rá abrir uma nova tela, nela você deve clicar em “**Renomear este Computador**”




2.2. O sistema voltará para janela anterior e o usuário deverá clicar em **Fechar** e depois clicar em **Reiniciar Agora** e aguardar o reinício do computador para as que alterações sejam realizadas.

3. Realizar a cópia e transferência dos arquivos referente ao sistema.


3.1. Copiar e transferir as pastas “**MBHSist**” e “**MCSngpc**” em “**\\arquivos\Suporte\05. Sistemas**”, colar as pastas em “**C:**”. Criar uma pasta vazia chamada “**MCUtil**”




- 3.2.
- Copiar e transferir o arquivo “**MBHSist.exe**” em “\\arquivos\Suporte\02. Atualização de Executaveis**MBHSist**” e colar na pasta “**MBHSist**” em “**C:\MBHSist**”.



- 3.3.
- Copiar e transferir todos os arquivos da pasta “**MCBackup**” em “\\arquivos\Suporte\02. Atualização de Executaveis**MCBackup**” e colar na pasta “**MBHSist**” em “**C:\MBHSist**”.




- 3.4.
- Copiar e transferir o arquivo “**SngpcNet.exe**” em “\\arquivos\Suporte\02. Atualização de Executaveis**MCSngpc**” e colar na pasta “**MCSngpc**” em “**C:\MCSngpc**”.



- 3.5.
- Copiar e transferir o arquivo “**1. MCDados Instalacao DMASTER Farma e Sngpc XX-XX.mdf**” em “\\arquivos\Suporte\04. Banco de Dados” e colar este arquivo na pasta “**MBHSist**” em “**C:\MBHSist**” e renomeá-lo para “**MCDados.mdf**”.


- 3.6.
- Caso o computador possua antivírus, realizar o processo de inserir as pastas do sistema nas exceções, para que os executáveis não sejam excluídos posteriormente.

4. Copiar o arquivo “**Setup Servidor**” do caminho “\\arquivos\Suporte\03. Instaladores”




- 4.1.
- Colar na pasta “**MCUtil**” da máquina do cliente
- 4.2.
- Executar o arquivo de instalação.

- Caso o computador não possua o Net Framework 3.5 e/ou 4.0 instalado, o instalador irá solicitar o download e instalação do mesmo.



4.3. Clicar em “**Install**” e aguardar.



4.4. Clicar em “**Next >**” e depois clicar em “**Install**”.

4.5. Caso não ocorra nenhum problema com a instalação, será gerada uma tela igual à imagem abaixo. Clicar em “**Finish**”.



4.6. Após a instalação será gerada uma tela de configurações. Todas as opções já estarão marcadas como padrão, mas é orientado a verificar se será necessário realizar alguma alteração.

Para este processo que estamos fazendo será necessário realizar as seguintes alterações: marcar a opção “**Terminal de backup**” e “**Anexar banco de dados**”.

Clicar em “**Executar**”. Para fazer alteração, clicar em “**Alterar**” e digitar a senha do dia.



4.7. Marcar todos os sistemas que serão configurados neste servidor e clicar em “Gravar”.




4.8. Aguardar a instalação do SQL Server. Poderá demorar alguns minutos. Clicar em **OK** na mensagem gerada. Fechar a tela de configuração.

4.9. Ao finalizar a instalação sempre ficar atento se houve alguma advertência na mensagem final.




5. Importar e exportar dados da empresa.


5.1. Copiar e transferir a pasta “DM Configurações” em “\\arquivos\Suporte\09. Ferramentas”, para a pasta “MCUtil” em “C:\MCUtil”.



5.2. Abrir o arquivo “DM Configurações” após a transferência será solicitada uma senha, **digitar a senha do dia**.




5.3. Clicar em **Dados da empresa**



- 5.4. Na tela seguinte, na aba **Exportação**, inserir o código do cliente, apertar **Enter** e o nome fantasia do estabelecimento será carregado. Após as informações de código e nome fantasia carregados, clicar em **Exportar Dmaster**. Será aberta a tela para inserir login e senha do controle interno Dmaster. Após inserir a informações, clicar em **Entrar**.




- 5.5. Clicar em **Importação**. Clicar em **pesquisar** e selecionar o arquivo **“.json”** para ser importado. Após selecionar o arquivo, clicar em **Abrir** e logo após, clicar em **Importar Dados**.



6. Configurar o backup

- 6.1. Abrir o arquivo **“DM Configurações”** após a transferência será solicitada uma senha, **digitar a senha do dia**.



- 6.2. Clicar em **“Backup”**. Configurar o backup com os dados corretos. Clicar em **“Gravar”** e depois em **“OK”**. Fechar as Configurações após esta configuração.




←“OBS. A opção Atualiza IP, só será utilizada no caso de Acesso online a filiais. “
O arquivo DMConfiguracoes.exe deve manter-se sempre atualizado, necessário validar sempre.

Após as instalações iremos configurar o **Dmaster Farma** como **Servidor**.


6.4.. Ajustar o Config.ini corretamente de acordo com as seguintes informações:

LOCALHOST| NOME DO COMPUTADOR | 1 - TERMINAL ADMINISTRADOR OU 0 - TERMINAL COMUM |0 |0



6.5. Execute a Dmaster **Farma**.

- Clicar em “**Sim**” na mensagem de cadastro de um novo Terminal Administrador para gerar a tela de **Parâmetros Para Acesso ao Sistema**.
- Copie para o "**ID do terminal**"
- Não fechar esta tela.



- 6.6. Voltando ao “**Controle**”, apertar a telca de atalho “**F9**” para solicitar geração de chave, apertar a tecla “**F3**” para os dados do cliente no controle, colar o "**ID do terminal**" no campo "**ID do Cliente**" e clicar em “**GRAVAR**”
- 6.7. Digitar novamente o código do cliente no campo “**Código**” e apertar **ENTER**
- 6.8. Copiar a chave gerada e inserir no campo Chave do produto.



6.9. Após inserir a chave e confirmar com o **ENTER**, o sistema deverá ser fechado. Ao iniciar novamente, o sistema deverá abrir normalmente.



6.10. Executar Dmaster SNGPC. O sistema deverá abrir normalmente.



7. Servidor Dmaster Farma e Dmaster SNGPC instalado e configurado.