

1. Ön Hazırlık ve WSL Kurulumu

“Yönetici olarak çalıştır” seçeneği ile açılan Powershell de

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\merve> wsl --install
```


Wsl –install komutu çalıştırılır daha sonra yüklemeler tamamlandığında bilgisayar yeniden başlatılır.

2. Docker Desktop Kurulumu

Docker Dekstop Resmi sayfasına (<https://www.docker.com>) gidilerek Download docker Dekstop butonundan bilgisayara uygun versiyon indirilir.

İnen .exe dosyasını çalıştır. Kurulum tamamlandığında tekrar yeniden başlatılır.

Ardından inen docker çalıştırılarak görev çubuğundan aktif olup olmadığı kontrol edilir.



3. Statik IP Konfigürasyonu

Terminali açarak PowerShell ‘e ipconfig yazıyoruz.

IPv4 Address, Subnet Mask ve Default Gateway adreslerini Denetim masasına > Ağ ve Internet > Ağ Paylaşım Merkezi > Bağdaştırıcı Ayarlarını Değiştirin > Wi-Fi > Özellikler > Internet Protokollü Sürüm işaretleyerek gerekli bilgileri giriyoruz.

IP adresi için IPv4 Address

Alt Ağ Maskesi için Subnet Mask

Varsayılan Ağ Geçidi için Default Gatewey bilgilerini girerek “Tamam ” seçeneğine tıklıyoruz.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\merve> ipconfig

Windows IP Configuration

Wireless LAN adapter Yerel Ağ Bağlantısı* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Yerel Ağ Bağlantısı* 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f29e:688e:cdb7:b5dc%18
    IPv4 Address. . . . . : 10.209.93.211
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.209.93.210
```

4. SteVe Projesinin Derlenmesi ve Başlatılması

Gerekli dosyaları içeren bir github klasörü indirilip kurulum için olan dosyalar toplanarak yeni dosya VS Code da açılıp gerekli işlemler yapıldı.

Docker kurulum kontrolü yapıldı.

```
PS C:\Users\merve> docker --version
Docker version 29.1.3, build f52814d
PS C:\Users\merve> docker compose version
Docker Compose version v2.40.3-desktop.1
PS C:\Users\merve> |
```

1.docker compose

docker-compose.yml dosyasının içindeki tüm servisleri (veritabanı, SteVe uygulaması vb.) yönetmesi ,

2. up

Bu, "Sistemi ayağa kaldır" emridir. Eğer konteynerler henüz oluşturulmadıysa oluşturur, oluşturulduysa onları başlatır.

3. -d

"Arka planda çalıştır" anlamına gelir. Docker sistemi başlatır ve terminali sana geri verir. SteVe arka planda sessizce çalışmaya devam eder.

4.build

SteVe'i senin bilgisayarına özel olarak sıfırdan inşa etmesini sağlar.

```
PS C:\Users\merve\Desktop\Yeni klasör\ocpp-project\steve> docker compose up -d --build
time="2026-01-02T10:25:03+03:00" level=warning msg="C:\\Users\\merve\\Desktop\\Yeni klasör\\ocpp-project\\steve\\docker-c
, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Running 10/10
  db Pulled                                27.3s
  ✓7c4ad5662954 Pull complete              0.7s
  ✓c5dae62619c3 Pull complete              0.5s
  ✓4d07c4211114 Pull complete              0.9s
  ✓7f49892c3e51 Pull complete              9.5s
  ✓4842f413d378 Pull complete              0.9s
  ✓5a6da9eb8383 Pull complete              0.9s
  ✓01533520d8e4 Pull complete              23.7s
  ✓7007490126ef Pull complete              9.2s
  ✓77d9dce8cccb4 Pull complete              0.8s
[+] Building 111.8s (12/12) FINISHED
=> [internal] load local bake definitions                                0.0s
=> => reading from stdin 558B                                           0.0s
=> [internal] load build definition from Dockerfile                     0.0s
=> => transferring dockerfile: 924B                                       0.0s
=> WARN: MaintainerDeprecated: Maintainer instruction is deprecated in favor of using label (line 5) 0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/eclipse-temurin:21-jdk 2.5s
=> [internal] load .dockerignore                                         0.0s
=> => transferring context: 2B                                             0.0s
=> [1/5] FROM docker.io/library/eclipse-temurin:21-jdk@sha256:cd772abe6bc42ddc2f5927756ea33fb26470726438fe06314 72.4s
=> => resolve docker.io/library/eclipse-temurin:21-jdk@sha256:cd772abe6bc42ddc2f5927756ea33fb26470726438fe063147 0.0s
=> => sha256:919c22d58535d0a293684e9385c199a76f0a3c4cd4db02257191974dc2dabfa1 2.28kB / 2.28kB 0.4s
=> => sha256:b7f312f519fbac7fa8ab5e034ea3afc3f2f0e15c1b4f93c20f0ef6bdf5e3ba72 22.96MB / 22.96MB 6.0s
=> => sha256:54b92ed1102d0a97c89567511b8a3e40e6283e43958991cc108b411f7eec78e4 158B / 158B 0.7s
=> => sha256:20043066d3d5c78b45520c5707319835ac7d1f3d7f0dded0138ea0897d6a3188 29.72MB / 29.72MB 15.2s
=> => sha256:388658fb69f54e5682104e6b0cf9b8753587e33278a43c2254254fb595999c52 157.84MB / 157.84MB 70.8s
=> => extracting sha256:20043066d3d5c78b45520c5707319835ac7d1f3d7f0dded0138ea0897d6a3188 0.6s
=> => extracting sha256:b7f312f519fbac7fa8ab5e034ea3afc3f2f0e15c1b4f93c20f0ef6bdf5e3ba72 0.4s
=> => extracting sha256:388658fb69f54e5682104e6b0cf9b8753587e33278a43c2254254fb595999c52 1.1s
=> => extracting sha256:54b92ed1102d0a97c89567511b8a3e40e6283e43958991cc108b411f7eec78e4 0.0s
=> => extracting sha256:919c22d58535d0a293684e9385c199a76f0a3c4cd4db02257191974dc2dabfa1 0.0s
=> [internal] load build context                                         5.1s
=> => transferring context: 5.98MB                                         5.0s
=> [2/5] RUN apt-get update && apt-get install -y maven && rm -rf /var/lib/apt/lists/* 26.8s
=> [3/5] RUN curl -sFL https://github.com/powerman/dockerize/releases/download/"v0.19.0"/dockerize-'uname -s'-`u 1.6s
=> [4/5] WORKDIR /code                                                  0.0s
=> [5/5] COPY . /code                                                  0.2s
=> => exporting to image                                                  7.9s
=> => exporting layers                                                  6.4s
=> => exporting manifest sha256:c687cbacal6b27f9ba194d1175305e4a9f32d47fde20f60359e329b25e88738a 0.0s
=> => exporting config sha256:306191e6b6cc599335333c346c987c28c1403a6ab4c9fe88cd66705c34b373314 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:767617182bc3e3c38e750f92a5d6799f97f8e0ebfd395445604d141e7529b95 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:26440f258bcac1030f72c72a17b0c929bf5d3f9816a3e6964a261646834eb242 0.0s
=> => naming to docker.io/library/steve-app:latest                      0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/steve-app:latest                    1.4s
=> => resolving provenance for metadata file                             0.0s
[+] Running 4/4
  ✓steve-app Built 0.0s
  ✓Network steve_default Created 0.0s
  ✓Container steve-db-1 Started 0.6s
  ✓Container steve-app-1 Started 0.6s
```

Başlatmanın başarılı olup/olmadığını kontrol etmek için

```
PS C:\Users\mervel\Desktop\Yeni klasör\ocpp-project\steve> docker compose ps
times="2026-01-02T10:29:36+03:00" level=warning msg="C:\Users\mervel\Desktop\Yeni klasör\ocpp-project\steve\docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
NAME                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED      STATUS        PORTS
steve-app-1         steve-app                          "/__cacert Entrypoint..."          app        2 minutes ago Up 2 minutes  0.0.0.0:8180->8180/tcp, [::]:8180->8180/tcp, 0
0.0.0.0:8443->8443/tcp, [::]:8443->8443/tcp
steve-db-1          mariadb:10.4.30                   "docker-entrypoint.s..."           db         2 minutes ago Up 2 minutes  0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->3306/tcp
```

SteVe uygulamasının düzgün başladığını görmek için

```
PS C:\Users\merve\Desktop\yeni klasör\ocpp-project>steve> docker compose logs -f app
time="2026-01-02T18:31:07Z" msg="C:">C:\Users\merve\Desktop\yeni klasör\ocpp-project\steve\docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored
, please remove it to avoid potential confusion"
app-1 2026/01/02 07:27:23 Waiting for tcp://mariadb:3306: dial tcp 172.18.0.2:3306: connect: connection refused.
app-1 2026/01/02 07:27:24 Waiting for tcp://mariadb:3306: dial tcp 172.18.0.2:3306: connect: connection refused.
app-1 2026/01/02 07:27:25 Waiting for tcp://mariadb:3306: dial tcp 172.18.0.2:3306: connect: connection refused.
app-1 2026/01/02 07:27:26 Waiting for tcp://mariadb:3306: dial tcp 172.18.0.2:3306: connect: connection refused.
app-1 2026/01/02 07:27:27 Waiting for tcp://mariadb:3306: dial tcp 172.18.0.2:3306: connect: connection refused.
app-1 2026/01/02 07:27:28 Waiting for tcp://mariadb:3306: dial tcp 172.18.0.2:3306: connect: connection refused.
app-1 2026/01/02 07:27:29 Ready: tcp://mariadb:3306.
app-1 [INFO] Scanning for projects...
```

Bu çıktının devamında şunu görüyoruz.

```
app-1 Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/commons-io/commons-io/2.16.1/commons-io-2.16.1.jar (509 kB at 157 kB/s)
app-1 [INFO] Replacing main artifact /code/target/steve.war with repackaged archive, adding nested dependencies in BOOT-INF/.
app-1 [INFO] The original artifact has been renamed to /code/target/steve.war.original
app-1 [INFO] BUILD SUCCESS
app-1 [INFO] -----
app-1 [INFO] Total time: 06:57 min
app-1 [INFO] Finished at: 2026-01-02T07:34:28Z
app-1 [INFO] -----
app-1 07:34:31,033 |-WARN in ch.qos.logback.core.model.processor.AppenderModelHandler - Appender named [FILE] not referenced. Skipping further processing.
app-1 
app-1  ⚡️🔗SpringCi⚡️🔗
app-1 =====
app-1 :: Spring Boot ::                (v4.0.0)
```


Yeni loglar gelmeyi bıraktı ve SteVe artık çalışıyor.

Çalışan konteynerleri görmek için

```
PS C:\Users\merve\Desktop\Yeni klasör\ocpp-project\steve> docker compose ps
time="2026-01-02T11:01:53+08:00" level=warning msg="C:\\Users\\merve\\Desktop\\Yeni klasör\\ocpp-project\\steve\\docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored
, please remove it to avoid potential confusion"
NAME                IMAGE                 COMMAND                  SERVICE    CREATED         STATUS         PORTS
steve-app-1         steve-app            "/__cacert_entrypoint..."  app        34 minutes ago  Up 34 minutes  0.0.0.0:8180->8180/tcp, [::]:8180->8180/tcp, 0.0.0.0:8443->8443/tcp, [::]:8443->8443/tcp
steve-db-1          mariadb:10.4.30      "docker-entrypoint.s..."  db         34 minutes ago  Up 34 minutes  0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->3306/tcp
```

```
PS C:\Users\merve\Desktop\Yeni klasör\ocpp-project\steve> curl -I http://localhost:8180/steve/
```

Çalıştırdıktan sonra Tarayıcı da <http://localhost:8180/steve/manager> linkine giderek SteVe giriş sayfası karşımıza çıkıyor.



Bilgiler doldurulduktan sonra karşımıza çıkan Steve ekranı

