# Canlı İmplementasyon Modülü – UX Bulguları (Jira raporu taslağı)

Canlı ortam (sdp.dakika.com.tr/implementation/processes) ile prototip karşılaştırılarak tespit edilen değişiklikler. Validasyon hata/uyarı mesaj metinleri ayrı rapordadır: "Validasyon UX Düzenlemeleri – Hata ve Uyarı Mesajları". Durum: Bölüm 1–9 kesinleşti ve prototipe uygulandı (15 Eki 2026; müşteri validasyon modalı canlıya göre güncellendi: yalnızca Hata/Uyarı, uyarı mor). Sıradaki adım: tek toplu Jira raporu.

Ekran görüntüleri prototipten alınmıştır (`docs/ss/`, 1440×900). Yeniden almak için: `docs/ss/capture.mjs`.

Genel dil kuralı: Emir kipi kullanılmaz; bilgilendirici dil ("…gerekmektedir", "…önerilir"). Müşteri ve operasyon (implementasyon uzmanı) için ayrı metinler.

---

## Bölüm 1 — Karşılama durumu (dosya yüklenmemiş)

1.1 **Datassist sütunu (müşteri):** Aşamada Datassist hiç dosya yüklemediyse müşteri görünümünde sütun tamamen gizlenir (Şablon İndir mantığı). En az bir dosya varsa görünür; dosyasız hücre boş kalır.

1.2 **Satır durumu – müşteri:** Kalan süre, implementasyon ekibinin takvimde girdiği aşama planlanan tarihine göre iş günü olarak hesaplanır.

| Durum | Metin | Renk |
|---|---|---|
| Süre var | Dosyanızı yüklemeniz bekleniyor · 3 iş günü kaldı | Amber |
| Son gün | Dosyanızı bugün yüklemeniz bekleniyor | Amber koyu |
| Geçti | Dosya teslim tarihi 2 iş günü geçti | Kırmızı |
| Tarih girilmemiş | Dosyanızı yüklemeniz bekleniyor | Amber |


- Seçenekli belge: `Dosya yükleyin veya "Değişiklik yok" seçin · 3 iş günü kaldı`
- İsteğe bağlı belge: `İsteğe bağlı` (gri, sayaç yok)

1.3 **Satır durumu – operasyon:**


| Durum | Metin | Renk |
|---|---|---|
| Süre var | Müşteri yüklemesi bekleniyor · 3 iş günü kaldı | Amber |
| Geçti | Müşteri yüklemesi 2 iş günü gecikti | Kırmızı |
| Tarih girilmemiş | Müşteri yüklemesi bekleniyor · Planlanan tarih girilmedi | Amber |

- Datassist tarafı için hiçbir "bekleniyor/zorunlu" durumu gösterilmez; hücrede yalnızca **Yükle** butonu durur ("Henüz dosya yüklenmedi" yazmaz).

### MÜŞTERİ




### UZMAN




1.4 **Aşama açıklamaları – genel kural:** Gerçek yapıya göre yazılır; şablon sütunu yoksa "şablon" geçmez, ekranda karşılığı olmayan aksiyon anlatılmaz. Müşteri/operasyon için ayrı metin.


1.5 **Sistem Kurulumu**

- Müşteri: "Şirket ve personel bilgileriniz Starter Kit ile sisteme aktarılır. Şablonu indirin, doldurun ve yükleyin; ekibimiz kontrol edip onaylayacaktır."
- Operasyon: "Müşteri, şirket ve personel bilgilerini Starter Kit ile iletir. Dosya incelemenize gönderildiğinde onaylayın veya revizyon isteyin." (Açıklama her durumda doğru kalacak şekilde nötr yazılır; "bekleniyor" bilgisi satır durumunda verilir.)


1.6 **Bordro Analiz Çalışmaları** (şablon ve onaya gönder butonu yokken metin bunları anlatıyor)

- Müşteri: "Mevcut bordro sisteminizden son kapanan aya ait aşağıdaki çıktıları yükleyin. Şablon gerekmez; kendi sisteminizdeki formatıyla yükleyebilirsiniz."
- Operasyon: "Müşteri, mevcut bordro sisteminden alınan çıktıları yükler. Belgeler incelemenize gönderildiğinde onaylayın veya revizyon isteyin."

**MÜŞTERİ**




**UZMAN**





## 1.7 **Live Hazırlıkları**

- Ad: "Canlıya Geçiş Hazırlıkları" (stepper, sol liste, başlık).
- Müşteri: "Canlıya geçiş öncesi güncel bilgilerinizi paylaşın. Değişiklik olmayan maddeler için ilgili seçeneği işaretlemeniz yeterlidir."
- Operasyon: "Müşteri, canlıya geçiş öncesi güncel bilgilerini paylaşır. Yanıtlar incelemenize gönderildiğinde onaylayın veya revizyon isteyin."
- Satırlar tipine göre 1.2/1.3 metnini kullanır (Şirket Logosu → İsteğe bağlı).

## MÜŞTERİ





## UZMAN




1.8 **Canlıya Geçiş – müşteri:** Görev listesi/sayaçlar gizlenir; kart: "**Bu aşamada sizden bir işlem beklenmiyor.** Ekibimiz firmanızı canlı ortama aktarıyor; tamamlandığında size bildirim gönderilecek." Operasyon akışı (Firmayı Kopyala) aynen kalır.


## MÜŞTERİ




1.9 **Durum tutarlılığı:** Aktif aşama üst rozet ve sol listede "Devam Ediyor"; "Bekliyor" yalnızca başlamamış aşamalar.

1.10 **Kilitli aşamalar:** Salt önizleme, butonlar pasif, üstte "Bu aşama, [önceki aşama] tamamlandığında açılacak."

### SOL LİSTE — KİLİTLİ AŞAMALAR




1.11 **Sol liste numaralandırma:** 01,02,05,06 atlaması → görünen aşamalar sıralı numaralanır.

1.12 **Stepper:** Aktif aşama belirgin; altında "Planlanan: Haz 01". Tarih yoksa müşteride satır gizli, operasyonda "Planlanan tarih girilmedi".

1.13 **"Zorunlu görev: 0 / 1 onaylandı":** Müşteride `1 belgeden 0'ı tamamlandı`; operasyonda aynen.

> Prototipte "Zorunlu görev" rozeti bulunmadığından görüntü yok; madde canlıya özeldir.

---

## Bölüm 2 — Starter Kit validasyon modalı – müşteri (hatalı dosya)

2.1 **Hata/uyarı anlamı:** Üst bilgi alanı:

- Hata: Düzeltilmesi zorunludur. Hatalar giderilmeden dosya gönderilemez.
- Uyarı: Gönderimi engellemez. Bilgilerin doğruluğu açısından dikkatle kontrol edilmesi gerekmektedir. Sekmelerde tooltip.

2.2 **Sıralama:** Önce hatalar, sonra uyarılar; grup içi Starter Kit sütun sırası. Modal açılınca ilk hata seçili. "Tümü" sekmesinde de aynı kural. Örnek: Doğum Tarihi (M, Hata) → Öğrenim Durumu (P) → SGK Sicil No (R) → Kıdem Tarihi (AH) → Maaş (AU) → IBAN (BD).

2.3 **Müşteri modalında yalnızca iki kategori: Hata (kırmızı) ve Uyarı (mor)** — canlıdaki gibi. Sekmeler: `Tümü · Hata · Uyarı`.

- Otomatik güncellemeler ve yeni eklenen alanlar müşteriye ayrı kategori olarak listelenmez; uzman modalında gösterilir (Bölüm 6). Müşteriye yalnızca alt bilgide "Dosya, otomatik düzeltmeler uygulanmış haliyle yüklenecektir." bilgisi verilir (3.6).
- Uyarı rengi müşteri modalında **mor** (nokta, sekme, kart ve etiket). Uzman modalında ve kart durumlarında amber kalır; Yeni Eklenen Alan yalnızca uzman modalında olduğu için renkler çakışmaz.
- Salt okunur müşteri modalı ("Validasyon Sonuçlarını Gör") aynı kuralı izler.

2.4 **Değer gösterimi:** Hata/uyarı değeri üstü çizilmeden; boş → `Boş`. (Otomatik düzeltme `5510 → 0000` biçimi uzman modalında kullanılır.)

2.5 **Mesaj metinleri:** Hata ve uyarı mesajlarının içeriği ayrı rapora taşındı: "Validasyon UX Düzenlemeleri – Hata ve Uyarı Mesajları" (V.1–V.3).


2.6 **Tekrarlayan uyarılar gruplanır:** Tek açıklama + `Satır · Çalışan · Değer` tablosu.

2.7 **Alt bilgi ve buton:**

- Hata varsa: "4 hata giderilmeden dosya gönderilemez. Hataların Excel dosyasında düzeltilip dosyanın yeniden yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca 104 uyarının kontrol edilmesi önerilir."
- Sadece uyarı: "Dosya yüklenebilir. 104 uyarının kontrol edilmesi önerilir."
- Buton adı **"Yüklemeyi Tamamla"**; pasifken tooltip "Hatalar giderilmeden yüklenemez."

2.8 **Düzenlenmiş Exceli İndir** tooltip: "Otomatik düzeltmelerin uygulandığı ve hata/uyarı hücrelerinin renklendirildiği dosyadır. Düzeltmelerin bu dosya üzerinden yapılması önerilir."

## MÜŞTERİ — HATALI DOSYA



## Bölüm 3 — Validasyon modalı – müşteri (hatasız dosya)

3.1 **Üst bilgi duruma göre:**

- Hata yok, uyarı var: "**Dosyada yüklemeyi engelleyen bir hata bulunmamaktadır.** 19 uyarı aşağıda listelenmiştir; dikkatle kontrol edilmesi önerilir."
- Hata ve uyarı yok: "**Tüm veriler doğrulandı.**" + boş durum ekranı ("Starter Kit dosyasında hata veya uyarı tespit edilmedi.").

3.2 **Hata (0) sekmesi** yerine yeşil "✓ Hata yok" rozeti (tıklanamaz).


3.3 **Sıralama ve varsayılan seçim:** 2.2 kuralı; ilk eleman seçili.

3.4 **Buton hiyerarşisi:** Ana aksiyon "Yüklemeyi Tamamla"; "Yeniden Yükle" ve "Düzenlenmiş Exceli İndir" ikincil.


3.5 **Alt bilgi:** "Dosya yüklenmeye hazırdır. 104 uyarının kontrol edilmesi önerilir. Yükleme sonrası dosyanın incelemeye iletilmesi için 'Onaya Gönder' adımının tamamlanması gerekmektedir."

3.6 **Gönderilen dosya:** Otomatik düzeltme varsa "Dosya, otomatik düzeltmeler uygulanmış haliyle yüklenecektir." (Servis tarafında hangi dosyanın gönderildiği netleşmeli.)

HATA YOK, UYARI VAR




## HİÇ BULGU YOK



# Bölüm 4 — Onaya gönderme (müşteri)


4.1 **İki adımlı akış:** Rozet "Yanıt Hazır" → "Gönderime Hazır". Alt satır: "1 belge yüklendi. Belgelerin Datassist incelemesine iletilmesi için onaya gönderilmesi gerekmektedir." Satır: `Yüklendi · Onaya gönderilmedi` (mavi).

MÜŞTERİ





4.2 **Onay penceresi:** Başlık "Belgeler incelemeye gönderilsin mi?"; alt metin "1 belge Datassist ekibinin incelemesine iletilecektir. İnceleme tamamlanana kadar belgede değişiklik yapılamaz."; belge kartında validasyon özeti ( `104 uyarı` ).

### MÜŞTERİ — ONAY PENCERESİ




4.3 **Gönderim sonrası:** Rozet "İncelemede" (mavi); satır `Datassist ekibi tarafından inceleniyor` (gönderim zamanı dosya kartında; bkz. 4.4); toast "Starter Kit incelemeye gönderildi."; sol liste "İncelemede". (Mesajlar alanına sistem mesajı düşmez — bildirim ile verilecek.)


### MÜŞTERİ — GÖNDERİM SONRASI (TOAST GÖRÜNÜR)



4.4 **İncelemede durumu – tutarlılık (müşteri):**

- Kart çerçevesi amber yerine açık mavi (rozet "İncelemede" mavi olduğu için; bkz. 8.4'teki tek renk kuralı).
- Satır metni yalnızca `Datassist ekibi tarafından inceleniyor` olur; "· Gönderim: 15 Eki 2026 08:50" kısmı kaldırılır. Dar sütunda iki satıra taşıyor ve gönderim zamanı dosya kartında zaten yazıyor.
- Alt bilgi: "1 belge Datassist ekibi tarafından inceleniyor. İnceleme tamamlandığında bildirim gönderilecek."
- Sağdaki "✓ Gönderildi" ibaresi kaldırılır (rozetle aynı bilgiyi tekrarlıyor).

MÜŞTERİ — İNCELEMEDE




## Bölüm 5 — Uzman ekranı (inceleme bekleyen belge)

5.1 Alt satır: "1 belge incelemenizi bekliyor · 2 gündür bekliyor". Rozet "İnceleme Bekliyor" (amber).

5.2 **Dosya kartında validasyon çipleri gösterilmez (müşteri ve uzman, tüm durumlarda):** `19 uyarı · 13 otomatik güncelleme · 2 yeni alan` gibi çipler kartı kalabalıklaştırıyor ve uzman tablosunda kartı aşağı doğru uzatıyor. Kartta yalnızca dosya adı, tarih ve "Validasyon Sonuçlarını Gör ↗" linki (revize durumunda yanında "Red Nedenini Gör ↗") kalır; sayılar modalın içindeki kategori kartlarında görülür.

5.3 `Kararları Gönder (0/1)` sayaçlı; alt satırda "Kararlar gönderilene kadar müşteriye iletilmez."

UZMAN — İNCELEME BEKLEYEN BELGE



## Bölüm 6 — Uzman validasyon modalı

6.1 Müşteri ve uzman modalı **aynı validasyon sonucunu** kullanır; hata ve uyarı sayıları iki tarafta eşleşmelidir (şu an 104 vs 99 uyarı, farklı alanlar — servis tarafında nedeni incelenmeli). Kategori yapısı ise bilinçli olarak farklıdır: müşteri yalnızca Hata/Uyarı görür (2.3), uzman Uyarı/Otomatik Güncelleme/Yeni Eklenen Alan kategorilerinin tamamını görür.

6.2 **Öneri/uygulanmadı çelişkisi (Kıdem Tarihi):** Mesaj ve değer gösterimi "Validasyon UX Düzenlemeleri" raporunda (V.3.3).

6.3 **Uyarı kayıtları:** Değişmeyen değerin üstü çizilmez. Alan adı "Çalışan SSK'ya Tabi". (SSK ve Asgari Ücret mesaj metinleri "Validasyon UX Düzenlemeleri" raporunda, V.3.2.)

6.4 **Otomatik güncellemeler gruplanır:** Alan bazında `Mevcut | Uygulanan | Kayıt` dönüşüm tablosu; satırlar açılınca görünür.


6.5 **Kod eşleştirmeleri listelenmez:** Brüt→Brut, Aylık→Ay, Tam Zamanlı→Tam Zamanli, E→Male gibi anlamı değiştirmeyen eşleştirmeler arka planda uygulanır, listede yer almaz. Değerler kullanıcı etiketiyle gösterilir (Erkek, İndirime tabi değil). Servis: Türkçe karakter kaybı kontrol edilmeli.

6.6 **Sıfır kategori:** Pasif/gri kart, tıklanamaz; Yeni Eklenenler mor; tek ve ortalanmış boş durum.

6.7 **Bilgi metni:** "Otomatik güncellemeler dosyaya uygulanmıştır. Uyarılardaki öneriler uygulanmamıştır; müşteriyle teyit edilmesi önerilir." Modal alt kısmına **Reddet / Onayla**; "Raporu İndir" ikincil.

6.8 Kartlarda çalışan adı + sütun harfi; Starter Kit sütun sırası.

UZMAN — VALİDASYON MODALI



## Bölüm 7 — Validasyon raporu (Excel)


7.1 Sayfalar: Özet · Uyarılar · Otomatik Güncellemeler · Yeni Eklenen Alanlar (varsa). 7.2 Çalışan sütunu doldurulmalı; Sütun = Excel harfi, Alan ayrı sütun; sistem kodları yerine etiket; GSM `+90 534 543 34 35`; kod eşleştirmeleri yer almaz. 7.3 .xlsx; başlık kalın/renkli/sabit/filtreli; otomatik sütun genişliği.

> Excel raporu için ekran görüntüsü yok; prototipte "Raporu İndir" ile dosya olarak indirilir.

## Bölüm 8 — Red durumu (müşteri)

8.1 **Red nedeni görünür olmalı:** Reddedilen dosya kartında red nedeni yalnızca ⓘ ikonunun arkasında kaldığı için müşteri nedeni bulamıyor. Validasyon özetinde "Validasyon Sonuçlarını Gör" linkinin yanına **"Red Nedenini Gör ↗"** linki eklenir (koyu amber, kalın; bkz. 8.4). Tıklanınca Revize Talebi modalı açılır, footer'da Dosya Yükle bulunur. Link eklendiği için Starter Kit kartındaki ⓘ ikonu kaldırılır.

MÜŞTERİ — REVİZE KARTI




8.2 **Red modalı kendiliğinden açılır:** Müşteri reddedilen dosyayı ilk gördüğünde (ekrana ilk girişte) Revize Talebi modalı otomatik açılır.

- Her red için bir kez açılır. Kapatıldıktan sonra "Red Nedenini Gör" ile tekrar açılabilir.
- Yeni bir red gelirse yine açılır.
- Operasyon (uzman) görünümünde otomatik açılmaz.
- Canlıda modalın görüldüğü bilgisi kullanıcı bazında saklanmalıdır. Prototipte bu bilgi oturum boyunca tutuluyor.


8.3 **Red modalı içeriği:** Mevcut "İnceleme Notu / Gelen ileti" başlığı ve "Konu: Starter Kit · İnceleme sonucu" satırı sonucun red olduğunu anlatmıyor.

- Başlık: amber ikonla (kart rozetiyle aynı renk) **"Revize Talebi"**. Alt satır "Sistem Kurulumu · Starter Kit" (aşama · belge).
- "Konu" satırı kaldırılır.
- Üstte sade bir bilgi cümlesi yer alır (renkli kutu yok):
  - Müşteri: "**Starter Kit dosyanız onaylanmadı.** Aşağıdaki nota göre düzeltilen dosyanın yeniden yüklenmesi gerekmektedir."

- Operasyon: "**Starter Kit dosyası onaylanmadı.** Müşterinin aşağıdaki nota göre düzeltilen dosyayı yeniden yüklemesi bekleniyor."

- Uzman, tarih, ekler ve not alanı aynen kalır. Footer: Dosya Yükle (ana), Kapat (ikincil).

MÜŞTERİ — REVİZE TALEBİ MODALI (8.2: İLK GİRİŞTE KENDİLİĞİNDEN AÇILIR)





8.4 **Revize durumu renkleri:** Revize talebi bir hata değil, müşteriden beklenen bir aksiyondur. Bu yüzden her yerde tek renk (amber) kullanılır. Kırmızı yalnızca gerçek hatalara ayrılır (validasyonda gönderimi engelleyen hatalar).

- Kart başlığındaki durum noktası kırmızıdan ambere döner (rozetle aynı).
- Dış kart çerçevesi kırmızımsı yerine açık amber olur.
- Reddedilen dosya kartında pembe dolgu kaldırılır; beyaz zemin ve amber çerçeve kullanılır.
- "Red Nedenini Gör" linki koyu amber ve kalın olur.

8.5 **Revize durumu alt bilgi metni:** "1 revize veya yeni alanın yanıtlanması gerekiyor. Tüm gerekli yanıtlar tamamlanmadan Onaya Gönder aktif olmaz." metninin yerine:

| Durum | Müşteri | Operasyon |
|---|---|---|
| Dosya bekleniyor | Starter Kit için revize talep edildi. Düzeltilen dosyanın yeniden yüklenip onaya gönderilmesi gerekmektedir. (Birden fazla belgede: "3 belge için revize talep edildi. Düzeltilen dosyaların…") | Revize talep edildi · Müşterinin düzeltilen dosyayı yeniden yüklemesi bekleniyor. |
| Dosya yüklendi | Düzeltilen dosya yüklendi. Yeniden incelemeye iletilmesi için onaya gönderilmesi gerekmektedir. | Müşteri düzeltilen dosyayı yükledi; onaya gönderilmesi bekleniyor. |

## UZMAN — REVİZE DURUMU



## Bölüm 9 — Onay durumu

9.1 **"Stage"/"Completed" gibi İngilizce ifadeler kullanılmaz; alt bilgi metni:** "Belgeler onaylandı. Stage tamamlanmayı bekliyor." yerine:

- Müşteri: "Starter Kit onaylandı. Sistem Kurulumu tamamlandığında Bordro Analiz Çalışmaları aşaması açılacak ve size bildirim gönderilecek." (Birden fazla belgede "Belgeleriniz onaylandı."; son aşamada sonraki aşama adı geçmez.)
- Operasyon: "Tüm belgeler onaylandı. Bir sonraki aşamanın açılması için aşamanın tamamlanması gerekmektedir."
- "Stage Tamamla" butonu → **"Aşamayı Tamamla"**; "Stage tamamlandı…" → "Aşama tamamlandı. Bu alan artık yalnızca görüntülenebilir."
- Stepper'da tamamlanan aşamanın altındaki "Completed: May 30" → "Tamamlandı: 30 May".


9.2 **Satır durumu:** Onay sonrası belge satırındaki durum boş kalmaz; yeşil `Onaylandı · 15 Eki 08:51`. (Uzman kararı gönderilmeden önce gösterilmez.)

9.3 **Dosya kartındaki ✓ ikonu kaldırılır:** Yeşil kart ve "Onaylandı" rozeti aynı bilgiyi veriyor; kartta yalnızca geçmiş ikonu kalır.


9.4 **Validasyon çipleri:** Onaylanmış dosya kartında da çip gösterilmez (bkz. 5.2); yalnızca "Validasyon Sonuçlarını Gör ↗" linki kalır.

9.5 **Rozet ve sol liste:** Kart rozeti ve sol liste "Onaylandı" gösterir (sol liste diğer durumlarda olduğu gibi kart rozetiyle aynıdır; bkz. 4.3). Stepper'da aşama tamamlanana kadar aktif aşama olarak kalır; "Tamamlandı" yalnızca aşama tamamlandığında gösterilir.

**MÜŞTERİ**



## UZMAN


datassist
SDP
ŞİRKET
Anadolu Lojistik Operasyon
Implementasyon Kullanıcısı
DD
IMPLEMENTASYON
Dashboard
İmplementasyon Süreçleri
SLA Çalışma Alanı
Şirket Yönetimi
Ayarlar
Tüm Uygulamalar
Yardım Merkezi
Sistem Kurulumu
Planlanan: 1 Haz
Bordro Analiz Çalışmaları
Planlanan: 8 Haz
Canlıya Geçiş Hazırlıkları
Planlanan: 29 Haz
Canlıya Geçiş
Planlanan: 5 Tem
Sistem Kurulumu
Müşteri, şirket ve personel bilgilerini Starter Kit ile iletir. Dosya incelemenize gönderildiğinde onaylayın veya revizyon isteyin.
Sistem Kurulumu
Onaylandı
Şablon Kilitli
DOSYA / BELGE
ŞABLON
Datassist
Müşteri
Starter Kit
Onaylandı · 15 Eki 08:59
Şablon İndir
Starter Kit-İMAS KLİMA VE İMAS İZMİR MAK 31 052026.xls
Müşteri · 15 Eki 2026 08:50
Validasyon Sonuçlarını Gör
Tüm belgeler onaylandı. Bir sonraki aşamanın açılması için aşamanın tamamlanması gerekmektedir.
Aşamayı Tamamla
FİRMA
Anadolu Lojistik Operasyon
01 Sistem Kurulumu
Onaylandı
Bordro Analiz Çalışmaları
Sistem Kurulumu sonrası açılır
Mesajlar
Toplantı Planla
Dosya Geçmişi 1
1 Haz 2026
Zerrin Altun
İmplementasyon Ekibi
1 Haz 2026, 09:00
Merhabalar,
© 2026 datassist
Yasal Uyarı - KVKK Politikası - KVKK Aydınlatma

## Prototip durumu (15 Eki 2026)

Bölüm 1–9 prototipte ( `legacy.html` + `app.js` + `styles.css` ) uygulandı. İstisnalar:

- 1.10: Prototipte kilitli aşamalar zaten açılamıyor; sol listede ve tooltip'te "… tamamlandığında açılacak" bilgisi eklendi.
- 1.13: Prototipte "Zorunlu görev" rozeti bulunmadığı için eklenmedi (canlı için madde geçerli).
- 3.7 (uyarılı gönderim onayı) ayrı pencere yerine 4.2'deki onay penceresine uyarı sayısı eklenerek karşılandı.
- 7.3: Başlık sabitleme ( `!views` ) kullanılan Excel kütüphanesinde desteklenmeyebilir; filtre ve otomatik genişlik çalışıyor.
- 8.2: "Görüldü" bilgisi prototipte oturum boyunca tutuluyor; canlıda kullanıcı bazında saklanmalı.
- Kalan süre prototipte sabit demo tarihine (27 May 2026) göre hesaplanıyor; canlıda bugünün tarihi kullanılmalı.

Ek davranışlar:

- Müşteri "Validasyon Sonuçlarını Gör" ile uzman modalını değil, yükleme sırasında gördüğü modalı salt okunur açar (son yüklenen dosyanın kayıtlı sonucu, "Kapat" butonu).
- Uzman inceleme tablosunda (Onay sütunu varken) Şablon sütunu 180px; "Şablon İndir" butonu Datassist sütununa taşmaz.
- Uzman, müşteri belgesi incelemedeyken de Datassist dosyası yükleyip silebilir (Datassist dosyası müşteri yanıtının parçası değil). **Netleşmesi gereken:** Canlı için Jira'ya eklenip eklenmeyeceği.

Prototipte durumları görmek için:

- `legacy.html?page=processes&demo=rejected` → müşteri, Starter Kit revize talep edilmiş (red modalı açılır).
- `legacy.html?page=processes&validationPreview=1` → uzman, Starter Kit inceleme bekliyor (Onayla → Kararları Gönder ile onay durumu; sağ alttan rol "Düzenleyici" ile müşteri görünümü).

## Sıradaki

- Tek toplu Jira raporu (canlı ortam değişiklikleri).