

Aluminium Haustüren mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen 85/105mm mit einem Ub Wert ab



Aluminium Haustüren für höchste Ansprüche.

INOTHERM

3 DEXCLUSIVE HAUSTÜREN

■1 AA 239

Dekor Alu versetzt nur aussen Edelstahl Applikation nur aussen

Zubehör Glasmotiv MS 5394 Griff aussen ZAE 141 R Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5394/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss Dekor ESG Glas (Schwarz)



GA 190 S P zertifiziert nach EN 1906, geeignet für

RC 3



Ausseneinheit



2 AA 241

Dekor Alu versetzt nur aussen Edelstahl Applikation nur aussen

Zubehör Glasmotiv MS 5395 Griff aussen ZAE 141 R Wetterschenkel E-200

Farbe HD 223 - Eiche rustikal
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5395/S

Option: Dekor ESG Glas (Schwarz)

3 AA 236

Dekor Alu versetzt nur aussen Edelstahl Applikation nur aussen

Zubehör Glasmotiv MS 5396 Griff aussen ZAE 141 R Wetterschenkel E-200

DEKOR ALU / RAL - DD

Farbe 70 784 FS
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5396/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss Dekor ESG Glas (Schwarz)



4 AA 200

Zubehör Griff aussen ZAE 110 Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS Hausnummer HE Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5355/S

5 AA 242

Dekor Alu versetzt nur aussen Edelstahl Applikation nur aussen

Zubehör

Glasmotiv MS 5397 Griff aussen ZAE 141 R Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Dekor aussen RAL 9011 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5397/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss Dekor ESG Glas (Schwarz)



AA 242



→ DEKOR ALU / RAL - DD

6 AA 243

Dekor Alu versetzt nur aussen Edelstahl Applikation nur aussen

Zubehör

Glasmotiv MS 5401 Griff aussen ZAE 141 R Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Dekor aussen RAL 9011 FS
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5401/S

Option: Dekor ESG Glas (Schwarz)

7 AA 244 E

Dekor ESG Glas versetzt nur aussen mit Siebdruck

Zubehör

Glasmotiv MS 5399 Griff aussen ZAE 72 Wetterschenkel E-210

Farbe RAL 7022 FS Hausnummer HFG (im LZR) Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 5399/S

Option: Fingerscan Dekor ALU / RAL - DD



AA 244 E

DEKOR ESG





Option: **STOSSGRIFF FINGERSCAN**

2 Relais mit 1000 Speicherungen

5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl

durchlaufende Schliessleiste

FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschliesslich 6 Schlüssel

Tag-/Nacht betrieb

Fingerscann, Stossgriff Fingerscann Codetaster, Funk-Fernbedienung

Sicherheitsrosette aussen

Kabelübergang mit Steuerungseinheit

FINGERSCAN CODETASTER

FUNK-

STOSSGRIFF FERNBEDIENUNG FINGERSCAN









BT 602 BT 802





8 AA 245

Dekor Alu versetzt nur aussen

Zubehor Glasmotiv MS 5400 Griff aussen ZAE 146 R ML Wetterschenkel E-200

Farbe HD 211 - Bergkiefer
Dekor aussen 71 334 FS
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5400/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss

AA 246 E

Dekor ESG Glas versetzt nur aussen mit Siebdruck und Rillenschliff

Zubehor Glasmotiv MS 5339 Griff aussen ZAE 141 R Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS Applikationen aussen Swarovski Kristall
Hausnummer HFG (im LZR)
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5339/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss Dekor ALU / RAL - DD

3 DEXCLUSIVE HAUSTÜREN

10 AA 207

Dekor bündig nur aussen

Zubehör Glasmotiv MS 5352

Griff aussen ZAE 784 F
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Dekor aussen HD 207 - Eiche Dunkel
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 5352/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss



Option: STOSSGRIFF FINGERSCAN 2 Relais mit 1000 Speicherungen











11 AA 240

Dekor Alu versetzt nur aussen Edelstahl Applikation nur aussen

Zubehör Glasmotiv MS 5198 Griff aussen ZAE 141 R Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS
Dekor aussen RAL 9011 FS
Türspion BT 19 E
Hausnummer HE
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 5198/S

Option: Led Dioden LD 02 - weiss Dekor ESG Glas (Schwarz)



mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen 85/105mm mit U₀ Wert ab

0.67

Vorteile liegen in Details

3 UMLAUFENDEN DICHTUNGEN
im Rahmen und Flügel und
vulkanisierten Eckausführungen
mit

SPEZIELLER U-WERTSPERRE

im Falzbereich

verstellbaren 3 - Teiligen
Rollentürbändern

3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS

mit Warme Kante System (U-Wert=0,5 W/m²K) in Kombination mit Motiv und Ornamentgläsern Mit der patentierten Flügelausführung, der **DILATATIONSSCHICHT**

und einer vergrößerten thermischen Brücke mit spezieller U-Wertsperre, garantiert das Programm **EXCLUSIV 3D**

eine stabile Konstruktion, eine optimale Dichtigkeitsfunktion zwischen Flügel und Blendrahmen und damit sind die Haustüren auch bei extremen Klimabedingungen optimal nutzbar.

mit

SPEZIELLER KAMMER

für die Elektroinstallation

mit thermisch getrennter

ALUMINIUM - BODENSCHWELLE im Farbton silberfarbig EV 1, Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung FACH HAKENVERRIEGELUNG,

Dornmass 45 mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl

mm STARKEN ALUMINIUM -

Deckschichten aussen, mittig und innen

serienmäßig
SICHERHEITSGARNITUR

zertifiziert nach EN 1906.

Die Serie GA 190 mit serienmäßig integriertem
Sicherheits - Kernziehschutz.

