

Opis strona nr 7-2 Beschreibung Seite Nr. 7-2 Descrizione pagina nr 7-2



## Symbole okuć Standardbeschläge

## simboli ferramenta

=				i	
Nr	Symbol Simbolo	Zakres Bereich Gamma	Opis	Beschreibung	Descrizione
1	96674	-	zaczep i.S.	Sicherheitsschließteil	inranaggio i.S.
. !	222205	300 - 854	zamknięcie	Kippverschluss	chiusura
2	211937	855 - 1154	uchylne	waagerecht	dell'anta a
	211938	1154 -	poziome		ribalta orizontale
$\Box$	209370*	315 - 470 (145)			
	209371*	471 - 700 (210)			
. 1	212119*	701 - 880 (320)			
. 1	212120	881 - 1130 (420)			
	212122	1131 - 1380 (520)	zasuwnica	Getriebe	ingranaggio
ا ہا	212124	1381 - 1630 (620)			
3	212126	1631 - 1740 (720)			
. 1	212126 +	ì			
. !	201841	1741 - 1790 (720)			
. !	212128	1791 - 1990 (1070)			
. !	212131	1991 - 2240 (1070)			
	212134	2241 - 2490 (1070)			
$\neg$	356323		zaczep podnośnika prawy	Hebesicherung rechts	gancio di sollevamento destra
4	330323	-	zaczep podnosnika prawy	Tresestenerang reems	ganeto di sonevamento destia
	356324	-	zaczep podnośnika lewy	Hebesicherung links	gancio di sollevamento sinistra
5	222201	-	narożnik	Winkeltreb	angolare
	222203	-	narośnik krótki	Winkeltreb kurz	angolare corto
- 1	211673 R	360 - 440			
	211674 L	300 - 440			
	211675 R	441 640	nożyca z mikrowentylacją R - prawa L - lewa	Winkelbandschere mit Spaltlüftung R - rechts L - links	forbici con
	211676 L	441 - 640			
ا ر	211677 R	641 040			microventilazione
6	211678 L	641 - 840			R - destra L - sinistra
- 1	211681 R				
	211682 L	841 - 1090			
	211683 R				
- 1	211684 L	1090 -			
$\dashv$	211924	855 - 1154			
- 1	211924	1155 - 1580			
٦	211925	1581 - 1990	zmknięcie środkowe	Mittelverschluss	chiusura centrale
7	211926	1991 - 2240			
- 1					
-	211928 52486	2241 -	łącznik kątowy	Scherenlager	angolare
8		-	zawias górny ramy	Scherenlager (Rahmen)	cerniera telaio superiore
_	52480	-	<u> </u>	Ecklagerband (Flügel)	
10	52478	-	zawias dolny skrzydła	Ecklagerband (Rahmen)	cerniera anta inferiore
11	52483	-	zawias dolny ramy	<u> </u>	cerniera telaio inferiore
12	34824	-	zaczep obwodowy	Schließteil	gancio feramenta nastro
13	94491	-	sztyft	Scherenlagerstift	terno della cerniera superiore
14	212687	-	końcówka górna	Endverschluss für Beschlagsnut	finale superiore
15	52462	-	zawias górny skrzydła	Drehband	carniera anta superiore
16	54783	-	docisk środkowy	Mittelschließteil	morsetto centrale
17	201840	855 - 1340	przedłużka	Verlängerungsriegel	prolunga
ļ	202873	471 - 700			
ļ	209507	701 - 880			
ļ		001 111			
	209508	881 - 1130			
1	209510	1131 - 1380			
10	209510 209512	1131 - 1380 1381 - 1630	zamknięcie churka	Stulpflügelgetriebe mit	ahiyoyaa dal manta ta Saa
18	209510 209512 209514	1131 - 1380	słupka	Stulpflügelgetriebe mit Schließteil variablem	chiusura del montante fisso
18	209510 209512 209514 209514 +	1131 - 1380 1381 - 1630			chiusura del montante fisso
18	209510 209512 209514 209514 + 201841	1131 - 1380 1381 - 1630 1631 - 1740 1741 - 1790	słupka		chiusura del montante fisso
18	209510 209512 209514 209514 + 201841 209517	1131 - 1380 1381 - 1630 1631 - 1740 1741 - 1790 1791 - 1990	słupka		chiusura del montante fisso
18	209510 209512 209514 209514 + 201841 209517 209518	1131 - 1380 1381 - 1630 1631 - 1740 1741 - 1790 1791 - 1990 1991 - 2240	słupka		chiusura del montante fisso
18	209510 209512 209514 209514 + 201841 209517 209518 209519	1131 - 1380 1381 - 1630 1631 - 1740 1741 - 1790 1791 - 1990 1991 - 2240 2241 - 2490	słupka		chiusura del montante fisso
18	209510 209512 209514 209514 + 201841 209517 209518 209519 211989	1131 - 1380 1381 - 1630 1631 - 1740 1741 - 1790 1791 - 1990 1991 - 2240 2241 - 2490 340 - 540	słupka		chiusura del montante fisso
18	209510 209512 209514 + 209514 + 201841 209517 209518 209519 211989 211990	1131 - 1380 1381 - 1630 1631 - 1740 1741 - 1790 1791 - 1990 1991 - 2240 2241 - 2490 340 - 540 541 - 740	słupka ruchomego	Schließteil variablem	
	209510 209512 209514 + 201841 209517 209518 209519 211989 211990 211991	1131 - 1380 1381 - 1630 1631 - 1740 1741 - 1790 1791 - 1990 1991 - 2240 2241 - 2490 340 - 540 541 - 740 741 - 1040	słupka ruchomego zasuwnica uchyły	Schließteil variablem  Kantenverschluss mit montierter	bloccaggio ingranaggio
18	209510 209512 209514 + 201841 209517 - 209518 209519 211989 211990 211991 211992 212159 +	1131 - 1380 1381 - 1630 1631 - 1740 1741 - 1790 1791 - 1990 1991 - 2240 2241 - 2490 340 - 540 541 - 740 741 - 1040 1041 - 1440	słupka ruchomego	Schließteil variablem	
	209510 209512 209514 209514+201841 209517 209518 209519 211990 211991 211992 212159+ 222201 212161+	1131 - 1380 1381 - 1630 1631 - 1740 1741 - 1790 1791 - 1990 1991 - 2240 2241 - 2490 340 - 540 541 - 740 741 - 1040 1041 - 1440 1441 - 1790	słupka ruchomego zasuwnica uchyły do 855mm wysokości	Schließteil variablem  Kantenverschluss mit montierter  Kippschere bei Flügeln unter als	bloccaggio ingranaggio dell'anta a ribalta fino a
	209510 209512 209514 209514+ 201841 209517 209518 209519 211990 211991 211992 212159+ 222201 212161+ 222201	1131 - 1380 1381 - 1630 1631 - 1740 1741 - 1790 1791 - 1990 1991 - 2240 2241 - 2490 340 - 540 541 - 740 741 - 1040 1041 - 1440 1441 - 1790 1791 - 2290	słupka ruchomego zasuwnica uchyły do 855mm wysokości	Schließteil variablem  Kantenverschluss mit montierter  Kippschere bei Flügeln unter als	bloccaggio ingranaggio dell'anta a ribalta fino a
	209510 209512 209514 209514+ 201841 209517 209518 209519 211989 211990 211991 212159+ 222201 212161+ 222201 201746	1131 - 1380 1381 - 1630 1631 - 1740 1741 - 1790 1791 - 1990 1991 - 2240 2241 - 2490 340 - 540 541 - 740 741 - 1040 1041 - 1440 1441 - 1790 1791 - 2290 340 - 840	słupka ruchomego zasuwnica uchyły do 855mm wysokości skrzydła	Schließteil variablem  Kantenverschluss mit montierter Kippschere bei Flügeln unter als 855mm	bloccaggio ingranaggio dell'anta a ribalta fino a 855mm di altezza dell'anta
19	209510 209512 209514 + 201841 209514 - 209517 209518 209519 211989 211990 211991 211992 212159 + 222201 201746 212157	1131 - 1380 1381 - 1630 1631 - 1740 1741 - 1790 1791 - 1990 1991 - 2240 2241 - 2490 340 - 540 541 - 740 741 - 1040 1041 - 1440 1441 - 1790 1791 - 2290 340 - 840 841 - 1290	słupka ruchomego zasuwnica uchyły do 855mm wysokości skrzydła zasuwnica uchyłu	Schließteil variablem  Kantenverschluss mit montierter Kippschere bei Flügeln unter als 855mm  Kantenverschluss mit montierter	bloccaggio ingranaggio dell'anta a ribalta fino a 855mm di altezza dell'anta bloccaggio ingranaggio
19	209510 209512 209514 + 201841 209517 209518 209519 211989 211990 211991 211992 212159 + 222201 201746 212157 212159	1131 - 1380 1381 - 1630 1631 - 1740 1741 - 1790 1791 - 1990 1991 - 2240 2241 - 2490 340 - 540 541 - 740 741 - 1040 1041 - 1440 1441 - 1790 1791 - 2290 340 - 840 841 - 1290 1291 - 1790	słupka ruchomego zasuwnica uchyły do 855mm wysokości skrzydła	Schließteil variablem  Kantenverschluss mit montierter Kippschere bei Flügeln unter als 855mm	bloccaggio ingranaggio dell'anta a ribalta fino a 855mm di altezza dell'anta
	209510 209512 209514 + 201841 209514 - 209517 209518 209519 211989 211990 211991 211992 212159 + 222201 201746 212157	1131 - 1380 1381 - 1630 1631 - 1740 1741 - 1790 1791 - 1990 1991 - 2240 2241 - 2490 340 - 540 541 - 740 741 - 1040 1041 - 1440 1441 - 1790 1791 - 2290 340 - 840 841 - 1290	słupka ruchomego zasuwnica uchyły do 855mm wysokości skrzydła zasuwnica uchyłu powyżej 855mm	Schließteil variablem  Kantenverschluss mit montierter Kippschere bei Flügeln unter als 855mm  Kantenverschluss mit montierter Kippschere variabel bei	bloccaggio ingranaggio dell'anta a ribalta fino a 855mm di altezza dell'anta bloccaggio ingranaggio dell'anta a ribalta sopra gli

<sup>\* -</sup> zasuwnica bez podnoścnika skrzydła

30.04.2015 07 - 02


<sup>\*-</sup> Getriebe ohne Flügelhebel

<sup>\*-</sup> bloccaggio ingranaggio di sollevamento della anta

<sup>(...) -</sup> wysokość klamki (...) - Griffhohe


<sup>(...) -</sup> altezza della maniglia






Opis strona nr 7-2 Beschreibung Seite Nr. 7-2 Descrizione pagina nr 7-2





Opis strona nr 7-2 Beschreibung Seite Nr. 7-2 Descrizione pagina nr 7-2





Opis strona nr 7-2 Beschreibung Seite Nr. 7-2 Descrizione pagina nr 7-2

30.04.2015 07 - 05