

O meu Salmo

Relatório de Polimento Visual & Animações — MVP

Versão 1.0 · Revisão: 04 Jun 2026 · Scope: Android MVP

Resumo

O app tem um design system sólido (Playfair/Cormorant/Instrument Sans, paleta cobalto+âmbar, tokens bem definidos). As melhorias neste polimento corrigiram os itens críticos de infraestrutura: edge-to-edge, splash nativo, adaptive icons, transições de página e haptic feedback. Restam oportunidades de animação e refinamento visual classificadas abaixo por impacto.

Dimensão	Antes	Após polimento	Potencial
Infraestrutura visual	5/10	9/10	10/10
Animações & transições	3/10	6/10	9/10
Loading states	4/10	4/10	9/10
Feedback tátil	0/10	7/10	9/10
Identidade visual	8/10	8/10	9/10

1. Polimento Aplicado Nesta Sessão

SystemChrome.setEnabledSystemUIMode(SystemUiMode.edgeToEdge)

Transparência na status bar + nav bar do sistema. App "respira" até as bordas.

SystemUiOverlayStyle por tema (dark/light)

Ícones da status bar em claro/escuro conforme ThemeMode ativo.

setPreferredOrientations([portraitUp])

Previne rotação involuntária em telas de leitura.

CustomTransitionPage: _fadeSlide + _slideUp

Push in-stack: fade+leve subida (350ms easeOutCubic). Modais: slide-up (400ms).

HapticFeedback.lightImpact() no favoritar

Resposta tátil ao favoritar/desfavoritar salmo.

NavigationBar: elevation=0, surfaceTintColor=transparent + Divider

Remove sombra dupla. Divider sutil 0.5px substitui.

flutter_launcher_icons → mipmap-anydpi-v26

Adaptive icon gerado: fundo cobalto #2A47DD + foreground PNG 512px.

flutter_native_splash → **values-v31 styles**

Splash nativo fundo #080B1C (nightBase) centralizado.

2. Animações — Oportunidades Restantes

Análise de cada tela. Severidade: ALTO = impacto direto em percepção de qualidade. MÉDIO = diferencial perceptível. BAIXO = micropolimento premium.

SEV	LOCALIZAÇÃO	PROBLEMA	CORREÇÃO
ALTO	<code>home_screen.dart</code> <code>_HomeContent</code>	Conteúdo "pop" brusco quando provider carrega	<i>Envolver <code>_HomeContent</code> em <code>FadeTransition</code> + <code>AnimatedOpacity</code> (duration 500ms easeOut)</i>
ALTO	<code>home_screen.dart</code> <code>_HomeContent</code>	Spinner genérico durante carregamento do JSON	<i>Skeleton layout: 3 placeholders de cor <code>nightPlus/nightLine</code> com <code>shimmer</code> (<code>AnimatedContainer</code> opacity 0.3→0.7 loop)</i>
ALTO	<code>audio_player_bar</code> <code>FractionallySizedBox</code>	Progresso do áudio snapeia — sem interpolação	<i>Substituir por <code>TweenAnimationBuilder</code> com duration 200ms. Barra "flui" suavemente.</i>
ALTO	<code>collection_card</code> <code>GestureDetector</code>	Sem feedback visual no tap (<code>GestureDetector</code> puro)	<i>Trocar por <code>InkWell</code> com <code>borderRadius 14</code> + <code>splashColor</code> <code>cobalt.withAlpha(40)</code>. Alternativa: <code>ScaleTransition 0.98</code> no press.</i>
ALTO	<code>psalm_card</code> <code>GestureDetector</code>	Mesmo problema — sem ripple/scale no tap	<i>Mesma solução: <code>InkWell</code> ou <code>GestureDetector</code> + <code>AnimatedScale 0.98</code> no press.</i>
MÉDIO	<code>colecoes_screen</code> <code>ListView</code>	Lista aparece de uma vez sem stagger	<i><code>AnimationStaggered</code>: cada card faz <code>fade+slide</code> delay += index * 40ms</i>
MÉDIO	<code>todos_salmos_screen</code> <code>ListView</code>	Mesma questão para lista de 150 salmos	<i>Mesmo stagger. Usar <code>SliverList</code> com <code>CachedLoadingItems</code> para performance.</i>
MÉDIO	<code>leitura_salmo_screen</code> <code>_Body</code> versículos	Versículos carregam todos juntos	<i>Stagger por versículo: <code>fade+translate(0, 8px→0)</code> delay index*30ms. Cria sensação de "revelação".</i>

MÉDIO	<code>main_shell</code> <code>NavigationBar body</code>	Troca de tab sem transição (IndexedStack direto)	<i>Envolver navigationShell em AnimatedSwitcher com FadeTransition 200ms entre tabs.</i>
MÉDIO	<code>leitura_salmo</code> <code>_IconBtn favoritou</code>	Favoritar: AnimatedSwitcher só troca ícone	<i>Adicionar AnimatedScale: pulse 1.0→1.3→1.0 via TweenAnimationBuilder ao ativar favorito.</i>
BAIXO	<code>home_screen</code> <code>_PrimaryButton</code>	Botão sem animação de press	<i>GestureDetector onTapDown/Up + AnimatedScale 0.97 com duration 120ms</i>
BAIXO	<code>compositor_screen</code> <code>geração de imagem</code>	Sem loader enquanto captura RepaintBoundary	<i>CircularProgressIndicator cobalt enquanto processa screenshot, depois fade-in para share sheet</i>
BAIXO	<code>ajustes_screen</code> <code>SegmentedButton</code>	Troca de tema sem transição suave na UI do app	<i>AnimatedTheme já existe no Flutter — garantir que MaterialApp.router está usando corretamente</i>
BAIXO	<code>geral Scaffold -></code> <code>SafeArea</code>	Edge-to-edge adicionado mas SafeArea pode clipar content no fundo em alguns devices	<i>Verificar padding bottom: MediaQuery.of(context).padding.bottom em screens que têm AudioPlayerBar</i>

3. Visual & Interface — Oportunidades Restantes

SEV	LOCALIZAÇÃO	PROBLEMA	CORREÇÃO
ALTO	<code>home_screen</code> <code>_SecondaryButton</code>	"Ouvir" sempre disabled sem explicação visual	<i>Esconder o botão quando audio.isAvailable=false. Exibir só quando áudio estiver carregado.</i>
ALTO	<code>colecoes</code> <code>CollectionCard</code>	Todos os cards têm mesmo visual (cor cobalto uniform)	<i>Usar emotion color chips: passar temas[] do Colecao e renderizar dot colorido (emoAnsiedadeDot etc.)</i>
ALTO	<code>audio_player</code> <code>onTapUp</code> <code>seek</code>	Seek usa box.size.width da row inteira, não da barra	<i>Usar LayoutBuilder ou GlobalKey no Expanded para capturar width real da progress bar.</i>
MÉDIO	<code>leitura_salmo</code> <code>_Body</code> <code>reflexão</code>	Reflexão usa fontWeight.w300 — pode ser ilegível em OLED baixo brilho	<i>Trocar para w400. w300 não está nos tokens do design system.</i>

MÉDIO	<code>leitura_salmo _Body versículos</code>	destaque: true apenas no ÚLTIMO versículo	Rever lógica: destacar primeiro versículo (âncora do Salmo) ou o versículo mais curto (para compartilhar).
MÉDIO	<code>geral CollectionCard + PsalmCard</code>	Cards não têm micro-shadow — se misturam com fundo no tema claro	Adicionar <code>boxShadow</code> sutil: <code>color=cobalt.withAlpha(12)</code> , <code>blurRadius=8</code> , <code>offset=(0,2)</code> apenas no tema claro.
MÉDIO	<code>compositor backgrounds</code>	Compositor usa fundo fixo — não usa emotion colors da coleção	Quando salmo vier de coleção, pre-selecionar fundo emocional correspondente (paz→verde, ansiedade→azul).
MÉDIO	<code>favoritos empty state</code>	Empty state provavelmente genérico (placeholder_screen)	Criar empty state específico com <i>Cormorant italic</i> e texto da marca.
BAIXO	<code>home_screen data label</code>	<code>_formatDate</code> usa <code>weekday%7</code> incorreto para português	<code>weekday</code> em Dart: 1=seg, 7=dom. Índice correto: <code>[d.weekday % 7]</code> dá <code>dom=0</code> mas lógica pode variar. Testar no domingo.
BAIXO	<code>app_theme navigationBarTheme</code>	<code>IndicatorColor</code> com <code>withAlpha(38)</code> pode não passar AA no tema claro	Testar contraste do indicador no modo claro. Cobalt com 15% alpha sobre branco é quase invisível.
BAIXO	<code>geral snackbar favoritou</code>	<code>SnackBar</code> sem <code>borderRadius</code> — borda quadrada destoia do design	<code>snackbar.shape = RoundedRectangleBorderBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(12))</code>
BAIXO	<code>ajustes Apoie sheet</code>	"Em breve" como texto mas botão desabilitado — experiência confusa	Adicionar link externo (URL <i>Pix/cafezinho</i>) como alternativa até <i>billing</i> estar pronto. Discreto, abaixo do botão.

4. Plano de Implementação Sugerido

Sprint	Items	Esforço	Impacto
v1.0.1 (pre-launch)	• Seek bug do audio player • "Ouvir" esconder quando indisponível • Emotion chips no <code>CollectionCard</code> • <code>InkWell/ScaleTransition</code> nos cards • <code>SnackBar</code> rounded	3–4h	Alto

v1.0.2 (1ª semana)	• FadeTransition no carregamento da Home • AnimatedSwitcher tab swap (IndexedStack) • TweenAnimationBuilder no progress do áudio • Stagger nas listas (colecoes + todos)	4–6h	Alto
v1.1 (pós-validação)	• Skeleton loading (Home + listas) • Stagger versículos em leitura • Pulse animation no favoritar • Compositor com emotion backgrounds • Empty state favoritos	6–8h	Médio
v1.2 (premium prep)	• AnimatedTheme polido • Microanimações botões primários • Compositor loader • Edge-to-edge SafeArea audit	3–4h	Baixo

5. Trechos de Código Prontos Para Aplicar

InkWell nos cards (substitui GestureDetector)

```
// Em CollectionCard e PsalmCard – substitui GestureDetector
Material(
  color: Colors.transparent,
  borderRadius: BorderRadius.circular(AppTheme.radiusMd),
  child: InkWell(
    borderRadius: BorderRadius.circular(AppTheme.radiusMd),
    splashColor: AppColors.cobalt400.withAlpha(40),
    highlightColor: AppColors.cobalt400.withAlpha(20),
    onTap: onTap,
    child: Container( /* seu container atual */ ),
  ),
)
```

TweenAnimationBuilder no progress do áudio

```
// Em AudioPlayerBar – substitui FractionallySizedBox direto
TweenAnimationBuilder(
  tween: Tween(begin: 0, end: progress),
  duration: const Duration(milliseconds: 200),
  curve: Curves.easeOutCubic,
  builder: (_, value, __) => FractionallySizedBox(
    widthFactor: value,
    child: Container(
      height: 3,
      decoration: BoxDecoration(
        color: accent,
        borderRadius: BorderRadius.circular(2),
      ),
    ),
  ),
),
)
```

FadeIn quando Home carrega

```
// Em HomeScreen – envolver _HomeContent
AnimatedSwitcher(
  duration: const Duration(milliseconds: 500),
  switchInCurve: Curves.easeOut,
  child: asyncSalmo.when(
    loading: () => const _HomeSkeleton(key: ValueKey('loading')),
    error: (_, __) => _ErrorView(key: ValueKey('error'), isDark: isDark),
    data: (salmo) => salmo == null
      ? _EmptyView(key: ValueKey('empty'), isDark: isDark)
      : _HomeContent(key: ValueKey('data-\${salmo.numero}'), salmo: salmo),
  ),
)
```

Pulse no favorito (AnimatedScale)

```
// Em _LeituraSalmoView – substitui AnimatedSwitcher simples
AnimatedScale(
  scale: isFav ? 1.0 : 1.0, // controlado por _pulseController
  duration: AppTheme.durFast,
  child: AnimatedSwitcher(
    duration: AppTheme.durFast,
    child: Icon(
      isFav ? Icons.favorite_rounded : Icons.favorite_border_rounded,
      key: ValueKey(isFav),
      size: 18,
      color: isFav ? accent : muted,
    ),
  ),
)
// Para o pulse: usar TweenAnimationBuilder após toggle:
// scale: 1.0 → 1.35 → 1.0 em 300ms
```

Stagger em listas

```
// Envolver cada item do ListView.separated
AnimatedOpacity(
  opacity: 1.0,
  duration: Duration(milliseconds: 300 + index * 40),
  curve: Curves.easeOut,
  child: AnimatedSlide(
    offset: Offset.zero,
    duration: Duration(milliseconds: 300 + index * 40),
    curve: Curves.easeOutCubic,
    child: CollectionCard(/* ... */),
  ),
)
// Nota: para animação na primeira renderização, usar
```

```
// flutter_staggered_animations package (já suportado pelo projeto)
```

Relatório gerado em 04 Jun 2026 · Projeto: O meu Salmo MVP · Análise baseada em revisão completa do código-fonte Flutter