همهی سوالات محدودیت زمانی 1 ثانیه دارند.

سوال A:حتما با اعداد فیبوناچی آشنا هستید اگه نمی دانید فرمول زیر میتواند به شمت در فهم و آشنایی شما با آن کمک کند.

$$f(1) = 1$$
, $f(2) = 1$, $f(n > 2) = f(n - 1) + f(n - 2)$

حال باید برنامه ای بنویسید که اول عدد n را می گیرد و سپس n عدد میگیرد و جمله n ام دنباله ی فیبوناچی به ازای اعداد داده شده را به دست آورد. سپس n رقم آخر و n رقم اول حاصل را به ازای هر عدد چاپ کند. (فرض کنید جواب ها همگی بیشتر از n رقم دارند). یعنی اگر عدد حاصل n کند. (فرض کنید عدد عدد n همگی بیشتر از n واپ کند. n کند.

مثال:

ورودی:

3

54

87

152

خروجی:

7127286267

1225867989

4654926099

سوال B. برنامه ای بنویسید که عدد n را بگیرد و سپس n رشته را از ورودی بخواند و کلمات هر کدام معکوس کند و چاپ کند را چاپ کند.

مثال:

ورودى:

3

salam

pashmak mikhori?

gholi raft bazi kone

خروجی:

malas

?irohkim kamhsap

enok izab tfar ilohg

سوال C. برنامه ای بنویسید که 5 عدد را بگیرد و ب.م.م آنها را به صورت زیر چاپ کند.

Result is [...]

مثال:

ورودی:

4

6

12

82

16

خروجی:

Result is 2

سوال D. برنامه ای بنویسید که عدد n را از ورودی بگیرد و سپس n رشته را از ورودی دریافت کند و فرمول زیر را بر روی آن پیاده کند

 \sum فرمول: مقدار مورد نظر = ارزش هر کاراکتر Xموقعیت آن

مثال:

ورود*ى*:

2

salam

tolombe

خروجي:

1040

2192

سوال E. برنامه ای بنویسید که یک رشته که شامل تگ های html است را دریافت کند و رشته ای بدون تگ را چاپ کند. تگ ها لزوما واقعی نیستند.

مثال:

ورودی:

Salam<tag><heigf>omid</tag>pekf<qfef>khodhafez

خروجی:

Salamomid pekfkhod hafez

سوال F. برنامه ای بنویسید که نقاشی کند!

مثال:

>>>	
7	
000000	
0#000#0	ورودى:
@#@#@#@	
0#000#0	
@C####@	
@#####	
000000	
000000	
@C@@@C@	
@C@#@C@	
@C@@@C@	خروجی:
@cccc@	
@ccccc@	
000000	
>>>	

راهنمایی: تعداد سطر ها به صورت n در اول برنامه به شما داده میشود و به تعداد سطر ها به شما یه رشته شامل m به عنوان دیوار و m به عنوان خانه ای که رنگ میشود و m به عنوان نقطه ای که باید از آن شروع کنید و تمام m ها را تبدیل به m کنید.