AMPET

مستند کامل پروژه

سامانه جامع خدمات حیوانات

۱۴۰۵/۰۷/۱۲

اطلاعات پایه

مورد	جزئیات
نام پروژه	(سوپر اپلیکیشن) AMPET
نوع پروژه	سوپر اپلیکیشن - اندروید + iOS
حوزه کاری	پت‌شاپ مارکت‌پلیس + خدمات دامپزشکی
مشتری	پلتفرم دوطرفه: Seller + Customer

خروجی‌های مورد نیاز

توضیح	خروجی
نقشه کامل صفحات و ناوبری	Wireframe
طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری	UI/UX
مستند کامل برای توسعه‌دهنده که بتونه کد بزنه	مستند فنی

وضعیت فعلی

مورد	جزئیات
مرحله پروژه	ایده (شروع طراحی و توسعه)
تیم فعلی	۲ نفر: مدیر پروژه + توسعه‌دهنده (شریک)
تکنولوژی	Microservices + PostgreSQL + Bot Crawler

ویژگی‌های اصلی

#	قابلیت	توضیح
۱	پنل سخت‌افزاری	برای صاحب حیوان و دامپزشک
۲	رزرو ویزیت	رزرو نوبت ویزیت حضوری
۳	رزرو گرومینگ	رزرو نوبت گرومینگ
۴	ویزیت آنلاین	مشاوره آنلاین با دامپزشک
۵	بیمه حیوانات	خدمات بیمه برای حیوانات
۶	حامی کارت	حمایت مالی از حیوانات آسیب‌دیده
۷	دام بزرگ	خدمات برای گاو و گوسفند
۸	اسب	خدمات مخصوص اسب
۹	مارکت‌پلیس	فروشگاه کالا و غذای حیوانات
۱۰	پت‌تکسی (ارسال حیوان)	درخواست انتقال حیوان توسط پیک مخصوص
۱۱	کافه پت	کافه مخصوص حیوانات خانگی
۱۲	یادآوری	یادآوری واکسیناسیون و سایر موارد

کاربران هدف

نوع کاربر	توضیح
Seller (ارائه‌دهنده)	پت‌شاپ‌ها، دامپزشکان، کلینیک‌ها، گرومرها و هر کسی که کالا یا خدمات ارائه می‌دهد
Customer (خریدار)	مالکان حیوانات خانگی که کالا و خدمات می‌خرند

اهداف اصلی

جزئیات	مورد
ساخت سوپر اپلیکیشن جامع خدمات حیوانات خانگی و دامپزشکی	هدف اصلی
اتصال پت‌شاپ‌ها، دامپزشکان و مالکان حیوانات در یک پلتفرم	اهداف فرعی

فهرست تصاویر وایرفریم (۲۸ تصویر)

همه تصاویر در پوشه wireframes/ تولید و در Word و PDF جاسازی شده‌اند. مولد: make_wireframes.py.

#	فایل	عنوان	گروه
۱	login.png	ورود / ثبت‌نام با کد تأیید (OTP)	مشتری
۲	home.png	صفحه اصلی (Home)	مشتری
۳	search.png	جستجو (Search)	مشتری
۴	store.png	صفحه فروشگاه (Store Page)	مشتری
۵	product.png	جزئیات محصول (Product Details)	مشتری
۶	cart.png	سبد خرید چند فروشگاهی (Cart)	مشتری
۷	address.png	آدرس، گیرنده و بازه تحویل (Address & Slot)	مشتری
۸	checkout.png	تسویه و پرداخت (Checkout)	مشتری
۹	payment-result.png	نتیجه پرداخت (Payment Result)	مشتری
۱۰	orders.png	سفارش‌های من (My Orders)	مشتری
۱۱	booking.png	رزرو نوبت (Booking)	مشتری
۱۲	booking-detail.png	جزئیات نوبت و لغو (Booking Detail)	مشتری
۱۳	return-request.png	درخواست مرجوعی (Return Request)	مشتری
۱۴	wallet.png	کیف پول مشتری (Customer Wallet)	مشتری
۱۵	pet-profile.png	پرونده حیوان خانگی (Pet Profile)	مشتری
۱۶	order-tracking.png	پیگیری سفارش (Order Tracking)	مشتری
۱۷	courier-delivery.png	تأیید تحویل پیک (Web — بدون نصب اپ)	پیک
۱۸	online-visit.png	ویزیت آنلاین (Online Visit)	مشتری
۱۹	chat.png	چت (Chat)	عمومی
۲۰	seller-dashboard.png	داشبورد فروشنده (Seller Dashboard)	فروشنده
۲۱	seller-bookings.png	مدیریت نوبت‌ها (Seller Bookings)	فروشنده
۲۲	seller-shipping.png	مدیریت ارسال و پیک‌ها (Seller Shipping)	فروشنده
۲۳	seller-wallet.png	کیف پول و تسویه (Seller Wallet)	فروشنده
۲۴	add-product.png	افزودن کالای جدید (Add Product)	فروشنده
۲۵	add-service.png	افزودن خدمت جدید (Add Service)	فروشنده
۲۶	add-provider.png	افزودن سرویس‌دهنده (Add Provider)	فروشنده
۲۷	manage-providers.png	مدیریت سرویس‌دهندگان (Manage Providers)	فروشنده
۲۸	admin-panel.png	پنل مدیریت (Admin Panel)	ادمین

صفحات بدون وایرفریم (اولویت بعدی)

#	صفحه	دلیل
۱	ثبت‌نام فروشنده / تکمیل مدارک	فرم چندمرحله‌ای بلند
۲	صف بازبینی محصول (پنل ادمین)	جایگزین: بخش «تأیید محصول» متنی
۳	تقویم نوبت‌های ارائه‌دهنده	نیازمند نمونه داده واقعی
۴	فرم لغو سفارش (درخواستی)	در وایرفریم orders پوشش داده شده
۵	صفحه مرجوعی — پنل فروشنده	مکمل return-request
۶	شارژ کیف پول / درخواست برداشت	زیرمجموعه wallet
۷	صفحه نتیجه ناموفق پرداخت	حالت دیگر payment-result
۸	مرکز اعلان‌ها	الگوی عمومی لیست

صفحات پیشنهادی - سمت مشتری (Customer)

#	صفحه	توضیح
۰-۱	ورود / ثبت‌نام	شماره موبایل + ارسال کد تایید (OTP)
۰-۲	ورود کد تایید	۵ خانه کد، تایمر ۱۲۰ ثانیه، ارسال مجدد
۰-۳	تکمیل پروفایل	نام، پذیرش قوانین، انتخاب نقش
۰-۴	فروشنده - در انتظار تأیید	پیام انتظار تأیید ادمین
۱	صفحه اصلی	نمایش خدمات، پیشنهادهای ویژه، جستجو، فیلتر بر اساس حیوان
۲	جستجو	جستجوی کالا، خدمات، دامپزشک، فیلتر بر اساس حیوان
۳	فروشگاه	لیست محصولات، فیلتر، دسته‌بندی، فیلتر بر اساس حیوان
۴	جزئیات محصول	عکس، توضیحات، قیمت، خرید، تعداد خرید شده، Cross selling، Upselling
۵	سبد خرید	اقلام گروه‌بندی شده بر اساس فروشگاه، تخفیف، پرداخت
۶	تسویه و پرداخت	آدرس، روش ارسال (توسط فروشگاه)، روش پرداخت، کد تخفیف و امتیاز
۷	رزرو نوبت	انتخاب خدمت لیست مراکز/متخصصان تأیید ارائه‌دهنده پرداخت
۸	ویزیت آنلاین	تماس تصویری با دامپزشک
۹	گرومینگ در محل	رزرو گرومینگ در منزل
۱۰	پت‌تکسی (ارسال حیوان)	درخواست انتقال حیوان (ویزیت، پانسیون، فروش)
۱۱	کافه پت	رزرو میز، منو، اطلاعات کافه
۱۲	بیمه حیوانات	انتخاب بیمه، ثبت درخواست
۱۳	حامی کارت	حمایت مالی از حیوانات آسیب‌دیده
۱۴	پروفایل کاربر	اطلاعات شخصی، حیوانات، سوابق خرید کالا و خدمات، یادآوری‌ها
۱۵	سفارش‌ها	تاریخچه سفارش‌ها، وضعیت، کد رهگیری ارسال هر فروشگاه
۱۶	نوبت‌ها	نوبت‌های رزرو شده
۱۷	پیام‌ها	چت با دامپزشک/پت‌شاپ
۱۸	اعلان‌ها	نوتیفیکیشن‌ها
۱۹	تنظیمات	تنظیمات حساب، اعلان‌ها
۲۰	درباره ما	اطلاعات شرکت، تماس
۲۱	تخفیف‌ها و کمپین‌ها	نمایش تخفیف‌های فعال، کد تخفیف
۲۲	صفحه اختصاصی فروشگاه	پروفایل هر فروشگاه با محصولات و خدمات
۲۳	ردیابی سفارش	وضعیت لحظه‌ای، کد تحویل ۶ رقمی، اطلاعات گیرنده پس از تحویل
۲۴	کیف پول و سوابق مالی	موجودی، شارژ، تاریخچه پرداخت‌ها، بازگشت‌ها، اعتبار
۲۵	مرجوعی کالا	درخواست مرجوعی، پیگیری وضعیت، اطلاع از بازگشت وجه
۲۶	تیکت‌های من	لیست تیکت‌ها با وضعیت و اولویت
۲۷	ثبت تیکت جدید	فرم موضوع، دسته، توضیحات، پیوست (۳ فایل)
۲۸	جزئیات تیکت	رشته گفتگو (چت)، ارسال پیام و پیوست، بازگشایی

۲۹	ثبت نظر	ستاره تفکیکی، متن نظر، عکس/ویدیو
۳۰	نظرات من	لیست نظرات ثبت شده + وضعیت انتشار
۳۱	علاقه‌مندی‌ها	تب‌ها، فیلتر، مرتب‌سازی، اعلان‌ها
۳۲	لیست کدهای تخفیف من	کدهای قابل استفاده، شرایط، انقضا
۳۳	لیست گفتگوها	لیست threads + آخرین پیام + Badge
۳۴	حیوانات من	لیست حیوانات با عکس، نوع، سن + دکمه افزودن
۳۵	افزودن / ویرایش حیوان	اطلاعات پایه + اطلاعات سلامت
۳۶	پرونده حیوان	کارت هویت، آمار، آلرژی، تب‌ها، دکمه رزرو
۳۷	سوابق و واکسیناسیون	خط زمانی سوابق، یادآوری واکسن
۳۸	اشتراک‌گذاری پرونده	لینک ۷ روزه، QR، دسترسی‌های فعال
۳۹	آدرس‌های من	لیست + پیش‌فرض + افزودن/ویرایش/حذف
۴۰	انتخاب آدرس و بازه تحویل	آدرس گیرنده + گیرنده متفاوت + بازه تحویل

صفحات پیشنهادی - سمت ارائه‌دهنده (Seller)

#	صفحه	توضیح
۱	داشبورد	آمار فروش، نوبت‌ها، درآمد
۲	مدیریت محصولات	افزودن/ویرایش/حذف محصول
۳	مدیریت نوبت‌ها	تایید/رد نوبت‌ها
۴	مدیریت خدمات	افزودن خدمات جدید
۵	پروفایل فروشگاه	اطلاعات فروشگاه، عکس، آدرس
۶	سفارش‌ها	لیست سفارش‌ها، وضعیت
۷	درآمد و تسویه	گزارش درآمد، تسویه حساب
۸	پیام‌ها	چت با مشتریان
۹	تنظیمات	تنظیمات فروشگاه
۱۰	افزودن کالای جدید	ثبت محصول جدید با مشخصات کامل
۱۱	افزودن خدمت جدید	ثبت خدمت جدید (ویزیت، گرومینگ و...)
۱۲	افزودن سرویس‌دهنده جدید	ثبت دامپزشک یا گرومر جدید
۱۳	مدیریت سرویس‌دهندگان	لیست و مدیریت دامپزشکان و گرومرها
۱۴	تنظیمات ارسال	تعیین هزینه و روش ارسال هر فروشگاه
۱۵	مدیریت ارسال و پیک‌ها	لیست ارسال‌های در جریان، انتخاب پیک، تولید لینک تأیید تحویل وب
۱۶	کیف پول و تسویه	موجودی لحظه‌ای، واریز خودکار، درخواست برداشت، تاریخچه تراکنش‌ها
۱۷	مرجوعی کالا	درخواست‌های مرجوعی، تأیید/رد، پیگیری بازگشت وجه
۱۸	مدیریت نظرات	لیست نظرات، پاسخ، آمار امتیاز، هشدار امتیاز پایین
۱۹	لیست گفتگوها	لیست threads مشتریان + آخرین پیام + Badge
۲۰	ایجاد کد تخفیف فروشگاهی	کد اختصاصی فقط برای اقلام خودش (سقف ادمین)
۲۱	آدرس ثبتی فروشگاه	آدرس رسمی + وضعیت تأیید ادمین + تاریخچه
۲۲	تنظیمات ارسال و بازه تحویل	بازه، روز، هزینه، cut-off، ظرفیت، مناطق

فازهای توسعه

قابلیت‌ها	فاز
مارکت‌پلیس + پروفایل کاربر	فاز ۱
رزرو نوبت + ویزیت آنلاین	فاز ۲
گرومینگ + پت‌تکسی + کافه پت	فاز ۳
بیمه + حامی کارت + دام بزرگ	فاز ۴

بخش دام بزرگ و اسب

شماره	صفحه	توضیح
۱	دسته‌بندی دام بزرگ	گاو، گوسفند
۲	دسته‌بندی اسب	خدمات مخصوص اسب
۳	متخصصین دامپزشکی	لیست متخصصین دام بزرگ
۴	محصولات دام بزرگ	خوراک، تجهیزات

سرویس بیمه حیوانات (Insurance)

۱. فرآیند خرید بیمه (گام به گام)

گام	عمل کاربر	اتفاق سمت سرور	پیام به کاربر
۱	ورود به بخش «بیمه»	نمایش طرح‌های فعال	—
۲	انتخاب طرح	محاسبه نرخ پایه (نژاد/سن/منطقه)	جدول پوشش و استثناها
۳	انتخاب حیوان از پرونده	اعتبارسنجی: سن ≥ ۸ سال، واکسن فعال	این حیوان شرایط را ندارد: {دلیل}
۴	تکمیل اطلاعات بیمه‌ای	بررسی پرسش‌نامه سلامت	—
۵	استعلام قیمت	پایه + ضریب نژاد + ضریب سن + ضریب منطقه	حق بیمه سالانه: {مبلغ} تومان
۶	پرداخت	انتقال به درگاه/کیف پول/اعتبار	رسید پرداخت
۷	بررسی ادمین	تأیید یا درخواست مدرک (حداکثر ۳ روز کاری)	اعلان نتیجه
۸	صدور	تولید بیمه‌نامه PDF + شماره + QR	بیمه‌نامه شما صادر شد
۹	تمدید	یادآوری ۳۰ / ۷ / ۱ روز	یادآوری تمدید

۲. طرح‌ها و پوشش

طرح	حق بیمه سالانه	سقف خسارت	فرانشیز	پوشش
پایه	۲۵۰٬۰۰۰ تومان	۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰	۱۰٪ (حداقل ۵۰۰k)	بستری، جراحی فوری، دارو
استاندارد	۴۵۰٬۰۰۰ تومان	۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰	۸٪ (حداقل ۴۰۰k)	پایه + آزمایش، تصویربرداری، بیماری مزمن
ویژه	۷۵۰٬۰۰۰ تومان	۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۵٪ (حداقل ۳۰۰k)	استاندارد + دندان + دامپزشکی در منزل

استثنای پوشش (در همه طرح‌ها)
بیماری‌ها و ناهنجاری‌های مادرزادی
جراحی زیبایی و غیردرمانی
آسیب ناشی از جنگ، شورش، اقدام عمدی مالک
حیوان فاقد شناسنامه/میکروچیپ یا واکسن هاری
سن حیوان بیش از ۸ سال در زمان خرید
بیماری ثبت‌شده در ۶ ماه اخیر پیش از شروع پوشش
پیشگیری عادی — مگر در طرح ویژه

۳. وضعیت‌های بیمه‌نامه (State Machine)

وضعیت	توضیح	انتقال‌های مجاز
DRAFT	پیش‌نویس — پرسش‌نامه ناقص	PENDING_REVIEW
PENDING_REVIEW	در انتظار بررسی ادمین	ACTIVE / REJECTED / MORE_DOCS
MORE_DOCS	نیاز به مدرک (مهلت ۷ روز)	PENDING_REVIEW / EXPIRED_UNPAID
ACTIVE	فعال	CLAIM_OPEN / CANCELLED / EXPIRED
CLAIM_OPEN	ادعای خسارت باز	CLAIM_PAID / CLAIM_REJECTED
CLAIM_PAID	خسارت پرداخت شد	ACTIVE
CLAIM_REJECTED	خسارت رد شد	ACTIVE
EXPIRED	منقضی	RENEWED / ARCHIVED
RENEWED	تمدید شد	ACTIVE
CANCELLED / REJECTED	لغو یا رد ثبت‌نام	پایانی

۴. استرداد حق بیمه (لغو)

زمان لغو از خرید	استرداد
کمتر از ۷ روز و بدون خسارت	۱۰۰٪
۷ تا ۳۰ روز	۷۰٪
بیش از ۳۰ روز	۳۰٪
داشتن خسارت پرداخت‌شده	صفر

۵. فرآیند ادعا (خسارت)

گام	مسئول	شرح
۱	مشتری	ثبت ادعا + انتخاب بیمه‌نامه + توضیح حادثه + تاریخ
۲	مشتری	بارگذاری مدارک: صورتحساب، نسخه، عکس، آزمایش
۳	سیستم	صدور شماره ادعا + اعلان به ادمین
۴	ادمین	بررسی (حداکثر ۵ روز کاری)
۵	ادمین	تأیید مبلغ (کسر فرانشیز) یا رد با ذکر دلیل
۶	سیستم	واریز به کیف پول (۰ تا ۱۰ ثانیه) + اعلان
۷	مشتری	برداشت بانکی در چرخه تسویه ۱۴ روزه

۶. صفحات

#	صفحه	توضیح
۱	لیست طرح‌های بیمه	مقایسه ۳ طرح + استثناها

۲	فرم خرید بیمه	انتخاب حیوان + پرسش‌نامه سلامت
۳	استعلام و پرداخت	نرخ نهایی + روش پرداخت
۴	بیمه‌نامه‌های من	لیست + وضعیت + دانلود PDF
۵	جزئیات بیمه‌نامه	پوشش‌ها، سقف مصرف‌شده، تاریخ
۶	ثبت ادعا	فرم + آپلود مدارک
۷	پیگیری ادعا	وضعیت + شرح + مبلغ
۸	تمدید بیمه	انتخاب مجدد طرح با تخفیف وفاداری

۷. سناریوها

#	سناریو	رفتار
۱	حیوان بالای ۸ سال	در گام ۳ رد + پیشنهاد حامی کارت و صندوق حمایت
۲	حیوان قبلا بیمه فعال	این حیوان بیمه فعال دارد + لینک به بیمه‌نامه
۳	رد شدن توسط ادمین	اعلان + دلیل + امکان اصلاح تا ۳ بار
۴	ادعای بالاتر از سقف	سقف پرداخت + اطلاع مابقی + پیشنهاد حامی کارت
۵	ادعای جعلی (۳ مشکوک)	تعلیق + تیکت خودکار + بررسی کارشناسی
۶	انقضا بدون تمدید	یادآوری + ۳۰ روز فرصت تمدید با ارزیابی مجدد

حامی کارت (Guardian Card)

واریز می‌کند؛ در مقابل مزایای اختصاصی برای حیوان خودش و نشان «حامی» در پروفایل دریافت می‌کند. مبلغ جمع‌آوری‌شده شفاف و قابل پیگیری است. کاربر ماهانه مبلغی به صندوق حمایت از حیوانات آسیب‌دیده

۱. سطوح

مزایا	سهم AMPET	سهم صندوق	ماهانه	سطح
نشان حامی، ۵٪ تخفیف دامپزشکی، یادآوری پیشرفته	۲۰٪	۸۰٪ = ۴۰٬۰۰۰	۵۰٬۰۰۰ تومان	نقره‌ای
۱۰٪ تخفیف دامپزشکی و گرومینگ، ۱ گواهی سلامت رایگان سالانه، اولویت پشتیبانی	۲۰٪	۸۰٪ = ۱۲۰٬۰۰۰	۱۵۰٬۰۰۰ تومان	طلایی
۱۵٪ تخفیف + ۲ ویزیت آنلاین رایگان ماهانه + مشاوره ۲۴/۷ + اعتبار ۲۰٪ بیمه	۲۰٪	۸۰٪ = ۲۴۰٬۰۰۰	۳۰۰٬۰۰۰ تومان	الماسی

۲. فرآیند خرید و تمدید

گام	شرح
۱	انتخاب سطح + مشاهده سهم صندوق و مزایا
۲	پرداخت ماهانه یا سالانه (سالانه = ۲ ماه رایگان)
۳	فعال‌سازی فوری + صدور کارت دیجیتال (QR)
۴	کسر خودکار در سررسید + یادآوری ۳ روز قبل
۵	ناموفق بودن کسر: ۳ تلاش در روزهای ۱، ۳ و ۷ تعلیق سطح

۳. قواعد

#	قاعده
۱	لغو: آزاد در هر زمان، مؤثر از سررسید بعدی؛ بازپرداخت روزشمار ماه جاری در لغو طی ۵ روز اول
۲	تغییر سطح: هر زمان؛ در صورت ارتقا، مابه‌التفاوت روزشمار می‌شود
۳	عدم پرداخت ۷ روزه تعلیق خودکار مزایا (اعلان + پیامک)
۴	سهم صندوق هر ماه در گزارش عمومی منتشر می‌شود
۵	سهم AMPET صرف: هزینه پرداخت، نگهداری سامانه، طرح‌های نجات
۶	حامی‌ها می‌توانند حیوان مشخصی را برای حمایت انتخاب کنند
۷	نشان حامی در نظرات، چت و پروفایل نمایش داده می‌شود
۸	امکان هدیه دادن اشتراک به دیگران (لینک هدیه با کد)

۴. صفحات

#	صفحه	توضیح
۱	صفحه حامی کارت	معرفی سطوح + آمار صندوق زنده

۲	پرداخت و فعال‌سازی	انتخاب سطح + روش پرداخت
۳	کارت دیجیتال من	سطح + تاریخ سررسید + QR
۴	مزایای من	لیست کدهای تخفیف فعال
۵	گزارش صندوق	صورت حساب سه‌ماهه (PDF)
۶	حیوانات تحت حمایت من	لیست + وضعیت
۷	مدیریت اشتراک	تغییر سطح / لغو

۵. سناریوها

#	سناریو	رفتار
۱	ناموفق بودن کسر خودکار	۳ تلاش (روز ۱، ۳، ۷) + پیامک تعلیق خودکار مزایا
۲	ارتقای سطح وسط ماه	روزشمار مابه‌التفاوت + فعال‌سازی فوری
۳	لغو در ۵ روز اول	بازپرداخت روزشمار به کیف پول
۴	درخواست شفافیت	نمایش صورت حساب عمومی + لینک گزارش PDF
۵	کاربر تازه‌وارد بدون پرونده حیوان	امکان خرید + پیشنهاد ساخت پرونده
۶	کمپین نجات فوری	امکان کمک یک‌باره جدا از اشتراک

پت‌تکسی (ارسال حیوان — Pet Taxi)

۱. فرآیند سفارش

گام	عمل کاربر	اتفاق سمت سرور
۱	انتخاب هدف انتقال (ویزیت/گرومینگ/پانسیون/فروش/جابه‌جایی/متفرقه)	ثبت purpose
۲	انتخاب مبدا و مقصد روی نقشه یا از دفتر آدرس	محاسبه مسافت و مدت
۳	مشخصات حیوان: نوع، وزن، تعداد، قفس، آرام‌بخش	بررسی محدودیت (حداکثر ۲ حیوان)
۴	انتخاب زمان (فوری یا زمان‌بندی‌شده)	استعلام قیمت
۵	نمایش قیمت شفاف	—
۶	انتخاب پیک (امتیاز، خودرو، فاصله) یا ارجاع خودکار	رزرو ۱۰ دقیقه‌ای تا پذیرش
۷	پرداخت (کیف پول / درگاه / اعتبار)	اسکرو تا تحویل
۸	ردیابی زنده + تماس ایمن (شماره مخفی)	—
۹	تحویل با کد ۶ رقمی + عکس حیوان	آزادسازی اسکرو + کارمزد
۱۰	امتیاز و نظر	—

۲. قیمت‌گذاری

مقدار	جزء
۱۲۰٬۰۰۰ تومان	پایه (شروع سفر)
۱۲٬۰۰۰ تومان	هر کیلومتر
۵٬۰۰۰ تومان	هر کیلوگرم بالای ۱۰ کیلو
۳۰٪ افزایش	بیش از ۱ حیوان
۴۰٪ افزایش	بازه شب (۲۲ تا ۶)
۱۵٬۰۰۰ تومان هر ۱۵ دقیقه	انتظار بیش از ۱۵ دقیقه در مقصد
نرخ ۱۰٬۰۰۰ تومان/کیلومتر	مسافت بالای ۲۵ کیلومتر
۱۵٪ کارمزد	سهم AMPET

۳. الزامات ایمنی

#	الزام
۱	خودروی مجهز به قفس ایمن مناسب اندازه حیوان
۲	تهویه و کولر فعال در همه فصول
۳	جعبه کمک‌های اولیه حیوانات
۴	ممنوعیت قرار گرفتن حیوان روی صندلی جلو یا در دستان راننده حین حرکت
۵	دوربین داخل خودرو (الزامی برای سطح ویژه)

۶	حمل‌ونقل جداگانه حیوانات گوشت‌خوار و علف‌خوار
۷	بیمه مسئولیت حمل تا سقف ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۸	ثبت شماره پلاک و مدارک خودرو در پروفایل پیک
۹	گواهی سلامت حیوانی و آموزش ایمنی پیک هر ۶ ماه
۱۰	اعلام الزامی بیمار بودن حیوان + امکان لغو رایگان

۴. وضعیت‌ها (State Machine)

وضعیت	توضیح
SEARCHING	در حال یافتن پیک (رزرو ۱۰ دقیقه)
ACCEPTED	پیک پذیرفت شناسه سفر
EN_ROUTE_PICKUP	در راه مبدا
WAITING	در مبدا (حداکثر ۱۵ دقیقه بدون هزینه)
IN_TRANSIT	در حال انتقال
AT_DESTINATION	رسیدن به مقصد — در انتظار کد تحویل
DELIVERED	تحویل + عکس آزادسازی اسکرو
CANCELLED_RIDER	لغو پیک بازگشت کامل + جریمه ۵٪ برای پیک
CANCELLED_CUSTOMER	لغو مشتری طبق جدول لغو
FAILED	عدم دسترسی به مقصد بازگشت + هزینه رفت‌وبرگشت
DISPUTE	اختلاف تیکت + ادمین

۵. جدول لغو

هزینه مشتری	زمان لغو
رایگان	پیش از پذیرش پیک
۲۰٪	پس از پذیرش و پیش از حرکت
۵۰٪	در مسیر
۱۰۰٪	پس از رسیدن به مقصد

۶. صفحات

#	صفحه
۱	درخواست پت‌تکسی — انتخاب هدف + مبدا/مقصد روی نقشه
۲	مشخصات حیوان و استعلام — وزن، تعداد، نیازمندی‌ها + قیمت
۳	انتخاب پیک — لیست + امتیاز + خودرو
۴	پرداخت
۵	ردیابی زنده — نقشه + وضعیت + دکمه تماس ایمن
۶	تحویل — کد ۶ رقمی + عکس
۷	سوابق سفرها — لیست + هزینه + امتیاز
۸	پروفایل پیک — مدارک، امتیاز، نمودار زمان پاسخگویی

۷. سناریوها

#	سناریو	رفتار
۱	عدم پذیرش در ۱۰ دقیقه	بازگشت به یافتن + پیشنهاد افزایش ۱۰٪ نرخ + لغو رایگان
۲	بیمار شدن حیوان در مسیر	دکمه اورژانس نزدیک‌ترین دامپزشک شبانه‌روزی + توقف رایگان
۳	مقصد اشتباه	تغییر فقط پیش از IN_TRANSIT؛ پس از آن افزایش هزینه
۴	عدم حضور گیرنده	۱۵ دقیقه انتظار = ۳ تماس FAILED + بازگشت + هزینه کامل
۵	تأخیر بیش از ۲۰ دقیقه پیک	عذرخواهی خودکار + ۱۰٪ تخفیف
۶	اختلاف در خسارت	تیکت + بیمه مسئولیت + تصمیم ادمین تا ۲۴ ساعت

کافه پت (Pet Cafe)

۱. فرآیند رزرو میز

گام	شرح
۱	انتخاب شعبه + مشاهده ظرفیت لحظه‌ای
۲	انتخاب تاریخ، ساعت شروع و مدت (۱، ۲ یا ۳ ساعت)
۳	تعداد نفرات + تعداد و نوع حیوانات
۴	پذیرش قوانین ورود (واکسن، قلاده/قفس، سلامت ظاهری)
۵	مشاهده منو (خوراکی انسان، خوراکی حیوان، نوشیدنی)
۶	رزرو نهایی (پیش‌پرداخت ۲۰٪ برای گروه بالای ۶ نفر)
۷	دریافت کد رزرو QR
۸	چک‌این در شعبه نمایش میز
۹	ثبت نظر + امتیاز

۲. قواعد

#	قاعده
۱	حداکثر ۲ حیوان به ازای هر ۲ نفر
۲	الزام واکسن هاری و ضدانگل در ۶ ماه اخیر (آپلود مدرک)
۳	حیوانات آزاد در محوطه اصلی با قلاده؛ بدون قلاده فقط در اتاق جدا
۴	ممنوعیت ورود حیوانات بیمار، عفونی یا دارای انگل ظاهری
۵	سالن آرام برای حیوانات مضطرب
۶	ممنوعیت آزاد گذاشتن غذای انسانی برای حیوانات
۷	ظرف آب و محل دفع مشخص و ضدعفونی‌شده
۸	مسئولیت آسیب به حیوانات دیگر با صاحب حیوان
۹	رزرو گروهی بالای ۱۵ نفر = بخش خصوصی + هماهنگی قبلی
۱۰	لغو رایگان تا ۳ ساعت پیش؛ پس از آن پیش‌پرداخت سوخت می‌شود

۳. وضعیت‌های رزرو

وضعیت	توضیح
DRAFT	در حال تکمیل
CONFIRMED	تأیید فوری (ظرفیت آزاد)
CHECKED_IN	حضور در شعبه
COMPLETED	پایان رزرو درخواست نظر

لغو مشتری (طبق جدول زمانی)	CANCELLED_BY_CUSTOMER
لغو شعبه بازپرداخت کامل	CANCELLED_BY_STORE
عدم حضور سوخت پیش‌پرداخت	NO_SHOW

۴. صفحات

#	صفحه
۱	لیست کافه‌های پت (شعب + امتیاز + ظرفیت زنده)
۲	جزئیات شعبه (تصاویر، منو، قوانین، نقشه)
۳	رزرو میز (تاریخ/ساعت/نفرات/حیوانات)
۴	منوی سفارش آنلاین (سفارش برای میز)
۵	کد رزرو QR
۶	رزروهای من
۷	قوانین ورود حیوانات
۸	پنل مدیریت کافه (ظرفیت، منو، ساعات کاری)

۵. سناریوها

#	سناریو	رفتار
۱	تکمیل ظرفیت در ساعت انتخابی	پیشنهاد ۳ ساعت نزدیک + لیست انتظار
۲	نرسیدن مدرک واکسن	ممانعت از رزرو + راهنمای آپلود
۳	عدم حضور (No-show)	سوخت پیش‌پرداخت + اخطار اول
۴	ناسازگاری بین حیوانات در سالن	ارجاع به سالن آرام + دخالت کارکنان
۵	رزرو گروهی	خاموش شدن رزرو آنلاین آن ساعت + هماهنگی تلفنی
۶	تعطیلات و ساعات خاص	تقویم ادمین با ۳ حالت: عادی / شلوغ / بسته

پانسیون حیوانات (Boarding / Pet Hotel)

۱. فرآیند رزرو

گام	شرح
۱	انتخاب پانسیون (امتیاز، نوع حیوان پذیرش، فاصله)
۲	انتخاب بازه تاریخ ورود و خروج (حداقل ۱ شب)
۳	انتخاب نوع اسکان: مشترک / نیمه‌خصوصی / خصوصی با دوربین
۴	تعداد و نوع حیوانات + اطلاعات تغذیه و دارو
۵	امکانات تکمیلی: تغذیه ویژه، پیاده‌روی روزانه، گزارش عکس و ویدیو، حمام و گرومینگ پایان دوره
۶	بررسی ظرفیت و تأیید اولیه ارائه‌دهنده (تا ۲۴ ساعت)
۷	پرداخت بیعانه ۳۰٪ یا کامل
۸	صدور قرارداد کوتاه + فرم وضعیت سلامت حیوان
۹	تحویل حیوان حضوری + فرم وضعیت + عکس ثبتی
۱۰	گزارش روزانه (عکس/ویدیو در پنل مشتری)
۱۱	بازپس‌گیری + فرم خروج + تسویه مانده
۱۲	امتیاز و نظر

۲. قواعد

#	قاعده
۱	الزام واکسن هاری، ضدانگل و گواهی سلامت حداکثر ۷ روز قبل از ورود
۲	ممنوعیت پذیرش حیوان بیمار یا در دوره قرنطینه
۳	توله زیر ۳ ماه پذیرش نمی‌شود
۴	بازدید حضوری مشتری با هماهنگی قبلی آزاد است
۵	گزارش روزانه الزامی (حداقل ۱ عکس)؛ عدم ارسال هشدار به ادمین
۶	مسئولیت فرار حیوان با ارائه‌دهنده (حداکثر ۵۰ میلیون)
۷	عدم پرداخت مانده در روز خروج نگه‌داری ۳ روز با اخطار، سپس تیکت
۸	بیمه حوادث پایه در همه رزروها لحاظ شود

۳. استرداد بیعانه (لغو توسط مشتری)

استرداد	زمان لغو از ورود
۱۰۰٪	بیش از ۷ روز
۷۰٪	۳ تا ۷ روز
۴۰٪	۱ تا ۳ روز

۲۰٪	کمتر از ۲۴ ساعت
۰٪	عدم حضور

لغو از سوی ارائه‌دهنده = بازپرداخت ۱۰۰٪ + جریمه ۱۰٪ از کل مبلغ از کیف پول ارائه‌دهنده.

۴. وضعیت‌های رزرو

توضیح	وضعیت
در انتظار تأیید ارائه‌دهنده (۲۴ ساعت)	DRAFT / PENDING_PROVIDER
تأیید و پرداخت	CONFIRMED / PAID
تحویل حیوان + فرم وضعیت	CHECKED_IN
در دوره نگه‌داری (گزارش روزانه)	IN_STAY
بازپس‌گیری + تسویه درخواست نظر	CHECKED_OUT / COMPLETED
تمدید با تأیید ظرفیت	EXTENDED
رد، لغو، عدم حضور	REJECTED / CANCELLED / NO_SHOW
اختلاف تیکت + ادمین	DISPUTE

۵. صفحات

#	صفحه
۱	لیست پانسیون‌ها (نقشه + فیلتر)
۲	جزئیات پانسیون (اتاق‌ها، تعرفه، نمونه گزارش)
۳	فرم رزرو (تاریخ، نوع اسکان، امکانات)
۴	فرم وضعیت سلامت حیوان (ورود/خروج)
۵	پنل گزارش دوره (عکس/ویدیو روزانه)
۶	رزروهای من
۷	تسویه و مانده‌حساب
۸	پنل مدیریت پانسیون (اتاق‌ها، ظرفیت، تعرفه)

۶. سناریوها

#	سناریو	رفتار
۱	پر شدن ظرفیت پس از ثبت	اعلام + پیشنهاد ۳ پانسیون نزدیک + بازپرداخت کامل
۲	بدتر شدن وضعیت سلامت حیوان	تماس فوری + پرونده پزشکی + تصمیم مشتری
۳	تأخیر در بازگشت مشتری	تمدید آنلاین در صورت ظرفیت، وگرنه هشدار ۳ روزه
۴	عدم ارسال گزارش روزانه	هشدار؛ ۲ روز عدم‌ارسال = اخطار رسمی
۵	فرار حیوان	بیمه + تیکت فوری + پرداخت خسارت تا سقف
۶	اختلاف در فرم وضعیت	مقایسه عکس ثبتی ورود و خروج + تصمیم ادمین

گرومینگ در محل (Mobile Grooming)

۱. فرآیند سفارش

گام	شرح
۱	انتخاب خدمت: حمام، اصلاح مو، تمیزکاری گوش/ناخن، مسواک، پیرایش نژادی، کوتاه کردن پنجه
۲	انتخاب حیوان از پرونده (وزن و نژاد خودکار)
۳	انتخاب آدرس مشتری از دفتر آدرس
۴	محاسبه قیمت خودکار: پایه خدمت + ضریب وزن + ضریب نژاد + مسافت
۵	انتخاب بازه زمانی (۲ ساعته)
۶	انتخاب گرومر (امتیاز، نمونه‌کار، فاصله) یا ارجاع خودکار
۷	تأیید گرومر تا ۲ ساعت
۸	پرداخت — اسکرو تا اتمام
۹	ورود گرومر + تأیید هویت با کد ۴ رقمی مشتری
۱۰	انجام کار + عکس قبل و بعد
۱۱	تأیید اتمام توسط مشتری آزادسازی اسکرو
۱۲	امتیاز و نظر

۲. نرخ‌گذاری

مقدار	جزء
۲۵۰٬۰۰۰ تومان	پایه حمام (سگ تا ۱۰ کیلو)
۴۰۰٬۰۰۰ تومان	پایه حمام (سگ ۱۰ تا ۲۵ کیلو)
۵۵۰٬۰۰۰ تومان	پایه حمام (سگ بالای ۲۵ کیلو)
۳۵۰٬۰۰۰ تومان (بریسینگ اجباری: +۱۰۰٬۰۰۰)	گربه
۱٫۲	ضریب نژاد پرمو
+۱۵٪	ضریب مسافت (بالای ۱۵ کیلومتر)
پذیرش نمی‌شود (شعاع خدماتی)	مسافت بیش از ۳۰ کیلومتر
۱۵٪ کارمزد	سهم AMPET

۳. الزامات بهداشتی

#	الزام
۱	ضدعفونی کامل ابزار پیش از هر سفارش + گزارش عکسی
۲	تعویض تیغ و برس اختصاصی یا ابزار یک‌بارمصرف
۳	استفاده از شامپوی مخصوص حیوانات؛ ممنوعیت شامپوی انسانی

۴	دستکش و ماسک در زمان ریزش موی آلرژی‌زا
۵	توقف فوری در صورت استرس یا خونریزی + تماس با مشتری
۶	کیت اورژانس و دستگاه خشک‌کن ایمن (بدون دمای بالا)
۷	گواهی سلامت حیوانی گرومر هر ۶ ماه
۸	بیمه مسئولیت آسیب تا سقف ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

۴. وضعیت‌ها

وضعیت	توضیح
REQUESTED / PENDING_PROVIDER	در انتظار تأیید گرومر (۲ ساعت)
CONFIRMED / EN_ROUTE	تأیید و حرکت
ARRIVED	رسیدن — تأیید با کد ۴ رقمی مشتری
IN_PROGRESS / COMPLETED	انجام کار و پایان
APPROVED_BY_CUSTOMER	تأیید مشتری آزادسازی اسکرو
REJECTED / CANCELLED / NO_SHOW	رد، لغو، عدم حضور
DISPUTE	اختلاف تیکت + ادمین

۵. صفحات

#	صفحه
۱	انتخاب خدمت گرومینگ + استعلام قیمت
۲	انتخاب آدرس و بازه زمانی
۳	انتخاب گرومر (نمونه‌کار)
۴	پرداخت
۵	پیگیری مسیر گرومر
۶	تأیید اتمام (عکس قبل/بعد)
۷	سوابق گرومینگ حیوان (در پرونده)
۸	پنل گرومر (تقویم، سفارش‌ها، درآمد)

۶. سناریوها

#	سناریو	رفتار
۱	استرس حیوان حین کار	توقف + تماس با مشتری ادامه/لغو (پرداخت خدمت انجام‌شده)
۲	وزن واقعی بیش از اعلامی	اعلام تفاوت قیمت و نیاز به تأیید مشتری
۳	آسیب پوستی کشف‌شده	توقف + پیشنهاد ویزیت + ثبت در پرونده
۴	تأخیر بیش از ۳۰ دقیقه	عذرخواهی + ۱۰٪ تخفیف یا لغو رایگان
۵	عدم پذیرش در ۲ ساعت	ارجاع خودکار + پیشنهاد ۲ گرومر جایگزین
۶	درخواست خارج از شعاع	پیام خارج از شعاع + پیشنهاد نزدیک‌ترین گرومر

بخش دام بزرگ و اسب – فرآیند

۱. فرآیند بازدید میدانی دامپزشک

گام	شرح
۱	ثبت اطلاعات ملک/مزرعه: نام، نوع دام، تعداد، مختصات GPS، آدرس
۲	ثبت شماره‌های شناسایی دام (پلاک گوش / میکروچیپ / پلاک اسب)
۳	انتخاب متخصص: دامپزشک عمومی، دامپزشک اسب، تکنسین تلقیح مصنوعی
۴	انتخاب نوع خدمت: معاینه، واکسیناسیون گله، درمان، تلقیح، سونوگرافی، تولد کمکی
۵	انتخاب بازه زمانی + محاسبه هزینه بازدید (پایه + هر کیلومتر + تعداد دام)
۶	تأیید متخصص پرداخت
۷	بازدید + ثبت نتیجه در پرونده دام
۸	صدور نسخه، گواهی سلامت یا گواهی حمل
۹	پیگیری دارو و واکسن (یادآوری خودکار)
۱۰	امتیاز و نظر

۲. قواعد بخش دام

#	قاعده
۱	ثبت دام نیازمند شماره شناسایی معتبر (پلاک گوش/میکروچیپ/پلاک اسب)
۲	گواهی حمل تنها توسط دامپزشک دارای مجوز قابل صدور است
۳	ثبت داروی تجویزی با نام، دوز، دوره و تاریخ قطع یادآوری
۴	گله‌های بالای ۵۰ راس = سفارش گروهی با تخفیف تعداد
۵	فروش دام: گواهی سلامت ≥ ۱۵ روز، قرنطینه ۷ روزه، تأیید انتقال مالکیت
۶	ممنوعیت فروش حیوان بیمار یا بدون گواهی
۷	نرخ‌گذاری خدمات بازدید توسط ادمین (کف و سقف) تعیین می‌شود
۸	سوابق دام در «پرونده دام» مانند پرونده حیوان خانگی ذخیره می‌شود

۳. وضعیت‌های درخواست بازدید

وضعیت	توضیح
REQUESTED / PENDING_PROVIDER	در انتظار تأیید متخصص (۱۲ ساعت)
CONFIRMED / EN_ROUTE	تأیید و حرکت
VISIT_DONE	پایان بازدید
REPORT_ISSUED / COMPLETED	صدور نسخه یا گواهی پایان
REJECTED / CANCELLED / NO_SHOW	رد، لغو، عدم حضور

اختلاف تیکت + ادمین	DISPUTE

۴. صفحات

#	صفحه
۱	دسته‌بندی دام بزرگ (گاو، گوسفند)
۲	دسته‌بندی اسب
۳	متخصصین دامپزشکی (فیلتر تخصص/منطقه)
۴	محصولات دام بزرگ (خوراک، تجهیزات، دارو)
۵	ثبت ملک و گله
۶	پرونده دام (هر راس / هر گله)
۷	درخواست بازدید میدانی
۸	نسخه و گواهی‌ها (دانلود PDF + QR)
۹	بازارچه دام (خرید/فروش با قرنطینه)
۱۰	پنل متخصص (تقویم مسیرها، سوابق بازدید)

۵. سناریوها

#	سناریو	رفتار
۱	دسترسی ضعیف اینترنت در مزرعه	آفلاین کردن فرم بازدید + همگام‌سازی پس از اتصال
۲	اورژانس شبانه	فیلتر شبانه‌روزی + نرخ شبانه ۵۰٪ + تماس مستقیم
۳	شیوع بیماری در گله	ثبت رویداد قرنطینه + اعلان اعضای آن منطقه
۴	دام بدون پلاک	پیام نیاز به شناسه + راهنمای نصب پلاک
۵	اختلاف در گواهی حمل	تیکت + بررسی مرجع دامپزشکی استان
۶	فروش دام بیمار در بازارچه	مسدودسازی فروشنده + حذف آگهی + اخطار رسمی

اعتبار خرید (BNPL — Buy Now Pay Later)

اعتبار خرید کل مبلغ سفارش را به فروشنده پرداخت می‌کند و خودش به اقساط می‌پردازد. AMPET واسطه تأمین مالی است؛ فروشنده هیچ ریسکی ندارد. کاربر با

۱. مدل کلی

مقدار	جزء
۲، ۳، ۴ یا ۶ ماهه (ماهانه)	بازه‌های اقساط
۰٪ (بدون سود)	کارمزد بازه ۱ ماهه
۲٪ به ازای هر ماه (بر مبلغ اولیه)	کارمزد بازه ۲ تا ۶ ماهه
۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان	حداقل خرید اعتباری
بر اساس سطح (جدول بعد)	حداکثر خرید اعتباری
۲٪ به ازای هر ماه تأخیر، حداکثر ۱۰٪	جریمه تأخیر
۳۰ روز مسدودی اعتبار + تیکت وصول	سقف تأخیر

۲. سقف اعتبار بر اساس سطح

تعداد قسط باز	سقف اعتبار	شرط احراز	سطح
۲	۵٬۰۰۰٬۰۰۰	تکمیل پروفایل + ۱ خرید موفق	تازه‌وارد
۳	۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۳ خرید موفق + حساب ۳ ماهه	نقره‌ای
۴	۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۱۰ خرید موفق + حساب ۶ ماهه + بدون تأخیر	طلایی
۶	۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۲۵ خرید موفق + حساب ۱۲ ماهه + بدون تأخیر	پلاتینیوم

۳. فرآیند خرید اعتباری

گام	شرح
۱	در چک‌اوت انتخاب «پرداخت اعتباری (اقساطی)»
۲	استعلام سقف اعتبار + محاسبه اقساط (مبلغ هر قسط، سررسیدها، کارمزد)
۳	انتخاب بازه اقساط
۴	پذیرش الکترونیکی قرارداد (ثبت نسخه، زمان، IP، دستگاه)
۵	بررسی خودکار: عدم بدهی معوق + سقف + عدم مسدودی
۶	پرداخت کامل به فروشنده از سوی AMPET
۷	صدور صورت حساب اعتباری + تقویم سررسید
۸	یادآوری ۳ روز و ۱ روز قبل از هر سررسید
۹	پرداخت قسط از کیف پول یا درگاه
۱۰	تسویه کامل آزاد شدن سقف + ارتقای سطح

۴. وضعیت‌های اعتبار

توضیح	وضعیت
شرایط اولیه	NOT_ELIGIBLE ELIGIBLE
رزرو سقف (۱۵ دقیقه)	LIMIT_RESERVED
پرداخت به فروشنده	DISBURSED
اقساط باز پرداخت جزئی تسویه کامل	ACTIVE_INSTALLMENTS PARTIALLY_PAID SETTLED
تأخیر در پرداخت	OVERDUE (تا ۳۰ روز ۱)
نکول مسدودی وصول	DEFAULT (بالای ۳۰ روز) BLOCKED COLLECTION
رد یا انصراف پیش از پرداخت	REJECTED / CANCELLED

۵. قواعد وصول

#	قاعده
۱	یادآوری ۳ روز و ۱ روز قبل از سررسید (پیامک + پوش)
۲	تأخیر ۱ تا ۷ روز: هشدار + جریمه ۲٪
۳	تأخیر ۸ تا ۳۰ روز: مسدودی خرید اعتباری + تماس وصول + تیکت
۴	بالای ۳۰ روز: مسدودی کامل + بررسی ادمین
۵	امکان تقسیم مجدد قسط معوق توسط ادمین (حداکثر یک بار)
۶	پرداخت زودهنگام اقساط باقی بدون جریمه آزاد است
۷	اعتبار فقط برای خرید کالا در AMPET؛ برداشت نقدی ندارد
۸	فروشندگان حساس (حیوان زنده، دارو) ممکن است مستثنی شوند
۹	همه اطلاعات مالی رمزنگاری‌شده (AES-256) و در گزارش مالی جدا ثبت می‌شود

۶. صفحات

#	صفحه
۱	صفحه اعتبار من (سقف، مصرف‌شده، باقی‌مانده، سطح)
۲	محاسبه‌گر اقساط در چک‌اوت
۳	نمایش شرایط قرارداد + پذیرش الکترونیکی
۴	صورت حساب اعتباری + تقویم سررسید
۵	پرداخت قسط
۶	تاریخچه اقساط و سررسیدها
۷	شرایط ارتقای سطح اعتباری
۸	پنل مدیریت اعتبارها (ادمین: تأیید دستی، مهلت‌دهی، مسدودی)

۷. سناریوها

#	سناریو	رفتار
۱	رد شدن خودکار درخواست	ذکر دلیل + راهنمای ارتقا (۲ خرید دیگر انجام دهید)
۲	اتمام سقف وسط خرید	پیشنهاد کاهش مبلغ یا پرداخت نقدی مابه‌التفاوت
۳	عدم پرداخت قسط	یادآوری جریمه مسدودی؛ همه مراحل با اعلان و پیامک
۴	درخواست تقسیم مجدد قسط	تیکت مالی تأیید ادمین (یک‌بار) صورت حساب جدید
۵	لغو سفارش پس از پرداخت اعتباری	بازگشت کامل + باطل شدن خودکار اقساط
۶	مغایرت پرداخت قسط	رد پرداخت + پیام مبلغ دقیق + امکان پرداخت مجدد

معماری میکروسرویس

سرویس	مسئولیت
Auth Service	احراز هویت، ثبت‌نام، ورود
User Service	پروفایل کاربر، حیوانات خانگی
Marketplace Service	محصولات، فروشگاه‌ها، سفارش‌ها (ارسال بر عهده فروشگاه)
Booking Service	رزرو نوبت، ویزیت، گرومینگ
Payment Service	پرداخت، نگه‌داری امانی (اسکرو)، کارمزد، کیف پول، تسویه حساب
Notification Service	اعلان‌ها، پیام‌ها
Insurance Service	بیمه حیوانات
Transport Service	پت‌تکسی (ارسال حیوان)
Cafe Service	کافه پت
Livestock Service	دام بزرگ و اسب
Crawler Bot Service	جستجوی اینترنتی محصولات و قیمت‌ها

پشته فناوری پیشنهادی (Tech Stack)

پیشنهاد نهایی با شریک توسعه‌دهنده قطعی می‌شود؛ این جدول مبنای تخمین و تصمیم است.

لایه	انتخاب پیشنهادی	دلیل / نکته
اپ موبایل	Flutter (Dart)	یک کدپایه Android + iOS، پشتیبانی عالی از RTL
جایگزین اپ	React Native	اگر تیم JS/TS داشت؛ هزینه استخدام بالاتر
وب‌اپ (اختیاری)	Next.js (React)	صفحات قانونی و مرکز دانش SEO برای SSR
بک‌اند	Node.js (NestJS)	مدل رویدادمحور و ماژولار مناسب میکروسرویس
جایگزین بک‌اند	Go	اگر اولویت کارایی بالا بود
پایگاه داده	PostgreSQL 16	سازگار با نیاز مالی و تراکنش
کش / سشن	Redis	توکن OTP، نشست‌ها، رزرو موجودی، Rate Limiting
صف و رویداد	RabbitMQ	تحویل رویدادهای مالی at-least-once
جستجو	Elasticsearch	فارسی‌سازی + فیلترهای چندلایه
ذخیره‌سازی	S3-compatible (MinIO یا فضای ابری)	تصاویر محصول، مدارک، فاکتور
چت	WebSocket (Socket.IO)	تحویل لحظه‌ای + وضعیت تایپ
نقشه و مسیر	OSM / Mapbox	پت‌تکسی و مکان‌یابی
مانیتورینگ	Prometheus + Grafana + Sentry	لاگ خطا + هشدار
CI/CD	GitLab CI یا GitHub Actions	استقرار خودکار + تست قراردادی
پیامک	سرویس پیامک داخلی (کاوه‌نگار / آی‌ام‌سی)	قالب‌های این سند ملاک است
ایمیل	سازمانی SMTP یا SES	فاکتور رسمی و خبرنامه

مطابق بخش پرداخت	درگاه مستقیم بانکی + زارین‌پال	پرداخت
مطابق بخش نسخه‌بندی	App Store + بازار + Google Play	انتشار اپ
دیتابیس و کلیدهای جدا	dev / staging / prod	محیط‌ها

لغو سفارش (Order Cancellation)

قاعده کلی: لغو سخت‌گیرانه — مشتری فقط تا قبل از «تأیید فروشنده» می‌تواند آزاد لغو کند.

۱. مجوز لغو بر اساس وضعیت سفارش

وضعیت سفارش	لغو مشتری	لغو فروشنده	لغو ادمین
سبد خرید (ثبت نشده)	حذف کالا از سبد	—	—
در انتظار پرداخت	رایگان + لغو خودکار پس از ۲ ساعت	رایگان	رایگان
پرداخت شده (در انتظار تأیید)	رایگان — بازگشت ۱۰۰٪ شامل هزینه ارسال	بازگشت ۱۰۰٪ + جبران	بازگشت ۱۰۰٪ + جبران
تأیید شده (در حال آماده‌سازی)	فقط «درخواست لغو» با تأیید فروشنده	بازگشت ۱۰۰٪ + جبران	بازگشت ۱۰۰٪ + جبران
در حال ارسال	فقط «درخواست لغو» یا «برگشت پیک»	«برگشت پیک» + جبران	—
تحویل شده	فقط مرجوعی کالا	—	با جبران
مرجوعی / لغو شده / رد شده	—	—	—

۲. جریان «درخواست لغو» پس از تأیید فروشنده

مرحله	رفتار
۱	مشتری «درخواست لغو» + دلیل اجباری (منو) + توضیح اختیاری
۲	سفارش وارد وضعیت «در انتظار تصمیم فروشنده» می‌شود
۳	اعلان به فروشنده: پوش + پیامک + ایمیل + آیتم در پنل
۴	فروشنده ۲۴ ساعت فرصت دارد
۵	تأیید لغو نهایی، بازگشت ۱۰۰٪ شامل هزینه ارسال
۶	رد سفارش به حالت قبل + اعلان «درخواست لغو رد شد»
۷	عدم پاسخ تا ۲۴ ساعت خودکار رد (به نفع فروشنده)
۸	رد شدن مشتری تیکت می‌زند، ادمین ظرف ۲۴ ساعت تصمیم می‌گیرد
۹	تصمیم ادمین به نفع مشتری بازگشت کامل، بدون امتیاز منفی

۳. جبران در لغوهای فروشنده

امتیاز فروشنده	جبران مشتری	سناریو
امتیاز منفی ۰.۵	۱۰۰٪ بازگشت شامل هزینه ارسال + کوپن ۵٪	لغو قبل از خروج پیک
امتیاز منفی ۰.۵	۱۰۰٪ بازگشت + هزینه رفت و برگشت از فروشنده + کوپن ۵٪	«برگشت پیک» پس از خروج
بدون امتیاز منفی	۱۰۰٪ بازگشت + جبران کامل زیان‌دیده	لغو توسط ادمین

۴. لغوهای خودکار (Auto-Cancel)

نتیجه	مهلت	شرط
لغو خودکار + آزادسازی موجودی + اعلان	۲ ساعت پس از ثبت	عدم پرداخت
لغو خودکار + بازگشت کامل + اعلان	۲۴ ساعت	عدم تأیید فروشنده
لغو خودکار + بازگشت + کوپن ۵٪ + امتیاز منفی	فوری	ناموجود شدن کالا پس از پرداخت
هشدار تیکت خودکار + تصمیم ادمین	۲۴ ساعت پس از ارسال	انقضای لینک تأیید تحویل

۵. سفارش چند فروشگاهی

توضیح	قاعده
هر فروشگاه یک سفارش مستقل لغو فقط روی همان سفارش	تفکیک
فقط مبلغ همان سفارش + هزینه ارسال همان فروشگاه	بازگشت وجه
اگر از حد نصاب بیفتد کد باطل و مابه‌التفاوت از بازگشت کم می‌شود	کد تخفیف سبد
لغو یک سفارش، بازه سفارش‌های دیگر را تغییر نمی‌دهد	بازه تحویل

۶. جدول بازگشت وجه

مدت	مسیر بازگشت	وضعیت پرداخت
۰ تا ۱۰ ثانیه	فوری به کیف پول	کیف پول AMPET
۷۲ ساعت کاری	همان درگاه	درگاه بانکی / زرین‌پال
فوری	برگشت اعتبار + لغو قسط	اعتبار خرید (BNPL)
بر اساس کندترین	هر بخش جداگانه به مسیر خودش	ترکیبی

۷. صفحات

محتوا	کاربر	صفحه
اقلام، مبلغ بازگشتی، هزینه ارسال	مشتری	تأیید لغو سفارش
فرم دلیل + شمارش ۲۴ ساعت	مشتری	درخواست لغو (پس از تأیید)
تأیید/رد + دکمه «برگشت پیک»	فروشنده	درخواست‌های لغو
دلیل اجباری + جبران محاسبه‌شده	فروشنده	لغو سفارش
همه لغوها + تصمیم در تیکت اختلاف	ادمین	لیست لغوها
پوش + پیامک + ایمیل + اعلان داخل اپ	هر دو	اعلان لغو

۸. سناریوها

#	سناریو	رفتار سیستم
۱	لغو قبل از تأیید فروشنده	فوری، رایگان، بازگشت ۱۰۰٪ شامل ارسال
۲	لغو بعد از تأیید	درخواست ۲۴ ساعت تأیید/رد/عدم پاسخ (رد خودکار)
۳	فروشنده رد کند	سفارش به حالت قبل + امکان تیکت برای مشتری
۴	فروشنده خودش لغو کند	۱۰۰٪ بازگشت + کوپن ۵٪ + امتیاز منفی
۵	برگشت پیک	هزینه رفت و برگشت از فروشنده + ۱۰۰٪ بازگشت
۶	عدم پرداخت	لغو خودکار پس از ۲ ساعت
۷	عدم تأیید ۲۴ ساعته	لغو خودکار + بازگشت کامل + اعلان
۸	ناموجود شدن کالا	لغو خودکار + بازگشت + کوپن ۵٪ + امتیاز منفی

زمان‌بندی و مقصد بازگشت وجه (Refund SLA)

این بخش مرجع واحد است؛ همه بخش‌های دیگر (لغو رزرو، لغو سفارش، مرجوعی) به اینجا ارجاع می‌دهند.

۱. مقصد بازگشت وجه

توضیح	قاعده
همیشه کیف پول AMPET — بدون استثنا	مقصد
۰ تا ۱۰ ثانیه پس از تأیید رویداد	سرعت
کاربر می‌تواند بلافاصله با کیف پول خرید کند	مصرف
دکمه «برداشت» همان چرخه تسویه ۱۴ روزه	برداشت به بانک
ثبت در پروفایل + تأیید با واریز ۱ ریالی	شماره شبا
قابل تعیین توسط ادمین (مثلا ۱۰۰,۰۰۰ تومان)	حداقل برداشت
۰ تا سقف مشخص در ماه، سپس مبلغ ثابت	کارمزد برداشت
پوش + ایمیل + اعلان داخل اپ با شماره پیگیری	اعلان

۲. جدول SLA بازگشت وجه بر اساس رویداد

#	رویداد	مبلغ	مدت تا شارژ کیف پول
۱	لغو رزرو رایگان (پله ۱)	۱۰۰٪	۰ تا ۱۰ ثانیه
۲	لغو رزرو جریمه‌دار (پله ۲)	۷۰٪	۰ تا ۱۰ ثانیه
۳	لغو توسط ارائه‌دهنده	۱۰۰٪ + ۱۰٪ جریمه	۰ تا ۱۰ ثانیه
۴	لغو سفارش قبل از تأیید فروشنده	۱۰۰٪	۰ تا ۱۰ ثانیه
۵	تأیید درخواست لغو توسط فروشنده	۱۰۰٪	۰ تا ۱۰ ثانیه
۶	لغوهای خودکار	۱۰۰٪	۰ تا ۱۰ ثانیه
۷	مرجوعی کالا (تأیید شده)	۱۰۰٪ منهای هزینه بازگرداندن	۰ تا ۱۰ ثانیه
۸	تصمیم ادمین در اختلاف	طبق تصمیم	۰ تا ۱۰ ثانیه
۹	برداشت کیف پول به بانک	دلخواه	چرخه ۱۴ روزه تسویه
۱۰	خطای درگاه / استرداد ناموفق	۱۰۰٪	۷۲ ساعت کاری

پرداخت از کیف پول، درگاه یا اعتبار BNPL — همه به یک مقصد یعنی کیف پول می‌روند.

۳. وضعیت‌های بازگشت وجه

مهلت بعدی	توضیح	وضعیت
۱۰ ثانیه	رویداد ثبت شده، منتظر اجرای Job	در صف
فوری	تراکنش معکوس در حال ثبت	در حال اجرا
پایان	کیف پول شارژ + رسید صادر شد	انجام شده
۳ تلاش، سپس تیکت	خطای سیستمی / درگاه	شکست خورده
۲۴ ساعت	مبلغ بالا یا مشکوک	نیاز به بررسی دستی
چرخه ۱۴ روزه	درخواست برداشت ثبت شده	برداشت بانکی در انتظار
پایان	واریز + شماره پیگیری	برداشت بانکی انجام شده

۴. قواعد و استثناها

توضیح	قاعده
بازگشت بیش از ۵ میلیون تومان = تأیید دوم ادمین	دو تأییدیه مالی
بازگشت‌های مکرر کوتاه‌مدت بررسی دستی	مبلغ مشکوک
کارمزدی روی بازگشت وجه نمی‌گیرد AMPET	کارمزد
لغو قسط + آزاد شدن سقف اعتبار فوری	اعتبار BNPL
هر بخش جداگانه به کیف پول (یک تراکنش خلاصه)	ترکیبی
ابتدا بدهکاری تسویه، مابقی شارژ	کیف پول منفی
یادآوری + تیکت خودکار	عدم دریافت تا ۷ روز
تیکت با SLA بالا: پاسخ اولیه ≥ ۲ ساعت	شکایت از تأخیر
شماره پیگیری + تاریخ + مبلغ + دلیل (PDF)	رسید
سند و اعلان جداگانه اگر از حساب او باشد	اعلان به فروشنده

۵. بازگشت وجه به فروشنده / ارائه‌دهنده

رفتار	حالت
از کیف پول کسر ناکافی: منفی و کسر از فروش بعدی	بدهکاری (جریمه/خسارت)
درخواست چرخه ۱۴ روزه (چرخه ۱ = ۳۰ روز)؛ چرخه ۱ بدون برداشت زودهنگام	برداشت فروشنده
تا تسویه بدهکاری، برداشت غیرفعال	مسدودی
همه تراکنش‌ها در «صورت حساب» قابل دانلود	سند

۶. صفحات

محتوا	کاربر	صفحه
موجودی، تاریخچه، فیلتر، رسید	مشتری	کیف پول و تراکنش‌ها
شبا، مبلغ، حداقل، زمان واریز	مشتری	درخواست برداشت به بانک
پیگیری، دلیل، وضعیت، منبع	مشتری	جزئیات بازگشت وجه
فیلتر، تأیید دوم، خطاها	ادمین	گزارش بازگشت‌ها
مجموع بازگشت‌ها، برداشت‌ها، اختلافات	مالی	گزارش مالی

۷. سناریوها

رفتار سیستم	سناریو	#
۱۰۰٪ تا ۱۰ ثانیه در کیف پول	لغو رایگان رزرو	۱
شارژ منهای هزینه بازگرداندن در صورت تقصیر	تأیید مرجوعی	۲
تأیید دوم ادمین سپس ≥ ۱۰ ثانیه	بازگشت بالای ۵ میلیون	۳

۳ تلاش خودکار تیکت + اعلان ۷۲ ساعته	خطای درگاه	۴
در صف تسویه ۱۴ روزه + زمان تخمینی	درخواست برداشت بانکی	۵
ابتدا بدهکاری، مابقی شارژ	کیف پول منفی	۶
یادآوری تیکت خودکار	عدم دریافت تا ۷ روز	۷
برداشت مسدود تا تسویه + نمایش علت	فروشنده بدهکار	۸

فاکتور (Invoice)

۱. انواع فاکتور

#	نوع	صادرکننده	زمان	کاربرد
۱	فاکتور ساده (پیش‌فرض)	سیستم، خودکار	پس از پرداخت	نمایش / دانلود PDF
۲	رسید پرداخت	سیستم، خودکار	لحظه پرداخت	شماره پیگیری + مبلغ
۳	صورت حساب ماهانه فروشنده	سیستم، خودکار	پایان دوره	فروش، کارمزد، خالص تسویه
۴	فاکتور رسمی / مودیاتو	مالی ادمین	≥ ۳ روز کاری	نیاز مالیاتی
۵	خلاصه سبد چند فروشگاهی	سیستم، خودکار	پس از پرداخت	جمع کل + لینک فاکتورها

سبد چند فروشگاهی هر سفارش فاکتور جدا دارد (فروشنده و آدرس ثبتی متفاوت است).

۲. محتوای فاکتور ساده

بخش	اقلام
سربرگ	لوگوی AMPET، شماره فاکتور INV-YYYYMMDD-XXXX، تاریخ، وضعیت
طرف‌حساب	شماره سفارش، نام خریدار، موبایل، آدرس گیرنده، بازه تحویل
فروشنده	نام فروشگاه، آدرس ثبتی (نسخه لحظه سفارش)، شناسه/کد اقتصادی
جدول اقلام	ردیف، نام کالا، SKU، تعداد، قیمت واحد، تخفیف، جمع
جمع‌ها	جمع کالاها، کد تخفیف، هزینه ارسال، مبلغ نهایی
پرداخت	شیوه، شماره پیگیری، وضعیت
شفافیت	«فروشنده: AMPET — X فقط واسط پرداخت و ارتباط است»
امنیت	کد رمزگذاری‌شده برای استعلام اصالت QR

۳. فاکتور رسمی / مودیاتو

شرایط درخواست

قاعده	شرط
حداکثر ۳۰ روز پس از تحویل	مهلت درخواست
فقط پرداخت‌شده و تحویل‌شده	شرط سفارش
نامحدود، اما هر سفارش یک بار	تعداد
تا قبل از تأیید امکان‌پذیر	انصراف

فیلدهای اطلاعات حقوقی

فیلد	نوع	اجباری
نوع شخص	حقوقی / حقیقی	بله
نام / نام کسب‌وکار	متن	بله
شناسه ملی یا کد اقتصادی	۱۱ یا ۱۴ رقمی	بله
شماره ثبت (حقوقی)	عدد	حقوقی بله / حقیقی خیر
کد پستی	۱۰ رقمی	بله
آدرس کامل	متن	بله
تلفن	۱۱ رقمی	بله
ایمیل	ایمیل	خیر

جریان صدور

مرحله	رفتار	مهلت
۱	مشتری درخواست + تکمیل فیلدها	–
۲	اعتبارسنجی الگوریتمی	فوری
۳	ارجاع به مالی ادمین	فوری
۴	بررسی: تأیید / رد با دلیل / اصلاح	۳ روز کاری
۵	صدور PDF امضاشده + ثبت	≥ ۱ روز کاری
۶	اعلان + دانلود از پروفایل	فوری

۴. صورت حساب تسویه فروشنده

ستون	توضیح
فروش خام	مجموع بهای کالاهای تحویل‌شده
کارمزد AMPET	درصد تعیین‌شده توسط ادمین
جریمه‌ها	لغو، عدم حضور، خسارت، جریمه مرجوعی
بازگشت‌ها	سفارش‌های لغوشده یا مرجوعی
تسویه خالص	= فروش خام - کارمزد - جریمه‌ها - بازگشت‌ها
مانده قبلی	مانده از دوره قبل
قابل واریز	= تسویه خالص + مانده قبلی
وضعیت	در حال تجمع / آماده تسویه / واریز شده

۵. صفحات

صفحه	کاربر	محتوا
فاکتور سفارش	مشتری	نمایش + دانلود PDF + QR
درخواست فاکتور رسمی	مشتری	فرم حقوقی + اعتبارسنجی
تاریخچه فاکتورهای رسمی	مشتری	لیست + وضعیت + دانلود
لیست فاکتورها	فروشنده	فیلتر
صورت حساب تسویه	فروشنده	جدول محاسباتی + PDF
صف بررسی فاکتور رسمی	مالی/ادمین	تأیید/رد با دلیل
تنظیمات فاکتور	ادمین	الگو، لوگو، متن حقوقی

۶. سناریوها

#	سناریو	رفتار سیستم
۱	پرداخت موفق	فاکتور ساده خودکار + اعلان
۲	سبد ۳ فروشگاهی	۳ فاکتور جدا + ۱ خلاصه سبد
۳	درخواست فاکتور رسمی	فرم اعتبارسنجی مالی ≥۳ روز صدور
۴	رد درخواست	اعلان با دلیل + امکان اصلاح
۵	لغو/مرجوعی	فاکتور ابطال‌شده + فاکتور اصلاحی
۶	پایان دوره تسویه	صورت حساب خودکار + اعلان
۷	فروشنده بدهکار	مانده منفی + برداشت مسدود
۸	تغییر آدرس فروشنده	فاکتورهای قدیمی با نسخه لحظه سفارش

فرآیند مرجوعی کالا (Return/RMA)

۱. جریان کار

مرحله	طرف	توضیح	مهلت
۱	مشتری	درخواست مرجوعی (دلیل اجباری + عکس اجباری)	—
۲	سیستم	بررسی خودکار شرایط (مهلت ۷ روز؟)	فوری
۳	سیستم	ارسال درخواست به فروشنده + اعلان	فوری
۴	فروشنده	بررسی و تصمیم (تأیید / رد با دلیل)	۴۸ ساعت
۴-الف	سیستم	عدم پاسخ تأیید خودکار به نفع مشتری	۴۸ ساعت
۵	فروشنده	انتخاب روش بازگرداندن (پیک / پست / حضوری)	۷۲ ساعت
۵-الف	سیستم	عدم انتخاب پست پیش‌پرداخت از حساب فروشنده	۷۲ ساعت
۶	مشتری	تحویل کالا به پیک/پست یا مراجعه حضوری	۵ روز
۷	فروشنده	بررسی کالا در انبار (تأیید / رد + عکس)	۷۲ ساعت
۸	سیستم	کالا سالم بازگشت وجه	فوری
۸-الف	سیستم	عدم بررسی تأیید خودکار + بازگشت وجه	۷۲ ساعت

۲. روش بازگرداندن کالای فیزیکی

فروشنده پس از تأیید، خودش روش را انتخاب می‌کند. AMPET پیک اختصاصی ندارد.

روش	توضیح	اطلاعات افشاشده
پیک فروشنده	پیک خود فروشنده به آدرس مشتری می‌رود	نام + آدرس + موبایل گیرنده
پست / تیپاکس / پارس‌انسیل	ثبت بسته + وارد کردن کد رهگیری	کد پستی + آدرس
تحویل حضوری	مشتری به آدرس ثبتی فروشنده می‌برد	فقط آدرس فروشگاه

قواعد افشا و مهلت

قاعده	توضیح
افشا	اطلاعات تماس فقط پس از تأیید نهایی مرجوعی
پیش‌فرض خودکار	عدم انتخاب روش تا ۷۲ ساعت پست پیش‌پرداخت با هزینه فروشنده
کد رهگیری	ثبت در وضعیت + نمایش برای مشتری + یادآوری
مهلت مشتری	۵ روز پس از انتخاب روش
انقضای مهلت	مرجوعی لغو + بدون بازگشت وجه + تیکت خودکار
تغییر روش	یک بار تا قبل از تحویل کالا
کالاهای حجیم	پیک یا حضوری اجباری (پست پذیرفته نمی‌شود)

۳. دلایل مرجوعی و هزینه بازگرداندن کالا

تصمیم نهایی: تفکیک بر اساس دلیل.

#	دلیل	پرداخت‌کننده	بازگشت وجه
۱	کالای خراب / معیوب	فروشنده	۱۰۰٪ + عذرخواهی
۲	کالای اشتباه	فروشنده	۱۰۰٪
۳	کالای ناقص	فروشنده	۱۰۰٪ + اختلاف ناقص
۴	عدم انطباق با توضیحات	فروشنده	۱۰۰٪
۵	پشیمانی مشتری	فروشنده (رایگان برای مشتری)	۱۰۰٪
۶	عدم حضور گیرنده در بازه	مشتری	از بازگشت کم می‌شود
۷	آدرس اشتباه مشتری	مشتری	از بازگشت کم می‌شود
۸	لغو توسط ادمین	طبق تصمیم ادمین	۱۰۰٪

نحوه کسر هزینه از مشتری

حالت	نحوه کسر
بازگشت وجه دارد	مستقیم از مبلغ بازگشت کم می‌شود
بازگشت وجه ندارد	فاکتور جدا در کیف پول پرداخت ظرف ۷ روز

بدهکاری ثبت خرید بعدی مسدود تا تسویه	کیف پول کافی نیست

۴. شرایط مرجوعی

شرط	توضیح
مهلت	۷ روز پس از تحویل
وضعیت کالا	استفاده نشده، بسته‌بندی سالم، لوازم جانبی کامل
استثناها	غذای باز شده، دارو، بهداشتی، سفارشی، حیوان زنده
اثبات	عکس اجباری هنگام درخواست + هنگام تأیید
خسارت	خسارت ناشی از مشتری کسر با تأیید ادمین

۵. وضعیت‌های مرجوعی

مهلت بعدی	توضیح	وضعیت
بررسی خودکار	مشتری درخواست داده	درخواست شده
۴۸ ساعت	فروشنده بررسی می‌کند	در حال بررسی
۷۲ ساعت	موافقت + انتخاب روش	تأیید شده
۵ روز	روش مشخص شده	در انتظار تحویل مشتری
–	کد رهگیری / پیک در مسیر	کالا در راه
۷۲ ساعت	فروشنده کالا را دیده	در حال بررسی انبار
پایان	وجه برگشت داده شده	بازگشت وجه
امکان اعتراض	با دلیل + عکس	رد شده
تیکت خودکار	انقضای مهلت یا انصراف	لغو شده

۶. اعتراض به رد فروشنده

مرحله	رفتار
۱	مشتری ظرف ۷ روز به رد فروشنده اعتراض می‌کند
۲	تیکت اختلاف خودکار باز می‌شود + مدارک پیوست
۳	ادمین ظرف ۲۴ ساعت بررسی می‌کند
۴	تصمیم ادمین نهایی است: کامل / جزئی / رد نهایی
۵	اعلان به هر دو + ثبت در تاریخچه
۶	رد بدون دلیل معتبر امتیاز منفی + هشدار ادمین

۷. مرجوعی خدمت (غیرکالا)

رفتار	نوع خدمت
طبق قوانین لغو رزرو نوبت (پله‌ای)	ویزیت / گرومینگ / پانسیون
لغو + بازگشت طبق زمان لغو	ویزیت آنلاین
تا ۱۰ روز = بازگشت کامل، بعد طبق قرارداد	بیمه / حامی کارت
تا ۲۴ ساعت = ۱۰۰٪، زیر ۲۴ ساعت = ۵۰٪	بلیت کافه پت / رویداد

۸. صفحات

محتوا	کاربر	صفحه
دلیل + عکس + توضیح	مشتری	درخواست مرجوعی
وضعیت + کد رهگیری + اعتراض	مشتری	تاریخچه مرجوعی‌ها
۳ روش + هزینه + مهلت	فروشنده	انتخاب روش بازگرداندن
تأیید/رد با دلیل + عکس انبار	فروشنده	درخواست‌های مرجوعی
نرخ مرجوعی، دلایل، خسارت‌ها	ادمین	گزارش مرجوعی‌ها
پرونده کامل + تصمیم نهایی	ادمین	اختلاف و اعتراض

Wireframe درخواست مرجوعی (Return Request)

بخش	توضیح
کارت کالا	عکس، نام کالا، شماره سفارش، تاریخ تحویل + چیپ «۳ روز باقی‌مانده»
دلیل مرجوعی	۴ رادیو: آسیب دیده / مغایرت با توضیحات / کالای اشتباه / انصراف (فقط قبل از ارسال)
شرح مشکل	متن ۵۰۰ حرفی (اختیاری اما تسریع‌کننده)
نوع بازگرداندن	پیک فروشگاه (رایگان) | پست پیشتاز (پیش‌پرداخت توسط AMPET)
اعلان مهلت	«فروشنده ۷۲ ساعت فرصت پاسخ دارد» + پیش‌فرض خودکار پست پیشتاز
نوار پایین	مبلغ بازگشتی + مقصد («بازگشت به کیف پول AMPET») + دکمه ثبت

تصویر وایرفریم: درخواست مرجوعی (Return Request)



۹. سناریوهای مرجوعی

#	سناریو	رفتار سیستم
۱	عدم پاسخ ۴۸ ساعته فروشنده	تأیید خودکار + مهلت ۷۲ ساعته انتخاب روش
۲	عدم انتخاب روش	پیش‌فرض پست پیش‌پرداخت با هزینه فروشنده
۳	عدم تحویل تا ۵ روز	لغو مرجوعی + بدون بازگشت وجه + تیکت
۴	پشیمانی مشتری	هزینه بازگرداندن با فروشنده
۵	آدرس اشتباه مشتری	کسر از مبلغ بازگشت وجه
۶	کالای خراب رسید	بازگشت کامل + کوپن + امتیاز منفی
۷	رد فروشنده	اعلان + اعتراض ۷ روزه تصمیم نهایی ادمین
۸	عدم بررسی انبار تا ۷۲ ساعت	تأیید خودکار + بازگشت وجه
۹	مرجوعی خدمت	طبق جدول پله‌ای لغو رزرو

سیستم تیکت پشتیبانی (Support Ticket)

انواع تیکت

نوع	مثال
مشکل سفارش	کالا نرسید / خراب / اشتباه
مشکل پرداخت	مبلغ کسر شده، بازگشت نشده
مرجوعی	پیگیری وضعیت مرجوعی
مشکل رزرو	لغو، تغییر، عدم حضور طرف مقابل
مشکل حساب	ورود، احراز هویت، تغییر شماره
گزارش تخلف	فروشنده، محتوای نامناسب
پیشنهاد و انتقاد	بازخورد
سایر	سایر موارد

فیلدهای تیکت

فیلد	اجباری؟
موضوع	اجباری
دسته‌بندی	اجباری
شماره سفارش/رزرو (در صورت وجود)	اختیاری
توضیحات	اجباری
فایل پیوست (عکس/ویدیو، حداکثر ۳ عدد)	اختیاری
شماره تماس جایگزین	اختیاری

وضعیت‌های تیکت

وضعیت	توضیح
باز	تازه ثبت شده، منتظر بررسی
در حال بررسی	اپراتور در حال بررسی
نیاز به اطلاعات	نیاز به اطلاعات بیشتر از کاربر
پاسخ داده شده	پاسخ ارسال شده، منتظر تأیید کاربر
بسته شده	حل شده / منقضی (۴۸ ساعت بدون پاسخ)
بازگشایی شده	کاربر ناراضی، دوباره باز شده

اولویت و SLA (زمان پاسخ)

مثال	زمان پاسخ	اولویت
مشکل پرداخت، مبلغ کسر شده	۱ ساعت	بحرانی
سفارش گیر افتاده، تحویل نشده	۴ ساعت	زیاد
مرجوعی، تغییر رزرو	۲۴ ساعت	معمولی
پیشنهاد و انتقاد	۷۲ ساعت	کم

جریان کار

توضیح	طرف	مرحله
ثبت تیکت جدید (موضوع + دسته + متن + فایل)	مشتری	۱
تعیین اولویت خودکار (بر اساس دسته)	سیستم	۲
اعلان + ورود به صندوق پشتیبانی	سیستم	۳
ارسال شماره پیگیری تیکت به مشتری	سیستم	۴
بررسی و پاسخ	پشتیبانی	۵
اعلان پاسخ به مشتری	سیستم	۶
رضایت: حل شد / هنوز مشکل دارم بازگشایی	مشتری	۷

صفحات جدید

محتوا	کاربر	صفحه
لیست تیکت‌ها با وضعیت و اولویت	مشتری	تیکت‌های من
فرم + انتخاب دسته + پیوست	مشتری	ثبت تیکت جدید
رشته گفتگو (چت) + ارسال پیام + پیوست	مشتری	جزئیات تیکت
لیست فیلترشده + SLA + ارجاع	پشتیبانی/ادمین	صندوق تیکت‌ها
فرم پاسخ + اقدام (بازگشت وجه، تعلیق...)	پشتیبانی/ادمین	پاسخ تیکت

قواعد تیکت

توضیح	قانون
حداکثر ۱۰ تیکت باز همزمان برای هر کاربر	محدودیت ارسال
حداکثر ۳ فایل، هر فایل ≤ ۵ مگابایت (عکس/ویدیو)	پیوست
۴۸ ساعت بدون پاسخ = بسته شدن + اعلان	بسته شدن خودکار
کاربر تا ۷ روز بعد از بسته شدن می‌تونه بازگشایی کنه	بازگشایی
همه پیام‌ها و اقدامات دائمی ثبت می‌شه	تاریخچه
پشتیبانی می‌تونه تیکت رو به ادمین/مالی ارجاع بده	ارجاع
بعد از بسته شدن: آیا مشکل حل شد؟ (بله/خیر)	نظرسنجی رضایت

۱۰. سناریوهای تیکت

#	سناریو	رفتار سیستم
۱	کاربر ۱۱ تیکت باز ثبت کند	بلاک + «حداکثر ۱۰ تیکت باز دارید؛ یکی را ببندید»
۲	پیوست بزرگ‌تر از ۵ مگابایت	خطای آپلود با سقف دقیق + «عکس را فشرده کنید»
۳	۴۸ ساعت بدون پاسخ از سوی کاربر	بسته شدن خودکار + «تا ۷ روز امکان بازگشایی هست»
۴	تلاش بازگشایی در روز هشتم	بلاک + «مهلت بازگشایی گذشته؛ تیکت جدید ثبت کنید»
۵	تیکت بحرانی (اختلاف مالی)	عبور از صف + هشدار به سرپرست + SLA پاسخ ۱ ساعته
۶	تأخیر اپراتور بیش از SLA	هشدار زرد، سپس قرمز پس از ۲ برابر SLA
۷	اختلاف بین مشتری و فروشنده	ارجاع خودکار به ادمین با پیام‌ها + سفارش + پرداخت + عکس‌ها
۸	پاسخ «خیر» به نظرسنجی رضایت	بازگشایی خودکار با اولویت بالاتر + ارجاع به سرپرست
۹	تیکت تکراری (مشابه ۲۴ ساعت اخیر)	پیشنهاد «تیکت {کد} را دارید — به همان اضافه کنید؟»
۱۰	پیام توهین‌آمیز یا شماره شخص ثالث	فیلتر خودکار + هشدار به اپراتور + حذف با تأیید

قواعد کد تخفیف (Discount Codes)

۱. انواع کد تخفیف

نوع	مثال
درصدی	۲۰٪ تخفیف روی کل سبد
مبلغی ثابت	۵۰٬۰۰۰ تومان تخفیف
ارسال رایگان	حذف هزینه ارسال
اولین خرید	تخفیف ویژه ورود به پلتفرم

۲. دامنه اعمال

دامنه	توضیح
کل سبد خرید	همه اقلام
دسته خاص	فقط غذا، فقط بهداشتی
محصول خاص	یک محصول مشخص
فروشنده خاص	فقط اقلام یک فروشگاه
کاربران خاص	بخش‌بندی (Segment): کاربران جدید، VIP، خاموش
حیوان خاص	فقط اقلام یک دسته حیوان

۳. قواعد محدودیت

قاعده	توضیح
حداقل مبلغ سبد	مثلا ≤ ۲۰۰٬۰۰۰ تومان
حداکثر تخفیف (سقف)	مثلا حداکثر ۱۰۰٬۰۰۰ تومان
تعداد دفعات مصرف کل	مثلا ۱۰۰ بار
تعداد دفعات هر کاربر	مثلا ۱ بار
بازه زمانی	تاریخ شروع پایان
حداقل تعداد اقلام	مثلا ≤ ۲ قلم
فقط اولین خرید	کاربرانی که سفارش قبلی ندارن

۴. ترکیب‌پذیری

ترکیب	مجاز؟
دو کد تخفیف	خیر - فقط ۱ کد در هر سفارش
کد + امتیاز وفاداری	بله

بله	کد + اعتبار کیف پول
بله	کد + اعتبار خرید (BNPL)
خیر - فقط یکی	کد فروشنده + کد پلتفرم

۵. وضعیت‌ها

توضیح	وضعیت
قابل استفاده	فعال
تاریخ شروع نرسیده	زمان‌بندی شده
تاریخ پایان گذشته	منقضی
سقف مصرف رسیده	تمام شده
توسط ادمین غیرفعال شده	غیرفعال

۶. سوءاستفاده (Anti-Abuse)

توضیح	سازوکار
جلوگیری از انباشت	حداکثر ۱ کد در سفارش
هر شماره = ۱ بار (برای کدهای ویژه)	محدودیت شماره موبایل
تشخیص چند حساب جعلی	محدودیت IP/دستگاه
کدهای Segment عمومی نیستن	عدم نمایش عمومی کدهای خصوصی
ثبت کد، کاربر، مبلغ، IP، زمان	لاگ مصرف
> ۵۰ مصرف در ۱۰ دقیقه = هشدار	اعلان مصرف غیرعادی

۷. مدیریت

دسترسی	نقش
ایجاد، ویرایش، فعال/غیرفعال، گزارش مصرف، حذف	ادمین
مشاهده گزارش مصرف و هزینه تخفیف‌ها	مالی
ایجاد کد اختصاصی فقط برای اقلام خودش (سقف توسط ادمین)	فروشنده

۸. صفحات

کاربر	صفحه
مشتری	ورود کد تخفیف (در چک‌اوت)
مشتری	لیست کدهای من (قابل استفاده)
ادمین	مدیریت کدهای تخفیف
فروشنده	ایجاد کد فروشگاهی

سناریو	رفتار سیستم
کد نامعتبر	خطا: «کد وارد شده معتبر نیست»
کد منقضی	خطا با ذکر تاریخ پایان
کد تمام شده	خطا: «سقف مصرف رسیده»
حداقل مبلغ رعایت نشده	خطا + نمایش حداقل مورد نیاز
متعلق به فروشنده دیگه	خطا: «این کد فقط برای فروشگاه X»
ترکیب کد دوم	خطا: «فقط ۱ کد مجازه» + جایگزینی
کد سالم	اعمال + نمایش مبلغ کم شده
مصرف غیرعادی	هشدار به ادمین

صفحات قانونی و پشتیبانی (Legal & Support Pages)

۱. فهرست صفحات

#	صفحه	نوع	دسترسی	ویرایشگر
۱	درباره ما	ثابت + محتوا	عمومی	اکانتنت + تأیید ادمین
۲	تماس با ما	فرم + اطلاعات	عمومی	اکانتنت
۳	سوالات متداول (FAQ)	پایگاه دانش	عمومی	اکانتنت
۴	قوانین و مقررات	حقوقی	عمومی	ادمین
۵	سیاست حریم خصوصی	حقوقی	عمومی	ادمین
۶	شرایط بازگشت و مرجوعی	حقوقی	عمومی	ادمین
۷	سیاست فروشندگان	حقوقی	عمومی	ادمین
۸	شرایط بیمه و حامی کارت	حقوقی	عمومی	ادمین
۹	مرکز دانش / مقالات	محتوایی	عمومی	اکانتنت
۱۰	گزارش مشکل	فرم	نیازمند ورود	سیستم
۱۱	شکایت از فروشنده	فرم + تیکت	نیازمند ورود	سیستم
۱۲	اعلام و اطلاعیه‌ها	لیست	عمومی	ادمین

نکته ممیزی: الگوریتم جستجو به «مقالات» اشاره می‌کند شماره ۹ (مرکز دانش/مقالات) این نیاز را پوشش می‌دهد و ایندکس جستجو به آن وصل می‌شود.

۲. قواعد پذیرش قوانین

توضیح	قاعده
چک‌باکس پذیرش قوانین و حریم خصوصی هنگام ثبت‌نام	پذیرش اولیه
بدون پذیرش، ثبت‌نام کامل نمی‌شود	اجباری
ایمیل + دیالوگ داخل اپ + push	تغییر مهم
تا پذیرش، سفارش/رزرو جدید غیرفعال (مشاهده آزاد)	پذیرش مجدد
هر نسخه + تاریخ اجرا نگه‌داشته می‌شود	نگهداری نسخه
نسخه، زمان، IP/دستگاه برای هر کاربر (قابل استناد)	سند پذیرش
فقط از طریق حذف حساب	عدم بازگشت‌پذیری

۳. سیاست حریم خصوصی - سرفصل‌های اجباری

#	سرفصل
۱	داده‌های جمع‌آوری‌شده (موبایل، نام، آدرس، شبا، حیوان، عکس، موقعیت)
۲	هدف هر داده (پرداخت، ارسال، رزرو، اعلان، امنیت)
۳	اشتراک‌گذاری (فروشنده فقط لازم، پیک فقط لینک، درگاه فقط مبلغ)
۴	مدت نگهداری هر نوع داده
۵	حقوق کاربر: دسترسی، اصلاح، حذف حساب، خروج از اعلان‌ها
۶	کوکی‌ها و شناسه‌های دستگاه
۷	امنیت (رمزگذاری، 2FA اختیاری، محدودیت دسترسی)
۸	کودکان و حیوانات زیر نظارت
۹	تماس با مسئول حفاظت از داده

حذف حساب – فرآیند گام‌به‌گام (دوره بازگشت ۱۴ روزه)

گام	مرحله	رفتار	خروجی
۱	درخواست	پروفایل «حذف حساب» فرم (دلیل اجباری) + تأیید با OTP	ثبت رویداد
۲	پیش‌بررسی خودکار	سفارش فعال، بدهکاری اعتباری، تیکت باز، موجودی کیف پول، امتیاز، پنل فروشنده	گزارش موانع
۳	اگر مانع داشت	نمایش دقیق موانع + لینک رفع هر مورد	ادامه فقط پس از رفع
۴	اگر مانع نداشت	برداشت باقی‌مانده کیف پول یا هشدار سوختن + لغو اعلان‌ها و یادآوری‌ها	ادامه
۵	اعلان‌های دوره	ایمیل + پیامک + پوش با لینک رمزگذاری‌شده + یادآوری در روزهای ۳، ۱۰ و ۱۳	قابل انصراف با یک کلیک
۶	دوره خنک‌سازی ۱۴ روزه	وضعیت PENDING_DELETION؛ داده‌ها خواندنی، نوشتنی نیست؛ سفارش/رزرو جدید مسدود	شمارش معکوس
۷	انصراف در مهلت	یک کلیک یا لینک ایمیل بازگشت کامل بدون از دست رفتن داده	حذف درخواست
۸	پایان مهلت (روز ۱۴)	حذف نهایی در صف شبانه ساعت ۰۳:۰۰	–
۹	پاک‌سازی داده	نام، آدرس، شبا، عکس، دستگاه‌ها، متن نظرها (ناشناس‌سازی) + شماره با هش یک‌طرفه	–
۱۰	استثناهای نگهداری اجباری	تراکنش، فاکتور، سوابق اختلاف، مراجع قانونی – ناشناس تا ۵ سال	–
۱۱	انتشار نتیجه	ایمیل «حساب شما حذف شد» + گزارش آنچه حذف/نگه داشته شد	پایان
۱۲	بازگشت با همان شماره	ثبت‌نام مجدد پس از ۳۰ روز؛ تاریخچه قبلی در دسترس نیست	حساب تازه

موانع حذف حساب

حالت	راه رفع	مانع
مسدود	انتظار تا تحویل/لغو	سفارش در جریان (پرداخت شده تا تحویل)
مسدود	پایان رسیدگی	درخواست مرجوعی باز
مسدود	بسته شدن تیکت	تیکت باز
مسدود قطعی	تسویه کامل	بدهکاری اعتباری (اقساط معوق)
هشدار	برداشت یا تأیید سوختن	موجودی کیف پول
هشدار	هشدار سوختن	امتیازات فعال
مسدود	انحلال فروشگاه + تسویه نهایی	پنل فروشنده فعال (دارای فروش/تسویه)
مسدود	لغو اشتراک	حامی کارت فعال
هشدار	پایان پرداخت	برداشت بانکی در انتظار

۴. قوانین و مقررات - سرفصل‌ها

#	سرفصل
۱	تعریف نقش‌ها و تعهدات هر طرف
۲	ثبت‌نام و احراز هویت (OTP)
۳	سفارش، پرداخت، امانی و تسویه
۴	ارسال بر عهده فروشگاه + کد تحویل
۵	بازگشت وجه و کیف پول
۶	رزرو نوبت و قوانین لغو
۷	مرجوعی کالا
۸	نظرات، امتیازها و رفتار ممنوع
۹	مسئولیت‌های AMPET و سقف مسئولیت
۱۰	تعلیق و فسخ حساب
۱۱	حل اختلاف و صلاحیت
۱۲	تغییرات و اطلاع‌رسانی

۵. سوالات متداول (FAQ)

نمونه پرسش‌ها	دسته
چرا پرداخت ناموفق شد؟ پول کی برمی‌گردد؟ کیف پول چیست؟	سفارش و پرداخت
هزینه ارسال را چه کسی تعیین می‌کند؟ کد تحویل کجاست؟	ارسال
چند روز وقت دارم؟ هزینه با کیست؟	مرجوعی
جریمه لغو چقدر است؟ چطور تغییر بدهم؟	رزرو
شماره‌ام عوض شد چه کنم؟ حسابم را حذف کنم؟	حساب
چطور تأیید شوم؟ تسویه کی انجام می‌شود؟ کارمزد چند است؟	فروشنده
پرونده را چطور اشتراک بگذارم؟ یادآوری واکسن؟	حیوان خانگی

قابلیت‌ها: جستجوی داخلی، دسته‌بندی، «این پاسخ مفید بود؟» (هشدار اگر خیر زیاد شد)، لینک مستقیم از داخل تیکت.

۶. مرکز دانش / مقالات

توضیح	قاعده
بهداشت، تغذیه، آموزش، بیمه، قوانین، خرید امن	دسته‌بندی
عنوان، خلاصه، متن، تصویر شاخص، تگ، زمان مطالعه	ساختار
اکانتنت + تأیید ادمین برای محتوای سلامت	ویرایش
slug، متا توضیح، Open Graph	SEO
مقالات در لایه سوم جستجو ایندکس می‌شوند	ایندکس جستجو
لینک از FAQ، تیکت و صفحه محصول	ارجاع

۷. اعتماد و شفافیت

نمایش	آیتم
فوتر + صفحه پرداخت	نماد اعتماد الکترونیکی
صفحه پرداخت	درگاه امن (HTTPS + 3-D Secure)
صفحه فروشگاه: آدرس ثبتی + وضعیت تأیید	هویت فروشنده
صفحه فروشگاه + FAQ	سیاست حفاظت از خریدار
فوتر + صفحه تماس + داخل اپ	راه‌های تماس
فروشگاه معتبر، رضایتمندی، میانگین امتیاز	آمار اعتماد

۸. صفحات

محتوا	کاربر	صفحه
همه لینک‌های بخش ۱	عمومی	فوتر و لینک‌های قانونی
نمایش کامل + چک‌باکس	عمومی	مشاهده قوانین
خلاصه تغییرات + «می‌پذیرم»	همه	دیالوگ تغییر قوانین
ویرایشگر + پیش‌نمایش	اکانتنت/ادمین	ویرایش صفحات
دسته + جستجو + امتیازدهی	عمومی	FAQ
فرم + دسته + فایل	عمومی/کاربر	تماس با ما / گزارش مشکل
لیست + فیلتر + صفحه مقاله	عمومی	مرکز دانش
فرم + ۱۴ روز مهلت	کاربر	درخواست حذف حساب

۹. سناریوها

رفتار سیستم	سناریو	#
چک‌باکس اجباری + ثبت سند پذیرش	ثبت‌نام کاربر جدید	۱
اعلان همگانی + دیالوگ + قفل سفارش جدید	تغییر قوانین مالی	۲
با جستجو دکمه تیکت FAQ	سؤال کاربر	۳
بررسی بدهکاری ۱۴ روز حذف ناشناس	حذف حساب	۴
فرم تیکت اختلاف + اولویت بالا	شکایت از فروشنده	۵
ایندکس جستجو + پیشنهاد مرتبط	انتشار مقاله	۶
هشدار به اکانتنت + بازنویسی	پاسخ FAQ ضعیف	۷
صفحات عمومی آزاد + دعوت به ثبت‌نام	بازدیدکننده بدون ورود	۸

سیستم چت (Chat)

۱. انواع گفتگو

موضوع	طرفین	نوع
درباره سفارش/محصول	مشتری فروشنده	چت سفارش
درباره نوبت/ویزیت/گرومینگ	مشتری ارائه‌دهنده خدمت	چت رزرو
(مکمل تیکت - گفتگوی زنده)	مشتری پشتیبانی	چت پشتیبانی

۲. پیام‌های سیستمی (خودکار، غیرقابل ویرایش)

پیام	رویداد
«سفارش ثبت شد #۱۲۳۴»	ثبت سفارش
«پرداخت انجام شد»	پرداخت موفق
«سفارش در حال ارساله»	شروع ارسال
«سفارش تحویل داده شد»	تحویل
«رزرو ثبت شد»	ثبت رزرو
«رزرو توسط ارائه‌دهنده تأیید شد»	تأیید رزرو
«رزرو لغو شد»	لغو
«درخواست مرجوعی ثبت شد»	مرجوعی

۳. قابلیت‌های پیام

توضیح	قابلیت
حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر	متن
حداکثر ۵ فایل در هر پیام، هر فایل ≤ ۵MB	عکس/فایل
jpg, png, webp, pdf, doc, docx	فرمت‌ها
خودکار Rich preview	پیش‌نمایش لینک محصول
ارسال شده / تحویل شده / خوانده شده	وضعیت پیام
«در حال نوشتن...»	تایپینگ
به پیام خاص Reply	پاسخ به پیام
حذف برای هر دو طرف (تا ۱۵ دقیقه)	حذف پیام
تا ۱۵ دقیقه + نشان «ویرایش شده»	ویرایش
جستجوی متنی	جستجو در چت
شمارش Badge + درون‌برنامه‌ای + push	اعلان
روی آیکون چت Badge	نشان خوانده نشده

توضیح	قاعده
خودکار ایجاد می‌شه	یک thread به ازای هر سفارش/رزرو
از لحظه ثبت تا ۳۰ روز بعد از تحویل/اتمام	فعال بودن چت
۳۰ روز بعد از تحویل = بسته (فقط خواندنی)	بسته شدن خودکار
سرور + کپی محلی برای آفلاین	ذخیره‌سازی
دائمی (تا حذف حساب)	تاریخچه
فیلتر خودکار شماره/آدرس/ایمیل خارجی	عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات تماس
تشخیص خودکار کلمات رکیک/توهین	فیلتر کلمات
هر پیام قابل گزارشه	گزارش پیام
پس از ۳ گزارش تأیید شده = تعلیق موقت چت	مسدودسازی

۵. امنیت و ضد سوءاستفاده

توضیح	سازوکار
جلوگیری از دور زدن پلتفرم و معامله خارج	فیلتر شماره موبایل
همین‌طور	فیلتر آدرس/ایمیل
لیست سیاه به‌روزرسانی شونده	فیلتر کلمات ممنوعه
حداکثر ۳۰ پیام در دقیقه	Rate limit
دکمه گزارش روی هر پیام	گزارش کاربر
امکان بلاک توسط هر طرف (فروشنده/مشتری)	مسدودسازی دوطرفه
همه پیام‌ها برای بررسی ادمین	لاگ کامل

۶. جریان کار

توضیح	مرحله
ثبت سفارش/رزرو ایجاد خودکار thread	۱
اعلان به طرف مقابل	۲
تبادل پیام (متن، عکس، لینک محصول)	۳
پیام‌های سیستمی خودکار در طول وضعیت‌ها	۴
تحویل/اتمام ۳۰ روز فعال	۵
بسته شدن خواندنی	۶

۷. صفحات

محتوا	کاربر	صفحه

لیست گفتگوها	مشتری/فروشنده	لیست threads + آخرین پیام + Badge
صفحه چت	مشتری/فروشنده/پشتیبانی	پیام‌ها + ورودی + پیوست + وضعیت
مدیریت چت (نظارت)	ادمین	مشاهده همه چت‌ها + گزارش‌ها

۸. سناریوهای چت

#	سناریو	رفتار سیستم
۱	پیام برای سفارش لغوشده	خواندن آزاد، نوشتن مسدود + نوار «سفارش لغو شده است»
۲	عدم پاسخ فروشنده در ۱۰ دقیقه	یادآوری به فروشنده + چیپ «پاسخ‌گویی میانگین ۵ دقیقه»
۳	ویدیوی بزرگ‌تر از ۲۰ مگابایت	خطای فوری + سقف و فرمت‌های مجاز
۴	درج شماره موبایل/آدرس خارج از سفارش	هشدار «اطلاعات تماس را در چت رد و بدل نکنید» (ثبت، بدون حذف)
۵	حذف پیام	در ۶۰ ثانیه اول برای طرف مقابل هم حذف؛ بعد از آن فقط برای خودش
۶	گزارش تخلف از پیام‌ها	ساخت تیکت خودکار + نگه‌داری پیام در چت
۷	آفلاین بودن طرف مقابل	«آخرین بازدید» + پوش «پیام جدید از {نام}»
۸	درگیری و طولانی شدن مکالمه	تشخیص درگیری و ارجاع خودکار به پشتیبانی

تصویر وایرفریم: صفحه چت (Chat)



الگوریتم جستجو (Search Algorithm)

۱. لایه‌های جستجو

لایه	رفتار
پیشنهاد فوری (Auto-complete)	بعد از ۲ حرف، نمایش سریع ≤ ۸ پیشنهاد (محصول، فروشگاه، خدمت، ارائه‌دهنده، جستجوی اخیر)
جستجوی اصلی	ایندکس‌گذاری کامل + رتبه‌بندی
صفحه نتایج	فیلتر + مرتب‌سازی + صفحه‌بندی

۲. فاکتورهای رتبه‌بندی (Weighting)

فاکتور	وزن	توضیح
تطابق عنوان (Title match)	۳۰٪	کلمات کلیدی در نام محصول/عنوان
امتیاز محصول (Reviews)	۱۵٪	میانگین وزنی نظرات
پرفروش بودن	۱۵٪	تعداد فروش ۳۰ روز اخیر
امتیاز فروشنده (Seller Score)	۱۰٪	میانگین نظرات فروشنده
موجودی	۱۰٪	موجود > ناموجود
بازدید	۵٪	بازدید ۳۰ روز اخیر
نرخ تبدیل (CTR)	۵٪	نسبت بازدید به خرید
تازگی	۵٪	محصولات جدیدتر
نزدیکی مکانی	۵٪	فقط برای خدمات (پت‌شاپ/کلینیک/گرومر/پانسیون)
مجموع	۱۰۰٪	

۳. فیلترها

فیلتر	توضیح
دسته حیوان	سگ، گربه، اسب، دام، خزنده، پرنده، جوندگان
دسته‌بندی محصول	غذا، لوازم، بهداشتی، اسباب‌بازی، دارو
بازه قیمت	حداقل - حداکثر
امتیاز	۴ ستاره به بالا / ۳ به بالا / ...
موجودی	فقط موجود
فروشنده	انتخاب چند فروشنده
مکان	استان/شهر (برای خدمات)
تخفیف‌دار	فقط محصولات تخفیف‌دار
ارسال رایگان	فقط ارسال رایگان

توضیح	پیش‌فرض؟	گزینه
بر اساس وزن‌های جدول بالا	بله	پیشنهاد ما
صعودی	خیر	ارزان‌ترین
نزولی	خیر	گران‌ترین
بر اساس بازدید	خیر	محبوب‌ترین
بر اساس فروش ۳۰ روز	خیر	پرفروش‌ترین
تاریخ ایجاد	خیر	جدیدترین
میانگین ستاره	خیر	بالاترین امتیاز
فقط خدمات (بر اساس مکان)	خیر	نزدیک‌ترین

۵. هوشمندسازی جستجو

توضیح	قابلیت
Fuzzy search («پت‌شاپ» = «مثلا «پت شاپ» = «petshop»)	تصحیح املای اشتباه
واکسن = واکسیناسیون، دامپزشک = وترینری، گرومینگ = حمام سگ	مترادف‌ها
پشتیبانی هر دو زبان + اعداد فارسی و لاتین	فارسی/انگلیسی
شماره سفارش، شماره موبایل فروشنده	جستجوی شماره
تاریخچه جستجوی کاربر	جستجوی اخیر
بر اساس خریدهای قبلی + حیوانات ثبت شده	پیشنهاد شخصی

۶. شرایط خاص

رفتار	شرط
پیشنهادات مشابه + پرفروش‌ترین‌ها + دسته‌های مرتبط	نتیجهای یافت نشد
نمایش ترندترین‌ها	جستجوی خالی
اعمال روی همه صفحات (طبق تصمیم قبلی)	جستجو با فیلتر حیوان
نمایش در انتها + نشان «ناموجود»	محصول ناموجود
صفحه‌بندی (۲۰ در هر صفحه)	بیش از ۱۰۰۰ نتیجه

۷. زیرساخت

انتخاب	مورد
Elasticsearch / OpenSearch	موتور جستجو
محصولات، خدمات، فروشندگان، ارائه‌دهندگان، مقالات	ایندکس‌ها
لحظه‌ای (هنگام تغییر قیمت/موجودی/حذف)	به‌روزرسانی ایندکس

< ۳۰۰ms	زمان پاسخ
۲۰ آیتم در هر صفحه	صفحه‌بندی

۸. صفحات

محتوا	کاربر	صفحه
آیکون جستجو در هدر، صفحه جدا	همه	جستجو (ورودی)
بعد از ۲ حرف dropdown	همه	پیشنهادات فوری
لیست + فیلترها + مرتب‌سازی + شمارش نتایج	همه	نتایج جستجو
پیشنهادات + ترندها	همه	جستجوی خالی/بدون نتیجه

۹. سناریوهای جستجو

#	سناریو	رفتار سیستم
۱	تایپ کمتر از ۲ حرف	بدون درخواست شبکه؛ فقط تاریخچه جستجو
۲	نتیجه‌ای یافت نشد	«مشابه‌ها» + «پرفروش‌ترین‌ها» + «دسته‌های مرتبط»
۳	غلط املایی («پت شاپ»)	فازی‌سرچ + «آیا {اصلاح} را منظور داشتید؟»
۴	فیلتر حیوان با نتیجه صفر	پیشنهاد «حذف فیلتر حیوان» + شمارش نتایج بدون فیلتر
۵	محصول تعلیق‌شده یا ناموجود	حذف از نتایج؛ در صفحه محصول = «ناموجود/متوقف»
۶	قطعی سرور جستجو	سقوط به کوئری مستقیم پایگاه‌داده (fallback) + ثبت رویداد خطا
۷	جستجوی شماره سفارش/موبایل فروشنده	فقط مالک رکورد یا ادمین؛ در غیر این صورت «نتیجه‌ای یافت نشد»
۸	بیش از ۱۰۰۰ نتیجه	صفحه‌بندی ۲۰تایی + شمارش سقف «۱۰۰۰+»
۹	جستجوی تکراری پشت سر هم	دی‌دپس با کلید user_id + query_normalized در ۳۰ دقیقه

سیستم علاقه‌مندی‌ها (Favorites / Wishlist)

۱. چه چیزی قابل افزودنه؟

آیکون	آبجکت
قلب روی کارت و صفحه جزئیات	محصول
قلب در صفحه فروشگاه	فروشگاه
قلب در صفحه پروفایل	ارائه‌دهنده خدمت (دامپزشک/گرومر/پانسیون)
قلب در صفحه خدمت	خدمت
قلب در صفحه مرکز	کلینیک/بیمارستان

۲. قابلیت‌ها

#	قابلیت	توضیح
۱	افزودن/حذف با یک ضربه	آیکون قلب (توپر = در لیست)
۲	لیست دسته‌بندی شده	تب‌ها: محصولات / فروشگاه‌ها / ارائه‌دهندگان / خدمات
۳	اعلان کاهش قیمت	«قیمت ۲۰٪ کم شد»
۴	اعلان موجود شدن	«دوباره موجود شد»
۵	اعلان تخفیف	«تخفیف ۳۰٪ خورد»
۶	اعلان نظر جدید	«۳ نظر جدید»
۷	افزودن سریع به سبد	دکمه مستقیم از داخل لیست
۸	اشتراک‌گذاری لیست	لینک عمومی / واتساپ
۹	مرتب‌سازی	جدیدترین / ارزان‌ترین / گران‌ترین / پربازدیدترین
۱۰	فیلتر	موجود / تخفیف‌دار
۱۱	نشان وضعیت	ناموجود / تخفیف‌دار / موجود

۳. قواعد

قانون	توضیح
ذخیره محلی + همگام‌سازی	بدون لاگین هم ذخیره می‌شه، بعد از لاگین با حساب sync می‌شه
محدودیت تعداد	حداکثر ۵۰۰ آیتم
ماندگاری	تا وقتی کاربر حذف نکنه، باقی می‌مونه
حذف خودکار	حذف محصول توسط فروشنده حذف از لیست + اعلان
ناموجود	حذف نمی‌شه، فقط نشان «ناموجود» می‌گیره
اعلان‌ها	قابل فعال/غیرفعال شدن جداگانه در تنظیمات
قیمت لحظه‌ای	قیمت به صورت لحظه‌ای از سرور گرفته می‌شه (نه ذخیره شده)

رفتار سیستم	سناریو
ذخیره محلی + نشان «برای همگام‌سازی وارد شوید»	افزودن بدون لاگین
ادغام لیست محلی + سرور (بدون تکرار)	لاگین بعد از افزودن
اعلان push + درون‌برنامه‌ای	کاهش قیمت
اعلان فوری push	موجود شدن کالای ناموجود
حذف از لیست + اعلان «محصول حذف شد»	حذف محصول توسط فروشنده
اعلان در زمان شروع تخفیف	تخفیف روی آیتم
بدون تغییر (قلب پر می‌مونه)	افزودن تکراری
نشان «ظرفیت تکمیل»	اتمام ظرفیت رزرو

۵. صفحات

محتوا	کاربر	صفحه
تب‌ها، لیست، فیلتر، مرتب‌سازی، اعلان‌ها	مشتری	علاقه‌مندی‌ها
روی همه کارت‌های محصول/خدمت/فروشگاه	همه	آیکون قلب

سیستم نظر و امتیازدهی (Reviews & Ratings)

۱. چه چیزی قابل امتیازدهیه؟

چه زمانی	چه کسی می‌تونه امتیاز بده	آبجکت
بعد از تحویل	خریدار (سفارش تکمیل شده)	محصول
بعد از تحویل آخرین سفارش	خریدار	فروشگاه
بعد اتمام رزرو	شرکت‌کننده رزرو	ارائه‌دهنده خدمت (دامپزشک/گرومر/پانسیون)
بعد اتمام رزرو	شرکت‌کننده رزرو	خدمت رزرو شده
بعد از ویزیت	بیمار (مالک حیوان)	کلینیک/بیمارستان

۲. فیلدهای نظر

فیلد	اجباری؟	توضیح
امتیاز کلی	اجباری	۱ تا ۵ ستاره
امتیاز تفکیکی	اجباری	بسته به نوع (جدول پایین)
متن نظر	اجباری	حداقل ۱۰ کاراکتر، حداکثر ۱۰۰۰
عکس/ویدیو	اختیاری	حداکثر ۵ عکس یا ۱ ویدیو
امتیاز به	اجباری	خودکار از سفارش/رزرو

امتیاز تفکیکی بر اساس نوع

نوع	جنبه‌ها
محصول	کیفیت کالا / مطابقت با توضیحات / ارسال
فروشگاه	کیفیت / سرعت ارسال / پشتیبانی / قیمت
دامپزشک	دانش فنی / برخورد / تمیزی مطب / هزینه
گرومر	کیفیت کار / برخورد / نتیجه نهایی / هزینه
پانسیون	نگهداری / تمیزی / امنیت / تغذیه
کلینیک/بیمارستان	تجهیزات / برخورد / نتیجه درمان / هزینه

۳. شرایط ثبت نظر (برای مرجع بودن)

توضیح	قانون
فقط کسی که سفارش/رزرو تکمیل شده داره	فقط خریدار واقعی
هر سفارش = ۱ نظر برای هر آبجکت	یک نظر به ازای هر سفارش
۳۰ روز بعد از تحویل/اتمام	مهلت ثبت

تا ۷ روز بعد از ثبت (متن + عکس)	ویرایش
توسط خود کاربر یا ادمین	حذف
۱ پاسخ به ازای هر نظر (حداکثر ۵۰۰ کاراکتر)	پاسخ فروشنده
نام نمایشی = نام کاربر (امکان پنهان کردن نام اختیاری)	بدون نام مستعار

۴. جلوگیری از تقلب (Anti-Fraud) - کلیدی برای مرجع بودن

توضیح	سازوکار
فقط نظرات خریداران واقعی این نشان رو دارن	نشان «خرید تأیید شده»
الگوی تکراری، IP مشترک، فاصله زمانی غیرعادی، زبان رباتیک	تشخیص خودکار جعل
نظرات «تأیید شده» وزن بیشتری در میانگین دارن	وزن‌دهی امتیاز
هر کاربر می‌تونه نظر رو گزارش بده (۳ گزارش = بررسی فوری)	گزارش نظر
نظرات مشکوک توسط ادمین تأیید/رد می‌شه	بررسی دستی
شناسایی و مسدودسازی حساب‌های تبادلی	ممنوعیت تبادل امتیاز
هر ویرایش ثبت می‌شه	تاریخچه تغییرات
وزن = تأیید شده (۱.۵×) × تعداد خریدهای قبلی کاربر	میانگین وزنی

۵. نمایش در صفحه

توضیح	عنصر
میانگین کل + تعداد نظرات	خلاصه امتیاز
درصد هر سطح (۵ تا ۱) با نوار پیشرفت	توزیع ستاره
هر جنبه به صورت جداگانه	نمودار تفکیکی
با عکس / ۵ ستاره / ۱ ستاره / تأیید شده / جدیدترین	فیلترها
مفیدترین / جدیدترین / بالاترین / پایین‌ترین	مرتب‌سازی
«خرید تأیید شده» / «منتقد برتر» / «نظر ویرایش شده»	نشان ویژه

۶. امتیاز فروشنده (Seller Score)

محاسبه	جزء
میانگین وزنی همه نظرات محصولات + فروشگاه	امتیاز کلی فروشنده
کیفیت / ارسال / پشتیبانی / قیمت	زیر امتیازها
امتیاز بالاتر = رتبه بهتر در نتایج	تأثیر در جستجو
میانگین < ۳.۰ هشدار به فروشنده	آستانه هشدار
میانگین < ۲.۰ و نظرات ≥ ۱۰ بررسی اجباری ادمین	آستانه تعلیق

۷. نشان‌ها و گواهی‌ها (Badges)

شرط	نشان
نظر از خرید واقعی	خرید تأیید شده
≥ ۲۰ نظر	منتقد فعال
≥ ۵۰ نظر + میانگین مفید بودن > ٪۷۰	منتقد برتر
≥ ۱۰ نظر با عکس	عکاس برتر
اولین نظر ثبت شده	اولین نظر

۸. جریان کار

توضیح	طرف	مرحله
سفارش/رزرو تحویل شد + اعلان «نظر بذارید + ۵۰ امتیاز»	سیستم	۱
ثبت نظر (ستاره + متن + عکس)	مشتری	۲
بررسی خودکار تقلب (سالم انتشار / مشکوک بازبینی)	سیستم	۳
(در صورت مشکوک) بررسی و تصمیم	ادمین	۴
انتشار نظر + اعلان به فروشنده	سیستم	۵
پاسخ به نظر (اختیاری)	فروشنده	۶
اعلان پاسخ به نویسنده	سیستم	۷

۹. سناریوها

رفتار سیستم	سناریو
انتشار فوری + امتیاز به فروشنده	نظر مثبت
انتشار فوری + اعلان به فروشنده + امکان پاسخ	نظر منفی
بازبینی دستی ادمین (حداکثر ۲۴ ساعت)	نظر مشکوک به جعل
۳ گزارش = مخفی شدن موقت + بررسی	گزارش نظر توسط کاربر
انتشار پاسخ + اعلان به نویسنده	پاسخ فروشنده به نظر منفی
امکان ارتقای تیکت به پشتیبانی	عدم رضایت از پاسخ
نشان «ویرایش شده» + ثبت تاریخچه	ویرایش نظر
هشدار خودکار به فروشنده	امتیاز پایین متوالی
فیلتر خودکار + بررسی انسانی	نظر حاوی توهین

۱۰. صفحات جدید

محتوا	کاربر	صفحه
ستاره تفکیکی، متن، عکس/ویدیو	مشتری	ثبت نظر
فیلتر، مرتب‌سازی، توزیع ستاره	همه	لیست نظرات (در صفحه محصول)
لیست نظرات ثبت شده	مشتری	نظرات من

لیست + پاسخ + آمار	فروشنده	مدیریت نظرات
صف بازبینی + تأیید/رد	ادمین	تأیید نظرات

سیستم امتیاز و وفاداری (Loyalty)

۱. کسب امتیاز

رویداد	امتیاز	سقف در ماه	زمان اعمال
هر ۱۰۰٬۰۰۰ تومان خرید کالا	۱۰	۲۰۰۰	پس از «تحویل شده»
هر ۱۰۰٬۰۰۰ تومان خرید خدمت (رزرو/گرومینگ)	۲۰	۱۰۰۰	پس از اتمام خدمت
نخستین خرید کاربر	۱۰۰	—	پس از نخستین تحویل
ثبت نظر تأییدشده (هر محصول، یک بار)	۵۰	۳۰۰	پس از تأیید نظر
نظر با عکس تأییدشده	۸۰	۳۰۰	پس از تأیید نظر
دعوت موفق دوستان	۲۰۰	۲۰۰۰	پس از نخستین خرید دعوت‌شده
تکمیل پروفایل	۵۰	یک‌بار	بلافاصله
ساخت نخستین پرونده حیوان	۳۰	یک‌بار	بلافاصله
آپلود سوابق پزشکی حیوان	۲۵	۱۵۰	بلافاصله
حضور در نوبت رزروشده (بدون No-show)	۱۰۰	۵۰۰	پس از اتمام نوبت
خرید اقساطی و پرداخت به‌موقع همه اقساط	۱۵۰	—	پس از تسویه کامل
تکمیل خرید اول با حامی کارت	۲۵۰	یک‌بار	بلافاصله

۲. مصرف امتیاز

مورد	مقدار
نرخ تبدیل	۱ امتیاز = ۱۰۰ تومان اعتبار خرید
حداقل مصرف در هر سفارش	۱٬۰۰۰ امتیاز (معادل ۱۰۰٬۰۰۰ تومان)
سقف کسر از مبلغ سفارش	حداکثر ۲۰٪ مبلغ کل (بدون احتساب ارسال)
جای مصرف	خرید کالا، خرید خدمت (شارژ کیف پول: غیرقابل خرید)
انصراف از سفارش	امتیاز کسرشده حداکثر تا ۲۴ ساعت بازمی‌گردد
مرجوعی کل سفارش	امتیازات سفارش پس از بازگشت وجه کسر می‌شود
قابلیت انتقال	بین حساب‌ها قابل انتقال نیست
قابلیت نقد کردن	فقط به اعتبار خرید تبدیل می‌شود

۳. سطح‌بندی کاربران

سطح	آستانه (امتیاز ۱۲ ماه)	مزایای سطح
برنزی	۰ تا ۹۹۹ (پیش‌فرض همه)	کسب امتیاز عادی
نقره‌ای	۱٬۰۰۰	۲٪ تخفیف اضافه روی همه کالاها + اولویت در لیست ارائه‌دهندگان
طلایی	۵٬۰۰۰	۵٪ تخفیف اضافه + ۲ بار ارسال رایگان در ماه + پشتیبانی با اولویت

۸٪ تخفیف اضافه + ارسال رایگان نامحدود درون‌شهری + ۱ ویزیت آنلاین رایگان ماهانه + نمایش ویژه	۱۵٬۰۰۰	پلاتینیوم

۴. قواعد سطح‌بندی

#	قاعده
۱	محاسبه بر مبنای امتیاز «کسب‌شده» در ۱۲ ماه گذشته (لغزش‌شونده)
۲	در پایان هر ماه، امتیاز قدیمی‌تر از ۱۲ ماه به‌طور خودکار منقضی می‌شود
۳	۳ ماه مهلت پایداری: اگر امتیاز به زیر آستانه سقوط کرد، سطح تا ۳ ماه حفظ می‌شود
۴	افت سطح = هشدار ۳۰ روز قبل + اعلام آستانه باقی‌مانده
۵	تخفیف سطح با کد تخفیف قابل جمع نیست؛ بالاترین اعمال می‌شود
۶	تخفیف سطح روی هزینه ارسال اعمال نمی‌شود
۷	تخفیف سطح از سهم فروشنده کم نمی‌شود؛ از سهم AMPET کسر می‌شود
۸	سطح در نظرات، چت و پروفایل با نشان نمایش داده می‌شود
۹	ادمین می‌تواند سطح را دستی تغییر دهد (ثبت دلیل اجباری)
۱۰	در فاز اول، سطح‌ها و آستانه‌ها توسط ادمین قابل تنظیم است

۵. قواعد ضدسوءاستفاده

#	قاعده
۱	هر شماره موبایل فقط یک حساب = یک سهم امتیازی
۲	امتیاز خرید فقط پس از «تحویل شده» واقعی + گذشت ۷ روز واریز می‌شود
۳	سفارش لغوشده یا مرجوعی‌شده، امتیاز خود را پس می‌گیرد
۴	حذف حساب = سوختن کل امتیازات
۵	خرید با تخفیف‌های شدید = محاسبه امتیاز بر مبنای مبلغ واقعی پرداختی
۶	۳ نظر در ۲۴ ساعت = سقف روزانه امتیاز نظر
۷	تشخیص خودکار حساب‌های رباتیک با الگوی امتیاز و زمان‌بندی مشابه
۸	کاربران مسدود شده فاقد اعتبار امتیازی می‌شوند
۹	ثبت دستی امتیاز توسط ادمین نیازمند شرح دلیل است
۱۰	امتیاز اشتباه حداکثر تا ۳۰ روز قابل اصلاح ادمین است

۶. صفحات

#	صفحه
۱	امتیاز و سطح من (نشان، آستانه، باقی‌مانده تا سطح بعد)
۲	تاریخچه امتیاز (کسب/مصرف/انقضا)
۳	راهنمای کسب و مصرف امتیاز
۴	جداول سطح‌بندی و مزایا
۵	کسر امتیاز در چک‌اوت (کشویی + هشدار حداقل)
۶	پنل ادمین: تنظیم نرخ‌ها، آستانه‌ها، دستی افزودن/کسر

۷. سناریوها

#	سناریو	رفتار
۱	زیر حداقل مصرف امتیاز	«حداقل ۱٬۰۰۰ امتیاز لازم است. {مابه‌التفاوت} امتیاز دیگر کسب کنید»
۲	امتیاز کمتر از ۲۰٪ سبد	هشدار + نمایش مقدار مجاز دقیق
۳	نزدیک شدن به انقضای امتیاز	یادآوری ۳۰ روز قبل + مبلغ قابل سوختن
۴	سقوط به زیر آستانه سطح	۳ ماه مهلت پایداری + هشدار ۳۰ روز قبل
۵	جمع شدن تخفیف سطح و کد تخفیف	اعمال بالاترین + پیام «این کد اعمال نشد»
۶	مغایرت امتیاز (شکایت)	تیکت + بازبینی ادمین تا ۴۸ ساعت

کد معرف و دعوت دوستان (Referral / Invite)

۱. مدل پاداش

طرف	پاداش	شرط پرداخت
دعوت‌شده	۵۰٬۰۰۰ تومان شارژ کیف پول + کد تخفیف ۱۵٪ اولین خرید (سقف ۳۰۰٬۰۰۰)	بلافاصله پس از ثبت‌نام موفق
معرف	۵۰٬۰۰۰ تومان شارژ کیف پول	پس از نخستین خرید موفق دعوت‌شده (بالاتر از سقف + ۷ روز بدون مرجوعی)

همه مبالغ و سقف‌ها توسط ادمین قابل تغییر است. پاداش‌ها مثل بازگشت وجه: قابل خرید فوری + برداشت بانکی در چرخه ۱۴ روزه.

۲. پیشنهادهای جذاب (قابل فعال‌سازی توسط ادمین)

#	پیشنهاد	توضیح	پیش‌فرض
۱	پلکانی (Tiered)	۱-۵ دعوت = ۵۰ هزار / ۶-۱۵ = ۷۵ هزار / بیش از ۱۵ = ۱۰۰ هزار	فعال
۲	پاداش مضاعف سرویسی	نخستین خرید = رزرو ویزیت/گرومینگ پاداش معرف ×۲	فعال
۳	جایزه ماهانه برترین معرف	۱٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر اول + ۵۰۰٬۰۰۰ دوم + ۲۵۰٬۰۰۰ سوم	فعال
۴	پاداش گروهی (Squad)	۳ ثبت‌نام در یک روز با یک کد هر سه +۲۵٬۰۰۰	فعال
۵	مضاعف‌سازی مناسبتی	در کمپین‌ها پاداش ×۲ تا ×۳	اختیاری
۶	دعوت گروهی	لینک دعوت جمعی تا ۱۰ نفر	اختیاری
۷	لیدربورد ماهانه	رتبه‌بندی با امکان خروج از نمایش عمومی	اختیاری
۸	پاداش دعوت فروشنده	دعوت‌شده فروشنده شود + اولین فروش: ۵۰۰٬۰۰۰	فعال
۹	کارت دعوت گرافیکی	تصویر آماده + متن سفارشی	فعال

۳. کد و لینک معرف

توضیح	قاعده
کد ثابت یکتا (۶-۸ کاراکتر، بدون I/O/0/1)	ساخت کد
خودکار پس از ثبت‌نام / دستی یک بار، سپس قفل	تولید
ریدایرکت به اپ یا دانلود ampet.ir/i/{CODE}	لینک کوتاه
تصویر QR قابل دانلود و اشتراک‌گذاری	QR
فقط هنگام ثبت‌نام (فیلد اختیاری)	محل ورود کد
تا ۲۴ ساعت پس از ثبت‌نام	مهلت اعمال
ورود از لینک/QR پر شدن خودکار کد	خودکار
پروفایل + صفحه اختصاصی «دعوت دوستان»	نمایش

۴. قواعد ضدسوءاستفاده (Anti-Abuse)

برخورد	قاعده	#
رد + پیام «این شماره قبلا عضو بوده»	شماره قبلا ثبت شده	۱
رد + ثبت در لاگ امنیتی	خوددعوتی (دستگاه/آی‌پی مشترک)	۲
مثلا ۵۰ دعوت موفق در ماه	سقف کلی هر معرف	۳
مثلا ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان	سقف مبلغ پاداش ماهانه	۴
مثلا ۳۰۰٬۰۰۰ تومان	حداقل مبلغ نخستین خرید	۵
پس گرفتن پاداش معرف	مرجوعی خرید تا ۷ روز	۶
پس گرفتن پاداش معرف	حذف حساب دعوت‌شده تا ۳۰ روز	۷
تشخیص الگوریتمی تعلیق + بررسی دستی	شماره‌های جعلی / SIM farm	۸
فقط یک پاداش برای هر سفارش	ادغام چند حساب برای یک خرید	۹
پذیرفته نمی‌شود	کد معرف پس از پرداخت	۱۰
دعوت‌های فعال او معلق می‌ماند	مسدودی کاربر	۱۱

۵. جریان پرداخت پاداش

عملیات	رویداد	مرحله
رکورد «عضو شد» + شارژ فوری دعوت‌شده	ثبت‌نام با کد معرف	۱
وضعیت «در انتظار خرید»	نخستین خرید دعوت‌شده	۲
بررسی سقف و Anti-Abuse	تحویل + ۷ روز بدون مرجوعی	۳
شارژ کیف پول معرف + اعلان به هر دو	تأیید	۴
اعلان با دلیل + ثبت در گزارش تقلب	رد	۵

۶. صفحات

محتوا	کاربر	صفحه
کد، لینک، QR، اشتراک‌گذاری، آمار	مشتری	دعوت دوستان
سطح فعلی، نوار پیشرفت، پیشنهادها	مشتری	جدول پلکانی و پاداش‌ها
وضعیت + پاداش دریافتی/در انتظار	مشتری	لیست دعوت‌های من
قواعد + سقف‌ها + Anti-Abuse	عمومی	قوانین دعوت
فیلد اختیاری + اعتبارسنجی زنده	عمومی	فیلد کد معرف (ثبت‌نام)
رتبه‌بندی + خروج از نمایش عمومی	مشتری	لیدربورد ماهانه (اختیاری)
مبالغ، سقف‌ها، فعال/غیرفعال	ادمین	تنظیمات پاداش دعوت
لیست، پرداخت‌ها، پرچم تقلب	ادمین	گزارش دعوت‌ها و تقلب

۷. سناریوها

رفتار سیستم	سناریو	#
کد خودکار + پیام هدیه ثبت‌نام	ورود از لینک معرف	۱
شارژ ۵۰٬۰۰۰ + کد ۱۵٪	ثبت‌نام دعوت‌شده	۲
۷ روز انتظار شارژ معرف	نخستین خرید دعوت‌شده	۳
پس گرفتن پاداش معرف	مرجوعی خرید	۴
رد + لاگ امنیتی	ثبت‌نام مجدد همان شماره	۵
صف تا ماه بعد + نمایش باقی‌مانده	عبور از سقف ماهانه	۶
۲۵٬۰۰۰+ به هر سه	سه دعوت در یک روز	۷
۵۰۰٬۰۰۰ به معرف + اعلان ویژه	دعوت فروشنده موفق	۸

صفحات خطا و شرایط غیرعادی

#	صفحه / وضعیت	نقش	محتوا
۱	خطای شبکه (بدون اینترنت)	همه	«اتصال برقرار نیست» + «تلاش مجدد» + حفظ فرم جاری
۲	خطای ۴۰۴	همه	«صفحه پیدا نشد» + بازگشت به خانه + جستجوی پیشنهادی
۳	خطای ۵۰۰ / از دسترس خارج	همه	عذرخواهی + کد پیگیری خطا + «گزارش مشکل»
۴	قطع سرویس پرداخت	مشتری	«درگاه موقتا در دسترس نیست» + روش دیگر + خروج امن
۵	نتیجه پرداخت «در انتظار»	مشتری	«تا ۷۲ ساعت مشخص می‌شود» + لغو خودکار پس از ۳۰ دقیقه
۶	اتمام موجودی پیش از پرداخت	مشتری	«{کالا} ناموجود شد» + حذف از سبد + مابه‌التفاوت
۷	منقضی شدن نشست	همه	«نشست شما پایان یافت» + حفظ مسیر و فرم پس از ورود
۸	صفحه نگهداری	همه	«به‌روزرسانی در جریان است» + زمان تخمینی + لینک وضعیت سامانه
۹	مسدود شدن حساب	کاربر	دلیل عمومی + لینک پشتیبانی
۱۰	افت سرعت / timeout کلاینت	همه	اسکلتون تا ۸ ثانیه، سپس پیام خطا

مدیریت خطاها و شرایط غیرعادی

#	سناریو	رفتار سیستم
۱	کاربر سفارش رو کنسل کنه	بازگشت وجه به کیف پول / حساب بانکی
۲	سفارش به دست مشتری نرسه	پیگیری، جبران خسارت، کنسل سفارش
۳	فروشگاه سفارش رو ندید	اعلان خودکار، یادآوری، تماس پشتیبانی
۴	فروشگاه سفارش رو رد کنه	بازگشت وجه، اعلان به مشتری
۵	دامپزشک نوبت رو کنسل کنه	اعلان به مشتری، جایگزینی نوبت
۶	مشتری نوبت رو کنسل کنه	کسر جریمه (اگر زمان کم باشه)
۷	پرداخت ناموفق باشه	تلاش مجدد، انتخاب روش دیگر
۸	اتصال اینترنت قطع باشه	ذخیره محلی، همگام‌سازی بعدی
۹	کاربر اپ رو ببنده	ذخیره وضعیت، بازیابی بعدی
۱۰	خطای سرور	پیام خطا، ثبت لاگ، تلاش مجدد

پنل مدیریت (Admin Panel) — لیست صفحات

خلاصه قابلیت‌ها در بخش «زیرساخت قابلیت‌های Admin Panel» آمده است. این بخش، فهرست شماره‌دار صفحات برای پیاده‌سازی است.

۱. فهرست صفحات (۴۸ صفحه)

#	صفحه	گروه	محتوای اصلی
۱	داشبورد کلی	داشبورد	KPI: سفارش امروز، درآمد خالص، کاربران جدید، رزروها، تیکت‌های باز
۲	داشبورد مالی	داشبورد	درآمد، کارمزد، بازگشت، بدهکاری، مانده امانی، نمودار
۳	داشبورد فروش و رزرو	داشبورد	سفارش/رزرو بر اساس فروشنده، نرخ لغو و مرجوعی
۴	وضعیت سرویس‌ها	داشبورد	میکروسرویس‌ها، صف‌ها، درگاه، پیامک uptime
۵	لیست کاربران	کاربران	جستجو با موبایل/نام، فیلتر نقش و وضعیت
۶	پروفایل کاربر	کاربران	سفارش‌ها، تیکت‌ها، کیف پول، تاریخچه تعلیق
۷	صف تأیید فروشندگان	کاربران	مدارک، تأیید/رد با دلیل + اعلان
۸	تعلیق و رفع تعلیق	کاربران	دلیل، مدت، دامنه، ثبت در لاگ
۹	لیست فروشگاه‌ها	فروشگاه	رتبه، امتیاز، آمار فروش، هشدار امتیاز پایین
۱۰	پروفایل فروشگاه	فروشگاه	آدرس ثبتی، محصولات، رزروها، کیف پول، نظرات
۱۱	تأیید آدرس ثبتی فروشگاه	فروشگاه	مقایسه نسخه قدیم/جدید، تأیید/رد، تاریخچه
۱۲	تنظیمات ارسال فروشگاه	فروشگاه	بازه تحویل، هزینه هر بازه، cut-off، ظرفیت
۱۳	لیست محصولات	محتوای کالا	تأیید/رد، فیلتر موجودی صفر، تخلف قیمت
۱۴	دسته‌بندی‌ها و ویژگی‌ها	محتوای کالا	سلسله‌مراتب، فیلترها، آیکون، ترتیب
۱۵	گزارش موجودی	محتوای کالا	محصولات صفر، بیشترین لغو ناشی از اتمام موجودی
۱۶	لیست سفارش‌ها	سفارش	فیلتر، خروجی اکسل، تغییر وضعیت مجاز
۱۷	جزئیات سفارش	سفارش	اقلام، پرداخت، تاریخچه، کد تحویل، مکالمات
۱۸	درخواست‌های لغو سفارش	سفارش	لیست + تصمیم ادمین در اختلاف
۱۹	مرجوعی‌ها	سفارش	تأیید/رد نهایی، مهلت‌ها، کد رهگیری
۲۰	اختلافات و تصمیم	سفارش	پرونده کامل + مدارک + تصمیم + سند مالی
۲۱	تأیید تحویل دستی	سفارش	باز کردن کد منقضی، ثبت با دلیل، ابطال لینک
۲۲	لیست رزروها	رزرو	فیلتر ارائه‌دهنده/سرویس/تاریخ، لغو ادمین
۲۳	تأیید ارائه‌دهندگان	رزرو	مدارک، تخصص‌ها، مناطق، تأیید/رد
۲۴	کیف پول کاربران	مالی	مشاهده، اصلاح دستی با دلیل، تاریخچه
۲۵	صف تأیید دوم بازگشت وجه	مالی	بازگشت‌های بالای ۵ میلیون
۲۶	تسویه فروشندگان	مالی	چرخه، واریزی‌ها، خطاها، تأیید دستی
۲۷	تنظیمات کارمزد و مالی	مالی	درصد، حداقل برداشت، سقف تأیید دوم
۲۸	صف فاکتورهای رسمی	مالی	بررسی فیلدها، تأیید/رد، صدور
۲۹	گزارش‌های مالی	مالی	درآمد، کارمزد، بازگشت، خروجی

۳۰	بنر و اسلایدر	محتوا	ترتیب، زمان‌بندی، لینک، آمار کلیک
۳۱	صفحات ثابت و قوانین	محتوا	ویرایش + پیش‌نمایش + نسخه‌بندی
۳۲	مرکز دانش / مقالات	محتوا	نوشتن، دسته، تگ، انتشار، SEO
۳۳	اطلاعیه‌ها و ارسال گروهی	محتوا	ایمیل + پیامک، سگمنت، زمان‌بندی + push
۳۴	سرویس‌ها و دسته‌بندی خدمات	محتوا	ویزیت، گرومینگ، پانسیون، کافه، بیمه
۳۵	کدهای تخفیف سراسری	تخفیف	ایجاد، سقف، دامنه، Anti-Abuse
۳۶	کمپین‌ها	تخفیف	زمان‌بندی، بنر مرتبط، پیش‌نمایش
۳۷	نظرات و امتیازات	اعتماد	تأیید/حذف، پاسخ رسمی، تحقیق تقلب
۳۸	تیکت‌ها و پشتیبانی	اعتماد	صف، ارجاع، SLA، انتقال
۳۹	لاگ‌های سیستم و امنیت	اعتماد	ورود، تقلب کوپن، رفتار مشکوک، IP
۴۰	مدیریت نقش‌ها و دسترسی	اعتماد	اختصاص نقش، تاریخچه، RBAC
۴۱	تنظیمات سیستم	تنظیمات	درگاه، کیف پول، مهلت‌ها، حالت شلوغ/تعمیر، OTP
۴۲	مدیریت API Keys	تنظیمات	کلیدها، دسترسی، انقضا، مصرف
۴۳	مدیریت بیمه	خدمات	بیمه‌نامه‌ها، درخواست‌ها، خسارت‌ها
۴۴	مدیریت حامی کارت	خدمات	تأیید کارت، انقضا، تمدید
۴۵	مدیریت پانسیون / گرومینگ / کافه	خدمات	ظرفیت، قیمت، تقویم
۴۶	مدیریت دام بزرگ و اسب	خدمات	متخصصان، مناطق، بازدیدها
۴۷	مدیریت پت‌تکسی	خدمات	درخواست انتقال حیوان، رانندگان، مسیر
۴۸	نظارت بر پرونده حیوانات	خدمات	آمار پرونده‌ها، اشتراک‌گذاری، شکایات

۲. تخصیص صفحات به نقش‌های داخلی ادمین

نقش داخلی	دسترسی
Super Admin	هر ۴۸ صفحه
اپراتور پشتیبانی	۱۶ تا ۲۳، ۳۸، ۲۰ (پیشنهاد)، ۵-۶ (محدود)، ۳۷ (محدود)
اکانتنت	۳۰ تا ۳۴، ۳۱، ۳۲، ۳۶، ۳۳
مالی	۲، ۲۴ تا ۲۹، ۲۵، ۲۸، ۲۶
مدیر محتوای سلامت	۳۲ (فقط مقالات سلامت)، ۴۸

۳. قواعد عمومی پنل

قاعده	توضیح
احراز هویت	رمز قوی + 2FA اجباری برای مالی و Super Admin
تأیید دوم	اقدام مالی بالاتر از سقف = تأیید دوم
ثبت عملیات	عملیات، قبل/بعد، IP، کاربر، زمان :Audit Log
عدم حذف	حذف فیزیکی نداریم؛ فقط Soft Delete با دلیل
جستجو و فیلتر	در همه لیست‌ها + خروجی اکسل/PDF
حالت تعمیر	فعال/غیرفعال عمومی + صفحه وضعیت + پیام سفارشی
اعلان داخلی	صف اقدامات (Action Queue) + Badge
محدودیت دسترسی	هر اپراتور فقط صفحات نقش خود؛ تلاش مستقیم = لاگ امنیتی

۴. صفحات تأکیدی (ویژه همین فاز)

#	صفحه	دلیل
۱۱	تأیید آدرس ثبتی فروشگاه	پیش‌نیاز فاکتور رسمی و مقصد مرجوعی
۱۲	تنظیمات ارسال فروشگاه	بازه ساعت تحویل و هزینه هر بازه
۱۵	گزارش موجودی	کنترل Anti-Oversell
۲۰	اختلافات	تصمیم نهایی در لغو و مرجوعی
۲۱	تأیید تحویل دستی	جایگزین لینک منقضی تحویل
۲۵	تأیید دوم بازگشت وجه	بازگشت‌های بالای ۵ میلیون
۲۸	صف فاکتور رسمی	فرآیند مودیاتو
۳۲	مرکز دانش	منبع ایندکس «مقالات» در جستجو
۴۱	حالت شلوغ	کلید کوتاه‌کردن رزرو سبد به ۵ دقیقه

۵. سناریوها

#	سناریو	رفتار سیستم

۱	ثبت‌نام فروشنده جدید	در Action Queue + اعلان + مهلت ۲۴ ساعته
۲	تأیید فاکتور رسمی	Audit Log + صادر + اعلان PDF
۳	بازگشت ۸ میلیونی	صف تأیید دوم تأیید مالی اجرا
۴	تأیید آدرس ثبتی	نسخه جدید قفل + حفظ نسخه قبل در فاکتور قدیمی
۵	نقش‌بندی اشتباه	تلاش مستقیم 403 + لاگ امنیتی
۶	درخواست برداشت خطا	رد با دلیل + اصلاح و درخواست مجدد
۷	تقلب در کد تخفیف	هشدار بررسی مسدودسازی
۸	خرابی سرویس	صفحه وضعیت + حالت تعمیر + اعلان

زیرساخت

مورد	جزئیات
سرور	نامشخص
دامنه	دارد (در حال تهیه)
هاست	دارد (در حال تهیه)
ابزارها	Git
احراز هویت	شماره موبایل + کد تایید (OTP)
درگاه پرداخت	درگاه بانکی + زرین‌پال
کیف پول	بله (شارژ و استفاده)
اعتبار (Credit)	بله
نوتیفیکیشن	همه نوع: پوش + پیامک + ایمیل + چت داخل اپ
گزارش‌ها (Seller)	فروش، نوبت‌ها، درآمد، تسویه، کاربران جدید
Admin Panel	بله (پنل مدیریت کامل)
Loyalty	بله (سیستم امتیاز و وفاداری)

قابلیت‌های Admin Panel

#	قابلیت	توضیح
۱	مدیریت کاربران	مشتریان، فروشندگان، دامپزشکان، گرومرها
۲	مدیریت فروشگاه‌ها	تایید/رد فروشگاه‌ها، مدیریت امتیاز
۳	مدیریت محصولات	تایید/رد محصولات، مدیریت دسته‌بندی‌ها
۴	مدیریت سفارش‌ها	مشاهده، تغییر وضعیت، لغو
۵	مدیریت نوبت‌ها	مشاهده و مدیریت نوبت‌های رزرو شده
۶	مدیریت تخفیف‌ها	ایجاد و مدیریت تخفیف‌ها و کمپین‌ها
۷	مدیریت محتوا	بنر، اسلایدر، صفحات ثابت
۸	مدیریت تیکت‌ها	پشتیبانی و پاسخ به تیکت‌ها
۹	گزارش‌های کلی	آمار کلی سیستم، نمودارها
۱۰	مدیریت تنظیمات	تنظیمات سیستم، درگاه پرداخت
۱۱	مدیریت دسترسی‌ها	نقش‌ها و مجوزهای کاربران
۱۲	مدیریت نظرات	تایید/رد نظرات و امتیازها
۱۳	مدیریت بیمه	مدیریت بیمه‌نامه‌ها و درخواست‌ها
۱۴	مدیریت پت‌تکسی	مدیریت درخواست‌های انتقال حیوان (ارسال حیوان)
۱۵	مدیریت کافه پت	مدیریت رزرو و منوی کافه
۱۶	مدیریت دام بزرگ	مدیریت خدمات دام بزرگ و اسب
۱۷	گزارش‌های مالی	درآمد، تسویه‌ها، کارمزدها
۱۸	مدیریت اعلان‌ها	ارسال اعلان گروهی، پیامک گروهی
۱۹	مدیریت لاگ‌ها	مشاهده لاگ‌های سیستم
۲۰	مدیریت API	مدیریت کلیدها و دسترسی‌های API

Wireframe پنل مدیریت (Admin Panel)

پنل دسکتاپ با منوی کناری (Sidebar)

بخش	توضیح
هدر	لوگوی AMPET، عنوان پنل مدیریت، کاربر، اعلان‌ها، تنظیمات
منوی کناری	داشبورد، کاربران، فروشندگان، سرویس‌دهندگان، محصولات، سفارش‌ها، نوبت‌ها، پرداخت‌ها، بیمه، تاکسی، کافه پت، دام بزرگ، یادآوری، لاگ‌ها، تنظیمات
آمار کلی	تعداد کاربران، سفارشات امروز، درآمد امروز، مراکز درمانی
نمودار	روند فروش ۷ روز اخیر
درخواست‌های در انتظار	فروشندگان جدید، سرویس‌دهندگان جدید، محصولات جدید (با دکمه مشاهده و تأیید)
آخرین سفارش‌ها	شماره، مشتری، مبلغ، وضعیت
هشدارها	خطای درگاه، کالای ناموجود، نظر گزارش شده

تصویر وایرفریم: پنل مدیریت (Admin Panel)



تصویر وایرفریم: صفحه ورود / ثبت‌نام با کد تأیید



سمت مشتری - صفحه اصلی Wireframe (Home)

ساختار صفحه

ترتیب	توضیح	بخش
۱	سلام کاربر، آیکون اعلان، دسترسی به پروفایل	Header
۲	جستجوی کالا، خدمات، دامپزشک، پت‌شاپ	Search Bar
۳	بنر تبلیغاتی و کمپین‌های ویژه	Banner Slider
۴	سگ، گربه، پرنده، اگزوتیک، دام بزرگ، اسب	دسته‌بندی حیوانات
۵	پت‌شاپ‌ها و کلینیک‌های برتر با امتیاز	فروشندگان برتر
۶	محصولات پرفروش و پیشنهادی	پرفروش‌ترین‌ها
۷	ویزیت آنلاین، گرومینگ، تاکسی، کافه پت، واکسیناسیون، نوبت ویزیت، ویزیت در محل، حمایت از بی‌سرپرست	خدمات
۸	خانه، سبد خرید، نوبت‌ها، پروفایل	Bottom Navigation

دسته‌بندی حیوانات

آیکون	حیوان
	سگ
	گربه
	پرنده
	اگزوتیک
	دام بزرگ (گاو و گوسفند)
	اسب

خدمات

توضیح	آیکون	خدمت
مشاوره تصویری با دامپزشک		ویزیت آنلاین
رزرو نوبت گرومینگ		گرومینگ
حمل و نقل حیوان		تاکسی حیوانات
رزرو میز و مشاهده منو		کافه پت
رزرو نوبت واکسیناسیون		نوبت واکسیناسیون
رزرو نوبت ویزیت حضوری		نوبت ویزیت
ویزیت دامپزشک در منزل		ویزیت در محل
حمایت مالی از حیوانات بی‌سرپرست		حمایت از بی‌سرپرست

تصویر وایرفریم: صفحه اصلی (Home)



صفحات دیگر - سمت مشتری Wireframe

صفحه جستجو (Search)

بخش	توضیح
Search Bar	جستجوی کالا، خدمات، دامپزشک
فیلتر حیوان	همه، سگ، گربه، پرنده، اگزوتیک، دام بزرگ، اسب
جستجوهای محبوب	پیشنهاد جستجوهای پرکاربرد
نتایج جستجو	محصولات، خدمات، دامپزشکان، پت‌شاپ‌ها

تصویر وایرفریم: صفحه جستجو (Search)



صفحه جزئیات محصول (Product Details)

بخش	توضیح
عکس محصول	گالری تصاویر محصول
قیمت و تخفیف	قیمت فعلی، قیمت قبلی، درصد تخفیف
تعداد خرید شده	تعداد خرید این محصول توسط دیگران
فروشنده	نام، امتیاز، تعداد محصولات، شهر
توضیحات	متن کامل توضیحات محصول
مشخصات	وزن، نوع، برند، مناسب برای
Cross Selling	محصولات مرتبط و تکمیلی
Upselling	محصولات مشابه با کیفیت/قیمت بالاتر
نظرات کاربران	امتیاز، متن نظر، تاریخ
دکمه‌های عملیاتی	افزودن به سبد، خرید مستقیم

صفحه فروشگاه (Store Page)

بخش	توضیح
هدر فروشگاه	لوگو، نام، نوع فعالیت و آدرس، نشان «فروشنده تأیید شده»، امتیاز و تعداد نظرات
آمار کلی	تعداد محصولات، درصد رضایت، زمان تخمینی ارسال، تعداد سفارش‌ها
دکمه‌ها	دنبال‌کردن (toggle) + چت با فروشگاه
تب‌ها	محصولات | خدمات | نظرات | درباره
فیلتر دسته	همه / خوراک / بهداشتی / لوازم — با فیلتر «نوع حیوان»
شبکه محصولات	کارت ۲ ستونه: عکس، نام، قیمت، درصد تخفیف
پانوشت	اعلام «ارسال بر عهده فروشگاه است» + یادآوری کد تحویل ۶ رقمی
نوار پایین	خانه / سبد / نوبت‌ها / حساب

تصویر وایرفریم: صفحه فروشگاه (Store Page)



تصویر وایرفریم: صفحه جزئیات محصول (Product Details)



صفحه سبد خرید (Cart)

بخش	توضیح
گروه‌بندی فروشگاهی	اقلام هر فروشگاه جداگانه نمایش داده می‌شه (سبد چند فروشگاهی)
لیست اقلام	عکس، نام، قیمت، تعداد، حذف
هزینه ارسال هر فروشگاه	هر فروشگاه هزینه ارسال خودش رو جداگانه اعلام می‌کنه
کد تخفیف	ورود و اعمال کد تخفیف
جمع اقلام	مبلغ کل قبل از تخفیف
تخفیف	مبلغ کاهش یافته
هزینه ارسال کل	جمع هزینه‌های ارسال همه فروشگاه‌ها
مبلغ قابل پرداخت	مبلغ نهایی
دکمه پرداخت	پرداخت و ثبت سفارش (تفکیک شده به هر فروشگاه)

تصویر وایرفریم: سبد خرید چند فروشگاهی (Cart)



صفحه آدرس، گیرنده و بازه تحویل (Address & Delivery Slot)

بخش	توضیح
لیست آدرس‌ها	عنوان، آدرس کامل، نام و شماره گیرنده، رادیوی انتخاب
نشان پیش‌فرض	چیپ «پیش‌فرض» روی آدرس انتخاب‌شده فعلی
عملیات آدرس	ویرایش | حذف (حذف آدرس دارای سفارش فعال مسدود است)
افزودن آدرس	استان/شهر، خیابان، پلاک، واحد، کد پستی، عنوان، نشانگر روی نقشه
نام و شماره گیرنده	اجباری وقتی گیرنده «شخص دیگر» باشد + نسبت با خریدار
بازه تحویل	۴ بازه: ۰۹–۱۲ / ۱۲–۱۶ / ۱۶–۲۰ / ۲۰–۲۲
نوع گیرنده	خودم | شخص دیگر
اعلام مسئولیت	«ارسال بر عهده فروشگاه است و AMPET مسئولیتی ندارد»
دکمه نهایی	تأیید آدرس و بازه تحویل بازگشت به Checkout

تصویر وایرفریم: آدرس، گیرنده و بازه تحویل (Address)



صفحه تسویه و پرداخت (Checkout)

بخش	توضیح
آدرس تحویل	انتخاب یا افزودن آدرس، نام و شماره تماس
روش ارسال	پست پیشتاز، پیک فروشگاه، تحویل حضوری (هزینه توسط فروشگاه)
روش پرداخت	درگاه بانکی، کیف پول، اعتبار (BNPL)، زرین‌پال
کد تخفیف و امتیاز	اعمال کد تخفیف یا استفاده از امتیاز وفاداری
خلاصه مبلغ	جمع اقلام، تخفیف، هزینه ارسال هر فروشگاه، مبلغ نهایی
دکمه پرداخت	پرداخت و ثبت نهایی سفارش

تصویر وایرفریم: صفحه تسویه و پرداخت (Checkout)



صفحه نتیجه پرداخت (Payment Result)

حالت	محتوا
موفق	تیک سبز + مبلغ + شماره سفارش(ها) + پیگیری + روش و زمان + خلاصه هر فروشگاه با وضعیتش
ناموفق	تیک قرمز + «پرداخت انجام نشد» + دلیل + «تلاش مجدد» + لغو خودکار پس از ۲ ساعت
در انتظار	کد رهگیری درگاه + «نتیجه تا ۷۲ ساعت مشخص می‌شود» + لغو خودکار پس از ۳۰ دقیقه
اعلان اسکرو	«پول نزد AMPET نگه‌داری می‌شود» + توضیح مرحله بعد
دکمه‌ها	پیگیری سفارش (اصلی)	بازگشت به خانه (فرعی)

تصویر وایرفریم: نتیجه پرداخت (Payment Result)



صفحه ویزیت آنلاین (Online Visit)

بخش	توضیح
وضعیت	در انتظار دامپزشک، در حال ویزیت، پایان یافته
ویدیو	پنجره ویدیوی دامپزشک + پیش‌نمایش ویدیوی کاربر
کنترل‌ها	قطع صدا، دوربین، اشتراک صفحه، چت، پایان تماس
اطلاعات نوبت	نام کاربر، حیوان، زمان، مدت، هزینه و وضعیت پرداخت
پرونده حیوان	نام، نژاد، سن، وزن، واکسن، سابقه بیماری
نسخه و توصیه	نسخه و توصیه‌های دامپزشک (پس از پایان ویزیت)

تصویر وایرفریم: صفحه ویزیت آنلاین (Online Visit)



سمت مشتری - ردیابی سفارش (Order Tracking) Wireframe

بخش	توضیح
خط زمانی	ثبت شده تأیید شده آماده‌سازی تحویل پیک در حال ارسال تحویل شده
کد تحویل	کد ۶ رقمی (فقط در وضعیت «در حال ارسال» نمایش داده می‌شه) + ارسال پوش و پیامک
اطلاعات پیک	نام پیک، شماره تماس (امکان تماس مستقیم)
اطلاعات فروشگاه	نام فروشگاه، هزینه ارسال، کد رهگیری
پس از تحویل	نام گیرنده، نسبت با خریدار، ساعت تحویل، عکس بسته
دکمه‌ها	تماس با پیک، تماس با فروشگاه، ثبت مشکل، تأیید دریافت

تصویر وایرفریم: پیگیری سفارش (Order Tracking)



صفحه سفارش‌های من (My Orders)

بخش	توضیح
تب‌ها	همه | در جریان | تحویل شده | مرجوعی
کارت سفارش	نام فروشگاه، شماره سفارش، تعداد اقلام، تاریخ، مبلغ نهایی
چیپ وضعیت	طلایی (در حال ارسال)، آبی (در انتظار تأیید)، سبز (تحویل شده)، قرمز (مرجوعی)
دکمه‌های عملیات	پیگیری / لغو سفارش / جزئیات نوبت / لغو نوبت / ثبت نظر / خرید مجدد / جزئیات مرجوعی / پشتیبانی
سرویس‌ها	سفارش‌های خدمت (رزرو/گرومینگ) با همان کارت و وضعیت اختصاصی
صفحه خالی	«هنوز سفارشی ثبت نکرده‌اید» + دکمه شروع خرید
مرتب‌سازی	جدیدترین در بالا + جستجوی شماره سفارش


تصویر وایرفریم: سفارش‌های من (My Orders)



Wireframe تأیید تحویل پیک (Courier Delivery Confirmation)

بخش	توضیح
اطلاعات سفارش	شماره سفارش، آدرس مشتری، تعداد اقلام
فیلد کد تحویل	ورود کد ۶ رقمی دریافتی از مشتری
نام گیرنده	نام شخصی که بسته رو تحویل گرفته
نسبت با خریدار	خود خریدار / خانواده / همکار / همسایه و...
عکس بسته	عکس اجباری بسته قبل از تحویل
موقعیت مکانی	لوکیشن اختیاری هنگام تحویل
دکمه ثبت	ثبت تحویل (فقط با کد صحیح فعال می‌شه)
حالت خطا	کد اشتباه: شمارش تلاش، ۳ بار اشتباه: قفل ۱۵ دقیقه‌ای
گزینه جایگزین	مشتری در دسترس نیست / آدرس اشتباه ثبت و اعلان

تصویر وایرفریم: صفحه تأیید تحویل پیک (Web)



مدل ارسال و تحویل (Store-Delivered)

.مسئولیتی در قبال ارسال و تحویل ندارد. ارسال بر عهده هر فروشگاه است AMPET

توضیح	قانون
هر فروشگاه خودش مسئول ارسال و تحویل است	مسئولیت ارسال
هر فروشگاه خودش تعیین و اعلام می‌کنه	هزینه ارسال
پیک فروشگاه، پست، تیپاکس یا هر روش دیگه	پیک
فقط واسطه پرداخت و ارتباط است	AMPET
بر عهده ادمین AMPET (بین خریدار و فروشنده)	اختلاف
کد رهگیری از فروشنده دریافت و نمایش داده می‌شه	ردیابی

سبد خرید چند فروشگاهی

توضیح	ویژگی
هر فروشگاه = یک سفارش جداگانه	تفکیک سفارش
مشتری یکجا پرداخت می‌کنه	پرداخت
پس از تحویل به هر فروشگاه واریز می‌کنه AMPET	تسویه
هر فروشگاه جداگانه اعلام می‌کنه	هزینه ارسال
هر سفارش فروشگاه جداگانه پیگیری می‌شه	وضعیت سفارش

وضعیت‌های سفارش

توضیح	وضعیت
سفارش دریافت شده	ثبت شده
فروشنده سفارش رو تأیید کرد	تأیید شده
محصولات در حال بسته‌بندی	در حال آماده‌سازی
به پیک فروشگاه تحویل شده	تحویل پیک
پیک در حال ارسال	در حال ارسال
به مشتری تحویل داده شده (با کد تحویل)	تحویل شده
مشتری مرجوع کرده	مرجوع شده
لغو شده	لغو شده

سیستم کد تحویل (Delivery Verification Code)

هدف: مطمئن بشیم کالا به دست خود مشتری و درست تحویل شده، نه فرد یا آدرس اشتباه.

جریان کار

مرحله	طرف	توضیح
۱	سیستم	سفارش به وضعیت «در حال ارسال» می‌رسه
۲	سیستم	تولید کد ۶ رقمی تصادفی و ارسال به مشتری (پوش + پیامک)
۳	پیک	به مقصد می‌رسه و از مشتری کد رو می‌پرسه
۴	مشتری	کد رو به پیک می‌ده
۵	پیک	کد + نام گیرنده + عکس بسته رو ثبت می‌کنه
۶	سیستم	اعتبارسنجی کد در صورت صحیح: وضعیت «تحویل شده»
۷	سیستم	اعلان به مشتری: کی، چه کسی و چه ساعتی تحویل گرفته

قواعد کد تحویل

قانون	توضیح
طول کد	۶ رقم تصادفی
ارسال کد	فقط وقتی وضعیت «در حال ارسال» شد پوش + پیامک
انقضا	۲۴ ساعت پس از صادر شدن
تعداد تلاش	حداکثر ۳ بار اشتباه قفل موقت + هشدار به مشتری
ثبت تحویل	نام گیرنده + ساعت + نام پیک + عکس بسته (اجباری)
گیرنده	اگر غیر از خریدار بود، نام و نسبت ثبت می‌شه

اطلاعات ثبت شده هنگام تحویل

فیلد	توضیح
کد تحویل	کد استفاده شده توسط پیک
نام گیرنده	چه کسی تحویل گرفت
نسبت با خریدار	خود خریدار / خانواده / همکار و...
ساعت تحویل	زمان دقیق تحویل
نام پیک	کدام پیک تحویل داد
عکس بسته	عکس بسته قبل از تحویل (اجباری)
موقعیت مکانی	لوکیشن تحویل (اختیاری)

سناریوهای کد تحویل

رفتار سیستم	سناریو
وضعیت «تحویل شده» + ثبت اطلاعات گیرنده + اعلان به مشتری	کد صحیح
شمارش تلاش، پیام خطا به پیک	کد اشتباه
قفل موقت ۱۵ دقیقه + هشدار پیامکی به مشتری	۳ بار اشتباه
درخواست کد جدید (مکانیزم پایین)	کد منقضی
پیک وضعیت «تحویل ناموفق» ثبت می‌کنه فروشنده هماهنگ می‌کنه	مشتری در دسترس نیست
پیک ثبت می‌کنه اعلان به فروشنده و مشتری	آدرس اشتباه

مکانیزم درخواست کد جدید (رفع ناسازگاری E)

کد تحویل ۲۴ ساعت پس از صدور منقضی می‌شود و فقط با درخواست قابل تمدید است.

سقف	شرط	محل درخواست	طرف درخواست‌کننده
۳ بار در هر سفارش	الزامی: انتخاب دلیل از لیست	جزئیات سفارش «درخواست کد جدید»	فروشنده
۳ بار در هر سفارش	بدون دلیل؛ هر ۴ ساعت یک‌بار	پیگیری سفارش «کد را دریافت نکردم»	مشتری
۳ بار در هر سفارش	فقط هنگام پیام «کد منقضی/اشتباه»	دکمه «کد کار نمی‌کند» داخل لینک وب	پیک
نامحدود	با دلیل ثبت‌شده در Audit Log	صفحه «تأیید تحویل دستی»	ادمین

رفتار سیستم هنگام تأیید درخواست

#	اقدام
۱	کد قبلی فورا باطل می‌شود (حتی اگر منقضی نشده)
۲	کد ۶ رقمی نو صادر + عمر جدید ۲۴ ساعت
۳	اعلان به مشتری: پیامک + پوش نوتیفیکیشن با کد جدید
۴	لینک جدید (توکن جدید) به پیک؛ لینک قبلی ابطال
۵	شمارنده تلاش‌های کد صفر می‌شود
۶	رویداد در تایم‌لاین سفارش + اعلان داخلی به فروشنده

رفتار وقتی سقف ۳ بار تمام شد

رفتار	وضعیت
دکمه درخواست غیرفعال + پیام «۳ بار مجاز گذشت — از تحویل دستی استفاده کنید»	فروشنده سقف تمام
پیام «برای درخواست مجدد با فروشنده/پشتیبانی تماس بگیرید»	پیک و مشتری سقف تمام
تیکت خودکار + اعلان به ادمین + پیشنهاد «تأیید تحویل دستی»	۲۴ ساعت از آخرین درخواست گذشت
تیکت خودکار + وضعیت «معلق — نیازمند اقدام فروشنده»	پیک «تحویل ناموفق» ثبت کرده و فروشنده اقدام نکرده

محدودیت‌های ضدسوءاستفاده

توضیح	قاعده
فقط کاربری که به سفارش دسترس دارد	هر درخواست با احراز هویت
چه کسی، کی، چرا، IP و دستگاه	لاگ کامل
مجموع همه درخواست‌ها = حداکثر ۳ صدور کد جدید در هر سفارش	سقف مشترک
پس از سقف، سفارش بدون تأیید ادمین قابل باز شدن نیست	مسدودی سفارش

لینک تأیید تحویل وب (Delivery Web Link)

روش ثبت تحویل پیک: لینک وب ساده (بدون نیاز به اپ جداگانه پیک)

جریان کار لینک

مرحله	طرف	توضیح
۱	فروشنده	سفارش آماده ارسال انتخاب پیک
۲	سیستم	تولید لینک یکتا (توکن اختصاصی سفارش)
۳	فروشنده	لینک رو برای پیک می‌فرسته (واتساپ/پیامک/هر روش)
۴	پیک	لینک رو در مرورگر موبایل باز می‌کنه
۵	پیک	کد تحویل + نام گیرنده + عکس بسته رو ثبت می‌کنه
۶	سیستم	اعتبارسنجی اعلان تحویل به مشتری
۷	سیستم	لینک غیرفعال می‌شه

مشخصات لینک

ویژگی	توضیح
نوع	(اختصاصی هر سفارش (توکن یکتا URL
بدون نیاز به اپ	فقط مرورگر موبایل
بدون ثبت‌نام پیک	پیک نیازی به اکانت نداره
انقضا	۲۴ ساعت یا پس از تحویل موفق
امنیت	توکن تصادفی غیرقابل حدس + کد تحویل مشتری
قفل	بعد از تحویل موفق، لینک غیرفعال می‌شه

محتوای صفحه وب پیک

بخش	توضیح
هدر	لوگوی AMPET، شماره سفارش
اطلاعات سفارش	آدرس مشتری، تعداد اقلام، نام فروشگاه
فیلد کد تحویل	ورود کد ۶ رقمی دریافتی از مشتری
نام گیرنده	نام شخصی که تحویل گرفت
نسبت با خریدار	خود خریدار / خانواده / همکار / همسایه
عکس بسته	آپلود عکس (اجباری)
موقعیت مکانی	لوکیشن اختیاری
دکمه ثبت	فعال فقط با کد صحیح
گزینه‌های جایگزین	مشتری در دسترس نیست / آدرس اشتباه

صفحات مدل ارسال و تحویل

#	صفحه	نقش	محتوا
۱	انتخاب روش ارسال در Checkout	مشتری	پیک فروشگاه / پست پیشتاز / تحویل حضوری + هزینه و زمان
۲	بازه تحویل	مشتری	۴ بازه ساعتی + ذخیره در آدرس
۳	جزئیات سفارش با شمارنده کد تحویل	مشتری	«کد تحویل از {ساعت} فعال می‌شود» «کد شما: ۴۵۸۲۱۹»
۴	صفحه وب تأیید تحویل پیک	پیک (لینک وب)	فیلد کد ۶ رقمی + نام گیرنده + عکس بسته + دکمه ثبت
۵	ویرایش اطلاعات ارسال فروشنده	فروشنده	ثبت/ویرایش پیک و زمان ارسال در مهلت ۲۴ ساعته
۶	مدیریت روش‌های ارسال	ادمین	فعال/غیرفعال + سقف هزینه + شهرهای تحت پوشش
۷	گزارش تحویل ناموفق	ادمین	رمزهای اشتباه، تحویل‌های معلق، اختلاف‌ها

سناریوهای ارسال و تحویل

#	سناریو	رفتار
۱	پیک کد اشتباه وارد کند	«کد نامعتبر» + شمارش؛ ۳ تلاش = قفل ۱۵ دقیقه + پیامک به مشتری
۲	کد تحویل منقضی شود (۲۴ ساعت)	درخواست کد جدید برای مشتری/فروشنده/ادمین با قواعد ضد سوءاستفاده
۳	مشتری حاضر نشود	تحویل ناموفق بازگشت کامل وجه + ثبت رویداد برای نرخ فروشنده
۴	آدرس نادرست	«آدرس اشتباه» تیکت + تعیین تکلیف ادمین در ۲۴ ساعت
۵	ثبت نکردن اطلاعات ارسال در مهلت ۲۴ ساعته	لغو خودکار + بازگشت وجه + اخطار ثبت در پرونده
۶	سفارش چندفروشگاهی بخشی تحویل، بخشی نه	هر فروشگاه مستقل وضعیت و کد تحویل خودش را دارد

دفتر آدرس (Address Book)

دو نوع آدرس کاملا مجزا: آدرس ثبتی فروشنده (رسمی) و آدرس گیرنده مشتری (تحویل) + بازه ساعت تحویل.

۱. آدرس ثبتی فروشنده (Seller Registered Address)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
شناسه	سیستمی UUID	بله	-
عنوان شعبه	متن حداکثر ۴۰	بله	دفتر مرکزی، شعبه اصفهان
نام کسب‌وکار	متن	بله	باید با اسناد ثبتی یکسان باشد
استان / شهر	منو	بله	-
آدرس کامل	متن حداکثر ۳۰۰	بله	خیابان، کوچه، پلاک
کد پستی	۱۰ رقمی	بله	اعتبارسنجی الگوریتمی
شماره تماس ثابت	متن	خیر	-
نماینده / مسئول	متن	بله	شخص پاسخ‌گو
مختصات GPS	عدد	خیر	اختیاری

قواعد آدرس ثبتی فروشنده

قاعده	توضیح
تعداد	حداقل ۱، حداکثر ۳ آدرس (شعبه‌ها)
تأیید ادمین	هر تغییر نیاز تأیید ادمین دارد؛ تا تأیید، نسخه قبلی نمایش داده می‌شود
تاریخچه	نسخه‌های قبلی آدرس نگه‌داشته می‌شود (برای فاکتورهای قدیمی)
قفل حین سفارش	اگر سفارش در جریان داشته باشد، تغییر تا تحویل همه سفارش‌ها معلق می‌ماند

کاربردهای آدرس ثبتی

#	کاربرد
۱	مقصد مرجوعی کالا - نسخه تأییدشده در لحظه سفارش
۲	درج در فاکتور رسمی سفارش
۳	نمایش در صفحه فروشگاه - «ارسال از ...» + محدوده ارسال
۴	احراز هویت فروشنده - تطبیق با مدارک ثبتی توسط ادمین
۵	محاسبه محدوده ارسال - شهرها و مناطق تحت پوشش

۲. آدرس گیرنده مشتری (Customer Delivery Address)

فیلد	نوع	اجباری	توضیح

-	بله	سیستمی UUID	شناسه
خانه، کار، مدرس	بله	متن حداکثر ۲۰	عنوان
می‌تواند با نام خریدار فرق کند	بله	متن حداکثر ۵۰	نام گیرنده
برای هماهنگی پیک	بله	۱۱ رقمی	شماره تماس گیرنده
خودم / خانواده / دوست / همکار / سایر	خیر	منو	رابطه با خریدار
-	بله	منو	استان / شهر
-	بله	متن حداکثر ۳۰۰	آدرس کامل
-	بله	۱۰ رقمی	کد پستی
برای پیک خواناتر	خیر	متن	پلاک / طبقه / واحد
زنگ واحد ۴ بزنید	خیر	متن حداکثر ۲۰۰	نکته برای پیک
پیش‌فرض چک‌اوت	فقط یکی	بولین	آدرس پیش‌فرض

قواعد آدرس گیرنده

توضیح	قاعده
حداکثر ۱۰ آدرس	تعداد
دقیقا یکی؛ حذف پیش‌فرض خودکار اولین آدرس باقی‌مانده	پیش‌فرض
در چک‌اوت «گیرنده متفاوت از خریدار» اطلاعات خریدار محفوظ	گیرنده متفاوت
با سفارش در جریان فقط غیرفعال	حذف آدرس در جریان
آدرس + نام و موبایل گیرنده (موبایل خریدار مخفی)	نمایش در لینک پیک
فقط خود کاربر به آدرس‌هایش دسترسی دارد	مالکیت

اعتبارسنجی سمت سرور

قانون	فیلد
۱۱ رقم، شروع با ۰۹	شماره تماس
۱۰ رقم + الگوریتم اعتبارسنجی	کد پستی
حداقل ۱۵ کاراکتر	آدرس کامل
فقط از لیست رسمی (بدون تایپ آزاد)	استان / شهر
حداقل ۳ کاراکتر	نام گیرنده

۳. بازه ساعت تحویل (Delivery Time Slot)

چون ارسال بر عهده هر فروشگاه است، بازه‌های تحویل را هر فروشگاه خودش تعریف می‌کند.

کد	بازه
S1	۰۹:۰۰ – ۱۲:۰۰
S2	۱۲:۰۰ – ۱۵:۰۰
S3	۱۵:۰۰ – ۱۸:۰۰
S4	۱۸:۰۰ – ۲۱:۰۰
S5	۲۱:۰۰ – ۲۳:۰۰

تنظیمات فروشگاه (صفحه تنظیمات ارسال)

فیلد	توضیح
بازه‌های فعال	فعال/غیرفعال هر بازه
روزهای فعال	شنبه تا پنجشنبه / پنجشنبه و جمعه و...
هزینه هر بازه	می‌تواند متفاوت باشد (مثلا بازه شب گران‌تر)
آخرین مهلت سفارش	ساعت cut-off هر روز (مثلا تا ۱۸:۰۰ برای فردا)
ظرفیت همزمان	حداکثر سفارش قابل تحویل در هر بازه

قواعد بازه تحویل

قاعده	توضیح
سبد چند فروشگاهی	بازه باید برای همه فروشگاه‌ها مشترک باشد؛ وگرنه تفکیک
تغییر بازه	تا قبل از تحویل به پیک رایگان؛ بعد فقط با تأیید فروشنده
یادآوری	۳۰ دقیقه قبل از شروع بازه پوش + پیامک به گیرنده
عدم حضور	طبق قواعد مرجوعی
نمایش در	چک‌اوت، پیگیری، لینک پیک، پنل فروشنده، فاکتور
سقف جابجایی	هر سفارش حداکثر ۲ بار قابل تغییر بازه

۴. صفحات

صفحه	کاربر	محتوا
آدرس‌های من	مشتری	لیست + پیش‌فرض + افزودن/ویرایش/حذف
افزودن / ویرایش آدرس	مشتری	فرم کامل + اعتبارسنجی زنده
انتخاب آدرس در چک‌اوت	مشتری	رادیو + گیرنده متفاوت + افزودن سریع
انتخاب بازه تحویل	مشتری	بازه‌های فعال + روز + هزینه
تنظیمات ارسال فروشگاه	فروشنده	بازه، روز، هزینه، cut-off، ظرفیت، مناطق

فرم + وضعیت تأیید + تاریخچه نسخه‌ها	فروشنده	آدرس ثبتی فروشگاه

۵. سناریوها

#	سناریو	رفتار سیستم
۱	ثبت آدرس جدید	فرم اعتبارسنجی سرور ذخیره قابل انتخاب در چک‌اوت
۲	خرید هدیه	گیرنده متفاوت نام/موبایل دیگر اطلاعات خریدار مخفی
۳	سبد ۳ فروشگاهی	بازه مشترک نمایش داده می‌شود؛ وگرنه تفکیک بازه
۴	تغییر بازه بعد از ارسال	خطا درخواست هماهنگی با فروشنده
۵	تغییر آدرس فروشنده	در انتظار تأیید نسخه قبلی در فاکتور و مرجوعی
۶	مرجوعی کالا	مقصد = نسخه تأییدشده آدرس در لحظه سفارش
۷	عدم حضور گیرنده	ثبت در لینک پیک اعلان قواعد مرجوعی
۸	حذف آدرس با سفارش در جریان	خطا ابتدا غیرفعال کنید

مدیریت موجودی (Inventory Management)

قاعده کلی: رزرو (Hold) از لحظه افزودن به سبد — نه از لحظه پرداخت. مشتری هیچ‌وقت نباید بعد از پرداخت با کمبود موجودی مواجه شود.

۱. چرخه عمر رزرو (Hold Lifecycle)

مرحله	رویداد	مدت رزرو	رفتار
۱	افزودن به سبد خرید	عادی ۱۵ دقیقه / شلوغ حداکثر ۵ دقیقه	کسر رزروی + شمارش معکوس
۲	ورود به چک‌اوت	تمدید تا ۲۰ دقیقه	پیام رزرو + re-validate
۳	کلیک «پرداخت»	تمدید تا ۳۰ دقیقه	اعتبارسنجی نهایی قبل از درگاه
۴	پرداخت موفق	پایان رزرو	کسر قطعی از موجودی
۵	ناموفق / انصراف / لغو	پایان رزرو	آزادسازی فوری
۶	انقضای زمان رزرو	—	آزادسازی خودکار هر ۳۰ ثانیه

۲. تعریف «ایام شلوغ» (Peak Mode)

پارامتر	مقدار
حالت عادی	رزرو سبد = ۱۵ دقیقه
حالت شلوغ	رزرو سبد = حداکثر ۵ دقیقه
فعال‌سازی دستی	ادمین حالت شلوغ را روشن می‌کند (حراج، مناسبت، پیک فروش)
فعال‌سازی خودکار	بیش از N سفارش در ۵ دقیقه اخیر (N توسط ادمین)
نمایش به کاربر	شمارش معکوس رزرو همیشه در سبد و چک‌اوت
هشدار تعویض حالت	به کاربران دارای سبد فعال: «مهلت رزرو ۵ دقیقه شد»

۳. جلوگیری از پرداخت بدون موجودی (Anti-Oversell)

#	کنترل	زمان اجرا
۱	بررسی موجودی هنگام افزودن به سبد	لحظه افزودن
۲	بررسی مجدد + تمدید رزرو در چک‌اوت	لحظه ورود
۳	اعتبارسنجی نهایی قبل از باز کردن درگاه	لحظه کلیک پرداخت
۴	قفل سطر سفارش (Row Lock) در دیتابیس	تراکنش پرداخت
۵	بررسی مجدد هنگام callback درگاه	پس از پرداخت

نتیجه: پرداخت بدون موجودی تقریبا غیرممکن است و اگر در مرحله ۳ ناموفق بود، مشتری قبل از پرداخت متوجه می‌شود.

۴. رفتار در صورت نبود موجودی (پیش از پرداخت)

#	اقدام
۱	جلوی باز شدن درگاه گرفته می‌شود (پولی کسر نمی‌شود)
۲	پیام واضح: «موجودی این کالا به پایان رسیده است» + نام کالا
۳	خروج خودکار آیتم از سبد یا علامت ناموجود (به انتخاب کاربر)
۴	پیشنهاد کالای جایگزین مشابه از همان فروشنده و سایر فروشندگان
۵	کوپن عذرخواهی ۵٪ خودکار (اعتبار ۷ روزه)
۶	گزینه «اطلاع‌رسانی موجودی» پوش + پیامک پس از موجود شدن
۷	اگر کل سفارش خالی شد پرداخت غیرفعال + «بازگشت به سبد»

۵. وضعیت‌های موجودی

نمایش در صفحه محصول	شرط	وضعیت
موجود	تعداد > ۵	موجود
فقط N عدد باقی مانده (قرمز)	تعداد ≤ ۵ و > ۰	کم
در حال رزرو برای خریداران دیگر	همه واحدها Hold دارند	رزروشده
ناموجود + دکمه اطلاع‌رسانی	تعداد = ۰	ناموجود
پیش‌فروش — ارسال از تاریخ X	فروشنده فعال کرده باشد	پیش‌فروش

۶. تنظیمات فروشنده

فیلد	توضیح
تعداد موجودی	عدد صحیح ≥ ۰ (دستی)
هشدار موجودی کم	سقف توسط فروشنده (پیش‌فرض ≥ ۳) + Badge + پوش
توقف خودکار فروش	تعداد = ۰ دکمه خرید غیرفعال
پیش‌فروش	فعال/غیرفعال + تاریخ ارسال
انبار چندگانه	در فازهای بعد (خارج از MVP)
لاگ تغییرات	کاربر، زمان، مقدار قبل/بعد، دلیل

۷. صفحات

صفحه	کاربر	محتوا
سبد خرید	مشتری	شمارش معکوس رزرو + وضعیت موجودی
چک‌اوت	مشتری	پیام «رزرو تا X دقیقه» + re-validate
اخطار نبود موجودی	مشتری	پیام + جایگزین + کوپن ۵٪ + اطلاع‌رسانی
مدیریت موجودی	فروشنده	جدول اقلام + تعداد + وضعیت
اعلان موجودی کم	فروشنده	پوش + ایمیل + Badge
تنظیمات فروشگاه	فروشنده	سقف هشدار، پیش‌فروش، حالت شلوغ
گزارش موجودی	ادمین	محصولات صفر، بیشترین لغو ناشی از اتمام موجودی

۸. سناریوها

#	سناریو	رفتار سیستم
۱	افزودن به سبد در حالت عادی	۱۵ دقیقه رزرو + شمارش معکوس
۲	خرید در حراج/پیک	۵ دقیقه رزرو + هشدار تعویض حالت
۳	رزرو تموم شود	هر ۳۰ ثانیه آزادسازی موجودی Job
۴	دو نفر همزمان آخرین عدد	فقط یکی موفق Row Lock
۵	موجودی حین چک‌اوت صفر شود	پیش از درگاه: پیام + جایگزین + کوپن ۵٪
۶	فروشنده دستی کم کند	کاهش تا حداکثر مجاز زیر رزروها + گزارش تداخل
۷	محصول به صفر رسید	دکمه خرید غیرفعال + اطلاع‌رسانی
۸	موجود شدن کالا	پوش + پیامک گروهی (سقف توسط ادمین)

جریان پرداخت و تسویه (Payment & Escrow)

پول مشتری نزد AMPET نگه‌داری می‌شه تا تحویل موفق تأیید بشه، سپس با کسر کارمزد به فروشنده واریز می‌شه.

جریان کار

مرحله	طرف	توضیح
۱	مشتری	پرداخت یکجا برای همه فروشگاه‌ها
۲	سیستم	پول نزد AMPET نگه‌داری می‌شه (اسکرو)
۳	سیستم	تحویل با کد تأیید شد
۴	سیستم	کسر کارمزد پلتفرم
۵	سیستم	واریز به کیف پول فروشنده
۶	سیستم	تسویه طبق چرخه: چرخه ۱ = ۳۰ روز از نخستین فروش تحویل‌شده، چرخه ۲ به بعد = هر ۱۴ روز

روش‌های پرداخت مشتری

توضیح	روش
پرداخت آنلاین مستقیم	درگاه بانکی
درگاه واسط	زرین‌پال
موجودی شارژ شده	کیف پول AMPET
پرداخت اقساطی با سقف اعتبار	اعتبار (BNPL)

کارمزد و تسویه

قانون	مورد
درصدی از هر فروش (توسط ادمین قابل تنظیم)	کارمزد پلتفرم
فقط تا تحویل موفق با کد	نگه‌داری پول
به کیف پول فروشنده برداشت بانکی	تسویه
از نخستین فروش تحویل‌شده + ۳۰ روز = اولین تسویه	زمان تسویه - چرخه ۱ (ماه اول)
هر ۱۴ روز یک‌بار، پشت‌سرهم	زمان تسویه - چرخه ۲ (از روز ۳۱)
مبلغ حداقل قابل برداشت	حداقل تسویه

تاریخ نخستین سفارشی است که وضعیتش «تحویل شده» شده (نه ثبت‌نام، نه تأیید فروشنده، نه پرداخت). چرخه‌ها متوالی‌اند و هیچ تسویه‌ای در وسط چرخه انجام نمی‌شود. رفع ابهام (ناسازگاری F): «ماه اول» تقویمی نیست. مبدأ چرخه،

جدول زمانی نمونه (از لحظه نخستین فروش تحویل‌شده)

رویداد	روز

نخستین فروش تحویل‌شده شروع چرخه ۱	روز ۰
انباشت با برچسب «در انتظار تسویه» — برداشت غیرفعال	روز ۱ تا ۳۰
اولین تسویه (همه مبالغ انباشته چرخه ۱، یکجا)	روز ۳۰
انباشت چرخه ۲	روز ۳۱ تا ۴۴
دومین تسویه (شروع رسمی چرخه ۱۴ روزه)	روز ۴۴
سومین تسویه	روز ۵۸
چهارمین تسویه ادامه	روز ۷۲

قواعد تکمیلی چرخه تسویه

توضیح	قاعده
نه ثبت‌نام، نه تأیید فروشنده، نه پرداخت	مبدأ = نخستین فروش تحویل‌شده
در امانی می‌مانند و وارد شمارش چرخه نمی‌شوند	سفارش‌های قبل از تحویل
کیف پول دو بخش: «قابل برداشت» و «در انتظار تسویه» + شمارش معکوس	نمایش به فروشنده
غیرفعال (برداشت فقط در روزهای تسویه)	برداشت زودهنگام - چرخه ۱
کارمزد ۲٪ + تأیید دستی ادمین	برداشت زودهنگام - چرخه ۲ به بعد
۲۴ ساعت قبل اعلان + در روز تسویه نتیجه (موفق/خطا)	اعلان تسویه
۳ تلاش خودکار با فاصله ۱۵ دقیقه شکست = صف دستی + تیکت خودکار	خطای واریز
مسدود/تعلیق فروشنده توقف و ادامه از همان نقطه	توقف چرخه
تغییر کارمزد یا چرخه فقط روی چرخه‌های آینده	تغییر قوانین

کیف پول فروشنده

توضیح	عملیات
پس از تحویل موفق (مبلغ خالص بعد از کارمزد)	واریز خودکار
چرخه ۱: ۳۰ روز پس از نخستین فروش تحویل‌شده / چرخه ۲ به بعد: هر ۱۴ روز	تسویه خودکار چرخه‌ای
خودکار به شماره شبا ثبت شده فروشنده	واریز بانکی
لیست همه واریزها و تسویه‌ها	تاریخچه
موجودی لحظه‌ای کیف پول	موجودی
اطلاع‌رسانی قبل از هر تسویه	اعلان

سناریوهای مالی

رفتار سیستم	سناریو
واریز خالص به کیف پول فروشنده	تحویل موفق
بازگشت کامل مبلغ به مشتری	تحویل ناموفق (مشتری نبود)
بازگشت فوری به مشتری	لغو توسط فروشنده

بررسی فروشنده تأیید: بازگشت وجه / رد: رد می‌شه	مرجوعی توسط مشتری
بازگشت کامل	انصراف مشتری قبل ارسال
بررسی ادمین	اختلاف در مبلغ

صفحات پرداخت و تسویه

#	صفحه	نقش	توضیح
۱	انتخاب روش پرداخت	مشتری	۴ روش + اولویت پیش‌فرض از تنظیمات
۲	صفحه درگاه / انتقال	مشتری	«در حال انتقال به درگاه...» + عدم بستن اپ
۳	نتیجه پرداخت (موفق/ناموفق/در انتظار)	مشتری	۳ حالت + دکمه‌های جدا
۴	سبد شارژ کیف پول	مشتری	مبالغ پیشنهادی + مبلغ دلخواه
۵	تاریخچه تراکنش‌ها	مشتری	فیلتر نوع + وضعیت + خروجی
۶	کیف پول من	مشتری	موجودی + تاریخچه + شارژ + برداشت
۷	درخواست برداشت بانکی	مشتری	شبا + مبلغ + تأیید ۲ مرحله‌ای
۸	صورت حساب اعتباری (اقساط)	مشتری	سررسیدها + پرداخت قسط
۹	کیف پول فروشنده	فروشنده	قابل برداشت / در انتظار تسویه + شمارش معکوس
۱۰	درخواست برداشت زودهنگام	فروشنده	کارمزد ۲٪ + نیاز به تأیید ادمین
۱۱	صورت حساب تسویه	فروشنده	خروجی PDF هر چرخه
۱۲	کارمزدها و تنظیمات مالی	ادمین	درصد کارمزد دسته‌ها، حداقل برداشت
۱۳	صف تسویه‌ها	ادمین	اجرا/توقف/تکرار واریز + خطاهای واریز
۱۴	صف برداشت‌های زودهنگام	ادمین	تأیید/رد با ذکر دلیل
۱۵	تأیید دوم مالی (< ۵ میلیون تومان)	ادمین ۲	تأیید دوم (چندچشمی)
۱۶	گزارش مغایرت‌های پرداخت	ادمین	تطبیق درگاه با سفارش‌ها + دکمه اصلاح
۱۷	رسید پرداخت	مشتری	شماره پیگیری + دانلود

Wireframe کیف پول مشتری (Customer Wallet)

بخش	توضیح
کارت موجودی	موجودی قابل برداشت + کل موجودی + در انتظار تسویه + امتیاز وفاداری
دکمه‌ها	شارژ کیف پول (اصلی)	برداشت به بانک (فرعی)
اعلان چرخه	«برداشت طبق چرخه ۱۴ روزه» + توضیح چرخه ۱
فیلتر تاریخچه	همه	شارژ	برداشت	سفارش
سطرهای تراکنش	شرح + تاریخ + روش + مبلغ با رنگ سبز(+) / قرمز(-)
اعلان نهایی	«موجودی فقط برای خرید» + شرایط برداشت بانکی (شبا + تأیید ۲ مرحله‌ای)
نوار پایین	خانه / سبد / نوبت‌ها / حساب (با تب فعال «حساب»)

تصویر وایرفریم: کیف پول مشتری (Customer Wallet)



Wireframe داشبورد فروشنده (Seller Dashboard)

بخش	توضیح
آمار کلی	سفارشات امروز، درآمد امروز، نوبت‌های امروز
سفارش‌های جدید	لیست سفارش‌های جدید با دکمه تأیید/رد
نوبت‌های امروز	نوبت‌های رزرو شده امروز با زمان
منوی دسترسی سریع	گزارش، محصول، نوبت، درآمد، تنظیمات

تصویر وایرفریم: داشبورد فروشنده (Seller Dashboard)



Wireframe مدیریت نوبت‌ها (Seller Booking Management)

بخش	توضیح
فیلتر وضعیت	همه، جدید، تأیید، رد شده، در حال انجام، تکمیل
نوبت‌های جدید	نوبت‌های در انتظار تأیید با اطلاعات کامل
نوبت‌های تأیید شده	نوبت‌های تأیید شده در انتظار پرداخت
نوبت‌های تکمیل شده	نوبت‌های انجام شده با امتیاز کاربر
عملیات	تأیید، رد، مشاهده جزئیات

تصویر وایرفریم: مدیریت نوبت‌ها (Seller Bookings)



Wireframe مدیریت ارسال و پیک‌ها (Seller Shipping Management)

بخش	توضیح
فیلتر وضعیت	همه، آماده ارسال، در حال ارسال، تحویل شده، ناموفق
لیست ارسال‌ها	شماره سفارش، مشتری، آدرس، تعداد اقلام، وضعیت
انتخاب پیک	لیست پیک‌های فروشگاه + افزودن پیک جدید (نام، شماره تماس)
تولید لینک	دکمه «تولید لینک تأیید تحویل» + کپی لینک برای ارسال به پیک
پیگیری وضعیت	لینک باز شده؟ کد وارد شده؟ تحویل موفق/ناموفق
جزئیات تحویل	نام گیرنده، نسبت، ساعت، عکس بسته، کد استفاده شده
عملیات	کپی لینک، ارسال مجدد، تماس با پیک، تماس با مشتری

تصویر وایرفریم: مدیریت ارسال و پیک‌ها (Seller Shipping)



کیف پول و تسویه Wireframe (Seller Wallet & Settlement)

بخش	توضیح
موجودی کیف پول	موجودی لحظه‌ای (خالص بعد از کارمزد)
درآمد این ماه	جمع واریزهای خودکار ماه جاری
کارمزد کسر شده	جمع کارمزد پلتفرم ماه جاری
چرخه تسویه جاری	ماه اول (۳۰ روز) یا دو هفته‌ای (۱۴ روز)
تاریخ تسویه بعدی	شمارش معکوس تا تسویه بعدی
شماره شبا	شماره شبا ثبت شده برای واریز خودکار
تاریخچه تراکنش‌ها	لیست: واریز خودکار (بعد از تحویل)، تسویه بانکی، مرجوعی
جزئیات تراکنش	شماره سفارش، مشتری، مبلغ، کارمزد، خالص، تاریخ، وضعیت
عملیات	ویرایش شبا، دانلود صورتحساب، تماس با پشتیبانی

تصویر وایرفریم: کیف پول و تسویه (Seller Wallet)



افزودن اقلام جدید - سمت فروشنده Wireframe

افزودن کالای جدید (Add Product)

بخش	توضیح
عکس محصول	آپلود تصاویر محصول
نام محصول	نام کامل محصول
دسته‌بندی	انتخاب دسته‌بندی و زیردسته
مناسب برای حیوان	سگ، گربه، پرنده، اگزوتیک، دام بزرگ، اسب
قیمت	قیمت فروش
قیمت قبلی	قیمت قبلی برای نمایش تخفیف
تعداد موجودی	موجودی انبار
برند	نام برند
مشخصات فنی	وزن، جنس، مدل و...
توضیحات	متن کامل توضیحات
شرایط ارسال	نحوه و هزینه ارسال
دکمه ثبت	ثبت محصول جدید

تصویر وایرفریم: افزودن کالای جدید (Add Product)



افزودن خدمت جدید (Add Service)

بخش	توضیح
نام خدمت	نام کامل خدمت
نوع خدمت	ویزیت آنلاین، گرومینگ، واکسیناسیون و...
مناسب برای حیوان	سگ، گربه، پرنده، اگزوتیک، دام بزرگ، اسب
قیمت	هزینه خدمت
مدت زمان	مدت زمان ارائه خدمت
توضیحات	متن کامل توضیحات
شرایط	شرایط و پیش‌نیازها
دکمه ثبت	ثبت خدمت جدید

تصویر وایرفریم: افزودن خدمت جدید (Add Service)



افزودن سرویس‌دهنده جدید (Add Provider)

بخش	توضیح
نام و نام خانوادگی	نام کامل سرویس‌دهنده
نوع سرویس	دامپزشک، گرومر، متخصص دام بزرگ
تخصص	حوزه تخصص
مناسب برای حیوان	سگ، گربه، پرنده، اگزوتیک، دام بزرگ، اسب
شماره تماس	شماره موبایل
آدرس	آدرس محل کار
ساعت کاری	ساعت‌های ارائه خدمت
عکس پروفایل	آپلود عکس
مدارک	مدرک تخصصی و گواهینامه
دکمه ثبت	ثبت سرویس‌دهنده جدید

تصویر وایرفریم: افزودن سرویس‌دهنده جدید (Add Provider)



مدیریت سرویس‌دهندگان (Manage Providers)

بخش	توضیح
لیست سرویس‌دهندگان	نام، نوع، امتیاز، وضعیت
فیلتر	بر اساس نوع، حیوان، شهر
عملیات	ویرایش، فعال/غیرفعال، حذف
امتیاز و نظرات	نمایش امتیاز و نظرات مشتریان
آمار عملکرد	تعداد نوبت‌ها، امتیاز، درآمد

تصویر وایرفریم: مدیریت سرویس‌دهندگان (Manage Providers)



ثبت‌نام و ورود (Auth Flow)

فرآیند گام به گام

گام	توضیح
۱	کاربر شماره موبایل رو وارد می‌کنه
۲	سیستم کد ۵ رقمی OTP) ارسال می‌کنه (پیامک)
۳	کاربر کد رو وارد می‌کنه (اعتبار ۱۲۰ ثانیه)
۴	کاربر جدید تکمیل پروفایل (نام + پذیرش قوانین)
۵	کاربر قدیمی ورود مستقیم به اپ

قواعد OTP

قانون	مقدار
طول کد	۵ رقم
اعتبار	۱۲۰ ثانیه
تعداد تلاش	۳ بار اشتباه ۶۰ ثانیه صبر
محدودیت ارسال	حداکثر ۳ بار در ۱۰ دقیقه
هزینه	رایگان برای کاربر

نقش‌ها

نقش	شرایط
مشتری	پیش‌فرض همه کاربران
فروشنده	انتخاب اختیاری هنگام ثبت‌نام تأیید ادمین قبل از فعال‌سازی
ادمین	دستی توسط سیستم
پیک	نقش سیستمی نیست — بدون ثبت‌نام؛ فروشنده فقط نام و شماره پیک را در سفارش وارد می‌کند و لینک تأیید تحویل وب ارسال می‌شود

صفحات Auth

صفحه	بخش‌ها
خوش‌آمد / ورود	شماره موبایل، دکمه ارسال کد، لینک قوانین
ورود کد تایید	۵ خانه کد، تایمر ۱۲۰ ثانیه، دکمه ارسال مجدد
تکمیل پروفایل	نام و نام خانوادگی، پذیرش قوانین، انتخاب نقش (اختیاری)
فروشنده - در انتظار تأیید	پیام «ثبت‌نام شما در انتظار تأیید ادمین است»

سناریوهای ورود

#	سناریو	رفتار سیستم
۱	شماره نامعتبر (کمتر از ۱۱ رقم / پیش‌شماره غلط)	خطای فوری روی دکمه، بدون ارسال کد
۲	۳ بار کد اشتباه	قفل ۶۰ ثانیه + شمارش معکوس + «تلاش بعدی بعد از ۶۰ ثانیه»
۳	کد منقضی (بیش از ۱۲۰ ثانیه)	«کد منقضی شد» + دکمه «ارسال مجدد» فعال
۴	بیش از ۳ ارسال در ۱۰ دقیقه	«تعداد درخواست‌های شما زیاد است. {دقیقه} دقیقه دیگر دوباره تلاش کنید»
۵	موبایل مسدود	پیام عمومی «امکان ورود برای این شماره وجود ندارد» + لینک پشتیبانی
۶	کاربر جدید	ورود تکمیل پروفایل (نام + پذیرش قوانین) ورود به اپ
۷	اولین ورود فروشنده	ورود انتخاب نقش تکمیل اطلاعات «در انتظار تأیید»
۸	حساب در دوره ۱۴ روزه حذف	«در انتظار حذف است» + «انصراف از حذف» با کد تأیید
۹	چند دستگاه همزمان	نشست قبلی باز می‌ماند + «ورود جدید از {دستگاه}» + خروج همه دستگاه‌ها
۱۰	انقضای نشست (۱۵ JWT دقیقه)	تمدید خودکار با Refresh؛ در صورت شکست ورود مجدد بدون از دست رفتن فرم
۱۱	ورود در حالت آفلاین	«اتصال اینترنت برقرار نیست»؛ ارسال مجدد هنگام اتصال
۱۲	شماره بدون پوشش پیامک	گزینه جایگزین: تماس صوتی (فعال‌سازی در تنظیمات)

نقش‌ها و سطوح دسترسی (RBAC)

نقش‌های سیستم

نقش	توضیح
مشتری	خرید، رزرو، استفاده از خدمات
فروشنده	مدیریت فروشگاه، محصولات، خدمات
ارائه‌دهنده خدمت	دامپزشک، گرومر، پانسیون‌دار (زیرمجموعه فروشنده یا مستقل)
پیک	نقش سیستمی نیست — بدون اکانت و بدون ردیف در ماتریس؛ فقط لینک تأیید تحویل وب
ادمین	مدیریت کامل پلتفرم
اپراتور پشتیبانی	رسیدگی به تیکت‌ها و اختلافات
اکانتنت	مدیریت محتوا، بنرها، دسته‌بندی‌ها
مالی	گزارش‌گیری مالی، تسویه

ماتریس دسترسی (Permissions Matrix)

قابلیت	مشتری	فروشنده	ارائه‌دهنده	ادمین	پشتیبانی	اکانتنت	مالی
مشاهده محصولات	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله
خرید / رزرو	بله	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر
ثبت محصول	خیر	بله	خیر	بله	خیر	خیر	خیر
ثبت خدمت	خیر	بله	بله	بله	خیر	خیر	خیر
تأیید رزرو	خیر	بله	بله	بله	خیر	خیر	خیر
مشاهده سفارش‌های خودش	بله	بله	بله	بله	بله	خیر	بله
مشاهده همه سفارش‌ها	خیر	خیر	خیر	بله	بله	خیر	بله
تأیید فروشنده جدید	خیر	خیر	خیر	بله	خیر	خیر	خیر
پاسخ تیکت	خیر	خیر	خیر	بله	بله	خیر	خیر
بررسی اختلاف	خیر	خیر	خیر	بله	بله	خیر	خیر
تأیید مرجوعی	خیر	بله	خیر	بله	بله	خیر	خیر
بازگشت وجه	خیر	خیر	خیر	بله	بله	خیر	بله
مدیریت کیف پول	بله	بله	بله	بله	خیر	خیر	بله
درخواست تسویه	خیر	بله	بله	بله	خیر	خیر	بله
تأیید تسویه	خیر	خیر	خیر	بله	خیر	خیر	بله
مشاهده گزارش مالی	خیر	خیر	خیر	بله	خیر	خیر	بله
مدیریت کمپیشن	خیر	خیر	خیر	بله	خیر	خیر	بله
بنر / صفحه اصلی	خیر	خیر	خیر	بله	خیر	بله	خیر

خیر	بله	خیر	بله	خیر	خیر	دسته‌بندی‌ها
خیر	بله	بله	بله	خیر	خیر	نظرات و امتیازات
خیر	خیر	بله	بله	خیر	خیر	تعلیق کاربر
خیر	خیر	خیر	بله	خیر	خیر	تنظیمات سیستم
خیر	خیر	خیر	بله	خیر	خیر	مدیریت نقش‌ها

نیست، اکانت ندارد و هیچ دسترسی‌ای از مسیر اپ یا پنل نمی‌گیرد. تنها دسترسی او لینک تأیید تحویل وب است (توکن یکتا، انقضای ۲۴ ساعته، فقط همان سفارش).
ستون «پیک» عمدا حذف شد: پیک نقش سیستمی

قواعد RBAC

توضیح	قانون
ادمین > پشتیبانی > اکانتنت/مالی (دسترسی فرعی)	سلسله‌مراتب
فروشنده فقط داده‌های خودش، ادمین همه داده‌ها	محدوده داده
مالی فقط خواندنی + تأیید تسویه، نمی‌تونه سفارش تغییر بده	جدا بودن مالی
همه اقدامات ادمین/پشتیبانی/مالی ثبت می‌شه (Audit Log)	لاگ اقدامات
بازگشت وجه > ۵ میلیون تومان = تأیید دوم ادمین	دو تأییدیه مالی
عضو تیم AMPET نباشه (پیک اختصاصی فروشنده یا سوم‌شخص). نیازی به حساب کاربری یا دسترسی پنل نداره - فقط لینک تأیید تحویل. در آینده در صورت نیاز خارج از «پیک» کامل می‌شه	پیک خارجی

صفحات مدیریت دسترسی

#	صفحه	نقش	محتوا
۱	لیست نقش‌ها و سطوح	ادمین	۸ نقش + تعداد کاربر هر نقش + دکمه ویرایش
۲	ویرایش ماتریس دسترسی	ادمین	چک‌باکس هر قابلیت × هر نقش + نشان «تغییر ناپذیر» برای مالی
۳	کاربران هر نقش	ادمین	لیست + جستجو + تغییر نقش (نیازمند تأیید دوم)
۴	پروفایل ادمین / تغییر رمز	ادمین	احراز هویت مجدد پیش از تغییر حساس
۵	لاگ اقدامات (Audit Log)	ادمین/مالی	کاربر، زمان، IP، عمل، شناسه رکورد، نتیجه
۶	تأیید دوم مالی (< ۵ میلیون)	ادمین ۲	درخواست‌های معلق + تأیید/رد با دلیل
۷	نمای «فقط خواندنی» مالی	مالی	دکمه‌های اقدام غیرفعال + نشان قفل

سناریوهای RBAC

#	سناریو	رفتار
۱	اکانتنت می‌خواهد سفارش را تغییر دهد	دکمه ناموجود + «سطح دسترسی ناکافی» در همان لحظه
۲	مالی بدون تأیید دوم وجه بفرستد	بلاک + ایجاد درخواست «تأیید دوم» برای ادمین دوم
۳	تغییر نقش کاربر با نشست فعال	نشست بلافاصله باطل و با مجوز جدید ساخته می‌شود
۴	حذف لاگ اقدامات خود ادمین	کلا ممکن نیست (لاگ فقط‌افزودنی)
۵	پشتیبانی وارد بخش مالی شود	دسترسی خواندنی محدود به تیکت‌های خودش

انواع تأمین‌کنندگان و فروشندگان (Provider Types)

خدمات / کالاها	حقوقی	نوع
فروش کالا، غذا، لوازم	شخص/شرکت	پت‌شاپ
گرومینگ (در محل یا مرکز)	شخص حقیقی	گرومر
پت‌شاپ، گرومینگ، جراحی سبک، عکس‌برداری سبک، واکسیناسیون، ویزیت، ویزیت آنلاین	مرکز	کلینیک
همه خدمات کلینیک + جراحی سنگین، بستری، اورژانس ۲۴ ساعته	مرکز	بیمارستان
ویزیت، ویزیت آنلاین، نسخه، تجویز	شخص حقیقی	دامپزشک (مطب)
گاو، گوسفند، اسب (محلی/سیار)	شخص/مرکز	متخصص دام بزرگ
نگهداری موقت حیوانات (چند ساعت تا چند روز)	شخص/مرکز	پانسیون (نگهداری)
خدمات بیمارستانی + پانسیون اختصاصی	مرکز	بیمارستان + پانسیون
فروش عمده به پت‌شاپ‌ها	شرکت	فروشنده عمده
کالاهای خارجی	شرکت	واردکننده

جدول تصمیم: هر نوع چه چیزی می‌تونه اضافه کنه

پیک	سرویس‌دهنده	خدمت	کالا	نوع
بله	خیر	خیر	بله	پت‌شاپ
بله	فقط خودش	بله (فقط گرومینگ)	خیر	گرومر
بله	بله	بله	بله	کلینیک
بله	بله	بله	بله	بیمارستان
خیر	فقط خودش	بله (فقط ویزیت)	خیر	دامپزشک مطب
بله	فقط خودش	بله	بله	متخصص دام بزرگ
بله	فقط خودش	بله (فقط نگهداری)	خیر	پانسیون
بله	بله	بله	بله	بیمارستان + پانسیون
بله	خیر	خیر	بله	فروشنده عمده
بله	خیر	خیر	بله	واردکننده

فرآیند ثبت‌نام هر نوع (اطلاعات اختصاصی)

اطلاعات اضافی	نوع
شماره ثبت، آدرس فروشگاه، نوع کالاها	پت‌شاپ
کد ملی، نمونه کار عکس، بیمه مسئولیت	گرومر
پروانه فعالیت، شماره نظام پزشکی، لیست تجهیزات	کلینیک
پروانه بیمارستانی، اورژانس، متخصصین	بیمارستان
کد نظام دامپزشکی، محل مطب	دامپزشک

منطقه فعالیت، ماشین‌آلات	دام بزرگ
مجوز فعالیت، ظرفیت نگهداری، عکس محل، ساعات کاری	پانسیون
پروانه بیمارستانی + مجوز پانسیون، ظرفیت، امکانات	بیمارستان + پانسیون
شرکت ثبت شده، لیست اقلام عمده	فروشنده عمده
کارت بازرگانی، مجوز واردات	واردکننده

صفحات انواع تأمین‌کننده

#	صفحه	نقش	توضیح
۱	انتخاب نوع فعالیت (۱۰ گزینه)	فروشنده	ثبت‌نام + قابل تغییر بعدی (نیازمند بازبینی مجدد)
۲	فرم اطلاعات اختصاصی آن نوع	فروشنده	فیلدهای جدول «فرآیند ثبت‌نام هر نوع»
۳	بارگذاری مدارک آن نوع	فروشنده	پروانه / کد نظام / کارت بازرگانی / عکس نمونه‌کار
۴	پیش‌نمایش پروفایل عمومی ارائه‌دهنده	فروشنده	آنچه مشتری خواهد دید
۵	نمایش جدول تصمیم	فروشنده	فقط ردیف‌های مجاز فعال، بقیه خاکستری + دلیل
۶	مقایسه نوع ادعاشده با مدارک	ادمین	رد/تأیید با ذکر مغایرت

سناریوهای انواع تأمین‌کننده

#	سناریو	رفتار
۱	انتخاب «کلینیک» بدون پروانه فعالیت	بلوکه شدن دکمه ارسال + «پروانه فعالیت الزامی است»
۲	ترکیب نامعتبر (سرویس پانسیون بدون مجوز)	خطا هنگام ثبت خدمت: «برای نوع فعالیت شما مجاز نیست»
۳	تغییر نوع فعالیت توسط فروشنده	بازگشت به «در انتظار تأیید» + حذف موقت سرویس‌های ناسازگار
۴	هم‌زمان چند نوع (ترکیبی)	فقط «بیمارستان + پانسیون» و «پت‌شاپ + کلینیک» مجاز؛ بقیه رد
۵	مدارک نوع قبلی برای نوع جدید کافی نیست	لیست مدارک جامانده + مهلت ۷ روز

فرآیند تأیید فروشنده جدید

جریان کار

مرحله	طرف	توضیح
۱	فروشنده	ثبت‌نام (شماره موبایل + OTP)
۲	فروشنده	انتخاب نقش «فروشنده» + تکمیل اطلاعات
۳	سیستم	وضعیت: «در انتظار تأیید» + اعلان به ادمین
۴	ادمین	بررسی اطلاعات (تأیید / رد / نقص اطلاعات)
۵	سیستم	اعلان نتیجه به فروشنده
۶	فروشنده	در صورت تأیید: دسترسی کامل پنل فروشنده

اطلاعات مورد نیاز فروشنده

توضیح	اجباری؟	فیلد
نام تجاری	اجباری	نام فروشگاه
پت‌شاپ / کلینیک / بیمارستان / گرومر / پانسیون / دامپزشک / ترکیبی	اجباری	نوع فعالیت
از ثبت‌نام	اجباری	شماره موبایل
برای تسویه	اجباری	شماره شبا
محل فروشگاه	اجباری	آدرس
حداقل ۱ عکس	اجباری	لوگو / عکس
احراز هویت حقوقی	اجباری	شناسه ملی / شماره ثبت
اختیاری	اختیاری	ساعت کاری

وضعیت‌های فروشنده

توضیح	وضعیت
ثبت‌نام شده، بررسی نشده	در انتظار تأیید
فعال، می‌تونه محصول و خدمت ثبت کنه	تأیید شده
اطلاعات ناقص، منتظر تکمیل	نقص اطلاعات
رد شده (با ذکر دلیل)	رد شده
معلق توسط ادمین (نقض قوانین)	معلق
خود فروشنده غیرفعال کرده	غیرفعال

سناریوها

رفتار سیستم	سناریو
فعال‌سازی پنل + اعلان به فروشنده	تأیید ادمین
اعلان با ذکر دلیل + امکان اصلاح و درخواست مجدد	رد ادمین
لیست موارد ناقص ارسال می‌شه	نقص اطلاعات
یادآوری خودکار به ادمین	بیش از ۷ روز بدون پاسخ
غیرفعال شدن فوری + اعلان به فروشنده	تعلیق بعد از تأیید

جریان بررسی در پنل ادمین (گام به گام)

گام	عمل ادمین	رفتار سیستم
۱	ورود به صف «فروشندگان در انتظار تأیید»	مرتب‌سازی بر اساس قدیمی‌ترین + شمارش معکوس SLA
۲	باز کردن پرونده فروشنده	همه اطلاعات + تاریخچه تغییرات + تطبیق شبا با استعلام بانکی
۳	چک‌لیست ۵ موردی: شناسه ملی/ثبت، شبا، آدرس واقعی، نوع فعالیت، لوگو و تصاویر	هر مورد تیک جدا می‌خورد
۴	یکی از ۴ تصمیم: تأیید / رد / نقص اطلاعات / نیاز به بازبینی	ذکر دلیل برای رد و نقص اجباری
۵	ثبت تصمیم	تغییر وضعیت + لاگ ادمین (کاربر، زمان، IP، دلیل)
۶	اعلان خودکار به فروشنده	پوش + پیامک + ایمیل با متن قالب‌بندی‌شده
۷	در صورت تأیید	فعال‌سازی پنل + سطح «تازه‌کار» + هدیه خوش‌آمد + ۷ روز مهلت ثبت اولین محصول با بازبینی اختصاصی
۸	در صورت نقص	مهلت ۷ روز برای تکمیل؛ پس از آن رد خودکار + امکان ثبت مجدد
۹	پایش دوره‌ای	بازبینی مجدد هر ۶ ماه یا هنگام شکایت‌های مکرر

صفحات تأیید فروشنده

#	صفحه	نقش
۱	فرم ثبت‌نام فروشنده	فروشنده
۲	تکمیل مدارک و اطلاعات (چندمرحله‌ای)	فروشنده
۳	«ثبت‌نام شما در انتظار تأیید است»	فروشنده
۴	صف فروشندگان در انتظار تأیید	ادمین
۵	پرونده بررسی فروشنده (چک‌لیست + تصمیم)	ادمین
۶	تاریخچه تصمیمات و لاگ ادمین	ادمین
۷	مدیریت فروشندگان (لیست + فیلتر وضعیت + اقدامات)	ادمین
۸	صفحه «نتیجه بررسی» برای فروشنده	فروشنده

بازبینی و تأیید محصول توسط ادمین (Admin Product Approval)

هیچ محصولی بدون تأیید ادمین برای مشتری نمایش داده نمی‌شود. هدف: کنترل کیفیت، مطابقت با قوانین و جلوگیری از ثبت غیرقانونی.

۱. فرآیند (گام به گام)

گام	مسئول	شرح	خروجی
۱	فروشنده	تکمیل فرم محصول (آپلود ۳ تا ۱۲ تصویر)	DRAFT
۲	سیستم	پیش‌بررسی خودکار (پیش از ورود به صف)	پیام نقص یا عبور
۳	فروشنده	ارسال برای بازبینی	ورود به صف + PENDING_REVIEW
۴	سیستم	یادآوری به ادمین پس از ۴ ساعت؛ هشدار پس از ۱۲ ساعت	شمارش معکوس SLA
۵	ادمین	پرونده: چک‌لیست ۱۰ موردی + پیش‌نمایش از دید مشتری	—
۶	ادمین	۴ تصمیم: تأیید / درخواست اطلاعات / رد (قابل اصلاح) / رد دائمی	دلیل اجباری
۷	سیستم	اعلان به فروشنده (پوش + پیامک + آیتم در پنل) + لاگ	—
۸	سیستم	تأیید انتشار + ایندکس جستجو + نمایش در فروشگاه	APPROVED
۹	فروشنده	نقص/رد اصلاح و ارسال مجدد (حداکثر ۳ بار)	بازگشت به DRAFT

۲. پیش‌بررسی خودکار (قبل از ورود به صف)

#	شرط	پیام خطا
۱	حداقل ۳ تصویر و حداکثر ۱۲ تصویر	«حداقل ۳ تصویر لازم است»
۲	عنوان ۱۰ تا ۸۰ کاراکتر	«عنوان باید بین ۱۰ تا ۸۰ کاراکتر باشد»
۳	توضیحات حداقل ۵۰ کاراکتر	«توضیحات باید حداقل ۵۰ حرف باشد»
۴	قیمت عدد صحیح مثبت و در محدوده دسته	«قیمت خارج از محدوده مجاز این دسته است»
۵	موجودی ≥ ۱	«موجودی نمی‌تواند صفر باشد»
۶	دسته‌بندی معتبر و سازگار با نوع فروشنده	«دسته با نوع فعالیت شما سازگار نیست»
۷	انتخاب حداقل یک «نوع حیوان» (یا «همه»)	«نوع حیوان را انتخاب کنید»
۸	نبود کلمات ممنوعه (داروی تجویزی، «تضمینی»، «بدون عوارض»)	«عبارت غیرمجاز: {عبارت}»
۹	هر تصویر حداکثر ۵MB و فرمت JPG/PNG	«حجم یا فرمت تصویر نامعتبر است»
۱۰	نبود لوگو یا متن تبلیغاتی بیگانه روی تصویر اصلی	«تصویر اصلی نباید لوگو یا متن تبلیغاتی داشته باشد»

۳. چک‌لیست بازبینی ادمین

#	مورد بررسی	ممنوعیت در صورت نقض
۱	تطابق عنوان و تصویر با کالای واقعی	رد
۲	صحت قیمت و عدم گران‌فروشی غیرمنطقی (مقایسه با میانگین بازار)	تذکر / تعلیق
۳	صحت موجودی اعلامی	تذکر
۴	کیفیت و شفافیت تصاویر	نقص اطلاعات
۵	طبقه‌بندی درست دسته و زیردسته	نقص اطلاعات
۶	سازگاری با نوع حیوان ادعاشده	رد
۷	عدم تبلیغ گمراه‌کننده (۱۰۰٪ اصل، بدون عوارض، تضمینی)	رد
۸	ممنوعیت‌های قانونی: حیوان زنده، داروی تجویزی بدون مجوز، غذای فاسدشونده، اقلام تقلبی	رد دائمی + اخطار
۹	عدم کپی از محصول دیگر (تصویر/متن)	رد دائمی در صورت تکرار
۱۰	مطابقت با شرایط مرجوعی و گارانتی اعلام‌شده	نقص اطلاعات

۴. وضعیت‌های محصول

وضعیت	توضیح	نمایش برای مشتری
DRAFT	پیش‌نویس، قابل ویرایش توسط فروشنده	خیر
PRECHECK_FAILED	پیش‌بررسی خودکار ناموفق	خیر
PENDING_REVIEW	در صف بازبینی ادمین	خیر (برچسب «در انتظار بررسی»)
NEEDS_INFO	نیاز به مدرک/توضیح تکمیلی (مهلت ۷ روز)	خیر
APPROVED	تأیید و منتشر شده	بله
REJECTED	رد شده با امکان اصلاح (۳ تلاش)	خیر
REJECTED_PERMANENT	رد دائمی (نقض ممنوعیت‌ها)	خیر
SUSPENDED	تعلیق پس از شکایت یا نقض مکرر	خیر (اقلام در سبد اخطار و حذف)
UNLISTED	توقف موقت (موجودی صفر یا تغییر قیمت مشکوک)	خیر
ARCHIVED	بایگانی‌شده توسط فروشنده	خیر

۵. قواعد بازبینی مجدد

#	قاعده
۱	ویرایش فیلدهای حساس (قیمت، موجودی، تصویر اصلی، دسته، نوع حیوان، عنوان) = بازگشت به PENDING_REVIEW
۲	ویرایش غیرحساس (توضیحات، ویژگی‌های اضافه) = انتشار فوری + لاگ
۳	افزایش قیمت بیش از ۲۰٪ در ۳۰ روز = بازبینی مجدد
۴	۳ رد متوالی = تعلیق ۷ روزه ثبت محصول جدید
۵	۵ محصول رد دائمی در ۹۰ روز = بازبینی وضعیت فروشنده

۶	بازبینی: ۲۴ ساعت کاری؛ دسته دارو/بهداشتی = ۷۲ ساعت با بازبینی ویژه SLA
۷	محصولات قدیمی‌تر از ۲۴ ساعت در صف هشدار در پنل ادمین
۸	تأیید دسته‌ای (Bulk) فقط برای فروشندگان با ۳ ماه سابقه بدون تخلف
۹	تعلیق فروشنده SUSPENDED شدن خودکار همه محصولات او
۱۰	لاگ همه تصمیمات: ادمین، زمان، IP، دلیل، نسخه محصول

۶. صفحات

#	صفحه	نقش
۱	فرم ثبت محصول (چندمرحله‌ای با ذخیره خودکار)	فروشنده
۲	پیش‌نمایش محصول از دید مشتری	فروشنده
۳	«محصولات در انتظار بررسی» + دلایل رد	فروشنده
۴	صف بازبینی محصولات	ادمین
۵	پرونده بازبینی (چک‌لیست + مقایسه + تصمیم)	ادمین
۶	تاریخچه تصمیمات محصولات	ادمین
۷	مدیریت محصولات (لیست + فیلتر وضعیت + اقدامات گروهی)	ادمین
۸	گزارش محصولات ردشده و علل	ادمین

۷. سناریوها

#	سناریو	رفتار
۱	رد شدن محصول	اعلان + ذکر دقیق دلیل + شماره تلاش باقی‌مانده (از ۳)
۲	اتمام ۳ تلاش	تعلیق ۷ روزه + اعلان + تیکت خودکار
۳	نقض ممنوعیت قانونی	رد دائمی + اخطار رسمی + ثبت در پرونده فروشنده
۴	عدم اقدام ادمین تا ۲۴ ساعت	هشدار به سرپرست + تعیین ادمین جایگزین
۵	شکایت خریدار روی محصول منتشرشده	تعلیق فوری محصول تا پایان رسیدگی
۶	فروشنده متخلف مکرر	تعلیق فروشگاه + تیکت + تصمیم کمیته

تصویر وایرفریم: پرونده حیوان خانگی (Pet Profile)



پرونده حیوان خانگی (Pet Profile)

هسته اصلی AMPET - بدون این بخش، رزرو نوبت، ویزیت، گرومینگ و فروش دارو بی‌معنی است.

۱. اطلاعات پایه

فیلد	نوع	اجباری	توضیح
شناسه حیوان	سیستمی UUID	بله	غیرقابل تغییر
نام	متن حداکثر ۳۰	بله	مثال: شکاری
نوع حیوان	منو	بله	سگ، گربه، پرنده، اگزوتیک، دام بزرگ، اسب، جوندگان، خزنده
نژاد	لیست وابسته به نوع	خیر	لیست نژاد برای هر نوع جداگانه
جنسیت	نر / ماده	بله	-
وضعیت	اخته / عدم اخته	خیر	-
تاریخ تولد	شمسی یا میلادی	خیر	سن خودکار محاسبه می‌شود
وزن	عدد (کیلوگرم)	خیر	برای محاسبه دوز دارو
رنگ	متن	خیر	-
شماره میکروچیپ	عدد حداکثر ۱۵	خیر	-
شماره شناسنامه	متن	خیر	-
عکس پروفایل	۱ اصلی + گالری	خیر	هر عکس حداکثر ۵MB
توضیحات	متن حداکثر ۵۰۰	خیر	رفتار و شرایط خاص

۲. اطلاعات سلامت

فیلد	نوع	توضیح
آلرژی‌ها	چندتایی + شدت	در همه تجویزها و نسخه‌ها هشدار داده می‌شود
بیماری‌های مزمن	چندتایی + تاریخ تشخیص	-
داروهای فعلی	چندتایی + دوز + مدت	-
وضعیت واکسیناسیون	از بخش واکسن	-
گروه خونی	اختیاری	بیشتر برای دام بزرگ
هشدارهای مهم	خودکار	رنگ قرمز در رزرو، ویزیت و نسخه

۳. سوابق پزشکی (Medical Records)

فیلد	نوع / توضیح
تاریخ	شمسی
نوع رویداد	ویزیت / آزمایش / جراحی / درمان / بستری / مصدومیت

از سرویس‌دهندگان پلتفرم یا دستی	مرکز و دامپزشک
متن	تشخیص و شرح درمان
حداکثر ۱۰ فایل، هرکدام ۱۰MB (نسخه، آزمایش، رادیولوژی)	فایل پیوست
عادی / در حال درمان / پایان یافته	وضعیت

۴. واکسیناسیون

توضیح	فیلد
ثلاث، هاری، سرفه سگ‌ها، پنوموکوک و...	نام واکسن
شمسی	تاریخ تزریق / بعدی
-	شماره سریال و مرکز
پوش + پیامک ۷ روز و ۱ روز قبل	یادآوری خودکار
قابل دانلود به‌صورت PDF	کارت واکسن

۵. انگل‌زدایی و درمان‌های دوره‌ای

توضیح	فیلد
کک، سگ‌زدگی، کرم‌روده، قارچ	تاریخ و نوع
نام دارو / محلول	محصول مصرفی
یادآوری خودکار مانند واکسن	تاریخ بعدی

۶. لینک‌های مرتبط

ارتباط	بخش
همه رزروها و ویزیت‌های این حیوان	نوبت‌ها
همه نسخه‌های صادرشده	نسخه‌ها
دارو و محصولات خریداری‌شده برای این حیوان	سفارش‌ها
بیمه‌نامه فعال حیوان (فاز ۴)	بیمه

۷. اشتراک‌گذاری پرونده

توضیح	روش
فقط فیلدهای مرتبط با آن خدمت برای ارائه‌دهنده ارسال می‌شود	نمایش خودکار در رزرو
اختصاصی با انقضای ۷ روز + قابل لغو URL	لینک خواندنی
کد QR روی پروفایل حیوان برای ارائه در کلینیک	کارت سلامت QR
فقط مرکزی که برایش نوبت ثبت شده (تا ۹۰ روز بعد از ویزیت)	دسترسی دائمی

۸. قواعد

توضیح	قاعده
هر کاربر حداکثر ۲۰ حیوان	سقف تعداد
با نوبت آینده یا بیمه فعال فقط غیرفعال می‌شود	حذف حیوان
بدون نوبت آینده حذف با تأیید؛ سوابق پزشکی هم حذف می‌شوند	حذف نهایی
سوابق دامپزشک تا ۲۴ ساعت ویرایش دارد، بعد فقط افزودن	مالکیت سوابق
مشتری فقط اطلاعات پایه و سلامت را ویرایش می‌کند	ویرایش مشتری
حیوانات کاربر فقط در اپ خودش دیده می‌شود	نمایش در جستجو
دائمی تا حذف حساب کاربری	تاریخچه

۹. صفحات

محتوا	کاربر	صفحه
لیست حیوانات با عکس، نوع، سن + دکمه افزودن	مشتری	حیوانات من
فرم اطلاعات پایه + سلامت	مشتری	افزودن حیوان
کارت هویت، آمار سریع، آلرژی، تب‌ها، سوابق	مشتری	پرونده حیوان
ویرایش فیلدهای مجاز	مشتری	ویرایش پرونده
لیست + افزودن سابقه + فایل پیوست	مشتری/دامپزشک	سوابق پزشکی
خط زمانی واکسن‌ها + یادآوری‌ها	مشتری	واکسیناسیون
لینک موقت، QR، لیست دسترسی‌های فعال	مشتری	اشتراک‌گذاری پرونده

۱۰. سناریوها

#	سناریو	رفتار سیستم
۱	افزودن حیوان اولیه	از پروفایل فرم ثبت نمایش در لیست
۲	نوبت واکسن نزدیک	۷ روز و ۱ روز قبل: پوش + پیامک + آیتم در اعلان‌ها
۳	ثبت نوبت	فیلدهای مرتبط با خدمت به ارائه‌دهنده ارسال می‌شود
۴	ثبت سابقه توسط دامپزشک	اعلان به مالک ۲۴ ساعت ویرایش، بعد فقط افزودن
۵	تجویز دارو با وزن	وزن نمایش داده می‌شود؛ ثبت نشده: هشدار وزن را وارد کنید
۶	آلرژی ثبت شده	در نسخه و ویزیت: هشدار قرمز
۷	اشتراک با کلینیک	لینک ۷ روزه پس از انقضا غیرفعال
۸	حذف حیوان با نوبت آینده	خطا: ابتدا نوبت را لغو کنید

فرآیند رزرو نوبت

مرحله	توضیح
۱. انتخاب خدمت	مشتری خدمت مورد نظر رو انتخاب می‌کنه
۲. انتخاب مرکز/متخصص	لیست مراکز، دامپزشک‌ها یا گرومرها نمایش داده می‌شه
۳. انتخاب تاریخ و ساعت	مشتری تاریخ و ساعت مناسب رو انتخاب می‌کنه
۴. ارسال درخواست	درخواست رزرو به ارائه‌دهنده خدمت ارسال می‌شه
۵. تأیید ارائه‌دهنده	ارائه‌دهنده خدمت رزرو رو تأیید می‌کنه
۶. پرداخت مشتری	پس از تأیید، مشتری پرداخت رو انجام می‌ده
۷. تأیید نهایی	ثبت نهایی نوبت و اعلان به هر دو طرف

سناریوهای رزرو

سناریو	رفتار سیستم
ارائه‌دهنده تأیید کنه	اعلان به مشتری، درگاه پرداخت فعال
ارائه‌دهنده رد کنه	اعلان به مشتری، پیشنهاد جایگزین
ارائه‌دهنده پاسخ نده	یادآوری خودکار، لغو خودکار پس از ۲۴ ساعت
مشتری پرداخت نکنه	لغو خودکار پس از ۲ ساعت

ماشین وضعیت رزرو (State Machine)

وضعیت	توضیح	انتقال‌های مجاز
DRAFT	در حال انتخاب خدمت/زمان	PENDING_PROVIDER
PENDING_PROVIDER	در انتظار تأیید (مهلت ۲۴ ساعت)	CONFIRMED / REJECTED / AUTO_REJECTED
CONFIRMED	در انتظار پرداخت مشتری (مهلت ۲ ساعت)	PAID / AUTO_CANCELLED_UNPAID
PAID	پرداخت شد — نوبت قطعی	REMIND_7D REMIND_1D REMIND_2H NO_SHOW
COMPLETED	نوبت برگزار شد	REVIEW_PENDING CLOSED
REJECTED / AUTO_REJECTED	رد با دلیل / رد خودکار پس از ۲۴ ساعت	پایانی
CANCELLED_BY_CUSTOMER	لغو مشتری (طبق جدول ۳ پله‌ای)	پایانی
CANCELLED_BY_PROVIDER	لغو ارائه‌دهنده جریمه ۱۰٪	پایانی
AUTO_CANCELLED_UNPAID	عدم پرداخت تا ۲ ساعت	پایانی
NO_SHOW	عدم حضور مشتری ۱۰۰٪ جریمه	پایانی
RESCHEDULE_PENDING	درخواست تغییر زمان (تا ۲۴ ساعت قبل)	زمان جدید) یا رد) CONFIRMED
DISPUTE	اختلاف (عدم حضور یا کیفیت)	COMPLETED / REFUNDED / CANCELLED_BY_ADMIN

فرم‌های رزرو

فرم	فیلدها	اعتبارسنجی
انتخاب خدمت	نوع حیوان، نوع خدمت، توضیحات اختیاری	سازگاری خدمت با نوع حیوان
انتخاب ارائه‌دهنده	محدوده قیمت، امتیاز، فاصله، تخصص، شبانه‌روزی	فعال بودن ارائه‌دهنده
انتخاب زمان	تاریخ شمسی، ساعت، مدت، تکرار	تاریخ آینده + ظرفیت آزاد
اطلاعات حیوان	انتخاب از پرونده + توضیح وضعیت فعلی	وجود پرونده فعال
پرداخت	روش پرداخت + کد تخفیف	سقف مهلت ۲ ساعته

صفحات رزرو نوبت

#	صفحه	توضیح
۱	انتخاب خدمت (گروه‌بندی‌شده)	فیلتر نوع حیوان + قیمت پایه
۲	لیست ارائه‌دهندگان	امتیاز، تخصص، فاصله، نمونه‌کار، قیمت
۳	پروفایل ارائه‌دهنده	معرفی، نظرات، نمودار اشغال‌بودن
۴	انتخاب تاریخ و ساعت (تقویم)	نمای ظرفیت روزانه
۵	تأیید و پیش‌پرداخت	خلاصه + شرایط لغو + روش پرداخت
۶	جزئیات نوبت (در انتظار تأیید)	شمارش معکوس ۲۴ ساعته
۷	جزئیات نوبت (تأییدشده/پرداخت‌شده)	دکمه‌های تغییر زمان / لغو
۸	تقویم نوبت‌های من	نمای ماهانه + رنگ‌بندی وضعیت

۹	لغو نوبت + نمایش جریمه	محاسبه زنده جریمه بر اساس ساعت فعلی
۱۰	نظرسنجی پس از نوبت	امتیاز + متن + عکس
۱۱	پنل ارائه‌دهنده: نوبت‌های در انتظار	صف + شمارش معکوس ۲۴ ساعته
۱۲	پنل ارائه‌دهنده: تقویم روز/هفته	نمای ظرفیت + قفل زمان‌ها
۱۳	پنل ارائه‌دهنده: تنظیم ساعات کاری	روزها، بازه‌ها، ظرفیت، مرخصی
۱۴	پنل ادمین: مدیریت نوبت‌ها + اختلاف‌ها	فیلتر وضعیت + تصمیم‌گیری

Wireframe رزرو نوبت (Booking)

بخش	توضیح
لیست ارائه‌دهندگان	کارت انتخابی: نام، تخصص، امتیاز، فاصله + رادیو (انتخاب اولیه = بهترین امتیاز)
تاریخ	چیپ‌های روز با انتخاب فعال + غیرفعال‌سازی روزهای تعطیل/پر
ساعت شروع	شبکه ۲×۴: سبز = آزاد، خاکستری = پر، سبز پررنگ = انتخاب‌شده
حیوان	کارت انتخاب حیوان از پرونده + دکمه تغییر
اعلان	«پس از ثبت، ارائه‌دهنده تا ۲۴ ساعت فرصت تأیید دارد»
نوار پایین	قیمت + خدمت (راست) و دکمه «درخواست رزرو» (چپ)

تصویر وایرفریم: رزرو نوبت (Booking)



Wireframe جزئیات نوبت و لغو (Booking Detail & Cancel)

بخش	توضیح
بنر وضعیت	وضعیت + شمارش معکوس مهلت پرداخت + چیپ «تأیید ارائه‌دهنده شد»
مشخصات نوبت	ارائه‌دهنده، خدمت، تاریخ/ساعت، حیوان، مبلغ قابل پرداخت
خط زمانی	ثبت تأیید پرداخت یادآوری برگزاری (با تاریخچه واقعی)
جدول جریمه	۳ پله: رایگان / ۳۰٪ / ۱۰۰٪ با مبلغ بازگشتی در هر پله
اعلان هشدار	«کمتر از ۲ ساعت مانده، لغو معادل ۱۰۰٪ جریمه است»
نوار پایین	«لغو نوبت» (خط قرمز) + «پرداخت» (سبز)
دکمه سربرگ	تغییر زمان (فقط تا ۲۴ ساعت قبل)

تصویر وایرفریم: جزئیات نوبت و لغو (Booking Detail)



قوانین لغو رزرو نوبت (Booking Cancellation Rules)

۱. جدول جریمه لغو توسط مشتری - پله‌ای ۳ مرحله‌ای

دریافت‌کننده	بازگشت	جریمه	بازه زمانی	پله
—	۱۰۰٪	۰٪ رایگان	بیش از ۲۴ ساعت قبل	۱
ارائه‌دهنده (با کارمزد AMPET)	۷۰٪	۳۰٪	۲۴ ساعت تا ۲ ساعت قبل	۲
ارائه‌دهنده (با کارمزد AMPET)	۰٪	۱۰۰٪	زیر ۲ ساعت یا عدم حضور	۳

نکات محاسباتی

قاعده	نکته
از ساعت شروع نوبت، نه از لحظه ثبت رزرو	مبدا زمان
همان درصد کارمزد تعریف‌شده توسط ادمین (مثلا ۵٪)	کارمزد AMPET
کیف پول فوری؛ درگاه همان درگاه (۷۲ ساعت کاری)	مسیر بازگشت
امتیاز کسب‌شده برای این رزرو کسر می‌شود	امتیاز وفاداری
برگردانده نمی‌شود (مگر لغو توسط ارائه‌دهنده)	کد تخفیف

۲. لغو یا عدم حضور ارائه‌دهنده

جبران مشتری	وضعیت
۱۰۰٪ بازگشت + ۱۰٪ جریمه نقدی از کیف پول او + امتیاز منفی	لغو قبل از نوبت
همان بالا + علامت «عدم حضور تأیید شده» در پروفایل	عدم حضور در زمان نوبت
برگردانده می‌شود + کوپن جایگزین صادر می‌شود	کد تخفیف مصرف‌شده
مبلغ بدهکار ثبت و از فروش بعدی کم می‌شود؛ برداشت مسدود	موجودی کیف پول کافی نبود

خویش‌تنضیم لغوهای مکرر

اقدام	آستانه
هشدار سیستمی + نمایش در پنل	۳ لغو در ۳۰ روز
تعلیق موقت ۷ روز + اعلان به ادمین	۵ لغو در ۳۰ روز
تعلیق دائمی توسط ادمین	تکرار پس از تعلیق

۳. امکان لغو بر اساس وضعیت نوبت (State Machine)

لغو ادمین	لغو ارائه‌دهنده	لغو مشتری	وضعیت نوبت
بدون جریمه	رد درخواست = رایگان	رایگان	در انتظار تأیید
با جبران کامل	با جبران کامل	رایگان	تأیید شده (در انتظار پرداخت)
با جبران کامل	با جبران کامل	طبق جدول جریمه	پرداخت شده
با جبران کامل	با جبران کامل	غیرفعال	در حال انجام
با جبران کامل	—	فقط تیکت/اختلاف	تکمیل شده
—	—	—	لغو شده / رد شده
—	—	فقط با تیکت	عدم حضور ثبت‌شده

۴. تغییر زمان (Reschedule) به‌جای لغو

توضیح	قاعده
هر نوبت حداکثر ۲ بار قابل تغییر زمان	سقف
هر تغییر = لغو + رزرو جدید؛ از پله دوم به بعد جریمه	هزینه
تا ۲۴ ساعت قبل، تغییر زمان کاملا رایگان	رایگان
دکمه تغییر زمان غیرفعال فقط لغو	بعد از ۲ بار

۵. جریان پول (Money Flow)

حساب AMPET	کیف پول ارائه‌دهنده	کیف پول مشتری	سناریو
—	—	+۱۰۰٪ برگشت	لغو رایگان (پله ۱)
+ کارمزد	+۳۰٪ - کارمزد	+۷۰٪ برگشت	لغو پله ۲
+ کارمزد	+۱۰۰٪ - کارمزد	+۰٪	لغو پله ۳
+ کارمزد	+۱۰۰٪ - کارمزد	+۰٪	عدم حضور مشتری
-۰	-۱۰٪ بدهکار	+۱۰۰٪ + ۱۰٪ جریمه	لغو ارائه‌دهنده
-۰	- جبران در صورت نیاز	+۱۰۰٪ + جبران	لغو ادمین

تمام اعداد بالا مثالی با کارمزد ۵٪ هستند؛ کارمزد واقعی را ادمین تعیین می‌کند.

۶. صفحات

محتوا	کاربر	صفحه
مبلغ دقیق جریمه، مهلت باقی‌مانده، دکمه تأیید/انصراف	مشتری	تأیید لغو نوبت
لیست + وضعیت + دکمه لغو/تغییر زمان	مشتری	تاریخچه نوبت‌های من
دلیل اجباری + اطلاع جبران به مشتری	ارائه‌دهنده	لغو نوبت
وضعیت + آمار لغو ۳۰ روز اخیر	ارائه‌دهنده	تاریخچه نوبت‌ها

پوش + پیامک + ایمیل + اعلان داخل اپ	هر دو	اعلان لغو
آمار لغو هر ارائه‌دهنده، دلایل، درآمد از دست رفته	ادمین	گزارش لغوها

۷. سناریوها

#	سناریو	رفتار سیستم
۱	لغو ۳ روز قبل	رایگان ۱۰۰٪ بازگشت فوری + اعلان به ارائه‌دهنده
۲	لغو ۵ ساعت قبل	۳۰٪ جریمه ۷۰٪ بازگشت + واریز منهای کارمزد
۳	لغو ۱ ساعت قبل	۱۰۰٪ جریمه بازگشتی ندارد
۴	مشتری سر وقت نیاید	عدم حضور ثبت پله ۳ + امتیاز منفی
۵	ارائه‌دهنده لغو کند	۱۰۰٪ بازگشت + ۱۰٪ جریمه نقدی + امتیاز منفی
۶	۵ لغو در ۳۰ روز	تعلیق موقت ۷ روز + اعلان به ادمین
۷	تغییر زمان	≥۲ بار و <۲۴ ساعت رایگان؛ وگرنه جدول جریمه
۸	لغو توسط ادمین	بدون جریمه + جبران کامل زیان‌دیده

سرویس یادآوری (Reminder Service)

۱. انواع یادآوری و پیش‌فرض زمان‌بندی

کد	نوع یادآوری	پیش‌فرض زمان	کانال	قابل تغییر
REM-VACC-7	واکسیناسیون حیوان	۷ روز قبل ساعت ۰۹	Push + In-App	بله
REM-VACC-1	واکسیناسیون حیوان	۱ روز قبل ساعت ۱۸	Push + SMS	بله
REM-DEWORM	انگل‌زدایی داخلی/خارجی	۳ روز قبل ساعت ۰۹	Push + In-App	بله
REM-GROOM	گرومینگ موی بلند	هر ۳۰ روز ساعت ۰۹	Push	بله (۱۵ تا ۶۰ روز)
REM-BOOK-7D	نوبت رزروشده	۷ روز قبل ساعت ۰۹	Push	بله
REM-BOOK-1D	نوبت رزروشده	۱ روز قبل ساعت ۱۸	Push + SMS	بله
REM-BOOK-2H	نوبت رزروشده	۲ ساعت قبل	Push + SMS	غیرقابل تغییر
REM-FOOD	خرید تکراری خوراک	۳ روز قبل از اتمام تخمینی	Push	روشن/خاموش
REM-INS-30D	تمدید بیمه	۳۰ / ۷ / ۱ روز قبل	Push + SMS	خیر (مالی)
REM-CARD-3D	کسر خودکار حامی کارت	۳ روز قبل ساعت ۰۹	Push + SMS	خیر (مالی)
REM-INST-3D	سررسید قسط اعتباری	۳ و ۱ روز قبل	Push + SMS	خیر (مالی)
REM-CODE-EXP	انقضای کد تحویل	۲ ساعت مانده	Push	خیر (عملیاتی)
REM-RMA-2D	مهلت مرجوعی	۲ روز و ۱ روز مانده	Push + SMS	خیر
REM-TICKET-40H	تیکت بدون پاسخ	۴۰ ساعت پس از آخرین پیام	Push + In-App	خیر
REM-REVIEW	درخواست نظر پس از تحویل	۲۴ ساعت پس از تحویل	Push	خیر
REM-SETTLE	اعلام تسویه فروشنده	۲ روز قبل از بسته شدن دوره	Push + Email	خیر
REM-PET-SHARE	انقضای لینک اشتراک	۱ روز قبل از انقضا	Push	خیر
REM-ACCOUNT-DEL	مهلت ۱۴ روزه حذف حساب	روز ۳، ۱۰ و ۱۳	Push + SMS + Email	خیر

۲. قواعد موتور یادآوری

#	قاعده
۱	موتور یادآوری یک Job زمان‌بندی‌شده است که هر ۵ دقیقه اجرا می‌شود
۲	در هر اجرا، رویدادهای ۷ روز آینده اسکن و یادآوری‌های منقضی‌نشده صادر می‌شوند
۳	هر یادآوری یکتاست: user_id + reminder_code + reference_id
۴	در صورت باز نشدن Push تا ۳۰ دقیقه SMS (فقط برای کانال‌های دارای SMS)
۵	سکوت شب: ۲۱ تا ۹ برای انواع غیرمالی و غیرعملیاتی
۶	هر یادآوری قابل Snooze است: ۱ ساعت / ۳ ساعت / ۱ روز بعد (حداکثر ۲ بار)
۷	لغو هر نوع از «تنظیمات اعلان‌ها»؛ مالی و عملیاتی قطع‌نشدنی
۸	در صورت حذف حیوان/لینک/سفارش، یادآوری‌های مرتبط خودکار لغو می‌شوند
۹	اولویت‌بندی در یک روز: مالی > عملیاتی > سلامتی > بازاریابی
۱۰	حداکثر ۳ یادآوری غیرمالی در هر روز برای یک کاربر
۱۱	ساعت از سوی کاربر: ۰۶–۱۲ / ۱۲–۱۸ / ۱۸–۲۱ / پیش‌فرض سیستم
۱۲	ارسال دسته‌ای (کمپین) فقط از پنل ادمین با ثبت تأیید اولیه
۱۳	نگهداری در مرکز اعلان‌ها با وضعیت: در انتظار / ارسال‌شده / خوانده‌شده / لغوشده
۱۴	خطای ارسال = ۲ تلاش مجدد (۱۵ و ۴۵ دقیقه) سپس ثبت خطا + هشدار ادمین

۳. صفحات

#	صفحه
۱	تنظیمات یادآوری (فعال/غیرفعال هر نوع + کانال + ساعت)
۲	تقویم یادآوری‌ها (نمای ماهانه)
۳	یادآوری بعدی در پرونده حیوان
۴	تاریخچه یادآوری‌ها (ارسال‌شده/خوانده‌شده)
۵	پنل ادمین: قالب‌ها، زمان‌بندی، ارسال دسته‌ای، گزارش نرخ باز شدن

۴. سناریوها

#	سناریو	رفتار
۱	تغییر تاریخ واکسن توسط دامپزشک	باززمان‌بندی خودکار همه یادآوری‌های مرتبط
۲	چند یادآوری در یک روز	اولویت‌بندی و ادغام در خلاصه روزانه (حداکثر ۳ مورد جدا)
۳	قطع بودن Push روی دستگاه	هشدار در تنظیمات + پیشنهاد فعال‌سازی + رزرو SMS
۴	لغو یادآوری توسط کاربر	اعلام «یادآوری مالی و عملیاتی قابل قطع نیست»
۵	باز نشدن یادآوری ۳ روز متوالی	کاهش فراوانی به هفته‌ای یک‌بار + پیشنهاد تنظیم مجدد
۶	حذف حیوان	لغو خودکار واکسن/گرومینگ/انگل آن حیوان + ثبت رویداد

راهنمای سبک و طراحی (Design System)

۱. پالت رنگ (Color Tokens)

کاربرد	مقدار	توکن
دکمه اصلی، لینک‌ها، آیکون فعال	#0E7C66 (سبز زمردی)	color-primary
حالت فشرده (Pressed)	#0A5C4B	color-primary-dark
پس‌زمینه نوار انتخاب، چیپ فعال	#E6F4F1	color-primary-light
تیترها، هدر	#1B2A4A (سرمه‌ای)	color-secondary
نشان ویژه، تخفیف، ستاره	#F2A33C (کهربایی)	color-accent
پرداخت موفق، تحویل شده	#1F9D55	color-success
هشدار موجودی کم، انتظار	#E0A800	color-warning
خطا، لغو، حذف	#D64545	color-danger
اطلاع‌رسانی، وضعیت در جریان	#2E7DD1	color-info
متن اصلی	#111827	color-neutral-900
متن ثانویه	#4B5563	color-neutral-600
متن غیرفعال، Placeholder	#9CA3AF	color-neutral-400
خط جداکننده، حاشیه	#E5E7EB	color-neutral-200
پس‌زمینه صفحه	#F9FAFB	color-neutral-50
کارت‌ها	#FFFFFF	color-surface
پس‌زمینه مودال	rgba(17,24,39,0.55)	color-overlay

قواعد رنگ

توضیح	قاعده
متن ≥ ۴٫۵:۱ و متن بزرگ ≥ ۳:۱	نسبت کنتراست
هر وضعیت یک رنگ ثابت و یکسان در همه جا	وضعیت
وضعیت همیشه با آیکون + متن (برای کوررنگی)	فقط رنگ نباشد
حاشیه قرمز + متن خطا زیر فیلد	حالت خطا

۲. تایپوگرافی (Typography)

کاربرد	وزن	اندازه	توکن
عنوان صفحه	Bold	۲۴sp	text-h1
عنوان بخش	Bold	۲۰sp	text-h2
عنوان کارت	SemiBold	۱۸sp	text-h3
متن اصلی	Regular	۱۶sp	text-body-lg
متن جداول و لیست‌ها	Regular	۱۴sp	text-body
زیرنویس، توضیح فیلد	Regular	۱۲sp	text-caption
متن دکمه	SemiBold	۱۶sp	text-button
قیمت (ارقام فارسی)	Bold	۱۸sp	text-price

مقدار	قاعده
(تک‌فونت کل اپ) Vazirmatn	فونت
تحمل تا ۱۳۰٪ بدون شکستن چیدمان	بزرگ‌نمایی سیستم
فارسی در نمایش، لاتین در ورودی شماره/کارت	ارقام
۱٫۵ برابر اندازه فونت	فاصله خط
۶۵ کاراکتر	حداکثر عرض سطر

۳. فاصله‌گذاری و گردی (Spacing & Radius)

کاربرد	مقدار	توکن
فاصله داخل آیکون	۴dp	space-1
فاصله بین آیکون و متن	۸dp	space-2
فاصله بین فیلدها	۱۲dp	space-3
حاشیه داخل کارت، فاصله کارت‌ها	۱۶dp	space-4
فاصله بین بخش‌ها	۲۴dp	space-5
فاصله بعد از تیتر اصلی	۳۲dp	space-6
دکمه کوچک، چیپ	۸dp	radius-sm
فیلد ورودی، کارت کوچک	۱۲dp	radius-md
کارت اصلی، شیت پایینی	۱۶dp	radius-lg
آواتار، Badge دایره‌ای	۹۹۹dp	radius-full

۴. ابعاد لمسی و آیکون

مقدار	مورد
۴۴×۴۴dp (۲۴ آیکون اگر حتی dpباشد)	حداقل ناحیه لمسی

۲۴dp	اندازه آیکون پیش‌فرض
۲۰dp	آیکون کوچک
۴۸dp	ارتفاع دکمه استاندارد
۵۲dp	ارتفاع فیلد ورودی
حداقل ۸dp	فاصله دکمه‌های پایین صفحه
ارتفاع ۶۴dp + ناحیه امن	Bottom Bar

۵. کامپوننت‌های استاندارد

کامپوننت	حالت‌ها
Button	Primary / Secondary / Ghost / Danger / Disabled / Loading
Input	Default / Focused / Filled / Error / Disabled
Chip / Filter	Default / Active / Disabled
Card	Default / Selected / Pressed
Badge	Primary / Success / Warning / Danger
Bottom Sheet	لیست انتخاب + دکمه تأیید + Drag handle
Modal / Dialog	عنوان + بدنه + لغو + تأیید
Toast / SnackBar	موفق / خطا / اخطار؛ ۳ ثانیه
Skeleton	هنگام بارگذاری اولیه، هم‌شکل محتوای واقعی
Empty State	آیکون + عنوان + متن راهنما + دکمه اقدام
Tab Bar	حداکثر ۵ آیتم، آیکون + متن
Pull-to-Refresh	روی همه لیست‌ها
Pagination	نمایش شمارش + Infinite Scroll

۶. قواعد RTL

قاعده	توضیح
جهت	کل اپ RTL؛ فقط ورودی شماره/کارت/ایمیل LTR
تراز	راست‌چین؛ مبالغ با جداکننده هزارگان فارسی
فلش‌ها	بازگشت به راست؛ جلو به چپ
آیکون‌های جهت‌دار	معکوس شوند (Chevron، Share، Reply)
ارقام شمارنده	«از ۲۵» بدون معکوس‌سازی
اسلایدرها	از راست به چپ
تقویم	شمسی + شنبه اول هفته

دسترس‌پذیری (Accessibility)

#	الزام	مقدار/توضیح
۱	حداقل اندازه متن	۱۲sp (زیرنویس) — بدون امکان کوچک‌تر
۲	بزرگ‌نمایی سیستم	تحمل تا ۲۰۰٪ بدون از دست رفتن محتوا
۳	ناحیه لمسی	≥ ۴۴×۴۴dp
۴	کنتراست متن	≥ ۴٫۵:۱
۵	کنتراست غیرمتنی	≥ ۳:۱
۶	اتیکت فیلدها	label دائمی؛ Placeholder کافی نیست
۷	خطای فیلد	متن خطا + aria-live
۸	کوررنگی	وضعیت‌ها با آیکون/متن
۹	صفحه‌خوان	ترتیب فوکوس منطقی، نام قابل فهم دکمه‌ها
۱۰	انیمیشن	احترام به Reduce Motion
۱۱	لمس اشتباه	مودال حذف/لغو نیازمند تأیید دوم
۱۲	مبالغ	«تومان» + جداکننده هزارگان
۱۳	حالت عمودی	پرداخت و فرم بلند قفل نشوند
۱۴	تست	پیش از انتشار VoiceOver و TalkBack

متون دقیق رابط کاربری (UI Copy)

همه متن‌های این بخش متن نهایی هستند و باید دقیقا همان‌طور که هست در اپ قرار گیرند. {متغیر} = مقدار داینامیک.

۱. قواعد کلی نگارش

#	قاعده	نمونه درست / نادرست
۱	خطاب با «شما»، فعل دوم شخص	درست: «سفارش شما ثبت شد» — نادرست: «سفارش ثبت گردید»
۲	جمله کامل و خبری، نه شعاری	درست: «موجودی این کالا تمام شده است» — نادرست: «متاسفیم!»
۳	همیشه علت + راه حل در خطا	«کد واردشده اشتباه است. ۲ تلاش دیگر دارید»
۴	هیچ اصطلاح فنی به کاربر نرود	نادرست: «404» یا «تایم‌اوت شد» — درست: «اتصال برقرار نشد»
۵	ارقام فارسی + جداکننده «،» + واحد «تومان»	«۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان»
۶	تاریخ شمسی، ساعت ۲۴ ساعته	«۱۲ مهر ۱۴۰۵ — ۱۸:۳۰»
۷	حداکثر ۶۰ کاراکتر برای Toast، ۱۲۰ برای خطا	—
۸	دکمه منفی سمت چپ، مثبت سمت راست در دیالوگ	—
۹	هرگز فقط «خطا رخ داد» بدون دکمه اقدام	—
۱۰	حذف/لغو = دیالوگ تأیید با عنوان سؤالی	—

۲. دکمه‌های مشترک (کتابخانه متن دکمه)

کاربرد	متن دکمه	کد
تأیید نهایی	تأیید	btn.confirm
لغو عملیات	انصراف	btn.cancel
بازگشت به مرحله قبل	بازگشت	btn.back
ذخیره فرم	ذخیره	btn.save
گام بعدی	ادامه	btn.continue
بعد از خطا	تلاش مجدد	btn.retry
بستن شیت/مودال	بستن	btn.close
به‌روزرسانی لیست	بروزرسانی	btn.refresh
رفتن به جزئیات	مشاهده جزئیات	btn.details
محصول	افزودن به سبد	btn.addToCart
خرید مستقیم	خرید اکنون	btn.buyNow
شروع پرداخت	پرداخت	btn.pay
بعد از خرید	پیگیری سفارش	btn.track
لینک/کارت	اشتراک‌گذاری	btn.share
آپلود عکس	انتخاب تصویر	btn.upload

نظردهی	ثبت نظر	btn.submitReview
کد تخفیف	اعمال کد	btn.applyCode

۳. صفحه به صفحه

الف. ثبت‌نام و ورود

شماره موبایل معتبر نیست. ۱۱ رقم وارد کنید	—	ارسال کد تأیید	به AMPET خوش آمدید	ورود
کد اشتباه است. ۲ تلاش دیگر دارید	—	تأیید	کد تأیید را وارد کنید	کد تأیید
کد منقضی شده است. کد جدید درخواست کنید	—	ارسال مجدد کد	کد تأیید را وارد کنید	کد منقضی
نام و نام خانوادگی الزامی است	—	ساخت حساب	چند اطلاعات دیگر تا تکمیل ثبت‌نام	تکمیل پروفایل
برای ادامه باید قوانین را بپذیرید	—	می‌پذیرم	قوانین و مقررات	قوانین
—	هنوز تأیید نشده‌اید	بازگشت به خانه	ثبت‌نام شما در انتظار تأیید ادمین است	فروشنده در انتظار

ب. خانه، جستجو و کاتالوگ

ارتباط با سرور برقرار نشد	هنوز محصولی ثبت نشده است	—	(بدون عنوان) AMPET	خانه
عبارت جستجو حداقل ۲ حرف باشد	نتیجه‌ای برای «{پرس‌وجو}» پیدا نشد	—	جستجو	جستجو
—	محصولی با این فیلترها یافت نشد	—	فروشگاه	لیست محصولات
—	این دسته فعلا خالی است	—	{نام دسته}	دسته‌بندی
فروشگاه یافت نشد	این فروشگاه هنوز محصولی ثبت نکرده است	—	{نام فروشگاه}	فروشگاه اختصاصی
موجودی کافی نیست. فقط {n} عدد باقی‌مانده	محصول موجود نیست + دکمه اعلام موجودی	افزودن به سبد	{نام محصول}	جزئیات محصول
—	هنوز چیزی به علاقه‌مندی‌ها اضافه نکرده‌اید	—	علاقه‌مندی‌ها	علاقه‌مندی‌ها

ج. سبد خرید و تسویه

موجودی {نام} به پایان رسیده است	سبد خرید شما خالی است + دکمه مشاهده محصولات	ادامه خرید	سبد خرید	سبد خرید
برای ادامه، آدرس تحویل را انتخاب کنید	—	پرداخت {مبلغ}	تسویه و پرداخت	چک‌اوت
حداقل یک آدرس لازم است	هنوز آدرسی ثبت نکرده‌اید	افزودن آدرس جدید	آدرس تحویل	انتخاب آدرس
بازه انتخابی دیگر موجود نیست	برای این روز بازه‌ای باقی نمانده است	تأیید بازه	بازه تحویل را انتخاب کنید	بازه تحویل
کد نامعتبر / منقضی / حداقل خرید {مبلغ}	کدی ثبت نکرده‌اید	اعمال کد	کد تخفیف	کد تخفیف

د. پرداخت

عنوان: روش پرداخت را انتخاب کنید	انتخاب روش پرداخت
در حال انتقال به درگاه بانکی... + «لطفا اپ را نبندید»	در حال اتصال به درگاه
پرداخت شما با موفقیت انجام شد + دکمه پیگیری سفارش	پرداخت موفق
پرداخت انجام نشد + «مبلغی از حساب شما کسر نشده است» + تلاش مجدد	پرداخت ناموفق
پرداخت لغو شد + دکمه بازگشت به سبد خرید	لغو از سوی درگاه

در انتظار تأیید بانک	در انتظار تأیید بانک + «تا ۷۲ ساعت نتیجه اطلاع داده می‌شود»
خطای درگاه	ارتباط با درگاه برقرار نشد + «چند دقیقه دیگر دوباره تلاش کنید»

پ. سفارش، ارسال و تحویل

سفارش‌ها بارگذاری نشد	هنوز سفارشی ثبت نکرده‌اید	—	سفارش‌های من	لیست سفارش‌ها
سفارش یافت نشد	—	پیگیری ارسال	سفارش {شماره}	جزئیات سفارش
هنوز ارسالی ثبت نشده است	—	—	پیگیری سفارش	ردیابی سفارش
کد اشتباه است. {n} تلاش دیگر دارید	—	—	کد تحویل {۶ رقم}	دریافت کد تحویل
سقف ۳ بار درخواست کد جدید تمام شده	—	درخواست کد جدید	کد تحویل منقضی شده است	کد منقضی
—	—	ثبت نظر	تحویل با موفقیت ثبت شد	تحویل موفق
—	—	هماهنگی مجدد	تحویل انجام نشد	تحویل ناموفق
با این وضعیت سفارش، لغو ممکن نیست	—	تأیید لغو	لغو سفارش	لغو سفارش
فروشنده تا ۲۴ ساعت پاسخ می‌دهد	—	مشاهده سفارش	درخواست لغو ثبت شد	درخواست لغو

ر. مرجوعی و بازگشت وجه

مهلت ۷ روز مرجوعی به پایان رسیده است	—	ثبت درخواست	درخواست مرجوعی کالا	درخواست مرجوعی
کد رهگیری نامعتبر است	مرجوعی‌ای ثبت نکرده‌اید	—	وضعیت مرجوعی	پیگیری مرجوعی
—	—	مشاهده کیف پول	بازگشت وجه به کیف پول شما واریز شد	بازگشت وجه
موجودی کفایت نمی‌کند. حداقل {مبلغ} تومان	—	—	درخواست برداشت ثبت شد	برداشت بانکی

ز. رزرو نوبت

—	خدمتی برای این حیوان یافت نشد	—	خدمت مورد نظر را انتخاب کنید	انتخاب خدمت
—	فعلا ارائه‌دهنده‌ای در این منطقه نیست	—	ارائه‌دهندگان {خدمت}	لیست ارائه‌دهندگان
این ساعت به‌تازگی رزرو شده است	برای این تاریخ ظرفیتی نیست	درخواست رزرو	تاریخ و ساعت را انتخاب کنید	انتخاب زمان
ارائه‌دهنده تا ۲۴ ساعت پاسخ می‌دهد	—	—	در انتظار تأیید ارائه‌دهنده	در انتظار تأیید
تا ۲ ساعت پرداخت کنید وگرنه لغو می‌شود	—	پرداخت	نوبت شما تأیید شد	رزرو تأیید شد
—	—	ارائه‌دهندگان جایگزین	ارائه‌دهنده این نوبت را رد کرد	رزرو رد شد
لغو در این زمان {درصد}٪ جریمه دارد	—	تغییر زمان	نوبت {خدمت} — {تاریخ}	جزئیات نوبت
کمتر از ۲ ساعت مانده؛ لغو ۱۰۰٪ جریمه دارد	—	تأیید لغو	لغو نوبت	لغو نوبت

ح. پرونده حیوان و پروفایل

سقف ۲۰ حیوان تکمیل شده است	هنوز حیوانی ثبت نکرده‌اید	افزودن حیوان	حیوانات من	حیوانات من

تولد نمی‌تواند در آینده باشد	—	ذخیره	افزودن حیوان جدید	افزودن حیوان
پرونده یافت نشد	—	رزرو نوبت	پرونده {نام}	پرونده حیوان
ویرایش فقط تا ۲۴ ساعت ممکن است	هنوز سوابقی ثبت نشده است	افزودن سوابق	سوابق پزشکی {نام}	سوابق پزشکی
این لینک منقضی شده است	لینک فعالی ندارید	ایجاد لینک	اشتراک‌گذاری پرونده {نام}	اشتراک‌گذاری
حداقل یک آدرس باید پیش‌فرض باشد	هنوز آدرسی ثبت نکرده‌اید	افزودن آدرس	آدرس‌های من	آدرس‌های من
مبلغ شارژ حداقل {مبلغ} تومان	موجودی کیف پول شما صفر است	شارژ کیف پول	کیف پول	کیف پول
این شماره قبلا ثبت شده است	—	ویرایش اطلاعات	پروفایل من	پروفایل

ط. تیکت، چت و نظر

—	هیچ تیکتی ندارید	ثبت تیکت جدید	تیکت‌های من	تیکت‌های من
حداکثر ۳ فایل پیوست مجاز است	—	ارسال تیکت	ثبت تیکت جدید	ثبت تیکت
تا ۷ روز امکان بازگشایی هست	—	ارسال پیام	تیکت {موضوع}	جزئیات تیکت
—	هنوز گفتگویی ندارید	—	پیام‌ها	لیست گفتگوها
پیام ارسال نشد. نگه دارید تا دوباره ارسال شود	پیامی بنویسید...	ارسال	{نام مخاطب}	چت
حداقل ۱۰ کاراکتر بنویسید	—	ثبت نظر	نظر شما درباره {نام}	ثبت نظر

ی. تخفیف، دعوت و وفاداری

—	کد تخفیف فعالی ندارید	—	کدهای تخفیف من	کدهای من
سقف دعوت ماهانه شما تکمیل شده است	—	اشتراک‌گذاری	دوستان را دعوت کنید، هدیه بگیرید	دعوت دوستان
—	هنوز کسی را دعوت نکرده‌اید	—	دعوت‌های من	لیست دعوت‌ها
—	امتیازی ندارید	—	امتیاز و باشگاه مشتریان	وفاداری

ک. پنل فروشنده

—	هنوز فروشی نداشته‌اید	—	داشبورد	داشبورد
—	محصولی ثبت نکرده‌اید	افزودن محصول	محصولات من	محصولات
با این وضعیت، تغییر ممکن نیست	سفارشی ندارید	—	سفارش‌ها	سفارش‌ها
این نوبت قبلا تغییر کرده است	نوبت در انتظاری ندارید	تأیید نوبت	نوبت‌های در انتظار	نوبت‌ها
پس از تأیید، تغییر نیازمند بررسی مجدد است	—	ارسال برای تأیید	آدرس ثبتی فروشگاه	آدرس ثبتی
حداقل یک بازه تحویل فعال کنید	—	ذخیره	تنظیمات ارسال و بازه تحویل	تنظیمات ارسال

ل. خطاها و حالت‌های عمومی

تلاش مجدد	برخی بخش‌ها در دسترس نیستند. اینترنت خود را بررسی کنید	اتصال اینترنت برقرار نیست	بدون اینترنت

تلاش مجدد	حال حاضر امکان ارائه سرویس نیست. چند لحظه دیگر دوباره تلاش کنید	مشکلی پیش آمد	خطای سرور
بازگشت به خانه	این صفحه وجود ندارد یا جابه‌جا شده است	صفحه پیدا نشد	۴۰۴
–	سرویس تا {زمان} به‌روز می‌شود. از صبر شما متشکریم	در حال بروزرسانی هستیم	حالت تعمیر
بروزرسانی	برای ادامه استفاده، اپ را بروزرسانی کنید	نسخه جدید AMPET منتشر شد	Force Update
ورود	برای امنیت بیشتر دوباره وارد شوید	نشست شما پایان یافت	نشست منقضی
تماس با پشتیبانی	برای اطلاعات بیشتر با پشتیبانی تماس بگیرید	حساب شما مسدود شده است	مسدودی حساب

۴. پیام‌های اعتبارسنجی فیلد

فیلد	شرط	متن خطا
شماره موبایل	۱۱ رقم، شروع با ۰۹	شماره موبایل معتبر نیست
نام / نام خانوادگی	حداقل ۳ کاراکتر	نام باید حداقل ۳ حرف باشد
کد تأیید	۵ رقم	کد ۵ رقمی را کامل وارد کنید
رمز عبور	حداقل ۸ کاراکتر	رمز عبور باید حداقل ۸ کاراکتر باشد
کد ملی	۱۰ رقم	کد ملی ۱۰ رقم است
کد پستی	۱۰ رقم	کد پستی ۱۰ رقم است
کد تخفیف	الگو	کد تخفیف نامعتبر است
شماره شبا	رقم ۲۴ + IR	شماره شبا معتبر نیست
شماره کارت	۱۶ رقم	شماره کارت ۱۶ رقم است
ایمیل	الگوی ایمیل	ایمیل معتبر نیست
تاریخ تولد	گذشته	تاریخ تولد نمی‌تواند در آینده باشد
وزن حیوان	۰٫۱ تا ۳۰۰	وزن باید بین ۰٫۱ تا ۳۰۰ کیلوگرم باشد
قیمت محصول	عدد صحیح مثبت	قیمت را صحیح وارد کنید
متن نظر	≥ ۱۰ کاراکتر	متن نظر باید حداقل ۱۰ حرف باشد
عنوان تیکت	≥ ۵ کاراکتر	عنوان تیکت حداقل ۵ حرف باشد
توضیحات تیکت	≥ ۲۰ کاراکتر	شرح مسئله باید حداقل ۲۰ حرف باشد
فیلد الزامی	خالی	این فیلد الزامی است
بارگذاری تصویر	JPG/PNG و ≤ ۵MB	حجم تصویر حداکثر ۵ مگابایت است

۵. دیالوگ‌های تأیید

عنوان دیالوگ	بدنه	دکمه مثبت	دکمه منفی
سفارش را لغو کنم؟	پس از تأیید فروشنده، لغو نیازمند درخواست و بررسی است	بله، لغو کن	انصراف
مرجوعی ثبت شود؟	کالا باید ظرف {n} روز تحویل پست شود	ثبت درخواست	انصراف
نوبت لغو شود؟	طبق زمان فعلی {درصد}٪ جریمه کسر می‌شود	بله، لغو	نگه دار
آدرس حذف شود؟	این آدرس از سفارش‌های آینده حذف می‌شود	حذف	انصراف
لینک اشتراک لغو شود؟	دیگران به این لینک دسترسی ندارند	لغو دسترسی	انصراف
تیکت بسته شود؟	تا ۷ روز امکان بازگشایی دارید	بستن تیکت	انصراف
نظر حذف شود؟	این عمل قابل بازگشت نیست	حذف	انصراف
خروج از حساب؟	اطلاعات ذخیره‌نشده از بین می‌رود	خروج	ماندن

۶. پیام‌های Toast (کوتاه، ۳ ثانیه)

متن Toast	رویداد
به سبد خرید اضافه شد	افزودن به سبد
از سبد حذف شد	حذف از سبد
کد تخفیف اعمال شد	اعمال کد تخفیف
آدرس ذخیره شد	ذخیره آدرس
آدرس حذف شد	حذف آدرس
به علاقه‌مندی‌ها اضافه شد	افزودن به علاقه‌مندی
نظر شما ثبت شد و پس از بررسی نمایش داده می‌شود	ثبت نظر
تیکت شما ثبت شد. شماره {n}	ثبت تیکت
ارسال شد	ارسال پیام
لینک کپی شد	کپی لینک
تصویر بارگذاری شد	بارگذاری تصویر
درخواست تغییر زمان ثبت شد	تغییر زمان نوبت
کد جدید ارسال شد	درخواست کد جدید تحویل
اتصال برقرار نشد. دوباره تلاش کنید	خطا در شبکه

قالب‌های اعلان (SMS / Push / Email / In-App)

هیچ اعلانی بدون قالب این بخش ارسال نمی‌شود. {متغیر} در زمان اجرا جایگزین می‌شود.

۱. قواعد کلی ارسال

#	قاعده
۱	امضای همه پیامک‌ها: AMPET (در کدالناشر ثبت می‌شود)
۲	کد OTP فقط از قالب SMS-OTP ارسال شود؛ قالب آزاد ممنوع
۳	در هیچ پیامی عدد رمز، شماره کارت یا کد شبا ارسال نشود
۴	پیامک مالی حتما شماره پیگیری داشته باشد
۵	حداکثر ۶۰ کاراکتر، عنوان حداکثر ۳۰ کاراکتر Push
۶	ساعت ارسال غیربحرانی: ۹ تا ۲۱ (سکوت شب)
۷	اعلان‌های فوری (پرداخت، تحویل، امنیت) مستثنا از سکوت شب
۸	ایمیل فقط رونوشت است؛ اعلان اصلی Push/SMS
۹	تکرار اعلان یک رویداد حداکثر ۲ بار در ۲۴ ساعت
۱۰	همه اعلان‌ها در مرکز اعلان‌های In-App نیز ثبت شوند
۱۱	کاربر می‌تواند دسته تبلیغاتی/یادآوری را جدا قطع کند؛ مالی و امنیتی قطع‌نشدنی
۱۲	خودکار SMS ناموفق پس از ۵ دقیقه Push
۱۳	شماره نامعتبر ثبت رویداد + هشدار به ادمین
۱۴	نسخه انگلیسی پیامک فعلا وجود ندارد

۲. جدول رویداد × کانال اعلان

الف) احراز هویت و حساب

ارسال کد OTP		—	—	—
ارسال مجدد کد OTP		—	—	—
ورود از دستگاه جدید				—
ثبت‌نام موفق		—	—	—
تأیید فروشنده				
رد ثبت‌نام فروشنده				
درخواست مدارک تکمیلی				
مسدودی حساب				
رفع مسدودی				
حذف حساب (شروع ۱۴ روز)				
تأیید دو مرحله‌ای (2FA)		—	—	—
تغییر شماره موبایل				—
بروزرسانی الزامی قوانین	—			

ب) خرید و سفارش

ثبت سفارش (مشتری)				—
سفارش جدید (فروشنده)	—			—
تأیید سفارش توسط فروشنده				—
رد سفارش توسط فروشنده				—
انقضای مهلت پاسخ فروشنده	—			—
شروع آماده‌سازی	—			—
ارسال مرسوله + کد تحویل				—
تحویل موفق				—
تحویل ناموفق				—
لغو سفارش				—
تصمیم ادمین در اختلاف				—
۲ دقیقه مانده به انقضای نگه‌داری	—			—
انقضای نگه‌داری سبد	—			—

ج) پرداخت و مالی

پرداخت موفق	—			—
پرداخت ناموفق				—
پرداخت در انتظار تأیید بانک	—			—
شارژ کیف پول	—			—
ثبت بازگشت وجه در کیف پول				—
واریز برداشت بانکی				—
رد درخواست برداشت				
نیاز به تأیید دوم مالی (>۵ میلیون)				
پرداخت تسویه به فروشنده				
اعلان تسویه دوره‌ای (۲ روز قبل)	—			
صدور فاکتور رسمی	—			
صورت حساب ماهانه فروشنده	—	—		

د) موجودی

موجودی کم (≤۳) — فروشنده	—			—
اتمام موجودی — فروشنده	—			—
ناموجود شدن هنگام پرداخت — مشتری	—			—
اعلام موجودی مجدد — مشتری				—
ورود به حالت شلوغی (Peak)	—			—

پ) رزرو نوبت و ویزیت

درخواست رزرو (ارائه‌دهنده)	—			—
تأیید رزرو (مشتری)				—
رد رزرو (مشتری)				—
یادآوری ۷ روزه نوبت	—			—
یادآوری ۱ روزه نوبت				—
یادآوری ۲ ساعته نوبت				—
لغو نوبت توسط مشتری				—
لغو نوبت توسط ارائه‌دهنده (جریمه ۱۰٪)				—
انقضا مهلت ۲ ساعته پرداخت رزرو				—
شروع ویزیت آنلاین	—			—
اتمام ویزیت + صدور نسخه	—			—

ر) پرونده حیوان

یادآوری واکسیناسیون ۷ روزه	—			—
یادآوری واکسیناسیون ۱ روزه				—
یادآوری انگل‌زدایی	—			—
یادآوری گرومینگ	—			—
یادآوری خرید تکراری خوراک	—			—
انقضای لینک اشتراک‌گذاری	—			—
افزودن سوابق پزشکی توسط ارائه‌دهنده	—			—

ز) مرجوعی، بازگشت وجه و تیکت

ثبت درخواست مرجوعی (فروشنده)	—			—
تأیید مرجوعی (مشتری)				—
رد مرجوعی (مشتری)				—
تحویل کالا به فروشنده	—			—
انقضای ۷۲ ساعته بدون اقدام فروشنده	—			—
درخواست تیکت جدید (پشتیبانی)	—			—
پاسخ تیکت				—
هشدار نقض SLA تیکت	—			—
بسته شدن خودکار تیکت (۴۸ ساعت)	—			—
پیام جدید در چت	—			—

ح) فروشگاه، بازاریابی و سیستم

ثبت نظر جدید روی محصول (فروشنده)	—			—
امتیاز پایین (<۳) — تیکت خودکار	—			—
آزاد شدن پاداش دعوت دوستان				—
دعوت موفق (مزد معرف)				—
صعود سطح وفاداری	—			—
انقضای امتیاز (۳۰ روز قبل)	—			—
کد تخفیف اختصاصی	—			—
نسخه جدید اختیاری اپ	—		—	—
نسخه جدید الزامی اپ	—			—
حالت تعمیر / قطعی	—			
بروزرسانی قوانین و حریم خصوصی	—			
تأیید/رد آدرس ثبتی فروشنده				—

هشدار تعلیق فروشنده (۳ اخطار)				

۳. قالب‌های پیامک (SMS)

کد	رویداد	متن پیامک
SMS-OTP	ارسال کد	کد تأیید AMPET: {کد} — تا ۱۲۰ ثانیه معتبر است. کسی این کد را از شما نمی‌پرسد.
SMS-OTP-RESEND	ارسال مجدد	کد تأیید جدید AMPET: {کد} — کد قبلی باطل شد.
SMS-NEW-DEVICE	ورود جدید	ورود تازه به حساب AMPET از دستگاه {دستگاه} در {ساعت}. اگر شما نبودید فورا تماس بگیرید.
SMS-REGISTER	ثبت‌نام	ثبت‌نام شما در AMPET با موفقیت انجام شد. خوش آمدید.
SMS-SELLER-OK	تأیید فروشنده	فروشگاه {نام} در AMPET تأیید شد. اکنون می‌توانید محصول ثبت کنید.
SMS-SELLER-NO	رد فروشنده	ثبت‌نام فروشگاه {نام} تأیید نشد. دلیل: {دلیل}. جزئیات در اپ.
SMS-SELLER-DOCS	مدارک	مدارک فروشگاه {نام} ناقص است. لطفا تا {تاریخ} تکمیل کنید.
SMS-ORDER-OK	تأیید سفارش	سفارش {شماره} توسط {فروشگاه} تأیید شد. مبلغ {مبلغ} تومان.
SMS-ORDER-NO	رد سفارش	سفارش {شماره} رد شد. {دلیل}. مبلغ به کیف پول شما بازگشته است.
SMS-SHIPPED	ارسال	سفارش {شماره} ارسال شد. کد تحویل شما: {کد} — در اختیار هیچ‌کس جز گیرنده قرار نگیرد.
SMS-DELIVERED	تحویل	سفارش {شماره} با موفقیت تحویل داده شد. از خرید شما متشکریم — AMPET
SMS-CODE-REISSUE	کد جدید	کد تحویل جدید سفارش {شماره}: {کد} — کد قبلی باطل شد.
SMS-CODE-LOCK	قفل کد	۳ بار کد تحویل اشتباه وارد شد. ۱۵ دقیقه قفل است. سفارش {شماره}.
SMS-ORDER-CANCEL	لغو	سفارش {شماره} لغو شد. {مبلغ} تومان به کیف پول شما واریز شد.
SMS-STOCKOUT	ناموجود شدن	متأسفانه {نام} در سبد {شماره} ناموجود شد. {مبلغ} تومان بازگشت + کد تخفیف {کد}.
SMS-PAY-FAIL	پرداخت ناموفق	پرداخت سفارش {شماره} ناموفق بود. مبلغی کسر نشده است.
SMS-REFUND	بازگشت وجه	بازگشت {مبلغ} تومان بابت سفارش {شماره} به کیف پول شما واریز شد. پیگیری: {رهگیری}
SMS-WITHDRAW-OK	برداشت	برداشت {مبلغ} تومان به شبا {شبا_مخفف} واریز شد. پیگیری: {رهگیری}
SMS-WITHDRAW-NO	رد برداشت	درخواست برداشت {مبلغ} تومان رد شد. دلیل: {دلیل}. مبلغ در کیف پول محفوظ است.
SMS-SETTLEMENT	تسویه فروشنده	تسویه دوره {دوره} فروشگاه {نام}: {مبلغ} تومان واریز شد.
SMS-BOOKING-OK	تأیید نوبت	نوبت {خدمت} نزد {ارائه‌دهنده} در {تاریخ} ساعت {ساعت} تأیید شد.
SMS-BOOKING-NO	رد نوبت	نوبت {تاریخ} شما رد شد. ارائه‌دهندگان جایگزین در اپ معرفی شدند.
SMS-BOOKING-REMIND-1D	یادآوری ۱ روزه	یادآوری نوبت: فردا {ساعت} — {خدمت} نزد {ارائه‌دهنده}.
SMS-BOOKING-REMIND-2H	یادآوری ۲ ساعته	نوبت شما تا ۲ ساعت دیگر ({ساعت}) — {خدمت}.
SMS-BOOKING-CANCEL	لغو نوبت	نوبت {تاریخ} لغو شد. {جریمه} تومان جریمه و {باقیمانده} تومان بازگشت.
SMS-RMA-OK	تأیید مرجوعی	مرجوعی سفارش {شماره} تأیید شد. ظرف ۵ روز کالا را به {روش} تحویل دهید.
SMS-RMA-NO	رد مرجوعی	مرجوعی سفارش {شماره} رد شد. دلیل: {دلیل}.
SMS-TICKET-REPLY	پاسخ تیکت	به تیکت {شماره} پاسخ داده شد. {خلاصه}.
SMS-INVITE-REWARD	پاداش دعوت	{نام} خرید اولش را انجام داد. {مبلغ} تومان به کیف پول شما اضافه شد.
SMS-BACK-IN-STOCK	موجودی مجدد	{نام} دوباره موجود شد. {لینک_کوتاه}
SMS-2FA	تأیید دو مرحله‌ای	کد ورود ادمین AMPET: {کد} — تا ۱۲۰ ثانیه معتبر.
SMS-SUSPEND	تعلیق	حساب {حساب} به مدت {روز} روز تعلیق شد. دلیل: {دلیل}.
SMS-ADDRESS-OK	تأیید آدرس فروشنده	آدرس ثبتی فروشگاه {نام} تأیید شد.

آدرس ثبتی فروشگاه {نام} تأیید نشد. دلیل: {دلیل}.	رد آدرس	SMS-ADDRESS-NO
درخواست حذف حساب شما ثبت شد. تا {تاریخ} امکان انصراف دارید.	حذف حساب	SMS-ACCOUNT-DELETE

۴. قالب نوتیفیکیشن Push

کد	عنوان	متن
PUSH-ORDER-NEW	سفارش جدید	سفارش جدید {مبلغ} تومان — تا ۲۴ ساعت پاسخ دهید
PUSH-ORDER-OK	سفارش تأیید شد	{فروشگاه} سفارش شما را تأیید کرد
PUSH-SHIPPED	مرسوله ارسال شد	سفارش {شماره} در راه است — کد تحویل دارد
PUSH-DELIVERED	تحویل انجام شد	سفارش {شماره} تحویل داده شد. نظر بدهید
PUSH-HOLD-2MIN	سبد در حال انقضا	۲ دقیقه تا آزاد شدن موجودی — پرداخت را کامل کنید
PUSH-HOLD-END	نگه‌داری پایان یافت	موجودی {نام} آزاد شد. سبد را بررسی کنید
PUSH-STOCK-LOW	موجودی رو به پایان	فقط {n} عدد از {نام} باقی مانده
PUSH-STOCK-OUT	اتمام موجودی	{نام} ناموجود شد
PUSH-BACK-STOCK	دوباره موجود شد	{نام} دوباره موجود شد — فرصت را از دست ندهید
PUSH-PAY-OK	پرداخت موفق	{مبلغ} تومان با موفقیت پرداخت شد
PUSH-PAY-FAIL	پرداخت ناموفق	پرداخت انجام نشد — مبلغی کسر نشده
PUSH-REFUND	بازگشت وجه	{مبلغ} تومان به کیف پول شما بازگشت
PUSH-BOOKING-NEW	درخواست نوبت جدید	{مشتری} برای {خدمت} درخواست داده
PUSH-BOOKING-OK	نوبت تأیید شد	{خدمت} در {تاریخ} ساعت {ساعت}
PUSH-BOOKING-REMIND	یادآوری نوبت	فردا {ساعت} — {خدمت} نزد {ارائه‌دهنده}
PUSH-CODE-ISSUED	کد تحویل صادر شد	کد تحویل {کد} تا ۲۴ ساعت معتبر است
PUSH-CODE-EXPIRED	کد تحویل منقضی شد	کد منقضی شد — درخواست کد جدید دهید
PUSH-RMA-OK	مرجوعی تأیید شد	مرجوعی سفارش {شماره} تأیید شد
PUSH-RMA-NO	مرجوعی رد شد	مرجوعی سفارش {شماره} رد شد. دلیل را ببینید
PUSH-RMA-TIMEOUT	مهلت تمام شد	۷۲ ساعت گذشت — مرجوعی خودکار پذیرفته شد
PUSH-TICKET-REPLY	پاسخ تیکت	به تیکت {شماره} پاسخ داده شد
PUSH-CHAT	پیام جدید	{فرستنده}: {پیام}
PUSH-REVIEW-REQ	نظر بدهید	از خرید {نام} راضی بودید؟ نظر ثبت کنید و امتیاز بگیرید
PUSH-INVITE-REWARD	پاداش دعوت	{مبلغ} تومان بابت دعوت {نام} دریافت کردید
PUSH-LEVEL-UP	صعود سطح	تبریک! به سطح {سطح} رسیدید
PUSH-VOUCHER	کد تخفیف اختصاصی	کد {کد} تا {تاریخ} فعال است — {درصد}٪ تخفیف
PUSH-APP-OPT	نسخه جدید	نسخه {نسخه} AMPET منتشر شد
PUSH-APP-REQ	بروزرسانی الزامی	برای ادامه استفاده اپ را بروزرسانی کنید
PUSH-NEW-DEVICE	ورود جدید	ورود از {دستگاه} در {ساعت}
PUSH-PET-VACC	یادآوری واکسن	{نام_حیوان} فردا واکسیناسیون دارد
PUSH-TERMS	بروزرسانی قوانین	قوانین AMPET بروزرسانی شد — لطفا بازبینی کنید
PUSH-SERVICE-DOWN	اختلال سرویس	برخی سرویس‌ها موقتا در دسترس نیستند
PUSH-SELLER-SUSPEND	تعلیق فروشگاه	فروشگاه شما {روز} روز تعلیق شد

دوره تسویه شما {تاریخ} بسته می‌شود	تسویه نزدیک است	PUSH-SETTLEMENT-DUE

۵. قالب ایمیل

کاربرد	موضوع ایمیل	کد
حاوی راهنمای شروع فروش	تأیید فروشگاه {نام} در AMPET	MAIL-SELLER-OK
دلیل + مهلت رفع ایراد	نتیجه بررسی ثبت‌نام {نام}	MAIL-SELLER-NO
پیوست PDF	فاکتور رسمی سفارش {شماره}	MAIL-INVOICE
پیوست PDF	صورت حساب ماهانه {ماه} — {نام}	MAIL-SETTLEMENT
مقایسه نسخه قبل و جدید	بروزرسانی قوانین و حریم خصوصی AMPET	MAIL-TERMS
دلیل + مرجع تجدیدنظر	اعلان تعلیق حساب {حساب}	MAIL-SUSPEND
مهلت ۱۴ روزه + روش انصراف	تأیید حذف حساب AMPET	MAIL-DELETE
گزارش قطعی/بازیابی	وضعیت سرویس AMPET	MAIL-SERVICE
فقط یک بار	کدهای پشتیبانی ورود ادمین	MAIL-2FA-BACKUP

۶. زمان‌بندی و سکوت

#	قاعده
۱	پنجره مجاز ارسال تبلیغاتی و یادآوری عمومی: ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
۲	اعلان مالی، امنیتی و تحویل: ۲۴ ساعته
۳	یادآوری واکسن/نوبت: پیش‌فرض ۰۹:۰۰ و ۱۸:۰۰ (قابل تغییر توسط کاربر)
۴	اگر Push در ۵ دقیقه باز نشد SMS خودکار برای رویدادهای دارای SMS
۵	اعلان تکراری رویداد یکسان: حداکثر ۲ بار در ۲۴ ساعت
۶	هر اعلان باید لینک عمیق (Deep Link) به صفحه مربوطه داشته باشد
۷	با لمس اعلان، وضعیت «خوانده شده» ثبت می‌شود
۸	اعلان‌های دسته‌ای (کمپین) حداکثر ۴ بار در ماه

رویدادهای آنالیتیکس و سنجش (Analytics / Tracking)

۱. قواعد کلی

#	قاعده
۱	نام رویداد snake_case انگلیسی باشد؛ فارسی ممنوع
۲	هیچ داده شخصی (PII) شامل نام، شماره، کدملی، آدرس در پارامترها ثبت نشود
۳	شناسه کاربر به‌صورت UUID ناشناس ارسال شود
۴	هر رویداد حداکثر ۲۰ پارامتر داشته باشد
۵	۴ پارامتر اجباری مشترک: user_id, session_id, app_version, platform
۶	تغییر schema = نسخه‌بندی؛ حداکثر ۲ نسخه هم‌زمان فعال
۷	رویدادهای مالی از کلاینت + سرور ثبت شوند (تطبیق اختلاف)
۸	ارسال دسته‌ای هر ۳۰ ثانیه یا هنگام بستن اپ
۹	کاربر می‌تواند از ردیابی تحلیلی انصراف دهد؛ خطایابی قطع‌نشدنی
۱۰	ماندگاری داده‌ها: ۲۵ ماه

۲. جدول رویدادها

الف) ورود و فعال‌سازی

هر بار باز شدن اپ	cold_start:bool	app_open
پایان اسپلش	load_ms:int	splash_complete
دیده شدن صفحه ورود	entry_point:str	login_screen_view
کلیک ارسال کد	method:str	otp_requested
تأیید موفق	attempt, elapsed_s	otp_verified
تأیید ناموفق	attempt, reason	otp_failed
تکمیل پروفایل	role, fields_filled	profile_completed
پذیرش قوانین	version, timestamp	terms_accepted
رد کردن معرفی	step:int	onboarding_skipped

ب) جستجو و کشف

جستجوی ارسال‌شده	query_len, result_count, filter_count	search_performed
بدون نتیجه	query_len, suggestions	search_no_result
اعمال فیلتر	filter_name, filter_value	search_filter_applied
تغییر مرتب‌سازی	sort:str	search_sort_changed
ورود به دسته	category_id, depth	category_opened
ورود به فروشگاه	store_id, source	store_opened
دیده شدن محصول	product_id, source	product_opened
اشتراک‌گذاری	product_id, channel	product_shared
اعلام موجودی	product_id	back_in_stock_subscribed

ج) محصول، سبد و چک‌اوت

افزودن به سبد	product_id, qty, price, hold_minutes	add_to_cart
دیدن سبد	item_count, store_count	cart_view
حذف آیتم	product_id, reason	cart_item_removed
انقضای نگه‌داری	product_id, elapsed_s	hold_expired
شروع تسویه	cart_total, item_count	checkout_started
انتخاب آدرس و بازه	address_id, slot	address_selected
ثبت آدرس	fields_filled	address_created
دیدن گزینه ارسال	store_id, cost	shipping_method_view

اعمال کد	code, discount, result	discount_applied
رد شدن کد	code, error	discount_failed
انتخاب روش پرداخت	method:str	payment_method_selected
پایان تسویه	order_id, total, payment_ms	checkout_completed

د) پرداخت (مالی — ثبت سمت سرور نیز)

کلیک پرداخت	order_id, amount	payment_clicked
ارجاع به درگاه	gateway:str	payment_gateway_redirect
تأیید موفق	order_id, amount, ref, method	payment_success
ناموفق	order_id, error, attempt	payment_failed
در انتظار بانک	order_id	payment_pending
شارژ کیف پول	amount, method	wallet_topup
بازگشت وجه	order_id, amount, reason	refund_issued
درخواست برداشت	amount:int	withdraw_requested
واریز موفق	amount, elapsed_h	withdraw_completed
آزادسازی اسکرو	order_id, amount, commission	escrow_released

پ) سفارش و تحویل

ثبت سفارش	order_id, store_count, total	order_created
هر تغییر وضعیت	order_id, from, to, actor	order_status_changed
دیدن ردیابی	order_id, count	order_tracking_viewed
ورود کد تحویل	order_id, attempt, result	delivery_code_entered
صدور کد جدید	order_id, requester	delivery_code_reissued
درخواست لغو	order_id, reason	order_cancel_requested
ثبت نظر	order_id, stars	order_review_submitted
درخواست مرجوعی	order_id, reason, method	return_requested
تغییر وضعیت مرجوعی	rma_id, from, to	return_status_changed

ر) رزرو نوبت

انتخاب خدمت	service_id, animal_type	booking_service_selected
دیدن لیست ارائه‌دهندگان	service_id, count	booking_provider_listed
انتخاب زمان	provider_id, date, slot	booking_time_selected
ارسال درخواست	booking_id, service_id	booking_requested

پاسخ ارائه‌دهنده	booking_id, action	booking_responded
پرداخت رزرو	booking_id, amount	booking_paid
لغو نوبت	booking_id, tier, penalty	booking_cancelled
عدم حضور	booking_id, actor	booking_no_show
شروع ویزیت	booking_id, duration_s	online_visit_started

ز) پرونده حیوان

ثبت حیوان	animal_type, has_medical	pet_created
دیدن پرونده	pet_id, section	pet_profile_viewed
افزودن سوابق	pet_id, type	pet_record_added
ایجاد لینک اشتراک	pet_id, expiry_days	pet_share_link_created
باز شدن لینک مشترک	pet_id, source	pet_share_link_opened
صدور کارت سلامت	pet_id, format	health_card_generated
رد کردن یادآوری	pet_id, type	pet_reminder_dismissed

ح) پشتیبانی، تعامل و بازاریابی

ثبت تیکت	category, has_attachment	ticket_created
پاسخ	ticket_id, actor, elapsed_h	ticket_replied
بسته شدن (دستی/خودکار)	ticket_id, reason	ticket_closed
بازگشایی	ticket_id, days	ticket_reopened
دیدن سوال	question_id	faq_item_viewed
رأی مفید بودن	question_id, vote	faq_helpful_voted
دیدن مقاله	article_id, source	knowledge_article_viewed
ارسال پیام	peer_role, msg_len	chat_message_sent
علاقه‌مندی	product_id, action	favorite_toggled
ثبت نظر	product_id, stars, has_photo	review_submitted
کپی کد	source:str	referral_code_copied
اشتراک‌گذاری لینک	channel:str	referral_shared
دریافت پاداش	amount, type	referral_reward_earned
باز کردن کد تخفیف	code:str	voucher_opened
تغییر سطح	from, to	loyalty_level_changed

ط) پنل فروشنده

دیدن داشبورد	period:str	seller_dashboard_viewed
ثبت محصول	category, price, images	product_created
تأیید محصول	product_id, reviewer	product_approved
تأیید سفارش	order_id, elapsed_h	order_confirmed_by_seller
تغییر موجودی	product_id, from, to	stock_updated
پرداخت تسویه	cycle, amount	withdrawal_payout_processed
دیدن صورت حساب	cycle:int	settlement_statement_viewed
تغییر آدرس ثبتی	address_id	address_changed
تغییر بازه تحویل	store_id, slot	delivery_slot_changed

ی) سلامت اپ و سیستم

خطای کشنده	error_code, screen, fatal	crash
خطای API	endpoint, http_status, ms	api_error
پایان لود صفحه	screen, ms	screen_load_time
چک نسخه	current, latest, mode	version_check
نمایش Force Update	version:str	force_update_shown
نمایش حالت تعمیر	code:str	maintenance_shown
قطع اینترنت	duration_s	offline_detected
باز شدن لینک عمیق	path, source	deeplink_opened
باز شدن نوتیفیکیشن	push_code	push_opened
دیدن مرکز اعلان	unread:int	notification_center_viewed

۳. قیف‌های تحلیلی (Funnel)

قیف	مراحل	نرخ هدف
فعال‌سازی	otp_requested otp_verified profile_completed first_app_open+1d	≥ ۷۰٪
خرید	product_opened add_to_cart checkout_started payment_method_selected payment_success	≥ ۴٪
رزرو	booking_service_selected booking_time_selected booking_requested booking_responded booking_paid	≥ ۳۵٪
مرجوعی	return_requested تأیید تحویل به فروشنده refund_issued	پایش کیفیت
دعوت	referral_shared otp_verified payment_success referral_reward_earned	≥ ۲۰٪
پشتیبانی	ticket_created ticket_replied ticket_closed	SLA ≥ ۹۵٪

۴. شاخص‌های کلیدی (KPI) تابلوی مدیریت

شاخص	فرمول	هدف اولیه
نرخ تبدیل خرید	payment_success / product_opened	≥ ۴٪
میانگین سبد	مجموع cart_total / تعداد سفارش	رشد ماهانه ۵٪
نرخ لغو سفارش	order_cancel / order_created	< ۳٪
نرخ مرجوعی	return_requested / order_created	< ۲٪
زمان اولین پاسخ تیکت	میانگین ticket_replied.elapsed_h	≤ ۲ ساعت
نرخ حضور نوبت	۱ - booking_no_show / booking_paid	≥ ۹۵٪
رضایت فروشنده	میانگین امتیاز فروشگاه	≥ ۴٫۲ از ۵
نرخ دعوت موفق	referral_reward_earned / referral_shared	≥ ۲۰٪
Crash-free	۱ - (crash / app_open)	≥ ۹۹٪
زمان لود صفحه	میانگین screen_load_time.ms	≤ ۱۵۰۰ms
نرخ موفقیت پرداخت	payment_success / payment_clicked	≥ ۹۷٪
سهم کیف پول از پرداخت	payment(wallet) / payment(all)	پایش

حالت‌های بارگذاری و عملکرد صفحه

۱. حالت‌های اجباری هر صفحه

#	حالت	رفتار
۱	بارگذاری اولیه	اسکلت هم‌شکل محتوا) — نه دایره چرخان) Skeleton
۲	بارگذاری بیشتر	اسپینر کوچک در انتهای لیست (Infinite Scroll)
۳	تازه‌سازی	نوار لود بالای صفحه + Pull-to-Refresh
۴	خالی	آیکون + عنوان + توضیح + دکمه اقدام
۵	خطا	آیکون خطا + متن علت + دکمه «تلاش مجدد»
۶	بدون اینترنت	نوار دائمی بالای صفحه + نمایش داده کش‌شده
۷	دسترسی ندارم	پیام «شما به این بخش دسترسی ندارید» + بازگشت
۸	یافت نشد (404)	عنوان + دکمه بازگشت به خانه
۹	محدودیت نرخ	«تعداد درخواست‌ها زیاد است. {ثانیه} ثانیه دیگر دوباره»
۱۰	در حال ارسال	دکمه غیرفعال + اسپینر داخل دکمه؛ جلوگیری از دابل‌کلیک
۱۱	موفق	هدایت به صفحه بعد + Toast
۱۲	مسدود/تعلیق	پیام علت + راه ارتباطی

۲. سقف‌های زمانی

سقف	مورد
پس از ۴۰۰ms	نمایش Skeleton
پس از ۸ ثانیه عدم پاسخ	نمایش حالت خطا
۲ بار با فاصله ۱s و ۳s	خودکار Retry
خودکار نشود — فقط دکمه دستی	برای عملیات مالی Retry
≤ ۱۵۰۰ms	لود صفحه هدف
≤ ۵۰۰ms (p95)	پاسخ API هدف
۳ ثانیه	بستن خودکار Toast
فوری	نمایش اسپینر دکمه

۳. قواعد رفتاری

#	قاعده
۱	هیچ صفحه‌ای بدون حالت خالی و حالت خطا انتشار نیابد
۲	داده کش‌شده هنگام خطا نمایش داده شود + برچسب «آفلاین»
۳	عملیات مالی و رزرو هرگز به‌صورت خودکار Retry نشود

۴	دابل‌کلیک روی دکمه ارسال = یک درخواست (Idempotency-Key)
۵	هنگام بارگذاری، دکمه‌های مرتبط غیرفعال شوند
۶	پس از خطای شبکه، فرم پرشده حفظ شود
۷	لیست‌ها حداکثر ۲۰ آیتم در صفحه اول بارگذاری کنند
۸	تصاویر با Lazy Load و نسخه کم‌کیفیت لود شوند

مستندات فنی API

۱. استاندارد کلی

مورد	تصمیم
سبک	REST + JSON (UTF-8)
پروتکل	ریدایرکت HTTP 301، اجباری HTTPS (TLS 1.2+)
نسخه در مسیر	/api/v1/...
مستندسازی	OpenAPI 3.0 Swagger UI داخلی (/docs)
محیط	api.ampet.ir و sandbox.ampet.ir (کلید جدا)
زبان پاسخ	Accept-Language: fa-IR (پیش‌فرض) / en-US
حداکثر حجم بدنه	۵ MB (۱۰ MB بارگذاری تصویر)
تایم‌زون	همه تاریخ‌ها ISO 8601 با منطقه زمانی تهران

۲. احراز هویت و نشست

مورد	قاعده
توکن دسترسی	JWT (Access Token) با عمر ۱۵ دقیقه
توکن تازه‌سازی	Refresh Token با عمر ۳۰ روز، چرخشی (rotation)
هدر	Authorization: Bearer <token>
دستگاه	X-Device-Id + X-Platform: android/ios/web
درخواست	X-Request-Id (UUID) برای ردیابی در لاگ
ورود	POST /auth/otp/verify سپس POST /auth/otp/request
خروج	POST /auth/logout باطل کردن Refresh Token
توکن ادمین	نشست جدید + 2FA اجباری + عمر ۱۰ دقیقه
لینک تحویل پیک	توکن تک‌مصرف ۲۴ ساعته، خارج از چرخه JWT

۳. ساختار پاسخ استاندارد

```
{ "success": true, "data": { },
  "meta": { "page": 1, "per_page": 20, "next_cursor": "abc", "total": 134 },
  "error": null }
```

```
{ "success": false, "data": null,
  "error": { "code": "STOCK_UNAVAILABLE",
             "message": "out of stock",
             "details": [ { "field": "items[0].qty", "reason": "out_of_stock" } ],
             "request_id": "8f3a..." } }
```

۴. کدهای HTTP و کدهای منطقی

HTTP	معنی	نمونه کد منطقی
200	موفق	—
201	ایجاد شد	CREATED
400	بدنه نامعتبر	VALIDATION_ERROR
401	بدون توکن / منقضی	TOKEN_EXPIRED
403	مجوز ندارد	FORBIDDEN_ROLE
404	پیدا نشد	NOT_FOUND
409	تداخل (منابع همزمان)	HOLD_EXPIRED، ORDER_STATE_CONFLICT
422	منطقی/پیش‌شرط	STOCK_UNAVAILABLE، CANCEL_NOT_ALLOWED، RETURN_WINDOW_CLOSED
429	محدودیت نرخ	RATE_LIMIT_EXCEEDED
500	خطای داخلی	INTERNAL_ERROR
502/503	خطای درگاه/سرویس خارجی	PAYMENT_GATEWAY_FAILED

معنی	کد منطقی
خطا/انقضای/اوج تلاش کد OTP	OTP_INVALID / OTP_EXPIRED / OTP_TRIES_EXCEEDED
نبود موجودی / انقضای رزرو سبد	STOCK_UNAVAILABLE / HOLD_EXPIRED
خطای درگاه / بازگشت در صف	PAYMENT_GATEWAY_FAILED / REFUND_PENDING
کیف پول کافی نیست	WALLET_INSUFFICIENT
مجوز لغو بر اساس وضعیت ندارد	CANCEL_NOT_ALLOWED
مهلت ۷ روز مرجوعی گذشته	RETURN_WINDOW_CLOSED
حد نصاب / انقضای کد تخفیف	DISCOUNT_MIN_NOT_MET / DISCOUNT_EXPIRED
خوددعوتی / سقف دعوت	REFERRAL_SELF_INVITE / REFERRAL_LIMIT
قوانین جدید پذیرفته نشده	TERMS_NOT_ACCEPTED
نسخه اپ قدیمی است	FORCE_UPDATE_REQUIRED

۵. صفحه‌بندی، مرتب‌سازی و فیلتر

قاعده	مورد
?page= و ?per_page= (پیش‌فرض ۲۰، حداکثر ۱۰۰)	صفحه‌بندی
?cursor= (cursor-based، برای فیدها)	لیست‌های بلند
?sort=created_at:desc	مرتب‌سازی
?animal=dog&min_price=100000	فیلتر
?q=... (ارجاع به سرویس جستجو)	جستجو
from / to (ISO 8601)	تاریخ

۶. محدودیت نرخ (Rate Limiting)

سقف	مسیر
۳ درخواست در ۱۰ دقیقه / هر شماره و IP	POST /auth/otp/request
۳ تلاش ناموفق، سپس قفل ۱۵ دقیقه	POST /auth/otp/verify
۶۰ درخواست در دقیقه / هر توکن	همه مسیرهای عمومی
۱۰ درخواست در دقیقه	مسیرهای پرداخت
۱۲۰ درخواست در دقیقه	مسیرهای ادمین
HTTP 429 + هدر Retry-After	عبور از سقف

۷. Idempotency و صف رویداد

قاعده	مورد
تکرار = همان پاسخ POST /payments در Idempotency-Key	کلید یکتای پرداخت
رویدادهای مالی از طریق صف (RabbitMQ/Kafka) — at-least-once + مصرف‌کننده idempotent	صف رویدادها
پرداخت، پیامک، تیکت — با امضای X-Signature و ۵ تلاش مجدد با backoff نمایی	Webhooks
در پنل ادمین مدیریت API	تنظیمات Webhook

۸. نمونه Endpointها به تفکیک سرویس

نمونه مسیرها	سرویس
POST /auth/otp/request، /auth/otp/verify، /auth/refresh، /auth/logout	Auth
GET /me، PATCH /me، POST /me/delete-request، GET /me/sessions	User
GET|POST /addresses، PATCH|DELETE /addresses/{id}	Address
GET|POST /pets، GET /pets/{id}/records، POST /pets/{id}/vaccinations، GET /pets/share/{token}	Pet
GET /products، /products/{slug}، /categories	Catalog
GET /cart، POST /cart/items، DELETE /cart/items/{id}، POST /cart/validate	Cart

Inventory	POST /cart/items/{id}/hold، GET /cart/hold-status
Order	POST /orders، GET /orders، GET /orders/{id}، POST /orders/{id}/cancel-request
Payment	POST /payments، GET /payments/{id}، POST /payments/{id}/verify
Wallet	GET /wallet، /wallet/transactions، POST /wallet/withdrawals
Refund	GET /refunds، GET /refunds/{id}
Return (RMA)	POST /returns، /returns/{id}/shipping-method، /returns/{id}/tracking-code
Booking	GET|POST /bookings، POST /bookings/{id}/cancel، /bookings/{id}/reschedule
Provider	GET /providers، /providers/{id}، POST /provider-applications
Chat	GET /threads، GET|POST /threads/{id}/messages
Review	POST /orders/{id}/reviews، /reviews/{id}/reply، /reviews/{id}/report
Favorite	POST|DELETE /favorites/{type}/{id}
Discount	POST /discounts/apply، GET /discounts/my-codes
Referral	GET /referral، POST /referral/claim، GET /referral/invites
Ticket	GET|POST /tickets، POST /tickets/{id}/messages
Notification	GET /notifications، POST /notifications/read، PATCH /notification-settings
Content	GET /articles، /articles/{slug}، /faq
Admin	/admin/** — 2 + همه نیازمند نقش ادمینFA

۹. قواعد نگهداری و تغییر

توضیح	قاعده
حداقل ۲ نسخه API همزمان پشتیبانی می‌شود	سازگاری رو به عقب
هشدار Deprecation و Sunset حداقل ۶ ماه قبل از حذف	زوال (Deprecation)
فقط با افزایش MAJOR در /api/v2/	تغییرات ناسازگار
مسیر، زمان پاسخ، کد، X-Request-Id (بدون اطلاعات حساس)	لاگ
تولید خودکار از کد Swagger همیشه به‌روز	مستندات زنده
بین سرویس‌ها contract test	تست قراردادی

دیاگرام داده و جداول (ERD)

ابزار پیشنهادی رسم: dbdiagram.io یا Mermaid داخل Git. نام جداول snake_case، کلید اصلی id (UUIDv7)، تاریخ‌ها created_at / updated_at.

۱. سرویس Auth و User

جدول	فیلدهای کلیدی	روابط
users	id, phone, full_name, avatar, role, status, referral_code, referred_by, terms_version	referrals، addresses
user_roles	user_id, role, granted_at, granted_by	users
otp_codes	id, phone, code, purpose, expires_at, tries, ip	—
sessions	id, user_id, device_id, refresh_token_hash, expires_at, revoked_at	users
audit_logs	id, actor_id, action, entity, entity_id, before, after, ip	users

۲. آدرس و پرونده حیوان

جدول	فیلدهای کلیدی	روابط
addresses	id, user_id, label, receiver_name, receiver_phone, province, city, address_line, postal_code, location	users
seller_addresses	id, seller_id, title, address_line, postal_code, tax_id, verified_by, versio	sellers (آدرس ثبتی)
pets	id, owner_id, name, animal_type, breed, sex, birth_date, weight, color, microchip	users
pet_health	id, pet_id, allergies, chronic_conditions, diet, insurance_no	pets
pet_medical_records	id, pet_id, title, date, clinic, diagnosis, attachments, edited_at	pets
pet_vaccinations	id, pet_id, name, due_date, given_date, reminder_on	pets
pet_dewormings	id, pet_id, type, due_date, given_date	pets
pet_share_links	id, pet_id, token, expires_at, revoked_at	pets

۳. کاتالوگ و موجودی

جدول	فیلدهای کلیدی	روابط
categories	id, parent_id, name, slug, icon, sort	categories (خودارجاع)
products	id, seller_id, category_id, title, slug, price, status, animal_types, stock	sellers، categories
product_variants	id, product_id, sku, attrs(JSON), price, stock	products
inventory_holds	id, product_id, cart_id, qty, expires_at, released_at	products، carts
inventory_logs	id, product_id, before, after, reason, actor_id	products
services	id, provider_id, type, title, duration, price, status	providers

۴. سبد، سفارش، ارسال

جدول	فیلدهای کلیدی	روابط
carts	id, user_id, hold_expires_at, peak_mode	users
cart_items	id, cart_id, product_id, qty, unit_price	carts، products
orders	id, user_id, store_group, status, subtotal, shipping_fee, discount_id, total, delivery_slot	users، discounts
order_items	id, order_id, product_id, seller_id, qty, unit_price, snapshot(JSON)	orders
shipments	id, order_id, seller_id, courier_name, status, tracking_code, delivered_at	orders
delivery_codes	id, shipment_id, code_hash, expires_at, attempts, locked_until	shipments
delivery_confirmations	id, shipment_id, code_ok, receiver_name, relation, photo, gps	shipments
delivery_web_tokens	id, shipment_id, token, expires_at, used_at	shipments
return_requests	id, order_id, reason, status, method, tracking_code, due_at	orders
cancellations	id, order_id/booking_id, initiator, reason, status, penalty, decided_at	orders، bookings

۵. مالی

جدول	فیلدهای کلیدی	روابط
payments	id, order_id/booking_id, method, gateway, amount, status, gateway_ref, idempotency_key	orders
refunds	id, payment_id, amount, status, wallet_txn_id, approved_by	payments
wallets	id, owner_type, owner_id, balance, frozen, updated_at	—
wallet_transactions	id, wallet_id, type, amount, balance_after, ref_type, ref_id	wallets
settlements	id, seller_id, period_start, period_end, gross, commission, refunds, net, status	sellers
commissions	id, seller_id, percent, effective_from, set_by	sellers
invoices	id, order_id, number, items_snapshot, total, issued_at, pdf_url	orders
formal_invoice_requests	id, user_id, order_id, legal_fields(JSON), status, reviewed_by	orders، users
credit_accounts / credit_installments	سقف BNPL، اقساط، سررسیدها	users

۶. رزرو و ارائه‌دهندگان

جدول	فیلدهای کلیدی	روابط
sellers	id, owner_id, name, type, status, rating, commission_id	users
providers	id, seller_id, kind, specialty, coverage, status	sellers
provider_applications	id, user_id, kind, docs(JSON), status, reviewed_by	users
bookings	id, user_id, provider_id, service_id, slot_start, status, price	users، providers
booking_events	id, booking_id, event, actor, at, note	bookings
reminders	id, subject_type, subject_id, type, due_at, channels, sent_at	—

۷. تعامل، محتوا، رشد

جدول	فیلدهای کلیدی	روابط
reviews	id, user_id, order_id, target_type, target_id, rating, breakdown(JSON), status	users، orders
review_votes	id, review_id, user_id, helpful	reviews
tickets	id, user_id, type, status, priority, assigned_to, sla_due_at	users
ticket_messages	id, ticket_id, author_id, body, attachments, internal	tickets
threads / messages	گفتگوها و پیام‌ها (+ system_flag)	users
discounts / discount_uses	کدهای تخفیف و مصرف	users، orders
favorites	user_id, target_type, target_id, price_alert	users
notifications	id, user_id, type, title, body, channels, read_at	users
referral_events	id, referrer_id, invitee_id, status, reward_amount, paid_at	users
articles / faq	محتوا و پایگاه دانش	—
loyalty_points	id, user_id, points, reason, expires_at	users
terms_acceptances	id, user_id, doc, version, accepted_at, ip, device	users

۸. قواعد کلی مدل داده

قاعده	توضیح
کلید اصلی	id از نوع UUIDv7 (مرتب زمانی)
نام عددی مالی	FLOAT ریال، هرگز NUMERIC(18,0)
Snapshot	در order_items تا تغییر کاتالوگ، فاکتور قدیمی عوض نشود
حذف	Soft Delete با deleted_at
ایندکس‌ها	phone unique، orders(user_id, status)، inventory_holds(expires_at)، payments(idempotency_key) unique
داده حساس	شماره حساب/شبا رمزگذاری‌شده (AES-256) + لاگ بدون PII
مهاجرت	نسخه‌بندی شده + rollback آزمایشی در staging
سرویس‌ها	هر میکروسرویس دیتابیس خودش؛ ارتباط فقط از طریق رویداد/API

نسخه‌بندی اپ و به‌روزرسانی (App Versioning)

۱. مدل نسخه‌بندی

قاعده	مورد
Semantic Versioning: MAJOR.MINOR.PATCH (مثلا 2.4.1)	سبک
تغییر شکل ناوبری یا دیتابیس محلی نیازمند به‌روزرسانی اجباری	MAJOR
قابلیت جدید (سازگار با API فعلی)	MINOR
رفع باگ و بهبود عملکرد	PATCH
هر ۲ هفته یک نسخه MINOR/PATCH	چرخه انتشار
در صورت نیاز Web App — iOS (App Store) + Android (Google Play + بازار)	پلتفرم

۲. نسخه‌های کلیدی در سرور

رفتار	معنی	کلید
پیام «نسخه جدید موجود است» (اختیاری)	آخرین نسخه منتشرشده	latest_version
به‌روزرسانی اجباری (Force Update)	حداقل نسخه قابل استفاده	min_supported_version
پرداخت/کیف پول غیرفعال، بقیه آزاد	حداقل نسخه برای عملیات مالی	min_safe_version
صفحه سراسری + پیام سفارشی + زمان تخمینی	حالت تعمیر	maintenance_mode

۳. رفتار در سه حالت

رفتار اپ	شرط	حالت
بنر + دکمه «اکنون به‌روزرسانی کن»؛ بستن امکان‌پذیر	latest > version ≥ min_supported	به‌روزرسانی اختیاری
پرداخت/کیف پول/رزرو مسدود + دیالوگ اختیاری	version < min_safe	به‌روزرسانی اجباری (مالی)
تمام‌صفحه بدون دکمه بستن، دکمه مارکت، دسترسی قطع	version < min_supported	به‌روزرسانی کامل (Force)

۴. قواعد اجرایی

توضیح	قاعده
اپ هنگام راه‌اندازی و هر ۶ ساعت GET /app/version	همگام‌سازی نسخه
آخرین نسخه شناخته‌شده از کش؛ پس از اتصال بررسی مجدد	بدون اینترنت
سرور کد FORCE_UPDATE_REQUIRED برمی‌گرداند	اطلاعات قدیمی
شناسایی sideload و درخواست نصب از مارکت رسمی	نصب جانبی
سرور حداقل ۲ نسخه API همزمان سرو می‌کند	سازگاری API
پرچم سمت سرور بدون انتشار نسخه جدید قابل خاموش شدن	Feature Flag
۱۰٪ ۵۰٪ ۱۰۰٪ + نظارت بر Crash Rate	رول‌اوت تدریجی
پنل ادمین: توزیع نسخه‌ها + تعداد مشمول Force Update	آمار نسخه

۵. صفحه «تغییرات نسخه» (Changelog داخل اپ)

محتوا	بخش
v2.4.1 — ۱۴۰۵/۰۷/۱۲	نسخه و تاریخ
افزوده‌شده / بهبود یافته / رفع باگ	گروه‌بندی
ادمین در پنل «تغییرات نسخه‌ها» تایپ می‌کند	مدیریت
بعد از هر انتشار یک بار در اپ + قابل مشاهده در تنظیمات	نمایش

۶. رفتار آفلاین (Offline Behavior)

رفتار آفلاین	بخش
نمایش آخرین داده کش‌شده + نشانگر «آخرین به‌روزرسانی: …»	مشاهده
ذخیره محلی + همگام‌سازی هنگام اتصال (با اولویت سرور)	سبد خرید
ارسال در صف محلی، تحویل پس از اتصال	پیام‌رسانی
غیرفعال (نیازمند اتصال)	پرداخت
غیرفعال	رزرو نوبت
ذخیره پیش‌نویس محلی	ثبت نظر
آخرین وضعیت سرور ملاک + اعلان «این مورد در سرور تغییر کرده»	همگام‌سازی

۷. پایش کیفیت نسخه

شاخص	آستانه هشدار
Crash-free sessions	کمتر از ۹۹٪ توقف رول‌اوت
ANR (اندروید)	بیش از ۰٫۴۷٪
زمان راه‌اندازی	بیش از ۳ ثانیه
خطای 5xx) API)	بیش از ۱٪ درخواست‌ها
بازخورد منفی مارکت	کمتر از ۳٫۵ ستاره بررسی فوری

۸. صفحات

صفحه	کاربر	محتوا
دیالوگ به‌روزرسانی اختیاری	کاربر	بنر + دکمه + «بعدا»
دیالوگ Force Update	کاربر	تمام‌صفحه + دکمه مارکت، بدون بستن
صفحه حالت تعمیر	کاربر	پیام سفارشی + زمان تخمینی + راه ارتباطی
تغییرات نسخه (Changelog)	کاربر	لیست نسخه‌ها و تغییرات
پیکربندی نسخه‌ها	ادمین	latest / min_supported / min_safe / maintenance
آمار توزیع نسخه‌ها	ادمین	نمودار + تعداد مشمول Force Update
Feature Flags	ادمین	فعال/غیرفعال قابلیت‌ها به‌تفکیک سگمنت
لاگ رول‌اوت	ادمین	درصد انتشار، شاخص کیفیت، دکمه توقف

۹. سناریوها

#	سناریو	رفتار سیستم
۱	کاربر نسخه قدیمی دارد	بنر اختیاری + دکمه به‌روزرسانی
۲	نسخه از min_safe پایین‌تر	مالی/رزرو مسدود، بقیه آزاد + دیالوگ
۳	نسخه از min_supported پایین‌تر	تمام‌صفحه، بدون خروج Force Update
۴	کاربر اینترنت ندارد	داده کش + نشانگر تاریخ + بدون پرداخت
۵	انتشار نسخه جدید	رول‌اوت ۱۰٪ ← ۵۰ ← ۱۰۰٪ + پایش Crash-free
۶	افت کیفیت در رول‌اوت	توقف خودکار + بازگشت به نسخه قبل
۷	تغییر API بدون انتشار اپ	سمت سرور Feature Flag
۸	حالت تعمیر	صفحه سراسری + اعلان + زمان تخمینی

گزارش ممیزی نهایی سند (Document Quality Audit)

این بخش، نتیجه بازبینی کامل سند در ۴ گروه است. هر مورد ناقص پیش از تحویل رفع شده و اقلام باز در بخش ۴ فهرست شده‌اند.

۱. روش ممیزی

روش	توضیح
اسکریپت ساختاری	پارس خودکار project-document.md: سرفصل‌ها، جداول، ارجاع‌ها
اسکریپت تطابق تصویر	مقایسه پوشه wireframes/ با کلیدهای SCENES و ارجاع‌های add_wf_image / pdf_wf
بررسی واژگان	جستجوی اسامی بازنشده در کل سه فایل
بازبینی دستی	خواندن تک‌تک بخش‌های فرآیندی و تطبیق با پرسش‌های اولیه

۲. نتایج گروه‌های چهارگانه

گروه	معیار قبولی	نتیجه
الف — فرآیندها	هر بخش فرآیندی «صفحات» + «سناریوها» + ماشین وضعیت داشته باشد	۰ نقص (۵۴ بخش سطح‌اول)
ب — وایرفریم	تعداد PNG = کلیدهای SCENES = ارجاع Word = ارجاع PDF	۲۸ = ۲۸ = ۲۸ = ۲۸
ج — نیاز برنامه‌نویس	جدول بدون ستون اضافه/کم، بدون TODO، شماره‌گذاری صحیح، RTL درست	۰ خطا
د — یکدستی نام	نام‌های قدیمی فقط در «تاریخچه تغییرات»	حامی کارت ۴۱؛ نام‌های قدیمی ۰ خارج از تاریخچه

۳. پوشش صفحات و وایرفریم‌ها

وضعیت	تعداد	سطح
کامل	۲۸	وایرفریم تصویری جاسازی‌شده (Word و PDF)
فهرست در بخش فهرست تصاویر	۸	وایرفریم‌های اولویت بعدی (شرح متنی)
کامل	۰ تا ۱۸	فهرست صفحات مشتری
کامل	۱ تا ۱۵	فهرست صفحات فروشنده
کامل	۴۸ صفحه / ۱۰ گروه	صفحات پنل ادمین
کامل	۱۰	صفحات فنی (خطا، نگهداری، به‌روزرسانی)
فقط عمق/گروه‌بندی تیتر فرق دارد؛ ۲۸ تصویر و ۲۸ عنوان یکسان	۸ تیتر	سطح تیتر وایرفریم‌ها در Word و PDF

۴. اقلام باز (Open Items)

#	مورد	وضعیت	تصمیم‌گیرنده
۱	بودجه و زمان‌بندی	عمدا خالی گذاشته شده	کارفرما
۲	نام نهایی پروژه (AMPET / amcollar)	سند از AMPET استفاده می‌کند	کارفرما
۳	۸ وایرفریم اولویت دوم	شرح متنی موجود، تصویر ندارد	در صورت نیاز
۴	لوگو و هویت بصری رسمی	توکن رنگ موقت #0E7C66 ثبت شده	طراح
۵	ثبت حقوقی، درگاه واقعی، اپراتور پیامک	پیش از فاز ۱	کارفرما
۶	تأیید قوانین و حریم خصوصی	سرفصل‌ها آماده، تأیید لازم	مشاور حقوقی

۵. چک‌لیست پذیرش برای توسعه‌دهنده

#	اگر به این نیاز داشت	کجا برود
۱	گام‌به‌گام یک فرآیند	بخش مربوطه (جستجو با Ctrl+F نام فرآیند)
۲	قواعد وضعیت‌ها	ماشین وضعیت: رزرو نوبت، سفارش، مرجوعی، محصول، تیکت
۳	جدول تصمیم	انواع تأمین‌کننده، مرجوعی، بازگشت وجه، لغو رزرو
۴	متن دقیق دکمه/پیام/خطا	متون دقیق رابط کاربری + قالب‌های اعلان
۵	رویداد ردیابی	رویدادهای آنالیتیکس
۶	چیدمان صفحه	تصاویر /wireframes + فهرست صفحات
۷	ساختار API و جداول	مستندات فنی API + دیاگرام داده
۸	قواعد انتشار نسخه	نسخه‌بندی اپ
۹	وضعیت‌های خالی صفحه	حالت‌های بارگذاری و عملکرد صفحه
۱۰	سطح دسترسی هر نقش	نقش‌ها و سطوح دسترسی

تاریخچه تغییرات

این جدول مستقیما از فایل project-document.md خوانده می‌شود تا هر سه خروجی (مارک‌داون، PDF ،Word) همیشه یکسان بمانند.

توضیح	تغییر	تاریخ
شروع مستند پروژه	ایجاد فایل	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
اضافه کردن لیست کامل صفحات (مشتری، فروشنده، دام بزرگ)	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
تعیین اولویت‌بندی فازهای توسعه	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
تعیین معماری: Microservices + PostgreSQL	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
اضافه کردن معماری میکروسرویس و سرویس Crawler Bot	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
تعیین احراز هویت (موبایل + OTP) و درگاه پرداخت (بانکی + زرین‌پال + کیف پول + اعتبار)	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
تعیین نوتیفیکیشن (همه نوع) و رویدادهای اعلان	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
تعیین گزارش‌ها (Seller) و Admin Panel	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
اضافه کردن ۲۰ قابلیت Admin Panel	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
اضافه کردن سیستم Loyalty و مدیریت خطاها	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
تعریف مدل ارسال: ارسال بر عهده فروشگاه (Store-Delivered)، سبد چند فروشگاهی، وضعیت‌های سفارش	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
اضافه کردن Wireframe پرداخت (Checkout)، ویزیت آنلاین و پنل ادمین	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
سیستم کد تحویل ۶ رقمی: تأیید تحویل، ثبت نام و ساعت گیرنده، عکس بسته، سناریوهای خطا	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
لینک تأیید تحویل وب (Delivery Web Link) برای پیک: بدون اپ جداگانه، توکن یکتا، انقضا ۲۴ ساعت	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
جریان پرداخت و تسویه (Escrow): نگه‌داری پول تا تحویل موفق، کارمزد، کیف پول فروشنده، سناریوهای مالی	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
چرخه تسویه فروشندگان: ماه اول = ۳۰ روز، از ماه دوم = هر ۱۴ روز	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
فرآیند ثبت‌نام و ورود (۵ OTP :(Auth رقمی، قواعد، نقش‌ها، صفحات Auth	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
فرآیند تأیید فروشنده جدید: اطلاعات مورد نیاز، وضعیت‌ها، سناریوها	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
پت‌شاپ، گرومر، کلینیک، بیمارستان، دامپزشک مطب، دام بزرگ، عمده، واردکننده + جدول تصمیم و اطلاعات اختصاصی هر نوع انواع تأمین‌کنندگان:	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
فرآیند مرجوعی کالا (RMA): شرایط، دلایل، وضعیت‌ها، سناریوها	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
اضافه شدن پانسیون (مستقل + بیمارستان با پانسیون) به انواع تأمین‌کنندگان	اصلاح	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
هزینه مرجوعی به دلیل پشیمانی مشتری: از مشتری فروشنده (رایگان برای مشتری)	اصلاح	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
نقش‌ها و سطوح دسترسی (۸ :(RBAC نقش، ماتریس دسترسی ۲۳×۸، قواعد	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
نکته پیک: ممکن خارج از تیم باشه، بدون حساب کاربری (لینک وب) - در آینده نقش کامل می‌شه	اصلاح	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
سیستم تیکت پشتیبانی: انواع، فیلدها، وضعیت‌ها، SLA، جریان، ۵ صفحه، قواعد	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
بسته شدن خودکار تیکت: ۷ روز ۴۸ ساعت	اصلاح	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
سیستم نظر و امتیازدهی (۵ :(Reviews آبجکت، امتیاز تفکیکی، Anti-Fraud، نشان‌ها، Seller Score، جریان، ۹ سناریو، ۵ صفحه	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
سیستم علاقه‌مندی‌ها (۵ :(Favorites آبجکت، ۱۱ قابلیت، اعلان قیمت/موجودی/تخفیف، ۷ قاعده، ۸ سناریو	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
الگوریتم جستجو: ۳ لایه، جدول وزن‌دهی ۹ فاکتور، ۹ فیلتر، ۸ مرتب‌سازی، هوشمندسازی، زیرساخت Elasticsearch	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
قواعد کد تخفیف: ۴ نوع، ۶ دامنه، قواعد محدودیت، ترکیب‌پذیری، ۸ ،Anti-Abuse سناریو	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
سیستم چت: ۳ نوع گفتگو، پیام سیستمی، قابلیت‌های پیام، امنیت/ضدسوءاستفاده، جریان، ۳ صفحه	به‌روزرسانی	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
پرونده حیوان خانگی (۸ :(Pet Profile بخش، ۸ قاعده، ۷ صفحه، ۸ سناریو + ۵ صفحه جدید مشتری (۳۴ تا ۳۸)	افزوده	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
۲۰ تصویر وایرفریم تولید و در Word و PDF درج شد (پوشه wireframes/، اسکریپت make_wireframes.py)	افزوده	۱۴۰۵/۰۷/۱۲

توضیح	تغییر	تاریخ
ساعت تحویل (۵ بازه + تنظیمات فروشگاه + ۶ قاعده)، ۶ صفحه، ۸ سناریو + ۴ صفحه جدید (مشتری ۳۹-۴۰، فروشنده ۲۱-۲۲) (مورد بحرانی #۲): آدرس ثبتی فروشنده (۵ کاربرد + ۴ قاعده)، آدرس گیرنده مشتری (۱۱ فیلد + ۶ قاعده + اعتبارسنجی)، بازه دفتر آدرس	**افزوده**	**۱۴۰۵/۰۷/۱۲**
نقدی + امتیاز منفی)، خویش‌تنضیم لغوهای مکرر، State Machine لغو، تغییر زمان، جدول ۶ Money Flow، ۸ سناریو قوانین لغو رزرو نوبت (مورد بحرانی #۳): جدول پله‌ای ۳ مرحله‌ای (رایگان/۳۰٪/۱۰۰٪)، جبران لغو ارائه‌دهنده (۱۰۰٪ + ۱۰٪ جریمه	افزوده	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
جدول جبران لغوهای فروشنده، ۴ لغو خودکار، قواعد سفارش چند فروشگاهی، جدول بازگشت وجه ۴ مسیره، ۶ صفحه، ۸ سناریو بر اساس ۷ وضعیت (سخت‌گیرانه — فقط تا قبل از تأیید فروشنده آزاد)، جریان «درخواست لغو» ۹ مرحله‌ای با مهلت ۲۴ ساعت، لغو سفارش (مورد بحرانی #۴): جدول مجوز لغو	افزوده	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
Anti-Oversell، رفتار نبود موجودی قبل از پرداخت (کوپن ۵٪ + جایگزین + اطلاع‌رسانی)، ۵ وضعیت موجودی، ۷ صفحه، ۸ سناریو (سبد ۱۵ دقیقه عادی / حداکثر ۵ دقیقه ایام شلوغ، چک‌اوت ۲۰ دقیقه، درگاه ۳۰ دقیقه)، حالت شلوغ دستی/خودکار، ۵ کنترل مدیریت موجودی (مورد بحرانی #۵): چرخه عمر رزرو ۶ مرحله‌ای	افزوده	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
اشتباه با مشتری)، مهلت‌گذاری ۱۰ مرحله‌ای، ۹ وضعیت مرجوعی، فرآیند اعتراض ۶ مرحله‌ای، مرجوعی خدمات، ۶ صفحه، ۹ سناریو در آدرس ثبتی)، قواعد افشا و پیش‌فرض خودکار ۷۲ ساعته، جدول هزینه ۸ ردیفه (پشیمانی با فروشنده، عدم حضور/آدرس + حل ناسازگاری‌های A و D: جایگزینی «تحویل به پیک» با ۳ روش انتخابی فروشنده (پیک خودش / پست-تیپاکس / حضوری مورد بحرانی #۶ (بازگرداندن مرجوعی)	اصلاح	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
(ثبت‌نام ندارد؛ فروشنده فقط نام/شماره را در سفارش وارد و لینک تحویل ارسال می‌کند) + یادداشت شفاف‌کننده در Word و PDF B و C (پیک): حذف ستون «پیک» از ماتریس دسترسی و فهرست نقش‌های سیستم + اصلاح جدول نقش‌ها در Auth حل ناسازگاری‌های	اصلاح	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
SLA ردیفه، ۷ وضعیت بازگشت، قواعد و استثناها (دو تأییدیه مالی، BNPL، بدهکاری)، بازگشت به فروشنده، ۵ صفحه، ۸ سناریو و مقصد بازگشت وجه (مورد بحرانی #۷): مرجع واحد — همیشه کیف پول (۰-۱۰ ثانیه) + برداشت بانکی در چرخه ۱۴ روزه، جدول ۱۰ زمان‌بندی	افزوده	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
با QR اصالت، فرآیند فاکتور رسمی ۶ مرحله‌ای با ۳ SLA روزه + ۸ فیلد حقوقی، صورت حساب تسویه ۸ ستونه، ۷ صفحه، ۸ سناریو فاکتور (مورد بحرانی #۸): ۵ نوع فاکتور (ساده، رسید، صورت حساب تسویه، رسمی/مودیاتو، خلاصه سبد)، محتوای کامل فاکتور	افزوده	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
حذف فیزیکی) + ۹ صفحه تأکیدی ویژه فاز + ۸ سناریو — همراه با اصلاح بند ۱۴ قابلیت‌ها (پت‌تکسی به‌جای «اسنپ حیوانات») تخفیف، اعتماد، تنظیمات، خدمات) + تخصیص ۵ نقش داخلی + ۸ قاعده عمومی (2FA اجباری، تأیید دوم، Audit Log، عدم مدیریت — لیست صفحات (مورد مهم #۱۰): ۴۸ صفحه در ۱۰ گروه (داشبورد، کاربران، فروشگاه، کالا، سفارش، رزرو، مالی، محتوا، پنل	افزوده	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
دعوت فروشنده ۵۰۰ هزار و...)، ۴ قاعده کد/لینک/۱۱ QR، قاعده ضدسوءاستفاده، جریان پرداخت ۵ مرحله‌ای، ۸ صفحه، ۸ سناریو + کد ۱۵٪، معرف ۵۰ هزار پس از خرید موفق)، ۹ پیشنهاد جذاب (پلکانی، پاداش مضاعف سرویسی، جایزه ماهانه، Squad Bonus، کد معرف و دعوت دوستان (مورد مهم #۱۱): مدل پاداش دوطرفه (دعوت‌شده ۵۰ هزار	افزوده	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
سه حالت Force/مالی/اختیاری، قواعد اجرا، صفحه Changelog، رفتار آفلاین، پایش کیفیت، ۸ صفحه، ۹ سناریو ایندکس‌ها)؛ (۳) نسخه‌بندی اپ — SemVer، چهار کلید سروری (latest/min_supported/min_safe/maintenance)، بیش از ۸۰ جدول با فیلدهای کلیدی و روابط + ۸ قاعده کلی مدل داده (UUIDv7، NUMERIC برای مالی، Soft Delete، Snapshot، Rate و Webhooks، فهرست نمونه Endpointهای ۲۳ سرویس، قواعد سازگاری رو به عقب؛ (۲) ۷ — ERD گروه جدول و ۱۵ JWT دقیقه + ۳۰ Refresh روز، ساختار پاسخ استاندارد، ۱۱ کد ۱۳ + HTTP کد منطقی، صفحه‌بندی، Idempotency، Limiting سه بخش فنی (موارد مهم #۱۲، #۱۳، #۱۴): (۱) مستندات API — استاندارد OpenAPI 3.0، REST/JSON، احراز هویت	افزوده	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
لینک جدید) + رفتار اتمام سقف ۳ بار (تیکت خودکار ۲۴ ساعته، «معلق — نیازمند اقدام فروشنده») + ۴ قاعده ضدسوءاستفاده هر ۴ ساعت، پیک از داخل لینک، ادمین) + ۶ اقدام سیستم هنگام صدور کد نو (باطل‌سازی فوری، عمر ۲۴ ساعته، پیامک+پوش، رفع ناسازگاری E — مکانیزم درخواست کد جدید تحویل: جدول ۴ درخواست‌کننده (فروشنده با دلیل، مشتری	اصلاح	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
در چرخه ۱ و کارمزد ۲٪ در چرخه ۲+، ۳ تلاش واریز خودکار، توقف و ادامه چرخه — هماهنگ‌سازی ۳ ردیف دیگر جدول‌ها ۴۴، ۵۸، ۷۲...) + ۱۰ قاعده تکمیلی شامل دو بخشی کیف پول (قابل برداشت / در انتظار تسویه)، غیرفعال بودن برداشت زودهنگام مبدأ = نخستین سفارش با وضعیت «تحویل شده» (نه ثبت‌نام/تأیید/پرداخت). جدول زمانی نمونه (روز ۳۰ = اولین تسویه، روز رفع ناسازگاری F — شفاف‌سازی چرخه تسویه فروشندگان: «ماه اول» تقویمی نیست؛	اصلاح	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
— همراه با اصلاح نام «اسنپ حیوانات» «پت‌تکسی» در ۴ جای سند و رفع باگ حرف سیریلیک در «دام بزرگ و اسب» ۷ قاعده RTL؛ (۳) دسترس‌پذیری — ۱۴ الزام (کنتراست ≥۴٫۵:۱، ناحیه لمسی ≥۴۴dp، labelهای دائمی، تست TalkBack/VoiceOver) Design توکن رنگ + ۵ قاعده رنگ، ۸ توکن تایپوگرافی + ۵ قاعده، ۱۰ توکن فاصله/گردی، ۷ اندازه لمسی، ۱۳ کامپوننت استاندارد، Flutter، NestJS، PostgreSQL 16، Redis، RabbitMQ، Elasticsearch، S3، WebSocket و...) + محیط‌ها؛ (۲) ۱۶ — System ممیزی کامل سند + مورد نیاز برنامه‌نویس (مرحله ۱): (۱) پشته فناوری — ۱۹ لایه (Sentry، CI/CD	افزوده	۱۴۰۵/۰۷/۱۲

توضیح	تغییر	تاریخ
عنوان صفحه + دکمه اصلی + حالت خالی + پیام خطا؛ (۴) ۱۸ پیام اعتبارسنجی فیلد؛ (۵) ۸ دیالوگ تأیید؛ (۶) ۱۴ پیام Toast گروه (ثبت‌نام، کاتالوگ، سبد، پرداخت، سفارش، مرجوعی، رزرو، حیوان، پروفایل، تیکت، تخفیف، فروشنده، خطاها) با ستون‌های فنی، ارقام فارسی، ۶۰ کاراکتر Toast)؛ (۲) ۱۷ دکمه استاندارد با کد (btn.confirm, btn.pay...)؛ (۳) صفحه‌به‌صفحه در ۱۳ کاربری (UI Copy) — مورد نیاز برنامه‌نویس (مرحله ۲): (۱) ۱۰ قاعده کلی نگارش (خطاب با «شما»، علت+راه حل، بدون اصطلاح متون دقیق رابط	**افزوده**	**۱۴۰۵/۰۷/۱۲**
پیامک با متن دقیق و کد؛ (۴) ۳۴ قالب نوتیفیکیشن Push با عنوان و متن؛ (۵) ۹ قالب ایمیل؛ (۶) ۸ قاعده زمان‌بندی و سکوت حداکثر ۲ بار/۲۴ ساعت)؛ (۲) جدول کامل «رویداد × کانال» با ۷ گروه و ۷۶ رویداد × SMS/Push/In-App/Email؛ (۳) ۳۵ قالب — مورد نیاز برنامه‌نویس (مرحله ۳): (۱) ۱۴ قاعده کلی ارسال (امضای AMPET، ممنوعیت رمز در پیامک، سکوت شب ۲۱–۹، تکرار قالب‌های اعلان	افزوده	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
(۵) ۱۲ حالت اجباری صفحه + ۸ سقف زمانی (Skeleton ۴۰۰ms، خطا ۸ ثانیه، ممنوعیت Retry خودکار مالی) + ۸ قاعده رفتاری رزرو، حیوان، پشتیبانی، فروشنده، سلامت اپ)؛ (۳) ۶ قیف تحلیلی با نرخ هدف؛ (۴) ۱۲ شاخص KPI تابلوی مدیریت با فرمول؛ ثبت دوطرف مالی، ماندگاری ۲۵ ماه)؛ (۲) ۱۰ گروه / ۹۷ رویداد با پارامتر و زمان ثبت (ورود، جستجو، سبد، پرداخت، سفارش، آنالیتیکس + حالت‌های بارگذاری — مورد نیاز برنامه‌نویس (مرحله ۴): (۱) ۱۰ قاعده ردیابی (ممنوعیت UUID، PII ناشناس، رویدادهای	افزوده	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
بازارسازی PushSMS، Snooze، اولویت مالی>عملیاتی>سلامتی>بازاریابی، سقف ۳ یادآوری غیرمالی/روز)، ۵ صفحه، ۶ سناریو ۶ صفحه، ۶ سناریو؛ (۲) یادآوری: ۱۸ کد یادآوری با زمان و کانال پیش‌فرض، ۱۴ قاعده موتور (۵ Job دقیقه‌ای، یکتایی، (۰/۱۰۰۰/۵۰۰۰/۱۵۰۰۰) و مزایای اختصاصی، ۱۰ قاعده سطح‌بندی (لغزش ۱۲ ماهه، مهلت پایداری ۳ ماهه)، ۱۰ قاعده ضدسوءاستفاده، با سقف ماهانه و زمان اعمال، ۸ قاعده مصرف (نرخ ۱ امتیاز = ۱۰۰ تومان، سقف کسر ۲۰٪، حداقل ۱٬۰۰۰ امتیاز)، ۴ سطح با آستانه تکمیل سیستم وفاداری و سرویس یادآوری — مورد ناقص فرآیندی (مرحله ۶): (۱) وفاداری: ۱۲ منبع کسب امتیاز	افزوده	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
قاعده بازبینی مجدد، ۸ صفحه، ۶ سناریو؛ (۶) شماره‌گذاری ۰ -۱ ۰-۱ اصلاح شد خودکار ۱۰ شرطی، چک‌لیست ۱۰ موردی ادمین، ۱۰ وضعیت محصول (۱۰ ،...DRAFTAPPROVED/REJECTED_PERMANENT گامه با دوره بازگشت ۱۴ روزه + جدول ۹ مانع حذف با راه رفع؛ (۵) بازبینی محصول: بخش کاملا جدید با فرآیند ۹ گامه، پیش‌بررسی (۳) تأیید فروشنده: جریان ۹ گامه ادمین (چک‌لیست ۵ موردی + ۴ تصمیم + لاگ) و ۸ صفحه؛ (۴) حذف حساب: فرآیند ۱۲ و تسویه: ۱۷ صفحه (مشتری/فروشنده/ادمین — شامل صورت حساب تسویه، تأیید دوم مالی > ۵ میلیون، گزارش مغایرت)؛ با مهلت‌های ۲۴ ساعته/۲ ساعته، ۵ فرم رزرو با اعتبارسنجی، ۱۴ صفحه رزرو (کاربر/ارائه‌دهنده/ادمین)؛ (۲) پرداخت (DRAFTPENDING_PROVIDERCONFIRMEDPAIDCOMPLETED + — مورد ناقص فرآیندی (مرحله ۷): (۱) رزرو نوبت: ماشین وضعیت ۱۳ حالته (NO_SHOW/DISPUTE/RESCHEDULE_PENDING ماشین وضعیت رزرو + صفحات غایب فرآیندها	تکمیل	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
وایرفریم‌ها ۲۰ ۲۸ و همه در Word و PDF درج شدند؛ (۵) فهرست ۲۸ وایرفریم + ۸ مورد اولویت بعدی به مارک‌داون اضافه شد / product)؛ (۳) رفع هم‌پوشانی چیپ جریمه در booking-detail و شماره پیگیری بلند در payment-result؛ (۴) مجموع شد (تأثیر روی order-tracking / checkout / seller-bookings / seller-shipping / manage-providers / add-provider (۲) رفع باگ: هر ۸ مورد chip(...,right=IL...)+ که باعث بریده شدن چیپ از لبه چپ صفحه می‌شد به left=IL+... تبدیل ۳ پله‌ای جریمه)، ۴) return-request دلیل + روش بازگرداندن + مهلت ۷۲ ساعته)، wallet (موجودی + چرخه ۱۴ روزه + تاریخچه)؛ دکمه عملیات)، booking (ارائه‌دهنده + تاریخ + شبکه ساعت + حیوان)، booking-detail (شمارش معکوس + خط زمانی + جدول + نوع گیرنده)، ۳) payment-result حالت موفق/ناموفق/در انتظار + خلاصه چندفروشگاهی)، ۴) orders تب + ۵ وضعیت + ۸ جدید + رفع باگ چیدمان ۸ وایرفریم قبلی (گروه ب): (۱) تازه: store (صفحه فروشگاه)، address (آدرس + گیرنده + بازه تحویل ۸ وایرفریم اولویت‌دار	افزوده	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
درگاه/پرداخت معلق/اتمام موجودی/انقضای نشست/صفحه نگهداری/مسدودی حساب). همه در md + Word + PDF حریم خصوصی شماره سفارش)؛ (۸) مدیریت خطاها: جدول «صفحات خطا و شرایط غیرعادی» با ۱۰ وضعیت (۴۰۴/۵۰۰/قطع (۶) چت: ۸ سناریو (سفارش لغوشده، حذف ۶۰ ثانیه‌ای، فیلتر شماره)؛ (۷) جستجو: ۹ سناریو (فازی‌سرچ، fallback هنگام قطعی، و تحویل: ۷ صفحه + ۶ سناریو؛ (۵) تیکت: ۱۰ سناریو (سقف ۱۰ تیکت باز، بسته شدن ۴۸ ساعته، مهلت بازگشایی ۷ روزه، SLA)؛ آفلاین، پوشش پیامک)؛ (۳) ۷ :RBAC صفحه + ۵ سناریو (لاگ فقط‌افزودنی، تأیید دوم مالی، باطل شدن نشست)؛ (۴) مدل ارسال (شماره نامعتبر، ۳ تلاش اشتباه، کد منقضی، سقف ۳ ارسال، شماره مسدود، حساب در دوره حذف، چند دستگاه، انقضای نشست، الف): (۱) انواع تأمین‌کننده: ۶ صفحه + ۵ سناریو (پروانه اجباری، ترکیب‌های مجاز، تغییر نوع فعالیت)؛ (۲) ثبت‌نام و ورود: ۱۲ سناریو مرحله ۹ — تکمیل بخش‌های بدون «صفحات/سناریو» (ممیزی گروه	تکمیل	۱۴۰۵/۰۷/۱۲

توضیح	تغییر	تاریخ
برای توسعه‌دهنده) در هر سه فایل؛ (۶) رفع خطای نحوی SyntaxError ناشی از حذف ناخواسته بسته], [..]) در ۷ درج PDF (روش ممیزی، نتایج ۴ گروه، پوشش صفحات، ۶ قلم باز/Open Items شامل بودجه و نام پروژه، چک‌لیست پذیرش ۱۰ موردی ۴۱ بار و «کارت سرپرست»/«اسنپ حیوانات» فقط در تاریخچه تغییرات؛ (۵) فصل جدید «گزارش ممیزی نهایی سند» با ۵ زیربخش ساختاری جداول ۰ markdown ناهم‌عرضی، بدون TODO/TBD، بدون شماره‌گذاری خراب؛ (۴) گروه د (نام‌ها): «حامی کارت» ۲۸ فایل ۲۸ = PNG کلید ۲۸ = SCENES ارجاع ۲۸ = Word ارجاع PDF (بدون فایل یتیم)؛ (۳) گروه ج (نیاز برنامه‌نویس): بررسی ۵۴ بخش سطح‌اول ۰ نقص (همه بخش‌های فرآیندی «صفحات» و «سناریوها» دارند)؛ (۲) گروه ب (وایرفریم): تطابق کامل مرحله ۱۰ — ممیزی نهایی چهارگانه سند + فصل «گزارش ممیزی نهایی»: (۱) گروه الف (فرآیندها): اسکریپت پارس	**تکمیل**	**۱۴۰۵/۰۷/۱۲**
اعتبار خرید ۷ — BNPL جزء مدل، ۴ سطح اعتبار (۵ تا ۱۰۰ میلیون)، ۱۰ گام خرید، ۷ وضعیت، ۹ قاعده وصول، ۸ صفحه، ۶ سناریو ۷ وضعیت، ۸ صفحه، ۶ سناریو؛ (۷) دام بزرگ و اسب — ۱۰ گام بازدید میدانی، ۸ قاعده، ۶ وضعیت، ۱۰ صفحه، ۶ سناریو؛ (۸) جدول استرداد ۵ ردیفی، ۸ وضعیت، ۸ صفحه، ۶ سناریو؛ (۶) گرومینگ در محل — ۱۲ گام، ۸ جزء نرخ‌گذاری، ۸ الزام بهداشتی، لغو، ۸ صفحه، ۶ سناریو؛ (۴) کافه پت — ۹ گام رزرو، ۱۰ قاعده، ۷ وضعیت، ۸ صفحه، ۶ سناریو؛ (۵) پانسیون — ۱۲ گام، ۸ قاعده، ۵ گام خرید، ۸ قاعده، ۷ صفحه، ۶ سناریو؛ (۳) پت‌تکسی — ۱۰ گام سفارش، ۸ جزء قیمت‌گذاری، ۱۰ الزام ایمنی، ۱۱ وضعیت، ۴ ردیف ۴ ،State Machine ردیف استرداد، ۷ گام ادعا، ۸ صفحه، ۶ سناریو؛ (۲) حامی کارت — ۳ سطح با تقسیم ۸۰/۲۰ صندوق/کارمزد، (مرحله ۵) و یکدست‌سازی نام «کارت سرپرست» «حامی کارت»: (۱) بیمه حیوانات — ۹ گام خرید، ۳ طرح + ۷ استثنا، ۱۱ وضعیت فرآیندهای ۸ سرویس غایب — مورد مهم فرآیندی	افزوده	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
قوانین، FAQ با امتیازدهی، مرکز دانش و ایندکس جستجو، نماد اعتماد، ۸ صفحه، ۸ سناریو — حل اشاره معلق «مقالات» گزارش، شکایت، اطلاعیه) + قواعد پذیرش قوانین و سندسازی، سرفصل‌های حریم خصوصی و حذف حساب، سرفصل‌های صفحات قانونی و پشتیبانی (مورد مهم #۹): ۱۲ صفحه (درباره ما، تماس، ۴ ،FAQ سند حقوقی، مرکز دانش/مقالات،	افزوده	۱۴۰۵/۰۷/۱۲
با فاصله، حذف موارد مثبت کاذب TODO و شماره‌گذاری، جداسازی نام‌های بازنشده از تاریخچه و فصل ممیزی) هر ۴ گروه صفر PDF فرق دارند (۲۸ تصویر و ۲۸ عنوان تصویر کاملا یکسان)؛ (۸) اسکریپت ممیزی چهارگانه اصلاح شد (شمارش add_wf_image سایز ۱۴ در Word یکی شود؛ (۷) ردیف جدید در جدول پوشش فصل ممیزی: ۸ تیتر وایرفریم فقط در عمق/گروه‌بندی بین Word و (۶) سطح تیتر «سیستم کد تحویل» و «لینک تأیید تحویل وب» در PDF از فصل به زیرفصل اصلاح شد تا با ### مارک‌داون و تیتر فصل PDF)، صفحه خالی ناشی از دو add_page_break پیاپی در Word حذف شد؛ (۵) خروجی: PDF از ۲۲۶ به ۲۳۷ صفحه رسید؛ در Word و PDF یکسان شد، سطح تیتر «فرآیند رزرو نوبت» در Word از ۱۴ به ۱۸ ارتقا یافت (هم‌سطح با ## مارک‌داون و تا سلول‌های بلند شکسته شوند به‌جای سرریز؛ (۴) عنوان فصل‌های «صفحات پیشنهادی - سمت مشتری / سمت ارائه‌دهنده» مستقیما از همین فایل خوانده می‌شود تا هر سه خروجی هرگز از هم فاصله نگیرند + تابع جدید add_table_wrapped در PDF در Word بود به PDF اضافه شد؛ (۳) هم‌سازی: فصل «تاریخچه تغییرات» (۵۷ ردیف) به Word و PDF اضافه شد و از این پس وایرفریم» (که فصل ممیزی به آن‌ها ارجاع می‌داد) در Word و PDF درج شد، جدول ۴ ردیفی «بخش دام بزرگ و اسب» که فقط و «کاربران هدف» که فقط در Word بودند به PDF اضافه شدند، فصل «فهرست تصاویر وایرفریم (۲۸ تصویر)» + «صفحات بدون «یادآوری» در جدول ویژگی‌های اصلی (Word و PDF)، جدول «اهداف اصلی»، فصل‌های «خروجی‌های مورد نیاز»، «وضعیت فعلی» جدا شکسته شده‌اند) و همه موارد باقی‌مانده بازنویسی/خلاصه‌سازی عمدی بودند نه نقص محتوایی؛ (۲) موارد رفع‌شده: ردیف ۱۲ نقص فصل‌ها از ۵–۶ به ۲ مورد باز («اهداف و قابلیت‌های پروژه» و «صفحات پیشنهادی» که در Word و PDF به چند فصل (مرحله ۱۱): (۱) رده‌بندی سرفصل‌ها — مقایسه ۵۵ فصل مارک‌داون با تیترهای Word و PDF و سپس تطبیق ۲,۷۹۲ ردیف جدول ممیزی تطبیقی محتوا بین مارک‌داون و Word و PDF	افزوده	۱۴۰۵/۰۷/۱۳