گزارش کار جامع

پروژه سامانه مدیریت الکترولایزر آروند (PVC Arvand)

بازه زمانی: ۱۱ تا ۱۴ مهر ۱۴۰۵

نسخه نرم‌افزار در پایان بازه: V 1.06

مخزن GitHub: omidram/pvc-arvand-web — شاخه main

در سه روز اخیر است؛ شامل توسعه کد، هم‌ترازی با Access، مدیریت داده کارخانه، رفع باگ‌های استقرار، و آماده‌سازی سرور. این گزارش خلاصه دقیق تمام کارهای انجام‌شده

فیلد	مقدار
پروژه	Arvand Electrolyzer Management / PVC Arvand Web
آخرین کامیت	5316feb — V 1.06
دامنه کار	Frontend (Next.js) + Backend (FastAPI) + Deploy + Seed Data
هدف عملیاتی	هم‌ترازی با Access Uhde + برابری داده لپ‌تاپ/سرور + پایداری UI

۱. خلاصه اجرایی

کارخانه به GitHub، مدیریت رمز عبور ادمین، و رفع باگ‌های بحرانی استقرار روی سرور کارخانه (۱۹۲٫۱۶۸٫۲۰٫۲۵) بوده است. روی تکمیل قابلیت‌های عملیاتی سامانه، هم‌سان‌سازی رابط کاربری با فرم‌های Access اصلی Uhde، انتقال امن داده جداول در سه روز گذشته تمرکز اصلی

محورها به ترتیب اهمیت:

- امنیت و کاربران: تغییر رمز ادمین، سیاست قدرت رمز، تنظیم رمز کاربران توسط ادمین
- داده و استقرار: seed دیتابیس گیاهی بدون ولتاژ (حدود ۷ مگابایت)، اسکریپت restore، مستندات deploy
- Datasheet View: نمایش همه فیلدهای فرم در جداول Assembly / Inspection / Assembly Inspection
- کمبوی الکترولایزر یکپارچه در کل برنامه + رفع باگ datalist که فقط A1 را نشان می‌داد
- Statistics و Shutdown مطابق Access (Power، Groups، Un Distribution، High Voltages)
- رفع هنگ Loading در Standardized Voltage Input Elements
- نسخه‌گذاری منوی اصلی: Version : V 1.03 … V 1.06
- پشتیبانی استقرار سرور بدون Docker با screen (backend روی پورت ۸۰۱۰ / frontend روی پورت ۳۰۰۰)

۲. گزارش روزبه‌روز

۲.۱ — روز اول: ۱۱ مهر ۱۴۰۵

کامیت‌های اصلی: b553ebb، 7137274، 63343f4، 8c36473، ab7ee59، b95df07

- RBAC در سطح فیلد، logout خودکار idle، و گزارش کار مدیرعامل (Word/PDF راست‌چین)
- فرم بازرسی مونتاژ (Assembly Inspection) با مدل، API، PDF و UI شیت
- کاتالوگ‌های Excel کارخانه در docs/plant-data: ANODE، CATHODE، TAFKIK، montage
- بهبود lookupهای combo برای آند/کاتد و جلوگیری از آلودگی لیست با سریال‌های کوتاه
- پیش‌فرض تقویم شمسی، رفع اندازه دکمه Plant Charts، جلوگیری از پیشنهاد پسورد Chrome روی فیلدهای غیرپسورد
- تنظیم frontend/.env برای API روی هاست LAN سرور ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۰٫۲۵
- رفع خطای TypeScript در access-fields مربوط به type پسورد

۲.۲ — روز دوم: ۱۳ مهر ۱۴۰۵

کامیت‌های اصلی: f0cbac0، 5a9b2ae، e23ce2d، 9998d8d، 2b4486a

- نرمال‌سازی سریال آند/کاتد به پیشوند A…/C… در import و seed Excel
- به‌روزرسانی deploy/update.sh و update.ps1 برای حفظ volume دیتابیس زنده
- بازنویسی آمار مصرف توان و فرم‌های Analysis نزدیک‌تر به Access
- رمز: policy، POST /users/{id}/password، /auth/change-password قدرت رمز، دیالوگ تغییر رمز، صفحه Users مدیریت
- مشترک ElectrolyzerCombo و اتصال در arrangement، monitoring، reports، voltage، analyses، assembly و … کامپوننت
- restore_plant_seed.py + deploy/restore-plant-seed.sh + (voltage_readings/audit/alert حدود ۷ مگابایت بدون ساخت pvc_arvand_plant_seed.db
- Export اکسل categories / causes / shutdowns از DB زنده برای Git
- Datasheet حذف sheetMode=summary از Assembly Data؛ فیلدهای کامل Inspections و Assembly Inspection View:
- اصلاح export_plant_seed برای compact واقعی فایل seed (جلوگیری از فایل حدود ۸۰۰ مگابایت روی دیسک)
- به‌روزرسانی .gitignore با لیست مسیرهای دیتابیس و استثنای seed کامیت‌شده

۲.۳ — روز سوم: ۱۴ مهر ۱۴۰۵

کامیت اصلی: 5316feb (V 1.06) + کارهای پشتیبانی استقرار

- Shutdown List کاملا قابل ویرایش با combo الکترولایزر، Code/Reason/Category و رابطه پرشدن خودکار فیلدها
- Analysis: برچسب دمای T به t در همه فرم‌ها
- Version در منوی اصلی از مقدار اشتباه (d) Access به V 1.03…1.06 Version: تغییر کرد (فایل app-version.ts)
- Access با Deviation بر حسب mV؛ Un Distribution هم‌تراز؛ حذف دکمه‌های تکراری و تاریخ میلادی در Average Power Statistics: نوار High Voltages مثل
- Groups: سه ماسک Access با (avg-date / by-date / avg-el-date) API /statistics/group-voltages
- رفع کمبوی الکترولایزر: جایگزینی datalist با select تا هر ۲۴ الکترولایزر (A1–M2) دیده شود

- Input محدودسازی لیست به ۵۰۰ ردیف، فیلتر الکترولایزر/تاریخ، order by id به‌جای date روی حدود ۱٫۵ میلیون ردیف
- رفع هنگ :Elements
- بدون Docker با (arvand_back / arvand_front) GNU screen، ساخت venv به‌خاطر PEP 668، آزادسازی پورت ۸۰۱۰
- راهنمایی استقرار سرور

۳. جزئیات موضوعی کارها

۳.۱ امنیت و مدیریت کاربران

- بک‌اند: endpoint، require_password_strength تغییر رمز خود کاربر و تنظیم رمز توسط ادمین
- فرانت: password-policy.ts، change-password-dialog، کنترل‌های session، فرم Users با Set password
- ترجمه‌های فارسی/انگلیسی برای سیاست رمز و پیام‌های خطا

۳.۲ داده کارخانه و GitHub

- علت کمبود داده روی سرور: git pull فقط کد می‌آورد؛ DB زنده در volume/instance است و در Git نیست
- elements≈۱۲۷۶۲، anodes≈۹۶۸۹، cathodes≈۹۶۶۰، membranes≈۹۸۳۳، electrode_segregations≈۳۱۹۸، shutdowns=۱۴ seed کامیت‌شده شامل:
- عمدا حذف از seed: voltage_readings (حدود ۱٫۵ میلیون)، audit_logs، alert_events
- bash deploy/restore-plant-seed.sh یا python3 scripts/restore_plant_seed.py -- db … (بدون Docker) روی سرور: (Docker)
- کپی کامل ولتاژها همچنان با scp فایل pvc_arvand.db (حدود ۷۸۰ مگابایت) طبق DEPLOY.md

۳.۳ Datasheet و فرم‌ها

- AccessWorkspace حالت پیش‌فرض :fields همه FieldDef فرم + ستون‌های اضافه لیست
- Assembly Data: status، TBF/DOL و تمام فیلدهای پوشش/ریمارک در Datasheet
- Inspections و :Assembly Inspection فیلدهای اسکالر کامل؛ تصاویر امضا مخفی می‌مانند

۳.۴ Statistics / Voltage / Shutdown

- High Voltages: Date + Electrolyzer + Deviation > N mV from El. Average + Update Display؛ API threshold_mv
- Un Distribution: نوار فیلتر (U min/max/Step/Chart Access، ستون‌های t An/t Ca/tm
- Groups: میانگین Un روزانه بر اساس گروه / گروه×الکترولایزر / الکترولایزر+تاریخ
- Shutdown: CRUD درون‌خطی، ElectrolyzerCombo، ارتباط CodeCauseCategory از جداول Reasons/Categories
- Voltage Input Elements: فیلتر + سقف ۵۰۰؛ جلوگیری از ORDER BY date روی کل جدول

۳.۵ نسخه و UI عمومی

- فایل frontend/src/lib/app-version.ts — با هر انتشار ۰٫۰۱ افزایش (V 1.06 ← V 1.03)
- منوی اصلی دیگر مقدار version ذخیره‌شده Access (حرف d) را نشان نمی‌دهد
- Analysis labels: T ← t برای دما در anolyte/catholyte/brine/caustic

۳.۶ استقرار سرور کارخانه

- سرور: ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۰٫۲۵ — فرانت پورت ۳۰۰۰، بک‌اند پورت ۸۰۱۰، بدون Docker روی این VM
- screen sessions: arvand_back / arvand_front (و گاهی backend)
- PEP 668: نصب پکیج فقط داخل backend/.venv
- health check صحیح: GET http://127.0.0.1:8010/health — مسیر /api/health درست نیست
- خطای address already in use: آزادسازی پورت با fuser -k 8010/tcp قبل از uvicorn

۴. جدول کامیت‌های بازه

تاریخ	هش	عنوان
۱۴ مهر ۱۴۰۵	5316feb	Input Elements (V 1.06) + الکترولایزر کامل + رفع هنگ Statistics/Shutdown Access UX
۱۳ مهر ۱۴۰۵	2b4486a	Datasheet کامل + refresh plant seed
۱۳ مهر ۱۴۰۵	9998d8d	Plant seed DB و restore برای برابری /shutdownجداول
۱۳ مهر ۱۴۰۵	e23ce2d	ElectrolyzerCombo مشترک در فرم‌ها و فیلترها
۱۳ مهر ۱۴۰۵	5a9b2ae	مدیریت رمز ادمین + سیاست قدرت رمز
۱۳ مهر ۱۴۰۵	f0cbac0	Seed Excel با پیشوند A/C + حفظ DB در update
۱۱ مهر ۱۴۰۵	b95df07	frontend .env برای API روی سرور کارخانه
۱۱ مهر ۱۴۰۵	ab7ee59	رفع خطای TS access-fields
۱۱ مهر ۱۴۰۵	8c36473	Combo آند/کاتد، شمسی پیش‌فرض، پسورد Chrome
۱۱ مهر ۱۴۰۵	63343f4	Assembly Inspection + کاتالوگ Excel کارخانه
۱۱ مهر ۱۴۰۵	7137274	گزارش Word راست‌چین مدیرعامل + فیکس TS ولتاژ
۱۱ مهر ۱۴۰۵	b553ebb	RBAC فیلدی، آمارidle logout، Access-style/shutdown

۵. مهم‌ترین فایل‌ها و مسیرها

حوزه	مسیر
نسخه UI	frontend/src/lib/app-version.ts
کمبوی الکترولایزر	frontend/src/components/ui/electrolyzer-combo.tsx
Datasheet fields	frontend/src/lib/access-datasheet-fields.ts
Shutdown List	frontend/src/app/shutdowns/page.tsx
Statistics	frontend/src/app/statistics/page.tsx
Voltage Input Elements	frontend/src/app/voltage/page.tsx
High deviation API	backend/app/routers/voltage.py
Group voltages API	backend/app/routers/statistics.py
Export/restore seed	backend/scripts/export_plant_seed.py ، restore_plant_seed.py
Deploy restore	deploy/restore-plant-seed.sh ، docs/DEPLOY.md
Plant seed DB	docs/plant-data/pvc_arvand_plant_seed.db

۶. وضعیت فعلی و توصیه‌ها

- کد آخرین نسخه روی GitHub main است (V 1.06 / 5316feb)
- برای سرور: git pull + ری‌استارت uvicorn از .venv + ری‌استارت next start در screen
- برای برابری جداول کارگاهی: اجرای restore_plant_seed روی DB زنده سرور
- برای برابری کامل ولتاژ: scp دیتابیس کامل لپ‌تاپ؛ seed گیت ولتاژ ندارد
- نسخه بعدی را با افزایش V 1.07 در app-version.ts ثبت کنید

پایان گزارش — تهیه برای آرشیو پروژه PVC Arvand / آروند
مرجع مخزن: https://github.com/omidram/pvc-arvand-web