网络应用开发.md 6/2/2019

网络应用开发

发送电子邮件

在即时通信软件如此发达的今天,电子邮件仍然是互联网上使用最为广泛的应用之一,公司向应聘者发出录用通知、网站向用户发送一个激活账号的链接、银行向客户推广它们的理财产品等几乎都是通过电子邮件来完成的,而这些任务应该都是由程序自动完成的。

就像我们可以用HTTP(超文本传输协议)来访问一个网站一样,发送邮件要使用SMTP(简单邮件传输协议),SMTP也是一个建立在TCP(传输控制协议)提供的可靠数据传输服务的基础上的应用级协议,它规定了邮件的发送者如何跟发送邮件的服务器进行通信的细节,而Python中的smtplib模块将这些操作简化成了几个简单的函数。

下面的代码演示了如何在Python发送邮件。

```
from smtplib import SMTP
from email.header import Header
from email.mime.text import MIMEText
def main():
   # 请自行修改下面的邮件发送者和接收者
   sender = 'abcdefg@126.com'
   receivers = ['uvwxyz@qq.com', 'uvwxyz@126.com']
   message = MIMEText('用Python发送邮件的示例代码.', 'plain', 'utf-8')
   message['From'] = Header('王大锤', 'utf-8')
   message['To'] = Header('骆昊', 'utf-8')
   message['Subject'] = Header('示例代码实验邮件', 'utf-8')
   smtper = SMTP('smtp.126.com')
   # 请自行修改下面的登录口令
   smtper.login(sender, 'secretpass')
   smtper.sendmail(sender, receivers, message.as_string())
   print('邮件发送完成!')
if __name__ == '__main__':
   main()
```

如果要发送带有附件的邮件,那么可以按照下面的方式进行操作。

```
from smtplib import SMTP
from email.header import Header
from email.mime.text import MIMEText
from email.mime.image import MIMEImage
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
import urllib
```

网络应用开发.md 6/2/2019

```
def main():
   # 创建一个带附件的邮件消息对象
   message = MIMEMultipart()
   # 创建文本内容
   text content = MIMEText('附件中有本月数据请查收', 'plain', 'utf-8')
   message['Subject'] = Header('本月数据', 'utf-8')
   # 将文本内容添加到邮件消息对象中
   message.attach(text content)
   # 读取文件并将文件作为附件添加到邮件消息对象中
   with open('/Users/Hao/Desktop/hello.txt', 'rb') as f:
       txt = MIMEText(f.read(), 'base64', 'utf-8')
       txt['Content-Type'] = 'text/plain'
       txt['Content-Disposition'] = 'attachment; filename=hello.txt'
       message.attach(txt)
   # 读取文件并将文件作为附件添加到邮件消息对象中
   with open('/Users/Hao/Desktop/汇总数据.xlsx', 'rb') as f:
       xls = MIMEText(f.read(), 'base64', 'utf-8')
       xls['Content-Type'] = 'application/vnd.ms-excel'
       xls['Content-Disposition'] = 'attachment; filename=month-data.xlsx'
       message.attach(xls)
   # 创建SMTP对象
   smtper = SMTP('smtp.126.com')
   # 开启安全连接
   # smtper.starttls()
   sender = 'abcdefg@126.com'
   receivers = ['uvwxyz@qq.com']
   # 登录到SMTP服务器
   # 请注意此处不是使用密码而是邮件客户端授权码进行登录
   # 对此有疑问的读者可以联系自己使用的邮件服务器客服
   smtper.login(sender, 'secretpass')
   # 发送邮件
   smtper.sendmail(sender, receivers, message.as string())
   # 与邮件服务器断开连接
   smtper.quit()
   print('发送完成!')
if __name__ == '__main__':
   main()
```

发送短信

发送短信也是项目中常见的功能,网站的注册码、验证码、营销信息基本上都是通过短信来发送给用户的。在下面的代码中我们使用了互亿无线短信平台(该平台为注册用户提供了50条免费短信以及常用开发语言发送短信的demo,可以登录该网站并在用户自服务页面中对短信进行配置)提供的API接口实现了发送短信的服务,当然国内的短信平台很多,读者可以根据自己的需要进行选择(通常会考虑费用预算、短信达到率、使用的难易程度等指标),如果需要在商业项目中使用短信服务建议购买短信平台提供的套餐服务。

网络应用开发.md 6/2/2019

```
import urllib.parse
import http.client
import json
def main():
   host = "106.ihuyi.com"
   sms_send_uri = "/webservice/sms.php?method=Submit"
   # 下面的参数需要填入自己注册的账号和对应的密码
   params = urllib.parse.urlencode({'account': '你自己的账号', 'password': '你自
己的密码', 'content': '您的验证码是: 147258。请不要把验证码泄露给其他人。', 'mobile':
'接收者的手机号', 'format':'json' })
   print(params)
   headers = {'Content-type': 'application/x-www-form-urlencoded', 'Accept':
'text/plain'}
   conn = http.client.HTTPConnection(host, port=80, timeout=30)
   conn.request('POST', sms_send_uri, params, headers)
   response = conn.getresponse()
   response_str = response.read()
   jsonstr = response_str.decode('utf-8')
   print(json.loads(jsonstr))
   conn.close()
if __name__ == '__main__':
   main()
```